Suppl.


PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

NEW YORK
BOTANICAL

Volume VI. Suppl. February 25th, 1917.

臺灣植物圖譜同資料第六卷

附　錄

臺灣植物總目錄

（臺灣植物圖譜同資料第六卷マデノ總種類ヲ編入ス）

Supplement to Icones Plantarum Formosanarum VI.

GENERAL INDEX

TO

THE FLORA OF FORMOSA

As recorded in all literature
up to the publication of
Icones Plantarum Formosanarum VI.

臺灣總督府民政部殖產局

大正六年二月

正　誤　表

（誤）　植物科名一覧表　（正）

No. 105　双　草　科　|　奴　草　科

本　文

頁	行		
4	6	タロコ　蕃隆	タロコ蕃地　基隆
5	6	鷲巽鼻	鷲鑾鼻
8	21	林地埔	林圯埔
11	3		本種削除スベシ
11	4	膨湖島	澎湖島
13	30	(項双溪)平林美	項双溪　坪林尾
21	2	シタンノキ	シタノキ
23	14	附里山	阿里山
24	28	七星屯山	七星屯山
27	29	Taiwan-itogome タイワンイトゴメ	Taiwan-taitogome タイワンタイトゴメ
41	30	Circæa alpina L.	本種削除スベシ
64	14		Thunbergii ノ右= serv. ヲ加フ
64	17	Fūjo-yadorigi フウジヨヤドリギ	Ōba-fūjuyadorigi オホバフウジユヤドリギ
64	30	Fūjo-yadorigi フウジヨヤドリギ	Fūju-yadorigi フウジユヤドリギ
67	17	Taiwan-azusa タイワンアヅサ	Taiwan-akamegashiwa タイワンアカメガシハ
68	23	和活ケ油	和活ケ柚
69	9	Taiwan-inubiwa タイワンイヌビハ	Takasago-inubiwa タカサゴイヌビハ
76	29	Tokasa-kushinoharan トカサクシノハラン	Tosaka-kushinoharan トサカクシノハラン
79	7	Tokasa-meotoran トカサメヲトラン	Tosaka-meotoran トサカメヲトラン
83	30	蓮邦社	達邦社
84	29	蟾蜍山	蟾蜍山
86	5	Taiwan-yamagashio タイワンヤマガシオ	Taiwan-yamakashū タイワンヤマカシウ
93	19	ヒメケシユジユガヤ	ヒメケシンジユガヤ
95	23	大角澳	大南澳
96	27	Hae-chigozasa ハヘチゴザサ	Hai-chigozasa ハヒチゴザサ
98	7	Hae-kibi ハヘキビ	Hai-kibi ハヒキビ
99	27	Shijō-aburasusuki シジヨウアブラススキ	Dojō-aburasusuki ドシヨウアブラススキ
99	27	士城	土城
101	5	Hae-horagoke ハヘホラゴケ	Hai-horagoke ハヒホラゴケ
101	6	Taiwan-haehoragoke タイワンハヘホラゴケ	Taiwan-haihoragoke タイワンハヒホラゴケ
108	2	Dryopteris parasiticum C. Ch.	本種削除スベシ
109	5	Kumage-onma クマゲオンマ	Kumage-oshida クマゲヲシダ

和　名　索　引

頁	行		
128		Fūjo-yadorigi フウジヨヤドリギ	Fūju-yadorigi フウジユヤドリギ
128		Fūjo-yadorigi フウジヨヤドリギ	Ōba-fūjuyadorigi オホバフウジユヤドリギ
129		Hae-chigozasa ハヘチゴザサ	Hai-chigozasa ハヒチゴザサ
129		Hae-horagoke ハヘホラゴケ	Hai-horagoke ハヒホラゴケ
129		Hae-kibi ハヘキビ	Hai-kibi ハヒキビ
129		Hae-kōji ハヘカウジ	Hai-kōji ハヒカウジ
129		Hae-makiehagi ハヘマキエハギ	Hai-makiehagi ハヒマキエハギ
129		Hae-numeri ハヘヌメリ	Hai-numeri ハヒヌメリ
129		Hae-shiba ハヘシバ	Hai-shiba ハヒシバ
130		ヒメケシンユジユガヤ	ヒメケシンジユガヤ
146		Shijō-aburasusuki シジヨウアブラススキ	Dojō-aburasusuki ドジヨウアブラススキ
147		Shitannoki シタンノキ	Shitanoki シタノキ
152		Tokasa-kinutade トカサキヌタデ	Tosaka-kinutade トサカキヌタデ
148		Taiwan-azusa タイワンアヅサ (67)	Taiwan-akamegashiwa タイワンアカメガシハ
149	54	Taiwan-inubiwa タイワンイヌビハ	Takasago-inubiwa タカサゴイヌビハ

臺灣植物總目錄

臺灣植物圖譜同資料第六卷附錄

Supplement to Icones Plantarum Formosanarum VI.

GENERAL INDEX

TO THE

FLORA OF FORMOSA

As recorded in all literature up to the publication of
Icones Plantarum Formosanarum VI.

INTRODUCTION

Since the publication of "A list of Plants of Formosa" by the lamented T. KAWAKAMI, nearly a decade has elapsed. During this period the Botanical Survey of the Government of Formosa has made considerable progress, and the number of plants recorded has greatly increased. In his list, Mr. T. KAWAKAMI enumerated as indigenous to Formosa 2199 species, including flowering plants and higher cryptogams. The sixth volume of Icones Plantarum Formosanarum just issued, bringing our knowledge up to the present date, gives 3446 as the total number of plants indigenous to the island. Thus, more than one thousand species have been added to those enumerated in Mr. KAWAKAMI's list. It becomes, therefore, necessary for those interested in the study of the flora of the island that another list should be published containing all the species of plants thus far recorded from Formosa. The publication of such a list had been contemplated by Mr. T. KAWAKAMI for some years before his death, and the present Index had already been put into shape by him and other members of the staff of the Botanical Survey.

In February of this year, I was sent to the island for collecting, and while there I was asked to complete the manuscript of the Index and to publish it as a supplement to Icones Plantarum Formosanarum, volume VI. During my stay in Taihoku, I was engaged in preparing the manuscript with the aid of the staff of the Botanical Survey, and after returning home, I continued the work in the Herbarium of Tōkyō where it was completed.

The present Index embraces all the plants recorded in all the literature on the subject up to the publication of Icones Plantarum Formosanarum, vol. VI. and a few newly described species which will be published in the seventh volume of the same work. This Index, as stated above, has been compiled in greater part by the staff of the Botanical Survey; but corrections of scientific names, additions of species and the reading of the proofs have been done entirely by myself. For this reason, I am to be held responsible for all errors which may have crept into the work.

In conclusion, I much acknowledge my indebtedness to Messrs. Y. SHIMADA, F. HAYAMI, S. SASAKI, T. ITO and S. FUJII for their faithful and painstaking work in the compilation of this Index.

B. HAYATA.

December 1916, Taihoku and Tōkyō.

緒　　言

本編ハ故臺灣總督府技師 川上瀧彌氏ガ編纂セル臺灣植物目錄 明治四十三年七月 チ基礎トシテ同技師並ニ殖產局植物調查係員ガ增補セシチ更ニ小員ガ增修補正セルモノニ係レリ

本年二月 小員植物調查ノタメニ出府チ命セラレテ臺北ニ在リシヤ 官小員ニ囑スルニ 本編ノ稿本チ校訂シ 之チ臺灣植物圖譜 同資料 第六卷ノ附錄トシテ出版センコトチ以テセラレヌ爾來數旬ニ亘リ小員ハ 植物調查係員ノ補助チ得テ之ガ 刪改補綴ニ鞅掌シ今ヤ 漸クソノ業ヲ了ルニ至レリ

回顧スレバ八星霜 川上氏ガ始メテ臺灣 植物 目錄ヲ編纂セシ當時ニ在リテハソノ舉グル所ノ植物二千百九十九種（但シ輸入種チ除ク）ナリシガ 爾來調查ノ歩日ニ 益々進ミ氏ガ逝去ノ前年ニハ已ニ三千種ヲ超エントシ 現今ハ則チ 本島植物ノ數實ニ三千五百種ニ達セントスルニ至レリ小員ハ 本編臺灣植物總目錄ノ稿本チ加刪スルニ方リ川上氏ガ 往年ノ苦心勤勞ニ想ヒ到リテ氏ガ本島植物界ニ於ケル功績ノ顯著ナルチ表頌セント欲スルモノナリ。

本編臺灣植物總目錄所載ノ植物科目排列ノ次序ハソノ顯花植物ノ部ハ既刊ノ目錄ト同ジクベンザム、フツカー兩氏ノ法式卽チ英國式ニ從ヒ隱花植物ノ部ハエングラー氏ノ法式ニ從ヘリ。

抑モ植物ノ 分類式ナルモノハソノ自然系ニ 基キテ排列スベキヲ至當トス 此點ヨリ論ズレバエングラー氏ノ分類式卽チ 獨逸式ノ英國式ニ 優レルハ固ヨリ言フチ俟タズ 然ルニ本編顯花植物ノ部ニ於テ 其科目 排列ノ次序チ何故ニ エングラー氏ノ獨逸式ニ據ラズシテベンザム、フツカー兩氏ノ英國式ニ準ジタルカト云フニソハ他ナシ所謂 英國式チ生ミタル大著 植物屬鑒 (Genera Plantarum) ハ蓋シ絕代ノ傑作ニシテ植物分類學ノ典型ト謂ハンモ溢美ナラズ 苟モ植物分類學ニ志ス者ノ一日モ座右ニ缺ク可カラザルモノナリ 人若シ該書チ經キ微細ニ渉リテ研究センカソノ意味 愈々深遠 博大ニシテ殖學ベンザム、フツカー兩先生ガ 畢生ノ心血ヲ傾注シテ始メテ完成セルモノナルコトチ追想シ漫ロニ畏敬ノ念チ深カラシムベシ之ニ反シテ獨逸式チ生ミタル植物科鑒 (Die Natürlichen Pflanzenfamilien) ハ其浩瀚ナル大著タルコトハ論ナク其編次ノ樣式新ハ卽チ新ナリト雖モソノ實ハ數多ノ學者ノ手ニ成リタルモノナレバ所說或ハ統一チ缺キ或ハ屬トシテノ記載餘リニ簡單ニ過ギタルナド之ヲ 彼ノ植物屬鑒 (Genera Plantarum) ノ全編悉ク創作的ニシテ且ツソノ所說ノ精細ナルニハ 比スベクモアラズ 仍リテ小員ハ本島植物調查期間ハ研究ノ便宜上 彼ノ英國式ノ植物屬鑒ニ準據セル 所以ナリトス若夫レ調查完結ノ後ハ改メテ 獨逸式ニ從ハント欲スルモノナリ。

本編ヲ補佯スルニ就テハ主トシテ次ニ舉グル所ノ揭著及ビ中井宗三氏編述臺灣林木誌ニ據リ尙ホ其他 大正五年度ニ 至ルマデニ內外ノ出版物ニ 散見セル凡テノ臺灣植物チモ包括シ且ツ本著校正ノ際ニ新ニ記載セラレタル未發表ノ若干種ヲ加ヘタリ。

早田文藏著　臺灣植物資料（明治四十四年六月出版東京帝國大學理科大學紀要第參拾卷第壹號別刷）
同　臺灣植物圖譜同資料第壹卷（明治四十四年九月臺灣總督府殖產局出版）
同　同　第貳卷（大正　元　年十月　同　）
同　同　第參卷（大正　二　年十二月　同　）
同　同　第四卷（大正　三　年十二月　同　）
同　同　第五卷（大正　四　年十二月　同　）
同　同　第六卷（大正　五　年十二月　同　）

和名ノ書式中「シマ」ト呼ベル大部分ハ之チ「タイワン」ト改訂セリ 是レ「シマ」ノ 義ハ卽チ臺灣チ謂フト雖モソノ音縞ニ通ジテ彼此混同シ易ケレバナリ。

本編ノ稿本ハ 大體初メハ殖產局植物調查係員ノ手ニ編纂セシチ終リニ 小員ハ學名ノ取捨選定並ニ和名ノ選定及ビ種類ノ增補 簡選ノ任ニ當リ且ツ之チ刪剛ニ附スルニ際シテハ 全部ノ校訂正誤ノ事ニ從ヒタリ若シ夫レ誤謬ノ點ニ對シテハ其責全然小員ニ在リト見做サルヽモ辭スルチ得ザルナリ。

本編ノ改撰ニ關シテハ殖產局技手 島田彌市氏 囑託速水不染氏其他佐々木舜一氏 伊藤武夫氏藤井清太郎氏等ノ努力ニ俟ツコト多カリキ 且ツ卷尾ニ附スル 索引ハ 速水氏ノ調製スル所ナリ 最ニ記シテソノ勞ノ詳細ヲ

臺灣總督府囑託 理學博士　早　田　文　藏

大正五年十二月

植物科名一覽表

I. PHANEROGAMÆ 顯花植物部

I. Dicotyledones 雙子葉門

1. Polypetalæ 多瓣花類

1 Ranunculaceæ. . . . . 毛茛科
2 Magnoliaceæ. . . . . 木蘭科
3 Anonaceæ. . . . . 蕃荔枝科
4 Menispermaceæ. . . . . 防己科
5 Berberideæ. . . . . 小蘗科
6 Nymphæaceæ. . . . . 睡蓮科
7 Papaveraceæ. . . . . 罌粟科
8 Cruciferæ. . . . . 十字科
9 Capparideæ. . . . . 白花菜科
10 Violaceæ. . . . . 菫菜科
11 Bixineæ. . . . . 椅科
12 Pittosporeæ. . . . . 海桐科
13 Polygaleæ. . . . . 遠志科
14 Caryophylleæ. . . . . 石竹科
15 Portulacaceæ. . . . . 馬齒莧科
16 *Tamariscineæ*. . . . . 檉柳科
17 Elatineæ. . . . . 沸繁縷科
18 Hypericineæ. . . . . 金絲桃科
19 Guttiferæ. . . . . 藤黃科
20 Ternstrœmiaceæ. . . . . 厚皮香科
21 Malvaceæ. . . . . 錦葵科
22 Sterculiaceæ. . . . . 梧桐科
23 Tiliaceæ. . . . . 菩提樹科
24 *Lineæ*. . . . . 亞麻科
25 Malpighiaceæ. . . . . 金虎尾科
26 Zygophylleæ. . . . . 蒺藜科
27 Geraniaceæ. . . . . 牻牛兒科
28 Rutaceæ. . . . . 芸香科
29 Simarubeæ. . . . . 黃楝樹科
30 Burseraceæ. . . . . 橄欖科
31 Meliaceæ. . . . . 楝科
32 Olacineæ. . . . . 蟎々木科
33 Ilicineæ. . . . . 冬青科
34 Celastrineæ. . . . . 衛矛科
35 Rhamneæ. . . . . 鼠李科
36 Ampelideæ. . . . . 葡萄科
37 Sapindaceæ. . . . . 無患樹科
38 Sabiaceæ. . . . . 清風藤科
39 Anacardiaceæ. . . . . 漆樹科
40 Coriarieæ. . . . . 毒空木科
41 Leguminosæ. . . . . 荳科
42 Rosaceæ. . . . . 薔薇科
43 Saxifrageæ. . . . . 虎耳草科
44 Crassulaceæ. . . . . 景天科
45 Droseraceæ. . . . . 茅膏菜科
46 Hamamelideæ. . . . . 金縷梅科
47 Haloragæ . . . . . 蠟塔科
48 Rhizophoreæ. . . . . 漂木科
49 Combretaceæ. . . . . 使君子科
50 Myrtaceæ. . . . . 桃金孃科
51 Melastomaceæ. . . . . 野牡丹科
52 Lythrarieæ. . . . . 千屈菜科
53 Onagrarieæ. . . . . 柳葉菜科
54 Samydaceæ. . . . . 佐美蛇科
55 Passifloreæ. . . . . 西蕃蓮科
56 Cucurbitaceæ. . . . . 葫蘆科
57 Begoniaceæ. . . . . 秋海棠科
58 *Cacteæ*. . . . . 仙人掌科
59 Ficoideæ. . . . . 蕃杏科
60 Umbelliferæ. . . . . 繖形科
61 Araliaceæ. . . . . 五加科
62 Cornaceæ. . . . . 山茱萸科

2. Gamopetalæ 合瓣花類

63 Caprifoliaceæ. .. .. .. 忍冬科
64 Rubiaceæ... .. .. .. 茜草科
65 Valerianeæ. .. .. .. 敗醬科
66 Dipsaceæ. .. .. 山蘿蔔科
67 Compositæ. .. .. .. 菊科
68 Goodenovieæ. .. .. .. 草海桐科
69 Campanulaceæ. .. .. 桔梗科
70 Vacciniaceæ. .. .. .. 越橘科
71 Ericaceæ. .. .. 石南科
72 Monotropeæ. .. .. .. 水晶蘭科
73 Diapensiaceæ. .. .. .. 岩梅科
74 Plumbagineæ. .. .. .. 磯松科
75 Primulaceæ .. .. .. 櫻草科
76 Myrsineæ... .. .. .. 紫金牛科
77 Sapotaceæ... .. .. .. 山欖科
78 Ebenaceæ... .. .. .. 柿樹科
79 Styraceæ. .. .. .. 齋墩果科
80 Oleaceæ. .. .. 木犀科
81 Apocynaceæ. .. .. . 夾竹桃科
82 Asclepiadeæ. .. .. .. 白前科
83 Loganiaceæ. .. .. .. 馬錢科
84 Gentianeæ. .. .. . 龍膽科
85 Hydrophyllaceæ. .. 錫倫繁縷科
86 Boragineæ. .. .. .. 紫草科
87 Convolvulaceæ. .. .. 旋花科
88 Solanaceæ... .. .. 茄科
89 Scrophularineæ. .. 玄參科
90 Orobanchaceæ... .. 列當科
91 Lentibularieæ. .. .. .. 狸藻科
92 Gesneraceæ. .. .. .. 苦苣苔科
93 Bignoniaceæ. .. .. 紫葳科
94 Pedalineæ... .. .. .. 胡麻科
95 Acanthaceæ. .. .. .. 水蓑衣科
96 Myoporineæ. .. .. .. 滇瑞香科
97 Verbenaceæ. .. .. . 馬鞭草科
98 Labiatæ. . .. . 唇形科
99 Plantagineæ. .. .. . 車前科

3. Monochlamydeæ 無瓣花類

100 Nyctagineæ. .. .. .. 紫茉莉科
101 Amarantaceæ. .. .. .. 莧科
102 Chenopodiaceæ. .. .. 藜科
103 Phytolaccaceæ... .. .. 商陸科
104 Polygonaceæ. .. .. .. 蓼科
105 Cytinaceæ.(Rafflesiaceæ ヲ含ム) 双草科
106 Aristolochiaceæ. .. .. 馬兜鈴科
107 Piperaceæ. .. .. .. 胡椒科
108 Chloranthaceæ. .. .. 金粟蘭科
109 Myristiceæ. .. .. .. 肉豆蔻科
110 Laurineæ. (Hernandiaceæ ヲ含ム) 樟科
111 Proteaceæ... .. .. .. 山龍眼科
112 Thymelæaceæ... .. .. 瑞香科
113 Elæagnaceæ. .. .. .. 胡頹子科
114 Loranthaceæ. .. .. .. 槲寄生科
115 Santalaceæ .. .. .. 檀香科
116 Balanophoreæ... .. .. 蛇菰科
117 Euphorbiaceæ... .. .. 大戟科
118 Urticaceæ... .. .. .. 蕁麻科
119 Juglandeæ. .. .. .. 胡桃科
120 Myricaceæ. .. .. .. 楊梅科
121 *Casuarineæ.* .. .. .. 木麻黃科
122 Cupuliferæ. .. .. .. 殼斗科
123 Salicineæ. .. .. 楊柳科
124 Ceratophylleæ... .. .. 聚藻科

II. Gymnospermæ 裸子門

125 Coniferæ. .. .. 松柏科
126 Cycadaceæ. .. .. .. 鳳尾蕉科

III. Monocotyledenes 單子葉門

127 Hydrocharideæ. .. .. 水鼈科
128 Burmanniaceæ... .. .. 雞爪杖科
129 Orchideæ. .. .. 蘭科
130 Scitamineæ. .. .. .. 蕉科
131 *Bromeliaceæ.* .. .. .. 鳳梨科
132 Hæmodoraceæ... .. .. 即心蘭科
133 Irideæ. .. .. 鳶尾科

134 Amaryllideæ. .. .. .. 石蒜科
135 *Taccaceæ*. .. .. 田代薯科
136 Dioscoreaceæ. .. .. .. 薯蕷科
137 Roxburghiaceæ. .. .. 百部科
138 Liliaceæ. .. .. 百合科
139 Pontederiaceæ. .. .. .. 雨久花科
140 Philydraceæ. .. .. .. 狸溪蕉科
141 Xyrideæ. .. .. 桃園草科
142 Commelinaceæ. .. .. 鴨跖草科
143 Flagellarieæ. .. .. .. 山藤科
144 Juncaceæ. .. .. 燈心草科
145 Palmæ. .. .. 棕櫚科
146 Pandaneæ. .. .. .. 露兜樹科
147 Typhaceæ. .. .. .. 香蒲科
148 Aroideæ. .. .. 天南星科
149 Lemnaceæ. .. .. .. 品藻苔科
150 Alismaceæ. .. .. .. 澤瀉科
151 Najadaceæ. .. .. .. 眼子菜科
152 Eriocauleæ. .. .. .. 穀精草科
153 Cyperaceæ. .. .. .. 莎草科
154 Gramineæ. .. .. .. 禾本科

II. CRYPTOGAMÆ 隱花植物部

155 Hymenophyllaceæ. .. .. 苔蕨科
156 Cyatheaceæ. .. .. .. 桫欏科
157 Polypodiaceæ. .. .. .. 瓦韋科
158 Parkeriaceæ. .. .. .. 水薇科
159 Gleicheniaceæ. .. .. .. 裏白科
160 Schizæaceæ. .. .. .. 蟹草科
161 Osmundaceæ. .. .. .. 薇科
162 Marsiliaceæ. .. .. .. 蘋科
163 Marattiaceæ. .. .. .. 觀音座蓮科
164 Salviniaceæ. .. .. .. 槐葉蘋科
165 Ophioglossaceæ. .. .. 瓶爾小草科
166 Equisetaceæ. .. .. .. 木賊科
167 Lycopodiaceæ. .. .. .. 石松科
168 Selaginellaceæ. .. .. .. 卷柏科
169 Psilotaceæ. .. .. .. 松葉蘭科

Alphabetical Index to the Orders.

Numbers refer to those given in the above mentioned list.

Acanthaceæ. 95
Alismaceæ. 150
Amarantaceæ. 101
Amaryllideæ. 134
Ampelideæ. 36
Anacardiaceæ. 39
Anonaceæ. 3
Apocynaceæ. 81
Araliaceæ. 61
Aristolochiaceæ. 106
Aroideæ. 148
Asclepiadeæ. 82
Balanophoreæ. 116
Begoniaceæ. 57
Berberideæ. 5
Bignoniaceæ. 93
Bixineæ. 11
Bromeliaceæ. 131
Borragineæ. 86
Burmanniaceæ. 128
Burseraceæ. 30
Cacteæ. 58
Campanulaceæ. 69
Capparideæ. 9
Caprifoliaceæ. 63
Casuarineæ. 121
Caryophylleæ. 14
Celastrineæ. 34
Ceratophylleæ. 124
Chenopodiaceæ. 102
Chloranthaceæ. 108
Combretaceæ. 49
Commelinaceæ. 142
Compositæ. 67
Coniferæ. 125
Convolvulaceæ. 87
Coriarieæ. 40
Cornaceæ. 62
Crassulaceæ. 44
Cruciferæ. 8
Cucurbitaceæ. 56
Cupuliferæ. 122
Cyatheaceæ. 156
Cycadaceæ. 126
Cyperaceæ. 153
Cytinaceæ. 105
Diapensiaceæ. 73
Dioscoreaceæ. 136
Dipsaceæ. 66
Droseraceæ. 45
Ebenaceæ. 78
Elatineæ. 17
Elæagnaceæ. 113
Equisetaceæ. 166
Ericaceæ. 71
Eriocauleæ. 152
Euphorbiaceæ. 117
Ficoideæ. 59
Flagellarieæ. 143
Gentianeæ. 84
Geraniaceæ. 27
Gesneraceæ. 92
Gleicheniaceæ. 159

Goodenovieæ. 68
Gramineæ. 154
Guttiferæ. 19
Hæmodoraceæ. 132
Haloragæ. 47
Hamamelideæ. 46
Hernandiaceæ. 110
Hydrocharideæ. 127
Hydrophyllaceæ. 85
Hymenophyllaceæ. .. 155
Hypericineæ. 18
Ilicineæ. 33
Irideæ. 133
Juglandeæ. 119
Juncaceæ. 144
Labiatæ. 98
Laurineæ. 110
Leguminosæ. 41
Lemnaceæ. 149
Lentibularieæ. 91
Liliaceæ. 138
Linea. 24
Loganiaceæ. 83
Loranthaceæ. 114
Lycopodiaceæ. 167
Lythrarieæ. 52
Magnoliaceæ. 2
Malpighiaceæ. 25
Malvaceæ. 21
Marattiaceæ. 163
Marsiliaceæ. 162
Melastomaceæ. 51
Meliaceæ. 31
Menispermaceæ. 4
Monotropeæ. 72
Myoporineæ. 96
Myricaceæ. 120
Myristiceæ. 109
Myrsineæ. 76
Myrtaceæ. 50
Najadaceæ. 151
Nyctagineæ. 100
Nymphæaceæ. 6
Olacineæ. 32
Oleaceæ. 80
Onagrarieæ. 53
Ophioglossaceæ. 165
Orobanchaceæ. 90
Orchideæ. 129
Osmundaceæ. 161
Palmæ. 145
Pandaneæ. 146
Papaveraceæ. 7
Parkeriaceæ. 158
Passifloreæ. 55
Pedalineæ. 94
Philydraceæ 140
Phytolaccaceæ. 103
Piperaceæ 107
Pittosporeæ. 12
Plantagineæ 99
Plumbagineæ. 74
Polygaleæ. 13
Polygonaceæ. 104
Polypodiaceæ. 157
Pontederiaceæ. 139
Portulacaceæ. 15
Primulaceæ. 75
Proteaceæ. 111
Psilotaceæ. 169
Rafflesiaceæ. 105
Ranunculaceæ. 1
Rhamneæ. 35
Rhizophoreæ. 48
Rosaceæ. 42
Roxburghiaceæ. 137
Rubiaceæ 64
Rutaceæ. 28
Sabiaceæ. 38
Salicineæ 123
Salviniaceæ. 164
Samydaceæ. 54
Santalaceæ. 115
Sapindaceæ. 37
Sapotaceæ. 77
Saxifrageæ. 43
Schizæaceæ. 160
Scitamineæ. 130
Scrophularineæ. .. . 89
Selaginellaceæ 168
Simarubeæ. 29
Solanaceæ. 88
Sterculiaceæ. 22
Styraceæ. 79
Taccaceæ. 135
Tamariscineæ. 16
Ternstrœmiaceæ. 20
Tiliaceæ. 23
Thymeleaceæ. 112
Typhaceæ. 147
Umbelliferæ. 60
Urticaceæ. 118
Vacciniaceæ. 70
Valerianeæ. 65
Verbenaceæ. 97
Violaceæ. 10
Xyrideæ. 141
Zygophylleæ. 26

GENERAL INDEX
TO
THE FLORA OF FORMOSA

Indigenous plants are printed in **Full-face**, *synonymous, exotic and those plants, which were recorded from Formosa, but have not yet been found in the island by the author, in Italics.*

臺灣植物總目錄

I. PHANEROGAMÆ 顯花植物部

I. DICOTYLEDONES 双子葉門

1. POLYPETALÆ 多瓣花類

1 Ranunculaceæ 毛茛科

Aconitum Fukutomei Hay. Fukutome-bushi. フクトメブシ　産地 奇來主山

Anemone stolonifera Max. Sanrinsō. サンリンサウ　産地 ロンタブン山

Anemone vitifolia Ham. Taiwan-shūmeigiku. タイワンシウメイギク　産地 東群大山 新高山 南投 トロコ蕃地 阿里山

Clematis akœnsis Hay. Akō-senninsō. アコウセンニンサウ　産地 阿緱見晴峠 恒春

Clematis alsomitrifolia Hay. Sanyō-botanzuru. サンエフボタンヅル　産地 不明

Clematis angustifolia Hay. Hosoba-hanshōzuru. ホソバハンショウヅル　産地 ラハオ社

Clematis chinensis Retz. Shina-botanzuru. シナボタンヅル 威靈仙　産地 臺東 嘉義 蕃薯寮

Clematis crassifolia Benth. Yama-hanshōzuru. ヤマハンショウヅル　産地 五指山

Clematis dolichosepala Hay. Hiiran-botanzuru. ヒイランボタンヅル　産地 恒春 ヒーラン山

Clematis formosana Kuntz. Ōba-botanzuru. オホバボタンヅル　産地 ラクラク社 南投 葫蘆墩 打狗

Clematis Henryi Oliv. var. **leptophylla** Hay. Usuba-hanshōzuru. ウスバハンショウヅル　産地 チヤカン溪 阿里山

Clematis insulari-alpina Hay. Niitaka-hanshōzuru. ニヒタカハンショウヅル　産地 新高山

Clematis lasiandra Max. var. **Nagasawai** Hay. Nagasawa-zuru. ナガサハヅル　産地 新高山 秀姑巒山

Clematis Leschenaultiana DC. Birōdo-botanzuru. ビロウドボタンヅル　産地 大針山(臺東) 五指山 阿里山 異祿閣社 臺東)

Clematis longisepala Hay. Kōden-senninsō. コウデンセンニンサウ　産地 新高山 阿里山

Clematis Meyeniana Walp. Yanbaru-senninsō. ヤンバルセンニンサウ　産地 水返脚 深坑 基隆 淡水 瑞芳 桃園 李崠山

Clematis Morii Hay. Mori-hanshōzuru. モリハンショウヅル　産地 阿里山 中央山脈分水嶺 チヤカン溪

Clematis Owatarii Hay. Ōwatari-botanzuru. オホワタリボタンヅル　産地 倘奶

Clematis paniculata Thunb.? Senninsō. センニンサウ　産地 鷲鑾鼻?

Clematis taiwaniana Hay. Taiwan-botanzuru. タイワンボタンヅル 威靈仙
産地 芳蘭山(臺北) 大茅埔(臺中) 苗栗大湖 マラヲオ社 三角湧
Clematis tozanensis Hay. Tōzan-senninsō. トウザンセンニンサウ 産地 塔山(阿里山)

Clematis uncinata Champ. var. **floribunda** Hay. Taiwan-senninsō. タイワンセンニンサウ
産地 阿里線中央山脈 高士佛 苗栗大湖
Coptis Morii Hay. Mingetsu-ōren. ミンゲツワウレン 産地 阿里山 ロンダブン山

Isopyrum adiantifolium Hook. et Thoms. var. **arisanense** Hay.
Arisan-shirokanesō. アリサンシロカネサウ 産地 阿里山
Ranunculus acer L. Uma-no-ashigata. ウマノアシガタ(毛莨) Kinpōge キンポウゲ
産地 基隆
Ranunculus cheirophyllus Hay. Tegata-hikinokasa. テガタヒキノカサ 産地 阿里山

Ranunculus geraniifolius Hay. Niitaka-kinpōge. ニヒタカキンポウゲ 産地 新高山

Ranunculus japonicus Langsd. Kitsune-no-botan. キツネノボタン同同蒜 産地 臺北 士林
苗栗 嘉義 社寮島 大屯炭
Ranunculus leiocladus Hay. Taiwan-kinpōge. タイワンキンポウゲ 産地 桃園縣 中壢

Ranunculus sceleratus L. Tagarashi. タガラシ 石龍芮 産地 臺北 淡水 基隆

Ranunculus taisanensis Hay. Taisan-kinpōge. タイサンキンポウゲ 産地 鹿場大山(苗栗)

Ranunculus Zuccarini Miq. Hiki-no-kasa. ヒキノカサ 産地 淡水

Thalictrum Fauriei Hay. Fōri-karamatsu. フォーリーカラマツ
産地 トンクラン溪 牡丹坑 大屯山 竹仔湖 チヤカン溪 新高山
Thalictrum micrandrum Hay. Kinkwa-karamatsu. キンクワカラマツ 産地 金瓜石

Thalictrum Morii Hay. Mori-karamatsu. モリカラマツ 産地 トンクラン溪

Thalictrum sessile Hay. Niitaka-karamatsu. ニヒタカカラマツ 産地 新高山 塔山

2 Magnoliaceæ 木蘭科

Illicium Anisatum L. Shikimi. シキミ 八角(臺中) Kōshiba カウシバ
Hana-no-ki. ハナノキ 産地 阿緱見晴峠 浸水營 精大山 大湖 マナパン社
Illicium Anisatum L. var. **leucanthum** Hay. Nagaba-no-shikimi. ナガバノシキミ
産地 阿里山
Illicium arborescens Hay. Akabana-shikimi. アカバナシキミ
産地 阿里山 浸水營 阿里線中央山脈 五指山
Illicium arborescens Hay. var. **oblongum** Hay. Maruba-akabana-shikimi.
マルバアカバナシキミ 産地 阿緱見晴峠 ヒーラン山
Kadsura japonica L. Sane-kazura. サネカヅラ 南五味子 Binan-kazura. ビナンカヅラ
産地 蕃薯寮 鬼仔嶺 タナシウ社(阿緱) 阿里山
Magnolia graudiflora L. Taisan-boku. タイサンボク 産地 臺北 新竹 阿里霧(臺中)

Magnolia pumila Ander. Tokiwa-renge トキハレンゲ 夜合花(臺北) 産地 臺北 淡水 高士佛
水社 (南投)
Michelia compressa Max. Ogatamano-ki. ヲガタマノキ 烏心石(全島)
産地 五指山 大針山 火燒島 牡丹社 中央山脈分水嶺 苗栗大湖 萬金庄 マナパン社
Michelia fascata Blume. To-ogatama. タウヲガタマ 含笑花、全島) Karatane-ogatama.
カラタネヲガタマ 産地 阿里霧 臺中 臺北 臺南 大武山
Michelia longifolia Blume. Ginkōboku. ギンカウボク Gyokuran ギヨクラン 玉蘭(全島)
産地 三重埔(臺北)
Schizandra arisanensis Hay. Arisan-matsubusa. アリサンマツブサ 産地 阿里山

Trochodendron aralioides S. et Z. Yama-guruma. ヤマグルマ Torinoshi-no-ki
トリモチノキ 産地 大屯山 竹仔湖 守城大山(南投) 精大山 阿里山 新高山

3 Anonaceæ 番荔枝科

Anona muricata L. (cult.) Toge-banreishi. トゲバンレイシ 産地 鳳山

Anona reticulata L. Gyūshinri ギウシンリ 牛心梨(阿緱) 産地 阿緱

Anona squamosa L. Banreishi. バンレイシ蕃荔枝 香梨 釋迦果 佛頭果(臺南)
産地 小琉球嶼 枋山 鳳山 旗後 臺南 彰化 臺中 阿緱
Artabotrys odoratissimus R. Br. Ōsōkwa. アウソウクワ 鷲爪桃(臺北) 雞爪蘭(臺中) 香花
(打拘) 産地 臺北 淡水 士林 新竹 東勢角 打狗 集々 阿罩霧 彰化 恒春
Melodorum Oldhami Hemsl. Tsuru-ryūgan. ツルリユウガン San-ryūgan. サンリユウガン
産地 基隆 四份 大安溪(苗栗) 檳山(南投) 埔里社 五指山 臺北
Uvaria Sp. 産地 チヨウラン社

4 Menispermaceæ 防己科

Cocculus sarmentosus Diels.=*Cocculus cuneatus* Benth. Hōzan-tsuzura-fuji. ホウザン ツヾラフヂ 鐵牛入石(全島) 産地 基隆 蕃薯寮 臺南 打狗 鳳山 臺東 枋寮 阿緱
Cocculus laurifolius DC. Kome-gomejin. コメゴメジン Kōshū-uyaku. カウシウウヤク
衡州烏藥 産地 萬金庄
Cocculus trilobus DC.=*Cocculus Thunbergii* DC. Ao-tsuzura-fuji. アヲツヾラフヂ 木防己
産地 基隆 士林 淡水 大屯山 觀音山 芝佳嶼
Pericampylus formosanus Diels. Hōrai-tsuzura-fuji. ホウライツヾラフヂ
産地 新城 五指山 埔里社
Stephania cepharantha Hay. Tamazaki-tsuzura-fuji タマザキツヾラフヂ 産地 基隆
Stephania japonica Miers. Hasunoha-kazura. ハスノハカヅラ 狹壁藤(全島) 産地 基隆
臺北 桃園 苗栗大湖 新竹 水底寮
Stephania Sasakii Hay. Kōtō-tsuzura-fuji. コウトウツヾラフジ 産地 紅頭嶼
Stephania tetrandra S. Moore. Kanbōi. カンバウヰ 倒地拱(全島) 産地 淡水 芝山岩

5 Berberideæ 小蘗科

Akebia longeracemosa Mats. Hozaki-akebi. ホザキアケビ 通草(臺北)
産地 嘉義 埔里社 大東河(新竹) 阿里山 大茅埔山(臺中)
Berberis aristato-serrulata Hay. Amiba-hebinoborazu. アミバヘビノボラズ 産地 分水嶺
Berberis brevisepala Hay. Taiwan-hebinoborazu. タイワンヘビノボラズ
産地 中央山脈 鹿場大山
Berberis Kawakamii Hay. Kuromi-no-hebinoborazu. クロミノヘビノボラズ
産地 阿里山 新高山 能高山 大針山 中央山脈 群大山 合歡山
Berberis mingetsensis Hay. Usuba-hebinoborazu. ウスバヘビノボラズ 産地 阿里山
Berberis morrisonensis Hay. Niitaka-hebinoborazu. ニヒタカヘビノボラズ 産地 新高山
Epimedium Sp. Taiwan-ikarisō. タイワンイカリサウ 産地 中部
Mahonia lomariifolia Tak. Arisan-hiraginanten. アリサンヒラギナンテン 産地 阿里山
Mahonia morrisonensis Takeda. Morison-hiraginanten. モリソンヒラギナンテン
産地 新高山 阿里山 能高山 ロンタブン山
Mahonia oiwakensis Hay. Oiwake-hiraginanten. オヒワケヒラギナンテン 産地 合歡山
Mahonia tikushiensis Hay. Chikushi-hiraginanten. チクシヒラギナンテン
産地 竹仔山(臺北) 大屯山
Podophyllum pleianthum Hance. Miyaosō. ミヤオサウ 八角蓮(臺北) 産地 霧社
ホウゴー社 淡水 竹仔山 七星屯山 深坑 鹿場大山 エギリ山(宜蘭)
Stauntonia hexaphylla DC. Tokiwa-akebi. トキハアケビ 産地 大屯山 五指山
武威山(阿緱) 林圯埔 北港溪

6 Nymphæaceæ 睡蓮科

Brasenia Schreberi Gmel. Junsai. ジユンサイ 蓴 産地 拳頭山(宜蘭)
Euryale ferox Salisb. Oni-basu. オニバス 芡實 蓮婆(全島) 産地 臺北
Nelumbo nucifera Gaertn. Hasu. ハス 蓮 蓮藕(全島) 産地 水社 臺北

Nuphar Shimadai Hay. Taiwan-kōhone. タイワンカウホネ 産地 新竹縣 新埔

7 Papaveraceæ 罌粟科

Argemone mexicana L. Azami-geshi. アザミゲシ 産地 卑南

Corydalis campulicarpa Hay. Taitō-keman. タイトウケマン 産地 臺東 大崙坑社

Corydalis decumbens Per. Yabuengosaku. ヤブエンゴサク 産地 圓仔蓁

Corydalis formosana Hay. Taiwan-keman. タイワンケマン
産地 桃園 臺東クロコ蕃隆 五指山

Corydalis kelungensis Hay. Kiirun-keman. キールンケマン 産地 阿里苳(基隆)

Corydalis omphalocarpa Hay. Nantō-keman. ナントウケマン
産地 南投蕃地 阿里線中央山脈

Corydalis racemosa Pers. Hozaki-kikeman. ホザキキケマン
産地 基隆 淡水 李崠山 基隆島 石碇

Corydalis taitoensis Hay. Taitō-engosaku. タイトウエンゴサク 産地 大崙坑社(臺東)

Macleya cordata R. Br. Takenigusa. タケニグサ 産地 李崠山

Papaver somniferum L. var. *glabrum* Boiss. Keshi. ケシ 御米花 罌子粟 鴉片花(臺)
産地 新營庄

8 Cruciferæ 十字科

Arabis alpina L. Niitaka-hatazao. ニヒタカハタザヲ 産地 新高山 鹿場大山

Arabis kelung-insularis Hay. Kiirun-hatazao. キールンハタザヲ 産地 基隆島

Arabis lithophila Hay. Bitō-hatazaho. ビトウハタザヲ 産地 鼻頭角 富貴角

Arabis morrisonensis Hay. Nazuna-hatazao. ナヅナハタザヲ 産地 新高山

Brassica campestris L. Aburana. アブラナ 蔓菜 菜子(臺中) 産地 草山 新竹 卑南 臺北

Brassica campestris L. var. *rapifera* Metz. Kabu, カブ Kabura. カブラ ミヅナ 水菜

Brassica juncea Hook. f. et T. Ōgarashi. オホガラシ 芥菜(全島) トベヘ(タイヤル蕃)
Takana タカナ 産地 臺北

Brassica oleracea Lour. Tamana. タマナ Ha-botan ハボタン 甘藍 高麗菜(全島) 産地 臺北

Capsella bursa-pastoris Mœnch. Nazuna. ナヅナ 薺 産地 臺北 圓山 淡水 苗栗 新竹
阿里山

Cardamine agyokumontana Hay. Nakaisō ナカイサウ 産地 阿玉山(臺北)

Cardamine arisanensis Hay. Arisan-nazuna. アリサンナヅナ 産地 新高山 中央山脈
阿里山

Cardamine hirsuta L. Tanetsuke-bana. タネツケバナ 碎米薺 Tabiraki. タビラキ
産地 臺灣全般 阿里山

Cardamine hirsuta L. var. **formosana** Hay. Taitō-tanetsukebana. タイトウタネツケバナ
産地 蕃々社(臺東)

Cardamine hirsuta L. var. **rotundiloba** Hay. Maruba-tanetsukebana.
マルバタネツケバナ 産地 五指山 能高山 彭佳嶼

Cardamine parviflora L. Koshiji-tagarashi. コシヂタガラシ
Hime-tanetsukebana ヒメタネツケバナ 産地 卑角 新高山 角板山 淡水 水尾

Cardamine reniformis Hay. Taiwan-yuriwasabi. タイワンユリワサビ 産地 新高山
阿里山

Cochlearia formosana Hay. Yuriwasabi-modoki. ユリワサビモドキ
産地 レモガン社(臺北) ウライ社(臺北) 牌仔山(桃園)

Eutrema hederæfolia F. et Z. Yuriwasabi. ユリワサビ 産地 基隆

Nasturtium globosum Turcz. Taiwan-inugarashi. タイワンイヌガラシ 産地 マイシヤ

Nasturtium indicum DC. Inu-garashi. イヌガラシ 燁菜(本) 山刈菜(臺北)
産地 臺北 淡水 北投 八芝蘭 三角湧 社寮島 紅頭嶼 打狗
Nasturtium sikokianum Fr. et Sav. Ko-inugarashi. コイヌガラシ 産地 卑角

Rhaphanus sativus L. Daikon. ダイコン 菜菔 菜頭(全島) ガヘトベヘ(タイヤル蕃)
産地 臺北 臺南
Senebiera integrifolia DC. Hama-garashi. ハマガラシ 産地 火燒島

9 Capparideæ 白花菜科

Capparis formosana Hemsl. Ōba-fūchōboku. オホバフウテフボク
産地 打狗 恒春クラル 枋寮 鷲巒鼻 鳳山 阿緱 萬金庄
Capparis Henryi Mats. Fūchōboku. フウテウボク 山柑仔(恒春)
産地 苗栗 北港 打狗 恒春 高士佛 楓港 牡丹社
Capparis Kikuchii Hay. Hime-fūchōboku. ヒメフウテウボク 産地 東港

Capparis leptophylla Hay. Ko-fūchōboku. コフウテウボク 産地 萬金庄

Capparis membranacea Gard. et Champ. var. **angustissima** Hemsl. Usuba-fūchōboku.
ウスバフウテウボク 産地 萬金庄
Capparis oligostemon Hay. Inu-fūchōboku. イヌフウテウボク 産地 恒春 クラル

Capparis tenuifolia Hay. Usuhime-fūchōboku. ウスヒメフウテウボク 産地 東港

Crataeva religiosa Forst. Gyoboku. ギヨボク 三脚鼈(阿緱) 牛角歪 産地 大屯山 阿緱

Pedicellaria pentaphylla Schr. Fūchōsō. フウテフサウ 白花仔菜(臺南)
産地 新竹臺南 枋寮 澎湖島 火燒島
Polanisia viscosa DC. Hime-fūchōsō. ヒメフウテウサウ
産地 淡水 枋寮 鳳山 卑南 打狗 阿緱 澎湖島

10 Violaceæ 菫菜科

Viola adenothrix Hay. Arage-sumire. アラゲスミレ 産地 塔山(阿里山)

Viola brachycentra Hay. Tsumenashi-sumire. ツメナシスミレ
産地 阿里山 新高山 中央山脈分水嶺
Viola diffusa Ging. Tsukushi-sumire. ツクシスミレ
産地 七星屯山 草山(臺北) 屈尺 レモガン(臺北) 苗栗大湖 三角湧 五指山 紅頭嶼
Viola formosana Hay. Taiwan-sumire. タイワンスミレ 産地 灣潭 レモガン 鷲公巒山

Viola hypoleuca Hay. Urajiro-sumire. ウラジロスミレ 産地 エギリ山 トンクラン溪

Viola japonica Langsd. Ko-sumire. コスミレ 産地 八芝蘭 竹仔湖 淡水 深坑 宜蘭
坪林尾 ラハオ社 新竹 苗栗 臺中 達邦社 五指山 霧社 新高山
Viola Kawakamii Hay. Kawakami-sumire. カハカミスミレ 産地 阿里山 阿里線中央山脈

Viola longistipulata Hay. Soebasumire. ソヘバスミレ 産地 不明 蕃地

Viola Nagasawai Mak. et Hay. Nagasawa-sumire. ナガサハスミレ
産地 竹仔湖 七星屯山 レモガン
Viola Patrinii DC. var. **chinensis** Ging. Sumire. スミレ紫花地丁 産地 大屯山 竹仔湖
淡水 基隆 ウライ社 ラハオ社 灣潭 苗栗 中壢 五指山 阿里山 埋石山 牡丹社 彭佳嶼 紅頭嶼
Viola Patrinii DC. var. **typica** Max. Shirobana-sumire. シロバナスミレ
産地 阿里山 萬歲山
Viola senzanensis Hay. Senzan-komanotsume. センザンコマノツメ 産地 大霸尖山

Viola stenopetala Hay. Arisan-sumire. アリサンスミレ 産地 阿里山

Viola Tayemonii Hime-kibanano-komanotsume. ヒメキバナノコマノツメ 産地 大霸尖山

Viola thrichopoda Hay. Usuge-sumire. ウスゲスミレ 産地 チヤカン溪(臺東)

Viola tozanensis Hay. Tōzan-sumire. トウザンスミレ
産地 塔山 阿里山 新高山 大嶺坑社 ロンタブン山

Viola verecunda A. Gray. Tsubo-sumire. ツボスミレ 菫菜 Komano-tsume. コマノツメ
産地 大屯山 富貴角 角板山 淡水 坪頂庄(臺北)

11 Bixineæ 椅 科

Bixa orellana L. Beni-no-ki. ベニノキ 産地 恒春 クラル 大麻里(臺東)

Casearia Merrilli Hay. Inu-kankonoki. イヌカンコノキ
産地 恒春 クラル 埔里社 ウライ社

Idesia polycarpa Max. Iigiri. イヒギリ 椅
産地 浸水營 異蕊闊社 臺東 無落鳴社 嘉義 紅頭嶼

Scolopia crenata Clos. Toge-inutsuge. トゲイヌツゲ 有刺赤闊(臺北) 魯化(恒春)
産地 基隆 淡水 北投 芳闊山 新竹 打狗 恒春 樹林 桃園

12 Pittosporeæ 海 桐 科

Pittosporum daphniphylloides Hay. Yadori-ōba-tobera. ヤドリオホバトベラ
産地 阿里山 霧大山 打訓社 臺東)

Pittosporum formosanum Hay. Taiwan-tobera. タイワントベラ 雞柔 七里香(南部)
産地 打狗 鳳山 恒春

Pittosporum oligocarpum Hay. (=*P. oligospermum* Hay.) Togariba-tobera.
トガリバトベラ 産地 李崠山 阿里山 臺東 苗栗 ブンブン社

Pittosporum Tobira Ait. Tobera. トベラ 海桐花 産地 土林 淡水 金包里 浸水營 火燒島
詩朗社(桃園) 打狗

Pittosporum undulatum Vent.? Shima-tobera. シマトベラ 産地 紅頭嶼

Pittosporum viburnifolium Hay. Oni-tobera. オニトベラ 産地 紅頭嶼

13 Polygaleæ 遠 志 科

Polygala arcuata Hay. Taiwan-kinchaku. タイワンキンチヤク
産地 浸水營 阿緱見晴峠 中央山脈 粳ケ谷(臺中)

Polygala crassiuscula Hay. Daibu-himehagi. タイブヒメハギ 産地 大武山 阿里山

Polygala glomerata Lour. Hosoba-himehagi. ホソバヒメハギ 産地 苗栗 萬金庄

Polygala sibirica L. Himehagi. ヒメハギ 遠志 蝸仔草 翠蘭
産地 臺北 淡水 ウライ社 角板山 五指山 大湖 阿里山 軍功寮 大針山 新高山

Polygala Tatarinowii Regl. Hime-no-kinchaku. ヒナノキンチヤク 産地 水尾 霧社 宜蘭

Salomonia stricta Sieb. et Zucc. (=*S. oblongifolia* DC.) Hinano-kanzashi. ヒナノカンザシ
産地 八哩沙 大樹林庄(桃園)

14 Caryophylleæ 石 竹 科

Arenaria petiolata Hay. Taiwan-nominotsuzuri. タイワンノミノツヾリ 産地 南投總
蕃地

Arenaria serpyllifolia L. Nominotsuzuri. ノミノツヾリ 産地 桃園

Cerastium trigynum Vill. var. morrisonense Hay. Nishiuchisō. ニシウチサウ
産地 新高山

Cerastium subpilosum Hay. Teramoto-hakobe. テラモトハコベ 産地 新高山

Cucubalus baccifer L. Takane-nanbanhakobe. タカネナンバンハコベ
産地 新高山 ラクラク社

Dianthus pygmæus Hay. Niitaka-sekichiku. ニヒタカセキチク 産地 新高山

Dianthus sinensis L. (cult.) Sekichiku. セキチク 産地 臺北

Dianthus superbus L. Kawara-nadeshiko. カハラナデシコ 産地 大坵園 三叉河 李崠山
檜山 新高山 東埔山 トロコ蕃地(南投) 阿里山 霧社 卑南 斗六 大嵙崁社

Drymaria cordata Willd. Nobari-hakobe. ネバリハコベ
産地 淡水 臺北 土林 坪林尾 三角湧 大湖 三叉河 臺東 紅頭嶼

Melandrium morrisonmontanum Hay. Morison-ganpi. モリソンガンピ 産地 新高山

Melandrium transalpinum Hay. Niitakaganpi. ニヒタカガンピ 産地 中央山脈

Melandrium vesiculiforme Hay. Fukuro-ganpi. フクロガンピ 産地 新高山

Sagina echinosperma Hay. Niitaka-tsumekusa. ニヒタカツメクサ 産地 阿里山 新高山

Sagina Linnaei Presl. var. **maxima** Max. Tsumekusa. ツメクサ 漆姑草
産地 淡水 基隆 彭佳嶼 李崠山

Silene Fortunei Vis. Nagabana-biranji. ナガバナビランヂ
産地 基隆島 淡水 臺北 桃園 臺東 新高山 東埔山

Silene Morii Hay. Mori-biranji. モリビランヂ 産地 通霄 丹大社 楠仔脚蕃社(斗六)

Silene mushæensis Hay. Musha-biranji. ムシヤビランヂ 産地 霧社

Stellaria aquatica Scop. Ushi-hakobe. ウシハコベ
産地 社寮島 臺北 角板山 新竹 五指山 阿里山 水尾

Stellaria arisanensis Hay. Arisan-hakobe. アリサンハコベ 産地 阿里山 李崠山

Stellaria arisanensis Hay. var. **leptophylla** Hay. Ōba-arisan-hakobe. オホバアリサンハコベ 産地 中央山脈分水嶺 ロンタブン山

Stellaria micrantha Hay. Himeko-hakobe. ヒメコハコベ 産地 阿里山

Stellaria stellato-pilosa Hay. Nagasawa-hakobe. ナガサハハコベ 産地 新高山

Stellaria uliginosa L. Nomi-no-fusuma. ノミノフスマ 産地 竹仔湖 芳蘭山 五指山 阿里山

15 Portulacaceæ 馬齒莧 科

Portulaca formosana Hay. Taiwan-suberihiyu. タイワンスベリヒユ
産地 臺南 嘉義 紅頭嶼

Portulaca grandiflora Hook. (cult.) Matsuba-botan. マツバボタン 産地 臺北

Portulaca oleracea L. Suberi-hiyu. スベリヒユ 馬齒莧 猪母乳(全) Tonbogusa. トンボグサ
産地 基隆 臺北 彭佳嶼 打狗

Portulaca pilosa L. Ke-tsumekusa. ケツメクサ Hime-matsuba-botan. ヒメマツバボタン
産地 臺北 淡水 臺南 城廣澳

Talinum crassifolium Willd. Haze-ran. ハゼラン 參仔葉(臺北)
産地 芝山巖 草山 臺中 社仔庄(南投) 大坪(新竹)

16 *Tamariscineæ* 檉柳 科

Tamarix juniperina Bge. Gyoryū. ギヨリウ 御柳 檉柳 産地 臺北

17 Elatineæ 溝繁縷 科

Bergia glandulosa Turcz. Yanbaru-mizohakobe. ヤンバルミゾハコベ
産地 阿公店 嘉義 打狗 マラヲ社(臺東) 鷲巒鼻

Elatine triandra Schkuhr. Taiwan-mizohakobe. タイワンミゾハコベ
産地 基隆 圓山 八芝蘭 埔里社

18 Hypericineæ 金絲桃 科

Hypericum acutisepalum Hay. Takasago-kinshibai. タカサゴキンシバイ
産地 三叉河 南投

Hypericum Ascyron L. Tomoesō. トモエサウ 産地 新竹

Hypericum chinense L. Biyō-yanagi. ビヤウヤナギ 金絲桃 産地 水邊腳 士林 溪水

Hypericum formosanum Max. Taiwan-kinshibai. タイワンキンシバイ 産地 高士佛

Hypericum geminiflorum Hemsl. Nirin-otogiri. ニリンオトギリ 産地 南部

Hypericum japonicum Thunb. Hime-otogiri. ヒメオトギリ
産地 基隆 淡水 臺北 屈尺 大湖 阿里山 新高山 臺東

Hypericum Nagasawai Hay. Niitaka-otogiri. ニヒタカオトギリ 産地 新高山 鹿場大山

Hypericum patulum Thunb. Kinshibai. キンシバイ 金絲梅 産地 大武崙(基隆)

Hypericum randaiense Hay. Randai-otogiri. ランダイオトギリ
産地 巒大山 新高山 中央山脈
Hypericum Sampsoni Hance. Tsukinuki-otogiri. ツキヌキオトギリ 元寶草 大番魂(臺北)
産地 芳蘭山 基隆
Hypericum simplicistylum Hay. Nōkō-kinshibai. ノウカウキンシバイ
産地 能高山 中央山脈
Hypericum subalatum Hay. Taiwan-otogiri. タイワンオトギリ 産地 新店 屈尺

Hypericum taisanense Hay. Taisan-otogiri. タイサンオトギリ 産地 鹿場大山

Hypericum trinervium Hemsl. Misuji-otogiri. ミスヂオトギリ 産地 不明

19 Guttiferæ 藤黃科

Calophyllum Inophyllum L. Teriha-boku. テリハボク Yarabo. ヤラボ 呀喇苦 胡椒
紅厚殼(恒春) 産地 基隆 大麻里 恒春 鳶尾鼻
Garcinia multiflora Champ. Taiwan-fukugi. タイワンフクギ 白樹仔(南部)
産地 テワン 恒春) 高士佛

20 Ternstrœmiaceæ 厚皮香科

Actinidia callosa Lindl. var. **formosana** Fin. et Gagn. Taiwan-sarunashi. タイワン サルナシ 産地 草山 基隆 大屯山 木柵闌(南投)
Adinandra formosana Hay. Nagae-sakaki. ナガエサカキ 紅淡(北)
産地 基隆 洗水坑(苗栗) 關刀山 巒大山 守城大山
Adinandra hypochlora Hay. Uragi-sakaki. ウラギサカキ 産地 東港

Adinandra lasiostyla Hay. Arisan-sakaki. アリサンサカキ 産地 阿里山 新高山

Adinandra Millettii Bentil. et Hook. Kiirun-sakaki. キールンサカキ 産地 基隆

Adinandra pedunculata Hay. Miyama-sakaki. ミヤマサカキ
産地 五指山 守城大山 埋石山(南投) 水社
Anneslea fragrans Wall. var. **lanceolata** Hay. Nagaba-mokkoku. ナガバモツコク
産地 牡丹社 ヒーラン山
Cleyera ochnacea Szysz. Sakaki. サカキ 紅淡北 北部 産地 竹仔湖 草山 五指山
ウライ社(臺北) 錫口 宜蘭 巒大山 霧社
Camellia euryoides Lindl. Hisakaki-modoki. ヒサカキモドキ 産地 不明且ツ存否疑アリ

Eurya japonica Thunb. Hisakaki. ヒサカキ柃 油葉茶(北部) 油木(南) 産地 大屯山
社寮島 基隆 新竹 埔里社 林地埔 阿里山 新高山 巒大山 鹿場大山 火燒嶋
Eurya strigillosa Hay. Miyama-hisakaki. ミヤマヒサカキ 産地 新高山 阿里山

Gordonia axillaris (Don.) Szysz. Taiwan-tsubaki. タイワンツバキ 大頭茶(全島) 産地
基隆 芳蘭山 新店 李棟山 ヒーラン山 鹿場大山 北港溪 新高山 守城大山 高士佛 牡丹社
Saurauja tristyla DC. var. **Oldhami** F. et G. Takasago-shiratama. タカサゴシラタマ 冬瓜水
北部 産地 半角 四份 芳蘭山 景尾 吶哩步 新竹 馬那邦山 苗栗 東勢角 霧關 南投)
Schima Noronhæ Reinw. Hime-tsubaki. ヒメツバキ 高怀 西) 杆仔皮 南
産地 阿里山 李棟山 北港溪 巒大山 龜仔角 新高山
Stachyurus himalaicus Hook. f. et Th. Himahya-kifuji. ヒマラヤキフヂ
産地 阿里山 新高山 武義山 馬力埔 大安溪 蕃薯社 西文 恒春)
Ternstrœmia japonica Thunb. Mokkoku. モクコク 厚皮香
産地 馬那邦山 加禮山(新竹) 霧社山 鹿場大山 巒大山 チヤカン溪
Thea brevistyla Hay. Miyama-sazankwa. ミヤマサザンクワ 産地 阿里山

Thea biflora Hay. Ōshima-sazankwa. オホシマサザンクワ 茶梅(嘉義)
産地 公田庄(嘉義) 中埔(嘉義) 南投 阿里山
Thea caudata (Wall.) Hay. Taiwan-himetsubaki. タイワンヒメツバキ
産地 武義山 眉錄關社 臺東)
Thea chinensis Sims. Cha チヤ 茶 全島) 産地 七星屯山 嘉義 斗六 埔里社 魚池

Thea gnaphalocarpa Hay. Sazankwa-modoki. サザンクワモドキ 産地 銅鑼圈 北埔 交力坪

Thea gracilis (Hemsl.) Hay. Taiwan-himetsubaki. タイワンヒメツバキ 産地 牡丹社

Thea japonica Thunb. (cult.) Tsubaki. ツバキ 山茶 産地 臺北 北坑

Thea salicifolia Seem. Yanagiba-sazankwa. ヤナギバサザンクワ 産地 阿里山 南投 枋寮

Thea shinkœnsis Hay. Shinkō-sazankwa. シンコウサザンクワ 烏皮茶(臺北)
産地 レモガン社

Thea tenuiflora Hay. Wantan-sazankwa. ワンタンサザンクワ
産地 澤潭 大平庄(基隆) ラハウ社 嘉義

Thea transarisanensis Hay. Himesazankwa. ヒメサザンクワ 産地 阿里山 眠月 檜大山

21 Malvaceæ 錦葵科

Abutilon asiaticum DC. Taiwan-ichibi. タイワンイチビ 産地 蕃薯寮 恒春 澎佳嶼

Abutilon indicum G. Don. Takasago-ichibi タカサゴイチビ 来舶草(北部) 四来草(南部)
産地 士林 枋藔 蕃薯寮 打狗 澎佳嶼 臺東

Althæa rosea Cav. Tachiaoi. タチアフヒ 産地 大嵙坑社

Bombax malabaricum DC. Kiwata. キワタ Hanshi-ju. ハンシジユ 斑芝(全島)
産地 臺北 蕃薯寮 竹頭崎

Gossypium herbaceum Linn. Wata. ワタ 産地 臺南

Gossypium hirsutum var. *religiosum* Watt. Pachina-wata. パチナワタ 産地 八芝蘭

Gossypium Nanking Meyer. Nankin-wata ナンキンワタ 産地 南港溪(南投)

Hibiscus Abelmoschus L. Tororo-aoi-modoki. トロロアフヒモドキ 三脚蹬(臺北)
産地 士林 圓山 打狗 サンテイモン社(阿緱) 火燒島 臺東

Hibiscus mutabilis L. Fuyō. フヨウ 木芙蓉 山扶桑(全島)
産地 臺北 士林 角板山 新竹 鹿寮 ラクラク社 スーポン社 紅頭嶼

Hibiscus rosa-sinensis L. Bussōge. ブツサウゲ 扶桑 扶桑花(臺北)
産地 臺北 新竹 魚池 東勢角 牡丹社 臺南 打狗

Hibiscus sabdariffa L. Rōzeriso. ローゼリサウ 産地 臺北 嘉義

Hibiscus schizopetalus Hook. f. Fūrin-bussōge フウリンブツサウゲ 産地 臺北

Hibiscus surattensis L. Mankin-aoi. マンキンアフヒ 産地 萬金庄

Hibiscus syriacus L. Mukuge. ムクゲ 木槿
産地 臺北 士林 鍋口 基隆島 澎佳嶼 三角湧 埔里社 阿緱

Hibiscus tiliaceus L. Yama-asa. ヤマアサ 右納 葉菓(中部北部) 鹽水面頭櫸(恒春)
産地 社寮島 淡水 阿里港 中港 澎佳嶼 打狗 布袋嘴 恒春 紅頭嶼 澎湖島

Hibiscus Trionum L. β *ternatus* Cav. Ginsenkwa. ギンセンクワ 産地 基隆

Malva sylvestris L. Usubeni-aoi. ウスベニアフヒ 産地 八芝蘭

Malva verticillata L. Fuyu-aoi. フユアフヒ 産地 異綠園社

Malvastrum tricuspidatum A. Gray. Enoki-aoi. エノキアフヒ Aoi-modoki. アフヒモドキ
Soro-aoi. ソロアフヒ 産地 淡水 打狗 鳳山 恒春 卑南

Sida acuta Burm. Hosoba-kingojikwa. ホソバキンゴジクワ
産地 淡水 新店 新竹 宜蘭 澎佳嶼 小琉球島 打狗 桃園 花蓮港 薄々社 水社 恒春

Sida cordifolia L. Maruba-Kingojikwa. マルバキンゴジクワ 小號吸血仔草(北部)
Shirobana-gojikwa. シロバナゴジクワ 産地 淡水 新竹 中港 苗栗 蕃薯寮 澎湖島

Sida humilis Willd. Kingoji-karakusa. キンゴジカラクサ
産地 淡水 臺南 打狗 恒春 澎湖島

Sida mysorensis W. et A. Usuba-kingojikwa. ウスバキンゴジクワ 産地 潮州庄(阿緱)

Sida rhombifolia L. Kingojikwa. キンゴジクワ 大號吸血仔草(北部)
産地 基隆 屈尺 臺北 圓山 新竹 彭佳嶼 花蓮港 卑南 紅頭嶼 恒春 澎湖島

Thespesia populnea Corr. Taiwan-aoi タイワンアフヒ 産地 蚊蜂

Urena lobata L. var. **tomentosa** Miq. Ōbabondenkwa. オホバボンデンクワ 虱母子(北)
産地 臺北 士林 七星屯山 苗栗 花蓮港 水社 火燒島 紅頭嶼 恒春
Urena sinuata L. Bondenkwa. ボンデンクワ 産地 基隆 士林 臺北 屈尺 中壢 打狗

22 Sterculiaceæ 梧桐科

Helicteres angustifolia L. Yanbaru-goma. ヤンバルゴマ 苦麻(南部)
産地 大屯山 石角山(臺中) 守城大山 臺北 新竹 五指山 蕃薯寮 苗栗
Heritiera littoralis Ait. Hama-gurumi. ハマグルミ 大白葉仔(北部)
Suōgi. スアウギ Sakishima-suwō. サキシマスアウ 産地 基隆
Kleinhovia Hospita L. Fūsen-akame-gashiwa. フウセンアカメガシハ 楠頭恒(恒春)
産地 蕃薯寮 恒春 打狗 巴塱衛(臺東)
Melochia corchorifolia L. Noji-aoi. ノヂアフヒ 燈仔草(北部)
産地 基隆 臺北 士林 苗栗 卑南 打狗
Pterospermum formosanum Mats. Taiwan-urajironoki. タイワンウラジロノキ
産地 火燒島 紅頭嶼
Sterculia luzonica Warb. Ruzon-pinpon. ルヅンピンポン 産地 紅頭嶼

Sterculia nobilis R. Brown. Pinpon. ピンポン 蘋婆(臺南) 産地 阿里霧 臺南 打狗

Sterculia platanifolia L. Aogiri. アヲギリ 梧桐 青桐 全島 産地 臺北 基隆 南投 蓬萊社

Waltheria indica L. Kobanbanoki. コバンバノキ 産地 阿公店 臺北 打狗

Waltheria Makinoi Hay. Hime-kobanbanoki. ヒメコバンバノキ 産地 新竹

23 Tiliaceæ 菩提樹科

Corchorus acutangulus Lam. Togariba-tsunaso. トガリバツナソ
Tsunaso-modoki. ツナソモドキ 産地 淡水 芳蘭山 花蓮港 澎湖島
Corchorus capsularis L. Tsunaso. ツナソ 黃麻(全島) 産地 士林 打狗

Corchorus olitorius L. Taiwan-tsunaso. タイワンツナソ 山麻 斗鹿
産地 東勢角 苗栗 八芝蘭
Echinocarpus dasycarpus Benth. Harimi-kobanmochi. ハリミコバンモチ 猴歡喜(北部)
産地 ウライ社 巒大山 新高山 牡丹社 スーボン社
Elæocarpus decipiens Hemsl. Horutonoki. ホルトノキ 杜英(北部)
Zukunoki. ヅクノキ 産地 芝山巖 大東勢 苗栗 南投 臺東 角板山
Elæocarpus japonicus S. et Z. Kobanmochi. コバンモチ 薯莨(北部)
産地 基隆 屈尺 海潭 大坪(新竹) 許厝港(桃園)
Elæocarpus lanceæfolius Roxb. Hosoba-kobanmochi. ホソバコバンモチ 産地 基隆 牡丹社

Grewia parviflora Bunge. Uo-torigi. ウヲトリギ Uonoki. ウヲノキ 産地 士林 苗栗

Grewia piscatorum Hance. Hime-uotorigi. ヒメウヲトリギ
産地 水長流(南投) 巒大山 紅頭嶼
Grewia tiliæfolia Vahl. Ōba-uotorigi. オホバウヲトリギ 産地 萬金庄

Triumfetta pilosa Roth. Nagaba-rasensō. ナガバラセンサウ 産地 大坪(新竹)

Triumfetta rhomboidea Jacq. Kajiba-rasensō. カヂバラセンサウ
産地 淡水 新店 臺北 新竹 阿里山 蕃々社
Triumfetta semitriloba Linn. Karapin-rasensō. カラピンラセンサウ 産地 交力坪

24 *Linea* 亞麻科

Linum usitatissimum Linn. Ama. アマ Numegoma. ヌメゴマ 産地 草山

25 Malpighiaceæ 金虎尾科

Hiptage leptophylla Hay. Usuba-sarunoo. ウスバサルノオ 産地 南部蕃地 丹大社

Hiptage Madablota Gaertn. Hozaki-sarunoo. ホザキサルノオ
産地 芝山巖 基隆 新竹 北港溪 集集 潡水營 恒春
Ryssopteris Cumingiana A. Juss. Sasaki-kazura. ササキカヅラ 産地 紅頭嶼

Tristellateia australasica H. Rich. Kōshun-kazura. コウシユンカヅラ 苔肉刺(恒春)
Biō-kazura. ビオウカヅラ 産地 鷲鑾鼻 船帆石

26 Zygophylleæ 蒺藜科

Tribulus cistoides L. Ōbana-hamabishi. オホバナハマビシ 産地 プラタス島

Tribulus terrestris L. Hamabishi. ハマビシ 蒺藜 白蒺藜 産地 臺南 彰化 澎湖島 打狗

27 Geraniaceæ 牻牛兒科

Averrhoa Carambola L. Gorenshi. ゴレンシ 五斂子 羊桃 楊桃 楊梅桃(全島)
産地 八芝蘭 大湖 新竹 打狗
Biophytum sensitivum DC. Osaba-fūro. オサバフウロ 小禮花(南部)
産地 竹頭崎 ボンカリ社(阿緱)
Geranium Robertianum L. Hime-fūro. ヒメフウロ Shioyaki-fūro. シホヤキフウロ
産地 蚊仔厝社(臺東)
Geranium uniflorum Hay. Niitaka-fūro. ニヒタカフウロ 産地 新高山

Impatiens Balsamina L. (cult.) Hōsenkwa. ホウセンクヮ 鳳仙花 産地 臺北

Impatiens Tayemonii Hay. Senzan-tsurifune. センザンツリフネ 産地 大霸尖山

Impatiens uniflora Hay. Niitaka-tsurifune. ニヒタカツリフネ 産地 新高山 阿里山 溪頭

Oxalis corniculata L. Katabamisō. カタバミサウ 酢醬草 蠅威羽(恒春) 鹽酸仔草(北部)
産地 臺北 隆基 五指山 彭佳嶼 霧社 高士佛 木瓜(花蓮港) 澎湖島 紅頭嶼
Oxalis Griffithii Edgew. et Hook. f. Arisan-katabami. アリサンカタバミ
産地 阿里山 新高山
Oxalis violacea L. Murasaki-katabami. ムラサキカタバミ 産地 臺北 石碇 芝山巖

28 Rutaceæ 芸香科 (*Citrus* 屬種ヘ目下研究中ニテ全然決定セルモノニアラズ雖モ便宜上玆ニハ凡ソ從來用ヒラレタル名稱ヲ掲ゲ)

Acronychia laurifolia Blume. Ōba-gekkei. オホバゲツケイ 石枹舅(南)
産地 社寮島 基隆 白毛社 臺中 眉原山 埋石山 大湖 牡丹社
Aegle sepiaria DC. (=*Poncirus trifoliata* Rafin.) Karatachi. カラタチ 枸橘 産地 圓山

Atalantia buxifolia Oliv. Tsuge-kōji. ツゲカウジ 臭橙刺 山柑仔(南部) 烏柑仔(南部)
産地 打狗 鳳山 恒春 鷲鑾鼻
Bœnninghausenia albiflora Reichb. Matsukazesō. マツカゼサウ
産地 達邦社 阿里山 巒大山 合歡山
Citrus Aurantium L. (cult.) Sekkan. セツカン 雪柑 産地 和尙州

Citrus Aurantium L. subsp. *sinensis* Engl. (cult.) Natsu-mikan. ナツミカン 産地 新竹

Citrus Decumana Lour. Zabon. ザボン 産地 新埔

Citrus erythrocarpa Hay. (*Fortunella erythrocarpa* Hay.) Komino-kinkan. コミノキンカン
産地 交力坪
Citrus hybrida L. Kotō-kan. コトウカン 虎頭柑(北部) 産地 新埔(新竹)

Citrus medica L. subsp. *genuina* Engl. (cult.) Maru-busshukan. マルブツシユカン 枸櫞
産地 臺南
Citrus medica L. subsp. *Limonum* Hook. f. (cult.) Remon レモン 檸檬 産地 臺北

Citrus medica L. var. *digitata* Riss. (cult.) Busshukan. ブツシユカン 佛手柑(北部)
香柚(北部) カバーユンガイ(タイヤル蕃) 産地 新埔
Citrus nobilis Lour. Ponkan. ポンカン 凸柑 椪柑(全島) 産地 新埔

Clausena lunulata Hay. Hime-wanpi. ヒメワンピ 著仔香草(南部)
産地 港口(恒春) 龜仔角 鷲鑾鼻
Clausena Wampi Oliv. Wanpi. ワンピ 黃枇 黃皮木 黃皮(北部) 産地 臺北 新竹 臺南

Evodia hirsutifolia Hay. Kehamasendan. ケハマセンダン 産地 林圯埔

Evodia meliæfolia Benth. Hamasendan. ハマセンダン 賊仔樹(南部) Urajiro-goshiyu. ウラジロゴシユウ 産地 阜山 鶯歌石 鯉魚潭 魚池 眉原山 (南投) 人倫社 (南投) 打訓社 臺東 シブツケ 阿里線中央山脈
Evodia Roxburghiana Benth. Oba-awasendan. オホバアワセンダン 三貂嶺 恒春 産地 卑角 芳蘭山 景尾 水社 集集
Evodia triphylla DC. Awadan. アワダン 産地 通霄 東勢角 斗六 西螺 魚池

Fagara ailanthoides Engl. Karasu-zanshō. カラスザンセウ 食茶英 大葉莉葱(北部) 莉江菜(南部) 産地 北投 大屯山 テラソ(恒春)
Fagara cyrtorhachia Hay. Makizuru-zanshō. マキヅルザンセウ 産地 阿里山

Fagara cuspidata (Champ.) Tsuru-zanshō. ツルザンセウ 産地 角板山 石碇 深坑

Fagara integrifoliola Mer. Newatanoki. ネワタノキ パロック(紅頭嶼マミ蕃) 産地 紅頭嶼

Fagara laxifoliolata Hay. Ōba-tsuruzanshō. オホバツルザンセウ 産地 七星屯山

Fagara leiorhachia Hay. Nagazuru-zanshō. ナガヅルザンセウ 産地 南投鯉下 眉溪

Fagara nitida Roxb. Teriba-zanshō. テリバザンセウ 黃根(阿緱) 産地 淡水 臺北 桃園 三叉河
Fortunella japonica Swingle. Kinkan. キンカン 金柑(北部) 産地 臺北

Glycosmis pentaphylla Correa. Hanashinbōgi. ハナシンボウギ 産地 恒春 埔里社 基隆 ウライ社
Murraya euchrestifolia Hay. Akami-gekkitsu. アカミゲツキツ 産地 眉溪(南投)

Murraya exotica L. Gekkitsu. ゲツキツ 月橘 千里香 恒春 七里香 北部 ダクイ(ピコマ蕃) 四時橘 石柃(恒) 産地 臺北 土林 北投 新竹 嘉義 臺東 花蓮港
Murraya Koenigii Spreng. Ōba-gekkitsu. オホバゲツキツ 産地 水底寮 サハラヒ社(臺中)

Murraya omphalocarpa Hay. Nagami-gekkitsu. ナガミゲツキツ 産地 打狗 紅頭嶼 火燒島

Poncirus trifoliata Rafin. Karatachi. カラタチ 産地 圓山

Skimmia arisanensis Hay. Arisan-miyamashikimi. アリサンミヤマシキミ 産地 阿里山

Skimmia distincte-venulosa Hay. Sonare-miyamashikimi. ソナレミヤマシキミ 産地 阿里山
Skimmia orthoclada Hay. Sugudachi-miyamashikimi. スグダチミヤマシキミ 産地 阿里山 五峻大山 南投 大武山 針壘山 臺東
Toddalia aculeata Pers. Sarukake-mikan. サルカケミカン 小葉黃肉刺(恒春) 産地 加禮山 東勢角 北埔 大板埒 墾丁寮 大麻里
Zanthoxylum pistaciiflorum Hay. Himehazezanshō. ヒメハゼザンセウ 産地 ボンガリー社(阿緱) タナシウ社
Zanthoxylum planispinum S. et Z. Fuyu-zanshō. フユザンセウ 竹葉椒 産地 圓山

Zanthoxylum pteropodum Hay. Arisan-zanshō. アリサンザンセウ 産地 溪水營 南部蕃地 阿里山
Zanthoxylum setosum Hemsl. Toge-zanshō. トゲザンセウ 産地 新竹

Zanthoxylum acanthophyllum Hay. Togeba-zanshō. トゲバザンセウ 産地 打狗

29 Simarubeæ 黃 楝 樹 科

Ailanthus cacodendron Schinz. et Thellung. var. **Tanakai** Hay. Taiwan-niwaurushi. タイワンニハウルシ 産地 シブツケ監督所附近 李崠山
Brucea sumatrana Roxb. Nigaki-modoki. ニガキモドキ 産地 二八水附近濁水溪 集集 過圳(臺中)
Picrasma quassioides Benn. Nigaki. ニガキ 産地 霧社 ホーゴー社 達邦社 タピヤハン (宜蘭)

30 Burseraceæ 橄 欖 科

Canarium album Raensch. Kanran. カンラン 橄欖(全島) Hakuran. ハクラン 白欖 Ryokuran. リョクラン 綠欖 産地 休尼佈 勞水坑ノ山中ニアリ野生ナリ)

31 Meliaceæ 楝 科

Aglaia formosana Hay. Gumi-tobera. グミトベラ 紅柴(恒春) 産地 龜仔角 鵝鑾鼻 巴望嶺 知本社(臺東)

Aglaia odorata Lour. Juran. ジユラン 樹蘭 秋蘭(北部) 産地 臺北 崁頂庄(南投)

Aglaia Roxburghiana Miq. Ōba-juran. オホバジユラン 産地 紅頭嶼 恒春

Amoora Rohituka W. et Arn. Amoragi. アモラギ 産地不明(標本ナシ)

Cedrela sinensis Juss. *chun-chin*. チヤンチン 香椿(臺北) 産地 臺北

Chisocheton kusukusense Hay. Kusukusu-juran. クスクスジユラン 産地 高士佛 ヒーラン山 アラタラン社(臺東)

Melia Azedarach L. Taiwan-sendan. タイワンセンダン 楝 苦苓(全島) ハモツト(ピユマ蕃) Sendan. センダン 産地 臺北 打狗 恒春

32 Olacineæ 蟌 々 木 科

Gonocaryum diospyrosifolium Hay. Kurarugaki. クラルガキ 産地 恒春 龜仔角

Mappia ovata Miers. var. **insularis** Mats. Kusa-mizuki. クサミヅキ 産地 紅頭嶼

33 Ilicineæ 冬 青 科

Ilex ardisioides Loes. Manryū-inutsuge. マンリウイヌツゲ 産地 South Cape.

Ilex asprella Champ. Taiwan-umemodoki. タイワンウメモドキ 汀秤仔(全島) 産地 北投 深坑 七星屯山 コナナウ社(阿緱) 埔里社

Ilex bioritsensis Hay. Hiragi-soyogo. ヒラギソヨゴ 産地 能高山 鹿場大山(苗栗)

Ilex cleyeroides Hay. Sakakiba-inutsuge. サカキバイヌツゲ 産地 明記ナシ

Ilex formosana Max. Taiwan-nanamenoki. タイワンナナメノキ 産地 ウライ社 鷲公髻山 タビヤハン社(宜蘭)

Ilex glomeratiflora Hay. Arisan-soyogo. アリサンソヨゴ 産地 阿里山

Ilex Hanceana Max. Okinawa-soyogo. オキナハソヨゴ 産地 五指山

Ilex integra Thunb. Mochinoki. モチノキ 糊樗(北部) 産地未詳

Ilex kelungensis Loes. Kiirun-mochinoki. キールンモチノキ 産地 臺東

Ilex Kusanoi Hay. Inu-soyogo. イヌソヨゴ 産地 臺東

Ilex lonicerifolia Hay. Nindō-mochinoki. ニンダウモチノキ 産地 蕈々社

Ilex Mertensii Max. var. **formosæ** Loes. Merutenmochi. メルテンモチ 産地 South Cape.

Ilex micrococca Max. var. **longifolia** Hay. Taiwan-tamamizuki. タイワンタマミヅキ 産地 ウライ社 新高山 阿里山

Ilex nokoensis Hay. Nōkō-inutsuge. ノウカウイヌツゲ 産地 能高山

Ilex parvifolia Hay. Niitaka-inutsuge. ニヒタカイヌツゲ 産地 新高山 阿里山 塔山

Ilex rotunda Thunb. Fukura-shiba. フクラシバ Kurogane-mochi. クロガネモチ 産地 北投 北埔 芳蘭山 ヒーラン山 牡丹社

Ilex taisanensis Hay. Rokujō-soyogo ロクジョウソヨゴ 産地 鹿場大山

Ilex taiwaniana Hay. Taiwan-inutsuge. タイワンイヌツゲ 産地 火燒島 紅頭嶼

Ilex trichoclada Hay. Ke-inutsuge. ケイヌツゲ 産地 ウライ社 南投 太平庄(頂双溪) 平林美

Ilex Warburgii Loes. 産地未詳

34 Celastrineæ 衛矛科

Celastrus articulatus Thunb. Tsuru-umemodoki. ツルウメモドキ 産地 Ape's Hill.

Celastrus diversifolius Hemsl. Toge-masaki. トゲマサキ 産地 彭佳嶼 恆春 知本 大麻里 卑南 紅頭嶼 阿里山脈中央山脈

Celastrus elevativena Hay. Uchidashi-tsuru-umemodoki. ウチダシツルウメモドキ 産地 花蓮港

Celastrus gracillimus Hay. Kobano-tsuru-umemodoki. コバノツルウメモドキ 産地 阿里山

Celastrus Kusanoi Hay. Oba-tsuru-umemodoki. オホバツルウメモドキ 産地 社仔庄(南投) 五城大山 クラル 異蘇閣社

Celastrus leiocarpus Hay. Terimino-tsuru-umemodoki. テリミノツルウメモドキ 産地 異蘇閣社

Celastrus longe-racemosus Hay. Hozaki-tsuru-umemodoki. ホザキツルウメモドキ 産地 阿里山

Celastrus oblongifolia Hay. Arisan-tsuru-umemodoki. アリサンツルウメモドキ 産地 阿里山

Euonymus acutorhombifolia Hay. Chakan-mayumi. チヤカンマユミ 産地 チヤカン溪(蜜東)

Euonymus arboricolus Hay. Chakusei-mayumi. チヤクセイマユミ 産地 阿里山

Euonymus carnosus Hemsl. Atsuba-mayumi. アツバマユミ 産地未詳

Euonymus chinensis Lindl. Kara-mayumi. カラマユミ 産地 萬金庄

Euonymus euphlebiphyllus Hay. Amiba-mayumi. アミバマユミ 産地 六龜里

Euonymus Miyakei Hay. Miyake-mayumi. ミヤケマユミ 産地 紅頭嶼

Euonymus pallidifolia Hay. Nishigaki-mayumi. ニシガキマユミ 産地 恆春

Euonymus pellucidifolia Hay. Taiwanazusa. タイワンアヅサ 大丁黃(中部) 産地 埔里社 水社

Euonymus Spraguei Hay. Togemi-mayumi. トゲミマユミ 産地 阿里山 新高山 霧社山 チヤカン溪

Euonymus Tanakae Max. Kokutengi. コクテンギ 産地 基隆 大屯山

Euonymus trichocarpus Hay. Niitaka-mayumi. ニヒタカマユミ 産地 新高山

Gymnosporia trilocularis Hay. Kōtō-masaki. コウトウマサキ 産地 紅頭嶼

Otherodendron illiciifolium Hay. *Cassine illiciifolium* Hay. Arisan-mokureishi. アリサンモクレイシ 産地 阿里山

Otherodendron kotœnse Hay. Kōtō-mokureishi. コウトウモクレイシ 産地 紅頭嶼

Otherodendron micranthum Hay. Kobana-mokureishi. コバナモクレイシ 産地 苗栗 浸水營

Perrottetia arisanensis Hay. Mijinko-zakura. ミヅンコザクラ 産地 阿里山 土城(南投) 埋石山 浸水營

Tripterygium Wilfordii Hook. f. Kurozuru. クロヅル 産地 基隆 大南澳ノ蕃地、頗ル稀ナリ

35 Rhamneæ 鼠李科

Berchemia lineata DC. Hime-kuma-yanagi. ヒメクマヤナギ Makōgi. マコウギ 産地 淡水 新竹 花蓮港 詩朗社 火燒嶋

Berchemia racemosa S. et Z. Kuma-yanagi. クマヤナギ 産地 士林 基隆

Colubrina asiatica Brong. Yaeyama-hamanatsume. ヤヘヤマハマナツメ 産地 紅頭嶼

Paliurus ramosissimus Poir. Hama-natsume. ハマナツメ Sarukaki-ibara. サルカキイバラ 鳥剌仔(北部) 産地 蜜北 芳蘭山 八芝蘭 金包里 錫口 苗栗

Rhamnus acuminatifolia Hay. Hosoba-kuroume. ホソバクロウメ 産地 守城大山 李崠山

Rhamnus formosana Mats. Taiwan-kuro-umemodoki. タイワンクロウメモドキ
産地 南庄 合歡山 鵞鑾鼻 アラタラン社
Rhamnus Nakaharai Hay. Nakahara-kuroume. ナカハラクロウメ 産地 白毛社(蓬中)

Rhamnus nepalensis N. Laws. Somemononoki. ソメモノノキ 産地 臺北 枋橋

Rhamnus oiwakensis Hay. Kogomeba-kuroume. コゞメバクロウメ 産地 合歡山 追分

Sageretia hamosa Brong. Hamao-kuroige. ハマオクロイゲ 産地未詳

Sageretia randaiensis Hay. Hiroha-kuroige. ヒロハクロイゲ 産地 巒大山

Sageretia theezans Brongn. Kuroige. クロイゲ 産地 鳳山 船帆石 高士佛 觸口庄(嘉義)
チヤカン溪 タロコ蕃地(蓬東)
Ventilago elegans Hemsl. Kazanabiki. カザナビキ 産地 鵞鑾鼻 巴望衙

Ventilago leiocarpa Benth. Terimi-no-kazanabiki. テリミノカザナビキ 産地 深坑
守城大山 霧社
Zizyphus Jujuba Lam. Inu-natsume. イヌナツメ 棗仔(南部) 産地 臺南 打狗 鳳山 蕃薯寮

Zizyphus vulgaris Lam. Natsume. ナツメ 産地 阿罩霧 舊港

36 Ampelideæ 葡萄科 (茲ニハ廣義ノ Vitis ヲ用ユ)

Leea sambucina Willd. Ōudonoki. オホウドノキ 産地 屈尺 龜仔角 武威山 スーボン社
紅頭嶼
Vitis arisanensis Hay. Arisan-yabugarashi. アリサンヤブガラシ 産地 阿里山

Vitis bioritsensis Hay. Biōritsu-yabugarashi. ビヨリツヤブガラシ 産地 苗栗

Vitis cantoniensis Seem. Taiwan-udokazura. タイワンウドカヅラ 産地 ウライ社 大東河
檜山 水社 人倫社(南投)
Vitis cephalantha Hay. Tamazaki-yabugarashi. タマザキヤブガラシ 産地 尖山湖

Vitis flexuosa Thunb. Sankaku-zuru. サンカクヅル Gyōjano-mizu. ギヤウジヤノミヅ
産地 金萬庄
Vitis formosana Hemsl. Doku-budō. ドクブダウ 産地 新竹 墾丁 加進路 臺北 打狗

Vitis heterophylla S. et Z. No-budō. ノブダウ 産地 臺北 基隆 芝山巖 桃園 新竹 臺中
彰化 打狗 恒春 卑南
Vitis inconstans Miq. Tsuta.ツタ 産地 四份(臺北) 阿緱 恒春 成廣澳 八卦山

Vitis japonica Thunb. Binbō-kazura. ビンバフカヅラ 烏蘇苺 五瓜龍(全島) 産地 臺北
宜蘭 紅頭嶼
Vitis lanata Roxb. Wata-ibi. ワタイビ 産地 基隆 大屯山

Vitis leucocarpa Hay. Shiromi-nobudō, シロミノブダウ 産地 阿里山 過坑(南投) 水社

Vitis pteroclada Hay. Hire-budō. ヒレブダウ 産地 大豹 (三角湧)

Vitis repens W. et A. Hai-kazura. ハヒカヅラ 産地 枋山 芝山巖 東勢角 南投

Vitis shifunensis Hay. Mitsubazuru. ミツバヅル 産地 臺北 臺北 阿里山 眉原山

Vitis Thunbergii Ebizuru. エビヅル 産地 埔里社 打狗 恒春 新高山 新竹 角板山
七星屯山 北投
Vitis vinifera L. Budō. ブドウ 葡萄 葡萄(全島) 産地 臺北 (栽培)

37 Sapindaceæ 無患樹科

Acer albo-purpurascens Hay. Nagaba-kaede. ナガバカヘデ 産地 玉山(新高山)

Acer caudatifolium Hay. Togariba-kaede. トガリバカヘデ 産地 玉山(新高山)

Acer duplicato-serratum Hay. Taiwan-yamamomiji. タイワンヤマモミヂ 產地
南部蕃地 臺東
Acer hypoleucum Hay. Bataan-kaede. バタアンカヘデ 產地 馬太鞍溪
Acer Kawakamii Hay. Kawakami-kaede. カワカミカヘデ 產地 阿里山 白狗大山
紗帽社(阿緱)
Acer litseæfolium Hay. Aogashi-kaede. アヲガシカヘデ 產地 南投廳下蕃地
Acer morrisonense Hay. Niitaka-urikaede ニイタカウリカヘデ 產地 新高山 李崠山
Acer oblongum Wall. Kusunoha-kaede. クスノハカヘデ 產地 霧社 丹大社(南投)
高士佛 コナナウ社(阿緱)
Acer Oliverianum Pax. var. **Nakaharai** Hay. Itomaki-kaede. イトマキカヘデ
產地 頂双溪 大東河 紗帽社(阿緱)
Acer rubescens Hay. Taiwan-urikaede. タイワンウリカヘデ
產地 阿里山 新高山 中央山脈
Acer serrulatum Hay. Funkiko-kaede. フンキコカヘデ 產地 大坪 チヤカン溪
Acer taiton-montanum Hay. Taiton-momiji. タイトンモミヂ 產地 竹仔湖 大屯山
Acer taiwanianum Koidz. Mitsude-taiwan-momiji. ミツデタイワンモミヂ 產地未詳
Acer trifidum Hook. f. et Arn. var. **formosanum** Hay. Taiwan-tō-kaede.
タイワントウカヘデ 產地 基隆
Acer Tutcheri Dutthie var. **Shimadai** Hay. Hakku-kaede. ハツクカヘデ
產地 大坪(新竹) 白狗大山
Allophylus Rheedii Wight. Akagi-modoki. アカギモドキ 產地 牡丹社 船帆石
Cardiospermum Halicacabum L. Fūsen-kazura. フウセンカヅラ 倒地柃(全島)
產地 北投 七星屯山 芝山巖 金包里 林圯埔 甲仙埔 紅頭嶼
Dodonæa viscosa L. Ha-uchiwanoki. ハウチハノキ 車桑仔(北部)
產地 仙洞 士林 大屯山 觀音山 淡水 蕃薯寮 李崠山 リキリキ社(阿緱)
Euphoria Longana Lam. Ryūgan. リユウガン 龍眼(全島) ヒンヒン(ピエヌ蕃)
產地 臺北 芝山巖 深坑 竹頭崎
Euscaphis japonica Pax. Gonzui. ゴンズイ 野鴉椿 產地 大屯山 金包里
Koelreuteria bipinnata Franch. Sendan-bodaijū. センダンボダイジユ 產地 未詳 萬金庄
Kœlreuteria formosana Hay. Taiwan-sendan-bodaijū. タイワンセンダンボダイジユ
產地 ウライ社(桃園) 達邦社
Nephelium Litchi Camb. Reishi. レイシ 荔枝(全島) 產地 臺南 臺北
Pometia pinnata Forst. Taitō-ryūgan. タイトウリユウガン 蕃仔龍眼(東部) chāi (紅頭嶼)
產地 打狗 紅頭嶼 米崙(花蓮港)
Sapindus Mukorossi Gaertn. Mukuroji. ムクロジ 無患子 木羅(中部) 黃目子(北部)
ダウ(ピユマ蕃) 棠樹(北) 產地 臺北 芝山巖 大湖 臺東
Turpinia nepalensis Miyama-shōbennoki. ミヤマセウベンノキ 產地 角板山 阿里山
靈ケ關 蘇魯山(苗栗) 雪大山
Turpinia pomifera DC. Shōben-no-ki. セウベンノキ 山香圓(北部)
產地 屈尺 阿里山 トンロク社(臺北) 紅頭嶼

38 Sabiaceæ 清風藤科

Meliosma callicarpæfolia Hay. Usuba-awabuki. ウスバアハブキ 產地 阿里山 馬太鞍溪
Meliosma rhoifolia Max. Riukiu-awabuki. リウキウアヲブキ 山猪肉(中北部) 產地 大屯山
Meliosma rigida S. et Z. Taiwan-awabuki. タイワンアヲブキ 筆羅子(北部)
產地 大屯山 桃園 高士佛
Meliosma squamulata Hance. Nanban-awabuki. ナンバンアヲブキ 綠樟(北部)
產地 ウライ社 丹內山(深坑) 漫水營 雪大山
Meliosma sp. nov.? aff. **sumatrana** Miq. Kōto-awabuki. コウトウアヲブキ 產地 紅頭嶼
Sabia Swinhœi Hemsl. Taiwan-aokazura. タイワンアヲカヅラ 產地未詳

Sabia transarisanensis Hay. Arisan-aokazura. アリサンアヲカヅラ 產地 阿里山

39 Anacardiaceæ 漆樹 科

Buchanania arborescens Blume. Yama-sowaya. ヤマソワヤ 山樣仔(南部)
產地 蕃薯寮 打狗
Mangifera indica L. Mangō. マンゴウ 樣果 樣仔(全島) ラトクイ(ピユマ蕃) ナグス
Sowaya. ソワヤ(アミス蕃) 產地 北投 芳蘭山 後里庄 北港 打狗 水尾
Pistacia formosana Mats. Ranshin-boku. ランシンボク 爛心木(全島)
產地 東勢角 恒春 六龜里
Rhus intermedia Hay. Taiwan-tsuta-urushi. タイワンツタウルシ 產地 東眼大山 新高山

Rhus javanica Linn. Fushinoki. フシノキ Nurude. ヌルデ 鹽膚水 山鹽菁(北部) 埔鹽
(南部)タリカツテクテク(ピユマ蕃) ケラ(アミス蕃) 產地 芳蘭山 角板山 新竹 洗水山 楓港
Rhus succedanea L. Haze. ハゼ 櫨 摽仔漆(北部) 山賊仔(北部)
產地 鶯歌石 臺中 浸水營 綠倘社 銅鑼圈 人倫社
Rhus Toxicodendron L. var.? Tsuta-urushi. ツタウルシ 野葛 產地 未詳

Semicarpus vernicifera Hay. et Kawak. Taitō-urushi. タイトウウルシ
產地 花蓮港 鷲巒鼻 紅頭嶼

40 Coriarieæ 毒空木 科

Coriaria intermedia Mats. Nanban-doku-utsugi. ナンバンドクウツギ 產地 水底寮(臺中)
大坑(臺中) 大安溪 集々街 コナナウ社 水社 馱鞍(阿緱)
Coriaria summicola Hay. Tōzan-doku-utsugi. トウザンドクウツギ 產地 阿里山 塔山

41 Leguminosæ 荳 科

Abrus precatorius L. Tō-azuki. タウアヅキ 相思子(南部) 鷄母珠(全島)
カラトン(アミス蕃) 產地 沙轆 打狗 恒春
Acacia confusa Merr. Sōshiju. サウシジユ 相思樹 相思仔(全島)
產地 臺北 大嵙崁 墾丁寮 風山溪(新竹)
Acacia confusa Merr. var. **Inamurai** Hay. Hosoba-sōshiju. ホソバサウシジユ
產地 龜仔角
Acacia Farnesiana Willd. Kin-gōkwan. キンガフクワン 薪倢花 金合歡 牛角花(南部)
グウカクホエ(南部) 產地 集々 臺南 打狗 六龜里 恒春 大麻里 知本社(臺東)
Acacia Intsia Willd. Tsuru-akashia. ツルアカシア 產地 新竹 南投 ボンガク社

Acacia pinnata Willd. Toge-gōkwan. トゲガフクワン 產地不明

Æschynomene indica L. Kusa-nemu. クサネム 合萠 虱編草(北部)
產地 臺北 八堵 士林 景尾 新店
Albizzia Juribrissin Durazz. Nemunoki. ネムノキ 產地 南投 トロコ蕃地

Albizzia Lebbek Benth. Biruma-gōkwan. ビルマガフクワン 產地 臺北 (栽培)

Albizzia procera Benth. Taiwan-nemu. タイワンネム 產地 大湖 後里庄 蕃薯寮

Albizzia retusa Benth. Shima-nemunoki. シマネムノキ 產地 South Cape

Alysicarpus bupleurifolius DC. Ōba-takehagi. オホバタケハギ 產地 鳳山 恒春

Alysicarpus vaginalis DC. Maruba-takehagi. マルバタケハギ 產地 臺北 新庄 伯公坑
打狗 山仔脚 阿緱 澎湖島
Apios Fortunei Max. Hodo. ホド 土圞兒 產地未詳

Arachis hypogaea L. Nankin-mame. ナンキンマメ 落花生 土豆(全) バーナウ(タイヤル蕃)
タダシン(アミス蕃) 產地 臺北 竹頭崎 龜仔角 鳳山
Astragalus sinicus L. Genge. ゲンゲ Rengesō. レンゲサウ 紫雲英 產地 臺北 芝山巖
大屯山 淡水 新高山
Atylosia scarabæoides Benth. Birōdo-hime-uzu. ビロウドヒメウヅ 產地 和美線 鳳山
船帆石 マラヲ社 浸水營 スウボン社 紅頭嶼 鷲巒鼻
Bauhinia Championi Benth. Yahazu-kazura. ヤハズカヅラ 鉤藤(新竹) Kikkwaboku.
キツクワボク 產地 大屯山 觀音山

Bauhinia longiracemosa Hay. Natsuno-hakama-kazura. ナツノハカマカヅラ
産地 ウライ社 五指山 臺東
Cæsalpinia Bonduc Roxb. Hasunomi-kazura. ハスノミカヅラ 産地 打狗 馬武屈社(臺東)
南投 阿[illegible]
Cæsalpinia Bonducella Flem. Shiro-tsubu.¦シロツブ 鷹葉刺(恒春) 産地 鳳山 打狗

Cæsalpinia Nuga Ait. Nanten-kazura. ナンテンカヅラ 苦肉刺(恒春) 産地 芝山巖
基隆 打狗 クラル 水社 埔里社 撲仔脚 楓港
Cæsalpinia pulcherrima Sw. Ō-gochō. ヲウゴテフ 金鳳花 蛺蝶花 黃蝴蝶
ホアンペーヤ(全島) 産地 臺北 二八水 鳳山 安平
Cajanus indicus Spreng. Kimame. キマメ Jutō. ジユトウ 樹荳(全) 白樹荳 花蝶樹荳(南部)
シングツ(タイヤル蕃) オマイ(アミス蕃) 産地 臺北 新竹 角板山 鳳山 東埔社
Canavalia ensiformis DC. Natamame. ナタマメ 刀豆 關刀豆 菜刀荳(北部) 産地 打狗

Canavalia lineata DC. Hama-natamame. ハマナタマメ 産地 枋寮 恒春

Canavalia obtusifolia DC. Taka-natamame. タカナタマメ 肥猪仔荳(荳春) 産地 打狗
火燒島 彭佳嶼

Cassia alata L. Hane-senna. ハネセンナ 産地 阿緱鵝下 關山

Cassia glauca Lam. Moku-senna. モクセンナ 産地 臺北 新竹

Cassia glauca Lam. var. *suffruticosa* Baker. Senna. センナ 産地未詳

Cassia mimosoides L. Kawara-ketsumei. カハラケツメイ 山扁豆 産地 臺北 金包里
新竹 花蓮港 鷲巢鼻 木瓜 大麻里 南投 トコロ蕃地
Cassia occidentalis L. Habusō. ハブサウ 羊角荳(臺) 産地 臺北

Cassia Sophora L. Hosoba-habusō. ホソバハブサウ 産地 桃園 新竹 花蓮港

Cassia Tora L. Ebisu-gusa. エビスグサ 決明 大號山土荳(北) 産地 臺北 士林 打狗
火燒島
Clitoria Ternatea L. Chō-mame. テフマメ 産地 打狗 大目降 鳳山 臺南

Crotalaria acicularis Ham. Hime-tanukimame. ヒメタヌキマメ 産地 蕃薯寮 鷲巢鼻

Crotalaria albida Heyne. Shiro-tanukimame. シロタヌキマメ 産地 Apés Hill, 萬金庄

Crotalaria calycina Sch. Gaku-tanukimame. ガクタヌキマメ 産地 淡水 打狗 South Cape

Crotalaria elliptica Roxb. Dayen-tanukimame. ダエンタヌキマメ 産地 South Cape, 阿緱

Crotalaria ferruginea R. Grah. Nanban-tanukimame. ナンバンタヌキマメ
産地 來舍 士林 大屯山 新竹 花蓮港 臺東
Crotalaria formosana Mats. Hozaki-tanukimame. ホザキタヌキマメ 産地 彰化 中埔
阿公店 阿里山 臺南 鳳山 大甲
Crotalaria Kawakamii Hay. Taiwan-tanukimame. タイワンタヌキマメ 産地 新高山
埔里社 社仔生 臺中
Crotalaria linifolia L. f. Hosoba-tanukimame. ホソバタヌキマメ 産地 宜蘭 卑南 水尾
マラヲ社 阿緱 集々
Crotalaria retusa L. Kogane-tanukimame. コガネタヌキマメ 産地 集々 鳳山

Crotalaria sessiliflora L. Tanukimame. タヌキマメ 産地 [illegible]園 新竹 [illegible] 大屯山 花蓮港
社仔庄 マラヲ社 水尾
Crotalaria similis Hemsl. Garanbi-tanukimame. ガランビタヌキマメ 産地 鷲巢鼻 クラル

Crotalaria striata DC. Ōmitsuba-tanukimame. オホミツバタヌキマメ 産地 二八水 茄荖聊
小琉球島 臺南 阿緱
Crotalaria Trifoliastrum Willd. Mitsuba-tanukimame. ミツバタヌキマメ
産地 觀音山 公田庄 大屯山 新高山
Crotalaria verrucosa L. Ōba-tanukimame. オホバタヌキマメ 産地 後里庄 蕃薯寮
新埔 巴塱衛 樹林
Dalbergia rubiginosa Roxb. Hanenomi-kazura. ハネノミカヅラ 産地 屈尺

Derris elliptica Benth. Byōritsu-fuji. ビコウリツフヂ 産地 苗栗 入角林

Derris lasiantha Hay.=**Millettia nitida** Benth. Shimada-fuji. シマダフヂ 産地 太湖 龜仔角 集々 双冬(南投)

Derris laxiflora Benth. Hiroha-shiinoki-kazura. ヒロハシヒノキカヅラ 産地 萬金庄 北部諸々

Derris oblonga Benth. Kōtō-fuji. コウトウフヂ 産地 紅頭嶼

Derris uliginosa Benth. Shiinoki-kazura. シヒノキカヅラ 産地 打狗

Desmodium Cephalotes Wall. Shirage-mame-hagi. シラゲマメハギ 産地 蕃薯寮 南投 恒春

Desmodium dispermum Hay. Futatsumi-hagi. フタツミハギ 産地未詳

Desmodium floribundum G. Don. Fujibana-mame. フヂバナマメ 産地 トコロ蕃地、南投 霧社

Desmodium formosanum Hay. Taiwan-hagi. タイワンハギ 産地 蕃薯寮

Desmodium gangeticum DC. Tama-tsunagi. タマツナギ 産地 排剪社 馬武屈社 恒春 鳳山

Desmodium Gardneri Benth. Tokiwa-yabuhagi. トキハヤブハギ 産地 ウライ社 高士佛 新高山 龜仔角

Desmodium gracillimum Hemsl. Hime-kohagi. ヒメコハギ 産地 打狗

Desmodium gyrans DC. Mai-hagi. マヒハギ 舞草 産地 嘉義 彰化

Desmodium gyroides DC. Mai-hagi-modoki. マヒハギモドキ 産地 東埔山 土地公鞍嶺

Desmodium heterophyllum DC. Kawariba-makie-hagi. カワリバマキエハギ 産地 大湖 火燒島

Desmodium laburnifolium DC. Misonaoshi. ミソナホシ 産地 三角湧 芳蘭山 基隆 士林

Desmodium latifolium DC. Shakkō-hagi. シヤツコウハギ 産地 觸口庄

Desmodium laxiflorum DC. Hosomi-hagi. ホソミハギ 産地 大坪庄

Desmodium laxum DC. Riukiu-nusubito-hagi. リウキウヌスビトハギ 産地 沙帽山 浸水溪 芝山巖

Desmodium parvifolium DC. Kobanohagi. コバノハギ 産地 新高山

Desmodium podocarpum DC. Hime-nusubitohagi. ヒメヌスビトハギ 産地不明

Desmodium polycarpum DC. Shiba-hagi. シバハギ 産地 芳蘭山 中壢 三角湧 大嵙崁 社仔庄 巴塱衛

Desmodium pseudo-triquetrum DC. Tadehagimodoki. タデハギモドキ 産地 奇萊社

Desmodium pulchellum Benth. Uchiwa-tsunagi. ウチハツナギ 産地 大肚 士城 嘉義 八卦山 鳳山

Desmodium reniforme DC. Jinyōmakiehagi. ジンエフマキエハギ 産地 恒春 蕃薯寮

Desmodium sinuatum Bl. Ōba-maihagi. オホバマヒハギ 産地 卑角 新店街 五指山 恒春 花蓮港 巴塱衛 洗水山

Desmodium triflorum DC. Hae-makie-hagi. ハヘマキエハギ 蠅翅草(全島) 産地 臺北 士林 鳳山 卑南 火燒島

Desmodium triquetrum DC. Tade-hagi. タデハギ 産地 三角湧 洗水坑 鷲獸石 竹頭崎

Desmodium umbellatum DC. Ōkihagi. オホキハギ 産地 士林 鵝鑾鼻 火燒島

Dolichos Lablab L. Fuji-mame. フヂマメ 藊豆 肉豆 蛾眉豆(全島) 鳥仔豆(北部) カナホエ(タイヤル蕃) 産地 臺北 六龜里

Dolichos trilobatus Wall. Mitsuba-fujimame. ミツバフヂマメ 産地未詳

Dumasia bicolor Hay. Taiwan-nosasage. タイワンノサヽゲ 産地 ウライ社 士城 新高山

Dumasia bicolor Hay. var. **fulvescens** Hay. Ke-nosasage. ケノサヽゲ 産地 阿里山 水山

Dunbaria subrhombea Hemsl. Taiwan-himekuzu. タイワンヒメクズ 産地 恒春(大=疑アリ)

Entada scandens Benth. Modama. モダマ 槌藤子 木魻子 木瓜藤 鴨脚藤 全島
産地 埔里社 北港溪(南投) 景尾山
Erythrophlœum Fordii Oliv. Akakanoki. アカバノキ 烏鶏骨 北部) 産地 七星屯山
基隆 埔里社
Erythrina crista-galli Linn. Kaikōzu. カイコウヅ 産地 臺北

Erythrina indica Lam. Deiko. デイコ 梯桔 刺桐(全島) バテウリ(ピユマ蕃)
産地 打狗 臺北 新竹 東勢角 鳳山 枋寮
Euchresta Horsfieldii Benn. var. **formosana** Hay. Riukiu-miyama-tobera.
リウキウミヤマトベラ 産地 大屯山 高士佛 阿里山 大水窟
Flemingia congesta Roxb. var. **nana** Baker. Inu-tanuki-mame. イヌタヌキマメ
産地 淡水 新竹
Flemingia stricta Roxb. var. **pteropus** Baker. Enoki-mame. エノキマメ
産地 石角山(臺中) 内英山 蕃薯寮 花蓮港
Flemingia strobilifera R. Br. Soro-fuji. ソロフヂ Soro-hagi. ソロハギ 産地 打狗
甲仙埔 新高山
Galactia formosana Mats. Usubahagi-kazura. ウスバハギカヅラ 産地 人倫社(南投)
丹大社(同)
Galactia Tashiroi Max. Hagi-kazura. ハギカヅラ 産地 火燒島 紅頭嶼

Galactia tenuiflora Willd. Kobana-hagikazura. コバナハギカヅラ 産地未詳

Gleditschia formosana Hay. Taiwan-saikachi. タイワンサイカチ 鶏角公(南部)
産地 四重溪(恒春)
Glycine Soja Benth. Daizu. ダイヅ 黄大豆 珠仔豆 白豆 烏豆 青皮豆 全島) 産地 臺北
新竹 鳳山 火燒島
Glycine tabacina Benth. Taba-nomame. タバノマメ 産地 臺東 卑南

Glycine tomentosa Benth. Nagaba-yabu-mame. ナガバヤブマメ 産地 新竹 苗栗

Indigofera Anil L. Nanban-komatsunagi. ナンバンコマツナギ 蕃薯(全島) 産地 洗水山
マンチヤウ社(臺東) 三角湧 臺北 七星屯山 新竹 鳳山
Indigofera decora Lindl. Niwa-fuji. ニハフヂ 産地 萬金庄

Indigofera glandulifera Hay. Kōshun-komatsunagi. コウシユンコマツナギ 産地 恒春
卑南
Indigofera hirsuta L. Tanuki-komatsunagi. タヌキコマツナギ 産地 恒春 花蓮港 公田庄
鳳山
Indigofera kotœnsis Hay. Kōtō-komatsunagi. コウトウコマツナギ 産地 紅頭嶼 鵝鑾鼻

Indigofera linifolia Retz. Hime-komatsunagi. ヒメコマツナギ 産地 米崙山 花蓮港
精大山 卑南 恒春
Indigofera macrostachya Vent. Yanbaru-komatsunagi. ヤンバルコマツナギ 産地不詳

Indigofera tinctoria L. Taiwan-komatsunagi. タイワンコマツナギ 木藍(新竹) 木藍 蕃仔
産地 臺北 内英山 新竹
Indigofera trifoliolata L. Mitsuba-komatsunagi ミツバコマツナギ 産地 鵝鑾鼻 紅頭嶼
火燒島
Indigofera venulosa Champ. Taiwan-kusa-hagi. タイワンクサハギ 産地 大東勢 集々
李崠山 埔里社
Lespedeza chinensis Don. Tama-makie-hagi. タママキエハギ 産地 淡水

Lespedeza juncea Pers. var. **sericea** Max. Medo-hagi. メドハギ 千里光(全島)
産地 臺北 金包里 新竹 花蓮港 臺東
Lespedeza pseudo-macrocarpa Hay. Tonpo-hagi. トンボハギ 産地 東埔山 斗六

Lespedeza pubescens Hay. Taiwan-hagi. タイワンハギ 産地 集々 霧社山

Lespedeza striata Hook. et Arn. Yahazusō. ヤハズサウ 雞眼草 山土萱(北部)
産地 臺北 三角湧 大湖
Lespedeza virgata DC. Makie-hagi. マキエハギ 産地 臺北 奇萊

Leucæna glauca Benth. Gingōkwan. ギンガフクワン 銀合歡(全島) 産地 臺北 淡水 魚池 打狗
Lotus corniculatus L. Miyakogusa. ミヤコグサ 百脈根 産地 中壢 許厝港

Lourea obcordata Desv. Hōzuki-hagi. ホホヅキハギ 產地 卑南 澎湖島

Lysidice rhodostegia Hance. Shitannoki. シタンノキ 產地 基隆(栽培)

Medicago denticulata Willd. Uma-goyashi. ウマゴヤシ 苜蓿 產地 新竹 枋橋

Medicago lupulina L. Kometsubu-umagoyashi. コメツブウマゴヤシ 產地 臺北 淡水

Medicago sativa L. Murasaki-umagoyashi. ムラサキウマゴヤシ 栽培品

Melilotus parviflora Desf. Shinagawa-hagi. シナガハハギ 產地 臺北 淡水 富貴角 社寮島

Millettia nitida Benth. Shimada-fuji. シマダフヂ 產地 太湖 集々

Millettia pachycarpa Benth. = *Derris taiwaniana* Matsum. Dokufuji. ドクフジ 魚藤 蔦藤(全島) トバ(タイヤル蕃) 產地 芳蘭山 五指山

Millettia reticulata Benth. Murasaki-natsu-fuji. ムラサキナツフヂ 酢甲 過山龍(阿緱) 產地 北投 草山 他嗣 猴洞坑(宜蘭) 瑞芳 錫口 新竹 卑南

Mimosa pudica L. Nemurigusa. ネムリグサ 羞草 請草(全島) 產地 諸々

Mucuna acuminata Grah.? Kōtō-kuzumame. コウトウクズマメ 產地 紅頭嶼

Mucuna capitata W. et Arn. Hasshō-mame. ハツシヤウマメ 藜豆 Tenjiku-mame. テンヂクマメ 虎爪豆(新竹) 產地 奇萊(栽培)

Mucuna ferruginea Mats. Kuzu-modama. クズモダマ 血藤(全島) 產地 五指山 水底寮

Mucuna gigantea L. Taiwan-kuzumame. タイワンクズマメ Ujiru-kanda. ウジルカンダ 產地

Mucuna membranacea Hay. Kwashō-kuzumame. クワセウクズマメ 產地 火燒島 紅頭嶼

Mucuna subferruginea Hay. Akō-kuzumame. アコウクヅマメ 產地 武威山

Mucuna Tashiroi Hay. Tashiro-kuzumame. タシロクズマメ 產地 恒春 龜仔角山中

Ormocarpum sennoides DC. Hama-senna. ハマセンナ 產地 基隆 紅頭嶼

Ormosia formosana Kanehira. Horisha-akamame. ホリシヤアカマメ 產地 埔里社 (果シテ Ormosia ニ屬スベキモノナリヤ疑アリ)

Pachyrrhizus angulatus Rich. Kuzu-imo. クズイモ 豆薯 番葛 凉薯(北部) タウツー(南部) 產地 臺北 士林 蕃薯寮 鳳山

Phaseolus lunatus L. Aoi-mame. アフヒマメ 產地 楓港 臺中

Phaseolus Mungo L. Ke-tsuruazuki. ケツルアヅキ 產地 水社

Phaseolus radiatus L. Yayenari. ヤヘナリ 綠荳(全島) ラアジヤン(タイヤル蕃) 產地 臺北 栽培

Phaseolus radiatus L. var. *pendulus* Fr. et Sav. Azuki. アヅキ 赤小豆 小豆 (栽培)

Phaseolus trilobus Ait. Yabu-tsuru-azuki. ヤブツルアヅキ 產地 埤角 蘇澳

Phaseolus vulgaris L. Ingen-mame. インゲンマメ 菜豆 栽培

Pisum arvense L. Aka-endō. アカエンドウ 番仔荳(全島) 栽培

Pisum sativum L. Endō. エンドウ 荷蘭荳(全島) カピライ(タイヤル蕃) 產地 臺北 角板山 蕃薯寮

Pithecolobium dulce Benth. Kinkiju. キンキジユ 金龜樹(全島) 產地 臺北 臺南

Pithecolobium lucidum Benth. Tamazaki-gōkwan. タマザキガフクワン 產地 芝山巖

Poinciana regia Boj. Hōōboku. ホウワウボク 鳳凰木 產地 大目降 臺北 臺南 栽培

Pongamia glabra Vent. Kuroyona. クロヨナ 九重吹(南部) 產地 基隆 枋寮 楓港

Psophocarpus palustris Desv. Tō-sai. タウサイ 荳菜(全島) 產地 ボンガリー社

Pterocarpus indicus Willd. Shitan. シタン 紫檀 産地 臺北

Pueraria phaseoloides Benth. Kuzu-ingen. クズインゲン 産地未詳

Pueraria Thunbergiana Benth. Kuzu. クズ 産地 草山 芳蘭山 新竹 楠仔脚 蕃社(斗六)

Pycnospora hedysaroides R. Br. Kinchaku-mame. キンチャクマメ 産地 公田庄 米崙山

Rhynchosia minima DC. Hime-noazuki. ヒメノアヅキ 産地 打狗

Rhynchosia sericea Span. Kinu-noazuki. キヌノアヅキ 産地未詳

Rhynchosia volubilis Lour. Taiwan-tankiri-mame. タイワンタンキリマメ 鹿藿
産地 臺北 淡水 大湖 芝山巖 社寮島

Sesbania ægyptiaca Pers. Tsuno-kusa-nemu. ツノクサネム 田菁 鬼菁 山菁(南部)
産地 臺北 淡水 六龜里 恒春

Smithia Nagasawai Hay. Hige-nemuri-hagi. ヒゲネムリハギ 産地 桃園 彰化
公田庄(嘉義) 臺東

Smithia sensitiva Ait. Nemuri-hagi. ネムリハギ 産地 臺中 埤角 新竹 苗栗

Sophora flavescens Ait. Kurara. クラヽ 苦參 産地 埔里社 霞ケ關 檜山 社仔山 恒春
澤々社

Sophora flavescens Ait. var. stenophylla Hay. Hosoba-kurara. ホソバクララ
産地 バクラス社

Sophora tetragonocarpa Hay. Shikakumi-kurara. シカクミクラヽ 産地 臺中

Sophora tomentosa L. Ke-kurara. ケクラヽ Iso-fuji. イソフヂ 産地 恒春 紅頭嶼

Tamarindus indica L. Tamarindō. タマリンダウ 栽培

Tephrosia purpurea Pers. Nanban-kusafuji. ナンバンクサフヂ 産地 打狗 恒春
馬武督社

Uraria crinita Desv. Fujibo-gusa. フヂボグサ 産地 土林 過圳 花蓮港

Uraria hamosa Wall. var. formosana Mats. Maruba-no-fujibogusa. マルバノフヂボグサ
産地 臺東

Uraria lagopoides DC. Ōba-fujibogusa. オホバフヂボグサ 産地 頂崁庄(南投)
マラオ社 トコロ蕃地(南投)

Uraria latisepala Hay. Tonpo-fugibogusa. トンボフヂボクサ 産地 東埔山

Uraria picta Desv. Hosoba-fujibogusa. ホソバフヂボグサ 産地 打狗山

Vicia angustifolia Roth. Hosoba-yahazuendō. ホソバヤハズエンドウ 産地 蛾蛤嵜

Vicia Cracca L. Kusa-fuji. クサフヂ 産地 公埔 水尾

Vicia Faba L. Soramame. ソラマメ 蠶豆 馬薦豆(臺北) 産地 臺北

Vicia hirsuta Koch. Suzume-no-endō. スズメノエンドウ 小巢菜 産地 彰化

Vicia sativa L. Yahazu-endō. ヤハズエンドウ 産地 苗栗 枋寮

Vicia tetrasperma Moench. Kasuma-gusa. カスマグサ 産地 坪頂庄(臺北)

Vigna Catiang Endl. var. *sinensis* King. Sasage. ササゲ Azuki-sasage. アヅキササゲ
来豆(全島) 産地 二八水 臺北 (栽培)

Vigna lutea A. Gr. Hama-azuki. ハマアヅキ Hama-sasage. ハマササゲ 産地 基隆島

Vigna luteola Benth. Nagaba-hama-sasage. ナガバハマササゲ 産地 新竹 彭佳嶼 打狗
花蓮港 八芝蘭

Vigna pilosa Baker. 産地未詳

Vigna reflexo-pilosa Hay. Sakasama-hamasasage. サカサマハマササゲ 産地 臺北
鬼仔嶺(嘉義) 阿公店

Vigna stipulata Hay. Shima-azuki. シマアヅキ 産地 山仔脚(桃園)

Zornia diphylla Pers. Suna-mame. スナマメ Hime-hagi-modoki. ヒメハギモドキ
産地 大安溪(苗栗) 水尾

42 Rosaceæ 薔薇科

Agrimonia Eupatoria Linn. Kin-mizuhiki. キンミヅヒキ 産地 新埔 五指山 南投

Cotoneaster formosana Hay. Taitō-kamatsuka. タイトウカマツカ 産地 恒春 六階尾 璞石閣

Cotoneaster Koizumii Hay. Taitō-sanzashi. タイトウサンザシ 産地 卑南

Cotoneaster Konishii Hay. Konishi-kamatsuka. コニシカマツカ 産地 馬太鞍溪

Cotoneaster morrisonensis Hay. Kokemomo-kamatsuka. コケモヽカマツカ 産地 新高山 大霸尖山

Cotoneaster rokujōdaisanensis Hay. Rokujō-kokemomo-kamatsuka.
ロクジヤウコケモヽカマツカ 産地 鹿場大山

Cotoneaster taitōensis Hay. Hosoba-taitōsanzashi. ホソバタイトウサンザシ 産地 臺東

Duchesnea indica Focke. Hebi-ichigo. ヘビイチゴ 産地 臺北 屈尺 トコロ蕃地(南投) 霧社 合歡山 紅頭嶼

Eriobotrya japonica Lindl. Biwa. ビハ 枇杷 産地 臺北 大坪(新竹) 霧社 栽培品

Fragaria Hayatæ Makino. Taiwan-shirohebi-ichigo. タイワンシロヘビイチゴ
産地 阿里山 新高山 巒大山 關山

Malus floribunda (Sieb.) Kaidō. カイダウ 海棠 栽培

Malus formosana Kawakami et Koizumi. Taiwan-ringo. タイワンリンゴ 産地 阿緱 附里山

Osteomeles anthyllidifolia Lindl. Tennoume. テンノムメ 産地 紅頭嶼

Photinia ardisiifolia Hay. Manryō-kanamemochi. マンリヤウカナメモチ 産地 臺東

Photinia Beauverdiana Schneider var. **notabilis** Rehder. et Wilson.
Seiban-kamatsuka. セイバンカマツカ 産地 新竹 トンノフシロワン

Photinia buisanensis Hay. Buisan-yamabiwa. ブイサンヤマビハ 産地 武威山

Photinia deflexa Hemsl. Taiwan-biwa. タイワンビハ 夏粥(北部) 山枇杷(恒春) 産地 埋石山 水社 阿里山 打訓社 ウライ社

Photinia lasiopetala Hay. Kebana-kanamemochi. ケバナカナメモチ 産地 霧社 眉溪

Photinia lucida Schneider (=*P. taiwanensis* Hay.?) 産地不詳

Photinia niitakayamensis Hay. Niitaka-kamatsuka. ニヒタカカマツカ 夏皮楠(南部) 産地 李崠山 大武山 阿里山 鹿場大山 新高山

Photinia serrulata Lindl. Nagaba-kanamemochi. ナガバカナメモチ 産地 南投 大針山 阿里山

Photinia taiwanensis Hay. Taiwan-kanamemochi. タイワンカナメモチ 蝦尾(北部) 産地 臺北 士林 阿里山 梅仔坑(嘉義) 龜仔角 馬那邦山 芳蘭山

Pirus Kawakamii Hay. Seiban-zumi. セイバンヅミ 産地 南投

Pirus Kœhnei C. K. Schn. (=*P. kawakamii* Hay.?) 所産疑ハシ

Pirus serotina Rehd. Nashi. ナシ 梨 梨仔 水梨(全島) 産地 臺中

Potentilla chinensis Ser. var. **Kawara-zaiko**. カハラザイコ 萎陵菜 澁梨(阿緱) 産地 白狗大山 新高山 異祿閣社 合歡山 阿里山

Potentilla discolor Bunge. Tsuchi-guri. ツチグリ 醋白草 産地 淡水 新竹 苗栗 阿緱

Potentilla morrisonensis Hay. Ōtsu-kinbai. オホツキンバイ 産地 新高山

Potentilla leuconota Don. var. **morrisonicola** Hay. Fukutome-kinbai.
フクトメキンバイ 産地 新高山 中央山脈

Potentilla Morii Hay. Mori-kinbai. モリキンバイ　産地 ロンタブン山 馬太鞍溪

Potentilla pennsylvanica Linn.? Hirohano-kawarasaiko. ヒロハノカハラサイコ
産地 基隆島 仙洞 木瓜 臺東タロコ蕃地

Prinsepia scandens Hay. Saikachi-modoki. サイカチモドキ　産地 阿里山 關山 新高山 能高山

Prunus campanulata Maxim. Hizakura. ヒザクラ Taiwan-zakura. タイワンザクラ
山櫻桃(北部)　産地 竹仔湖 大粁崁 五指山 羅東 溪頭 鳳凰山 烏松坑

Prunus communis Huds. Sumomo. スモヽ 李　李仔、仝島)カソ(タイヤル蕃)　産地 新竹 阿里山 南投

Prunus Kawakamii Hay. Kawakami-niwaume. カハカミニハウメ　産地 マンテウ社 大嵙崁社 加走呼社(斗六)

Prunus macrophylla Sieb. et Zucc. Bakuchinoki. バクチノキ　産地 ウライ社(桃園) 南庄(新竹) 加里前山

Prunus Mume S. et Z. Ume. ウメ 梅　梅仔(仝島)　産地 五指山 后里庄 眉溪

Prunus Persica Stokes. Momo. モモ 山桃 桃 桃仔(仝島) イブツケル(タイヤル蕃)
産地 士林 新竹 東勢角 大嵙崁社 通霄

Prunus pogonostyla Max. Taiwan-niwaume. タイワンニハウメ　産地 新庄(臺中) 新竹 仙洞

Prunus punctata Hook. f. (=*P. Xerocarpa* Hemsl.) Kuroboshi-inuzakura.
クロボシイヌザクラ　産地 阿里山 埔里社 南港溪 武威山 洗水山 淺水營

Prunus taiwaniana Hay. Musha-zakura. ムシヤザクラ　産地 霞ケ關 合歡山 霧社 新竹

Prunus transarisanensis Hay. Arisan-yamazakura. アリサンヤマザクラ　産地 阿里山

Pygeum Preslii Merr.　産地 紅頭嶼ナラン判然セズ

Raphiolepis indica Lindl. Mokkokumodoki. モツコクモドキ　産地 恒春 ヒーラン山 大嶺嶋

Raphiolepis umbellata Mak. var. **Mertensii** Mak. Maruba-sharinbai.
マルバシヤリンバイ　産地 社寮島

Rosa bracteata Wendl. Yaeyama-noibara. ヤヘヤマノイバラ Kakayan-bara. カカヤンバラ
産地 士林 通霄 卑南

Rosa indica L. var. **formosana** Hay. Kōshun-bara. カウシユンバラ 月季花　産地 新竹 恒春

Rosa lævigata Mich. Naniwa-ibara. ナニハイバラ 金櫻子 フロム(ピユマ蕃)
産地 阿里山 芳蘭山 錫口 臺中 屈尺

Rosa Luciæ Franch. et Roch. Hama-ibara. ハマイバラ Hai-ibara. ハヒイバラ
産地 淡水 竹圍庄(桃園) 苗栗 五指山 新埔

Rosa microcarpa Lindl. Tōyen-ibara. トウエンイバラ　産地 桃園廳

Rosa morrisonensis Hay. Niitaka-ibara. ニヒタカイバラ　産地 新高山

Rosa moschata Hay. (non Mill.)=**R. Rubus** Lév. var. **pubescens** Hay.
Yama-ibara. ヤマイバラ　産地 阿里山

Rosa multiflora Thunb. No-ibara. ノイバラ 野薔薇　産地 卓社(南投) 士林 三叉河 合歡山 軍功寮

Rosa Pricei Hay. Tatsutaka-ibara. タツタカイバラ　産地 立鷹 蓬邪社

Rosa transmorrisonensis Hay. Niitaka-mori-ibara. ニヒタカモリイバラ　産地 新高山

Rubus aculeatiflorus Hay. Ojigi-ichigo. オヂギイチゴ　産地 阿里山

Rubus adenotrichopodus Hay. Kiirun-urajiroichigo. キールンウラジロイチゴ
産地 七里屯山 基隆

Rubus arisanensis Hay. Arisan-ichigo. アリサンイチゴ　産地 阿里山 桴ケ谷(臺中)

Rubus calycinoides Hay. Hime-fuyu-ichigo. ヒメフユイチゴ　産地 新高山

Rubus conduplicatus Duthie. Fuchiguro-ichigo. フチグロイチゴ　産地 ウライ社 阿里山 芳蘭山 大坪(新竹) 大樹林營(阿緱) 轡大山

Rubus corchorifolius L. f. var. *glaber* Mats. (=*R. suishamsis* Hay.) Suisha-ichigo. スキシヤイチゴ 産地 埔里社 水社 樫ケ谷(臺中)

Rubus dolichocephalus Hay. Nagami-ichigo. ナガミイチゴ 産地 阿里山

Rubus elegans Hay. Torii-ichigo. トリキイチゴ 産地 新高山

Rubus euphlebophyllus Hay. Yōmyaku-ichigo. ヨウミヤクイチゴ 産地 コナナウ社

Rubus fasciculatus Duthie. Hiiran-ichigo. ヒヽランイチゴ 産地 恒春 臺東 阿里山

Rubus floribundo-paniculatus Hay. Taihei-ichigo. タイヘイイチゴ 産地 新竹 大坪庄(五指山)

Rubus formosensis O. Kuntze. Takasago-ichigo. タカサゴイチゴ 産地 石碇 ムリムリ番社(臺東) 冷水窟

Rubus fraxinifoliolus Hay. Karapin-ichigo. カラピンイチゴ 産地 屈尺 交力坪 東埔社 紅頭嶼

Rubus fraxinifolius Poir. Tonerikoba-no-ichigo. トネリコバノイチゴ 産地 臺北 五指山 新高山 浸水營

Rubus glandulosopunctatus Hay. Sakuma-ichigo. サクマイチゴ 産地 李崠山

Rubus glanduloso-calycinus Hay. Shichisei-ichigo. シチセイイチゴ 産地 七星屯山

Rubus hirsuto-pungens Hay. Ke-sanage-ichigo. ケサナゲイチゴ 産地 新高山

Rubus Kawakamii Hay. Takasago-kuwanoha-ichigo. タカサゴクハノハイチゴ 産地 阿里山 巒大山

Rubus kotœnsis Hay. Kōtō-ichigo. コウトウイチゴ 産地 紅頭嶼

Rubus laciniato-stipulatus Hay. Keori-ichigo. ケオリイチゴ 産地 三角湧 大肚 巒大山

Rubus Lambertianus Ser. subsp. **xanthoneurus** Focke. Shimabara-ichigo. シマバライチゴ 産地 眉原山 五指山 大湖 紅頭嶼

Rubus linearifoliolus Hay. Nankō-ichigo. ナンコウイチゴ 産地 南攻 大南澳(宜蘭)

Rubus mingetsensis Hay. Mingetsu-ichigo. ミンゲツイチゴ 産地 眠月(阿里山)

Rubus moluccanus L.? Urajiro-kaji-ichigo. ウラジロカヂイチゴ 産地 東勢角 角板山?

Rubus Morii Hay. Chakan-ichigo. チヤカンイチゴ 産地 チヤカン溪

Rubus nantœnsis Hay. Nanto-ichigo. ナントウイチゴ Bikei-ichigo. ビケイイチゴ 産地 南投蕃地

Rubus parviaraliifolius Hay. Taraba-ichigo. タラバイチゴ 産地 達邦社

Rubus parvifolius L. (=**R. triphyllus** Thunb.) Nawashiro-ichigo. ナハシロイチゴ 産地 新竹 大料崁 彭佳嶼 臺北 芝山巖 淡水

Rubus parvifraxinifolius Hay. Kwarenkō-ichigo. クヮレンコウイチゴ 産地 花蓮港

Rubus parvipungens Hay. Arisan-sanage-ichigo. アリサンサナゲイチゴ 産地 阿里山

Rubus parvirosæfolius Hay. Ko-bara-ichigo. コバライチゴ 産地 阿里山

Rubus pectinellus Max. var. **trilobus** Koidz. Mitsumata-fuyu-ichigo. ミツマタフユイチゴ 産地阿里山 李崠山 新高山 巒大山

Rubus pentalobus Hay. Ōmaruba-fuyu-ichigo. オホマルバフユイチゴ 産地 新高山 合歡山 能高山 トンクラン溪

Rubus piptopetalus Hay. Taiwan-yabu-ichigo. タイワンヤブイチゴ 産地 合歡山 坪頂庄(臺北)

Rubus randaiensis Hay. Randai-ichigo. ランダイイチゴ 産地 巒大山 新高山

Rubus rarissimus Hay. Arisan-miyamaurajiro-ichigo. アリサンミヤマウラジロイチゴ 産地 阿里山

Rubus retusipetalus Hay. Shitō-ichigo. シトウイチゴ 産地 獅頭山(桃園)

Rubus Rolfei Vidal var. **lanatus** Hay. Miyama-kaji-ichigo. ミヤマカヂイチゴ
産地 阿里山 新高山

Rubus rosæfolius Smith. Bara-ichigo. バライチゴ 産地 ウライ社 赤柯坪 璞石閣

Rubus rugosissimus Hay. Tsuruzarameki-ichigo. ツルザラメキイチゴ 産地 南部蕃地

Rubus Shimadai Hay. Shimada-ichigo. シマダイチゴ 産地 太平庄(頂双溪)

Rubus shinkœnsis Hay. Hime-kuma-ichigo. ヒメクマイチゴ 産地 加九嶺(深坑) 竹仔湖

Rubus Somai Hay. Birōdo-bara-ichigo. ビロウドバライチゴ 産地 蕃薯寮

Rubus sorbifolius Maxim. 産地 未詳

Rubus sphærocephalus Hay. Marumi-ichigo. マルミイチゴ 産地 角板山 三叉河 阿里山

Rubus suishænsis Hay. Suisha-ichigo. スヰシヤイチゴ Birōdo-ichigo. ビロウドイチゴ
産地 水社

Rubus Swinhœ Hance. Taiwan-urajiro-ichigo. タイワンウラジロイチゴ 産地 石碇
大屯山 基隆 阿里山

Rubus taitœnsis Hay. Taitō-ichigo. タイトウイチゴ Ōbirōdo-ichigo. オホビロウドイチゴ
産地 淡水營

Rubus taiwanianus Mats. Taiwan-ichigo. タイワンイチゴ 刺波(北部) 産地 臺北 士林
五寮(桃園) 瑞芳 鶯歌石 リモガン社 水里坑(南投) 紅頭嶼 火燒島

Sanguisorba formosana Hay. Taiwan-waremokō. タイワンワレモコウ 産地 大坵園(桃園)

Sibbaldia procumbens L. Tateyama-kinbai. タテヤマキンバイ 産地 新高山

Sorbus randaiensis Kond. Randai-nanakamado. ランダイナナカマド 産地 轄大山

Sorbus trilocularis Hay. Niitaka-nanakamado. ニヒタカナナカマド 産地 新高山 轄大山

Spiræa formosana Hay. Taiwan-shimotsuke. タイワンシモツケ 産地 薄々社 新高山
轄大山

Spiræa morrisonicola Hay. Niitaka-shimotsuke. ニヒタカシモツケ 産地 新高山
中央山脈

Spiræa pseudoprunifolia Hay. Taiwan-shijimibana. タイワンシジミバナ 産地 檜山
埋石山 水社 大安溪 烏松坑

43 Saxifrageæ 虎耳草科

Astilbe chinensis Fr. et Sav. Awamorisō. アワモリサウ 産地 阿里山 達邦社 眉原山
新高山

Astilbe longicarpa Hay. Taiwan-awamori. タイワンアワモリ 産地 新高山 達邦社

Astilbe macroflora Hay. Arisan-awamori. アリサンアワモリ 産地 新高山

Cardiandra formosana Hay. Ō-kusa-ajisai. オホクサアヂサヰ 産地 新高山 公田庄
卓溪山(蕃東)

Chrysosplenium formosanum Hay. Taiwan-nekonome. タイワンネコノメ 産地 新高山
中央山脈分水嶺 阿里山

Deutzia kelungensis Hay. Taiwan-hime-utsugi. タイワンヒメウツギ 産地 基隆 瑞芳
加九嶺(深坑) ロンタブン山 中央山脈分水嶺

Deutzia pulchellum (Vidal.) Ōba-utsugi. オホバウツギ 産地 紅頭嶼

Deutzia taiwanensis Hay. Taiwan-utsugi. タイワンウツギ 白毉美(南部) 産地 阿里山
コナナウ社 馬大鞍 エギリ山 關山溪 ダナシウ社 梅仔坑 鹿場大山 叭哩沙 新高山 紅頭嶼

Hydrangea angustipetala Hay. Kidachi-kogaku. キダチコガク 産地 中嶺(宜蘭)

Hydrangea anomala Don. (*H. glabra* Hay.) Taiwan-tsuruajisai. タイワンツルアヂサヰ
産地 阿里山 新高山

Hydrangea chinensis Max. Kara-konterigi. カラコンテリギ 産地 芳蘭山 竹仔湖 基隆
鶯歌石 新高山 阿里山 東埔山 中峯 高士佛 五指山

Hydrangea glabrifolia Hay. Kobano-amacha. コバノアマチヤ 産地 丹大社 關山

Hydrangea integra Hay. Yuzuriha-ajisai. ユヅリハアヂサヰ 産地 阿里山 新高山 チヤカン溪 林圯埔

Hydrangea integrifolia Hay. Kusunoha-ajisai. クスノハアヂサヰ 産地 大屯山

Hydrangea Kawakamii Hay. Taiwan-gotōzuru. タイワンゴトウヅル 産地 新高山 阿里山 丹大山

Hydrangea longifolia Hay. Nagaba-ajisai. ナガバアヂサヰ 産地 タロコ蕃地(臺東)

Hydrangea macrcsepala Hay. Nagaba-konterigi. ナガバコンテリギ 産地 磺溪

Hydrangea obovatifolia Hay. Murasaki-ajisai. ムラサキアジサヰ 産地 テラソ山

Hydrangea opuloides K. Koch. form. *hortensis* Max. Ajisai. アヂサヰ 瑪哩花 紫陽花 八仙花 天麻裏 (栽培)

Hydrangea tetracarpa Hay. Taiwan-amacha. タイワンアマチヤ 産地不明

Hydrangea virens Sieb. Gaku-utsugi. ガクウツギ Konterigi. コンテリギ 産地不明

Itea arisanensis Hay. Arisan-hiragizuina. アリサンヒラギズヰナ 産地 阿里山

Itea chinensis Hook. et Arn. Hiragi-zuina. ヒラギズヰナ 産地 臺北 大屯 芳蘭山 蟾蜍山 大武崙 項双溪 倒吊仔(宜蘭) ウライ社

Itea chinensis Hook. et Arn. var. **subserrata** Max. Nokogiri-zuina. ノコギリズヰナ 産地 草山 七星屯山 高士佛 武威山 タナシウ社

Itea parviflora Hemsl. Hime-zuina. ヒメズヰナ 産地 ウライ社 龜仔角

Mitella japonica Miq. var. **formosana** Hay. Taiwan-charumerusō. タイワンチヤルメルサウ 産地 李崠山 阿里山 新高山

Parnassia palustris L. Umebachisō. ウメバチサウ 産地 新高山.ロンタブン山

Pileostegia urceolata Hay. Arisan-yukikazura. アリサンユキカヅラ 産地 阿里山

Pileostegia viburnoides Hook. et T. var. **parviflora** Olive. Shima-yukikazura. シマユキカヅラ 産地 阿里山 五指山 石角山

Ribes formosanum Hay. Niitaka-suguri. ニヒタカスグリ 産地 新高山

Saxifraga sarmentosa L. Yukinoshita. ユキノシタ 虎耳草 産地 基隆 石碇

Schizophragma integrifolium Oliv. var. **Fauriei** Hay. Maruba-iwagarami. マルバイハガラミ 産地 大屯山

44 Crassulaceæ 景天科

Bryophyllum calycinum Salisb. Tōrōsō. タウラウサウ Seiron-benkei. セイロンベンケイ 倒吊蓮(全島) 大反魂(南部) 産地 臺北 新竹 苗栗

Kalanchœ gracilis Hance. Hime-tōrōsō. ヒメタウラウサウ 産地 打狗

Kalanchœ spathulata DC. Heraba-tōrōsō. ヘラバタウラウサウ 到吊蓮(恒春) 産地 草山 基隆 新竹 浸水營 龜仔角 鬼仔嶺 新高山

Sedum formosanum N. E. Br. Takasago-mannengusa. タカサゴマンネングサ 産地 石碇 基隆 彭佳嶼

Sedum erythrospermum Hay. Akadane-mannengusa. アカダネマンネングサ 産地 新高山

Sedum micrcsepalum Hay. Niitaka-himerenge. ニヒタカヒメレンゲ 産地 新高山

Sedum parvisepalum Hay. Hosoba-mannengusa. ホソバマンネングサ 産地 新高山

Sedum Sasakii Hay. Taiwan-itogome. タイワンイトゴメ 産地 田寮洋庄海岸

Sedum subcapitatum Hay. Tamazaki-mannengusa. タマザキマンネングサ 産地 新高山

Sedum morrisonense Hay. Niitaka-mannengusa. ニヒタカマンネングサ 産地 新高山

Sedum uraiense Hay. Hakobeba-mannengusa. ハコベバマンネングサ 産地 ウライ

45 Droseraceæ 茅膏菜科

Drosera Burmanni Vahl. Kurumaba-mōsengoke. クルマバモウセンゴケ
Itsushibe-mōsengoke. イツシベモウセンゴケ 産地 臺東 臺北
Drosera indica L. Nagaba-no-ishimochisō. ナガバノイシモチサウ 産地 大料崁

Drosera Lourerii Hook. et Arn. Ko-mōsengoke. コモウセンゴケ Mitsushibe-mōsengoke
ミツシベモウセンゴケ 産地 草山 大屯山 仙洞 大竹圍(桃園)

46 Hamamelideæ 金縷梅科

Corylopsis stenopetala Hay. Taiwan-tosamizuki. タイワントサミヅキ 産地 人倫社

Distylium racemosum S. et Z. Isu. イス 蚊母樹 産地 South Cape.

Eustigma oblongifolium G. et C. Nagaba-mansaku. ナガバマンサク 産地 轄大山
人倫社 南港溪
Liquidambar formosana Hance. Fū. フウ 楓 風香樹 楓仔(仝島) アリクツド(ピコマ蕃)
産地 臺北 芝山巖 南投 臺中

47 Halorageæ 蠟塔科

Callitriche japonica Engelm. Awagoke. アワゴケ 産地 臺北

Callitriche stagnalis Scop. Mizuhakobe. ミヅハコベ 産地 淡水 鷺歌石

Haloragis micrantha R. Br. Arinotōgusa. アリノタウグサ 産地 大屯山 金包里 嘉義

Myriophyllum spicatum L. Hozakinofusamo. ホザキノフサモ 草紗(北部)
産地 鷺歌石 鹿寮生(嘉義) 木柵(宜蘭)

48 Rhizophoreæ 漂木科

Bruguiera cylindrica Blume. Akabana-hirugi. アカバナヒルギ O-hirugi. オヒルギ
五腳里(打狗) 産地 打狗
Ceriops Candolleana Arn. var. **Sasakii** Hay. Takao-ko-hirugi. タカオコヒルギ
産地 打狗
Kandelia Rheedii W. et Arn. Riukiu-kōgai. リウキウカウガイ Me-hirugi. メヒルギ
水筆(基隆) 産地 基隆
Rhizophora mucronata Lam. Ōba-hirugi. オホバヒルギ 紅茄苳(打狗) 産地 打狗

49 Combretaceæ 使君子科

Lumnitzera racemosa Willd. Kobano-hirugi-modoki. コバノヒルギモドキ 産地 打狗

Quisqualis indica L. Indo-shikunshi. インドシクンシ 使君子 山羊屎(恒春) 産地 恒春
クラル
Terminalia Catappa L. Momotamana. モモタマナ 古巴梯斯 榄仁(恒) 産地 打狗 火燒島
東港(阿緱)

50 Myrtaceæ 桃金孃科

Barringtonia racemosa Blume. Sagaribana. サガリバナ Sawa-fuji. サハフヂ
水茄苳(基隆) 王蘭 産地 基隆 金包里 牡丹灣(恒春)
Barringtonia speciosa Forst. Gobannoashi. ゴバンノアシ 産地 紅頭嶼 恒春(港口) 臺東

Decaspermum paniculatum Kurz. Kōshun-tsuge. コウシユンツゲ Mochi-adeku.
モチアデク 加入男(恒春) 産地 牡丹社 テラソ 龜仔角 鷲鑾鼻
Eugenia acuminatissima Hay. (non Kurz)=*E. cuspidato-obovata* Hay.
Carengren. カレングレン(紅頭嶼) 産地 紅頭嶼
Eugenia acutisepala Hay. Inu-adeku. イヌアデク 産地不記

Eugenia claviflora Roxb. var. **longifolia** Hay. Konbō-adeku. コンボウアデク
産地 紅頭嶼
Eugenia cuspidato-obovata Hay. Togariba-adeku. トガリバアデク 産地 紅頭嶼

Eugenia densissima Merr. Tachibana-adeku. タチバナアデク 産地 紅頭嶼

Eugenia euphlebia Hay. Saimyaku-adeku. サイミヤクアデク 産地 高士佛

Eugenia formosana Hay. Yama-tsuge-modoki. ヤマツゲモドキ 赤蘭(北部) 産地 テラソ 龜仔角

Eugenia Jambos L. Futo-momo. フトモモ 蒲桃 香果(栽培) 蒲桃(北部) 風鼓(中部) 産地 士林 阿里山 芳蘭山 恒春 排剪社

Eugenia javanica Lamk. Ō-futomomo. オホフトモモ Rembu. レンブ 蓮霧 蓮霧(全島) 産地 臺北 彰化 臺南 阿罩霧 集々(栽培)

Eugenia kashotensis Hay. Kwashō-tsugemodoki. クヮセウツゲモドキ 産地 火燒島

Eugenia kusukusensis Hay. Kusukusu-adeku. クスクスアデク 産地 高士佛

Eugenia malaccensis Linn. Marei-futomomo. マレイフトモモ 産地 打狗 萬金庄

Eugenia sinensis Hemsl. Adeku. アデク 産地 大屯山 シラツク社 荒武山 水社 守城大山 埔里社 關刀山 異祿閣社

Eugenia Somai Hay. Maruba-adeku. マルバアデク 産地不記

Psidium Guyava L. Banjirō. バンジラウ 蕃石榴 拔仔 仇仔 椰拔(全島) コデヤブス (ビコマ蕃) カラブス(アミス蕃) 産地 臺北 臺中 打狗 恒春

Rhodomyrtus tomentosa Wight. Tenninkwa. テンニンクヮ 桃金孃 水刀連(北部) 産地 臺北 大屯山 基隆 深坑 火燒嶼

51 Melastomaceæ 野牡丹科

Astronia pulchra Vidal. Ōnobotannoki. オホノボタンノキ 大葉金柘榴(恒春) 産地 ヒーラン山 テラソ山 火燒嶼 紅頭嶼

Barthea formosana Hay. Miyama-nobotan. ミヤマノボタン 産地 阿里山 洗水山 檜山 霧社山 巒大山 浸水營

Blastus cochinchinensis Lour. Miyama-hashikanboku. ミヤマハシカンボク 産地 屈尺 ウライ社 阿里山 巒大山 馬那邦山 高士佛

Bredia scandens (Ito. et Mats.) Hay. Tsuruhashi-kanboku. ツルハシカンボク 産地 梅仔坑 阿里山 鳳山 高士佛

Bredia Oldhami Hook. f. Hina-nobotan. ヒナノボタン 産地 大屯山 潙潭 牡丹社 ヒーラン山 高士佛 浸水營 石碇 璞石閣

Medinilla formosana Hay. Nobotan-kazura. ノボタンカヅラ 産地 ヒーラン山

Medinilla Kawakamii Hay. Hosoba-nobotankazura. ホソバノボタンカヅラ 産地 紅頭嶼

Melastoma candidum Don. Nobotan. ノボタン 野牡丹 山石榴 狗螺仔 埔筆仔(北部) 産地 臺北 士林 屈尺 仙洞 阿里山 埋石山 武威山 恒春

Osbeckia chinensis L. Hime-nobotan. ヒメノボタン 金石榴 産地 仙洞 宜蘭 東埔山 南投 埔里社 水尾

Osbeckia scaberrima Hay. Ke-hime-nobotan. ケヒメノボタン 産地 東埔山 埔里社 叭里沙 薄々社

Pachycentria formosana Hay. Akami-nobotan. アカミノボタン 産地 阿里山 守城大山 加禮山(新竹) 浸水營 眉原山 關刀山

Sarcopyramis delicata C. B. Robinson. Takasago-inamori. タカサゴイナモリ 産地 巒大山 李棟山 卓溪山

52 Lythrarieæ 千屈菜科

Lagerstrœmia indica L. Sarusuberi. サルスベリ 百日紅 産地 臺北

Lagerstrœmia subcostata Koehne. Shima-sarusuberi. シマサルスベリ Akabura. アカブラ 九芎(全島) ダリヌス(ビユマ蕃) 産地 臺北 士林 基隆 桃園 新竹 頭社山 大板埒 六龜里 卑南

Lagerstrœmia unguiculata Koehne. Inu-sarusuberi. イヌサルスベリ 産地 苗栗

Lawsonia inermis L. Shikōkwa. シカウクヮ 散沫花 指甲花(全島) 柴指甲(南部) 産地 臺北 新竹 關山溪 埔山

Pemphis acidula Forst. Mizu-ganpi. ミヅガンピ 海紙箋舊(恒春) 産地 恒春

Punica Granatum L. Zakuro. ザクロ 安石榴 石榴 榭榴(全島) 産地 臺北 臺南

Rotala densiflora Koehne var. **formosana** Hay. Hosoba-kikashigusa. ホソバキカシグサ 產地 草山

Rotala indica Koehne var. **uliginosa** Koehne. Kikashigusa. キカシグサ 產地 臺北

Rotala leptopetala Koehne. Mizu-kikashigusa. ミヅキカシグサ 產地 大安溪 臺南 奇萊 十六股庄 恒春

Rotala mexicana Ch. et Sch. Mizu-matsuba. ミヅマツバ 產地 臺北

Rotala rotundifolia Koehne. Maruba-kikashigusa. マルバキカシグサ 水猪母乳(臺北) 產地 臺北 士林 桃園 三角汾 水社

53 Onagrarieæ 柳葉菜科

Circæa alpina L. Miyama-tanitade. ミヤマタニタデ 產地 新高山

Circæa Kawakamii Hay. Ritō-tanitade. リトウタニタデ 產地 李崠山

Circæa Pricei Hay. Tatsutaka-tanitade. タツタカタニタデ 產地 立鷹

Epilobium alpinum L. Niitaka-akabana. ニヒタカアカバナ 產地 新高山 スメガン

Epilobium alpinum × roseum Takasago-akabana. タカサゴアカバナ 產地 精大山 新高山 東埔山

Epilobium roseum Schreb. Taiwan-akabana. タイワンアカバナ 產地 精大山 大嵙坑社 霧社山 鹿場大山 新高山

Jussiæa repens L. Mizu-kinbai. ミヅキンバイ 產地 臺北 基隆 恒春

Jussiæa suffruticosa L. Kidachi-kinbai. キダチキンバイ 水燈香(北部) 產地 臺北 士林 桃園 臺南

Ludwigia parviflora Roxb. Kobana-no-tagobō. コバナノタゴバウ 產地 臺北

Ludwigia prostrata Roxb. Tagobō. タゴバウ Chōji-tade. チヤウジタデ 產地 臺北

Trapa natans L. Tōbishi. トウビシ 龍角 菱角(全島) 產地 水社 埔里社 淡水 鳳山

54 Samydaceæ 佐美蛇科

Homalium fagifolium Benth. Takasagonoki. タカサゴノキ 產地 南庄(新竹) 東勢角

55 Passifloreæ 西蕃蓮科

Carica Papaya L. Mokkwa. モツクヮ 番仔木瓜 木瓜(全島) カタウ(ピコマ蕃) 產地 臺北 士林 水社 集々 水尾

Modecca formosana Hay. Yūki-kazura. ユフキカヅラ 產地 溪洲庄(鳳山支廳)

Passiflora carulea L. Tokeisō. トケイサウ 西蕃蓮 產地 臺北

Passiflora edulis Sim. Kudamono-tokei. クダモノトケイ 產地 臺北

56 Cucurbitaceæ 葫蘆科

Actinostemma lobatum Max. Momiji-gokizuru. モミヂゴキヅル 產地 臺北

Actinostemma racemosum Maxim. Gokizuru. ゴキヅル 產地 臺北

Alsomitra integrifoliola Hay. Gandō-kazura. ガンドウカヅラ 產地 大板埒 巴望衛

Benincasa cerifera Savi. Tōgwa. トウクヮ 冬瓜(全島) Kamouri. カモウリ 產地 臺北 (栽培)

Bryonopsis laciniosa Naud. Okinawa-suzumeuri. オキナハスヾメウリ 產地 關山 基隆 恒春 紅頭嶼 火燒嶋

Citrullus vulgaris Schrad. Suikwa. スヰクヮ 西瓜(全島) 產地 臺北 淡水 後龍 沙鹿

Cucumis Melo L. var. *Conomon* Makino. form. *viridis* Mak. Tsuke-uri. ツケウリ 菜瓜 鼠瓜(全島) 產地 臺北 (栽培)

Cucumis sativus L. Kiuri. キウリ 胡瓜 薊瓜(全島) ツクイル(タイヤル蕃) 産地 臺北 阿緱 (栽培)

Cucumis trigonus Roxb. Sankaku-kiuri. サンカクキウリ 産地 打狗

Cucurbita moschata Duch. var. *Toonas* Makino. Tō-nasu. タウナス 蕃南瓜 金瓜(全島) 産地 臺北 (栽培)

Cucurbita Pepo L. var. *melonæformis* Makino. Bōbura. ボウブラ Nangwa. ナングワ (栽培)

Gymnopetalum cochinchinense Kurz. Annan-karasuuri. アンナンカラスウリ 産地 大員林 打狗 新竹

Gynostemma pedatum Blume. Amacha-zuru. アマチヤヅル 金絲五瓜龍(北部) 産地 五指山 新高山 阿里山

Lagenaria vulgaris Ser. Hyōtan. ヘウタン 蒲蘆 匏仔(全島) タウヘン(タイヤル蕃) 産地 士林 (栽培)

Luffa ægyptica Mill. Hechima. ヘチマ 絲瓜 菜瓜(全島) ミコアイ(タイヤル蕃) 産地 臺北 鳳山

Melothria formosana Hay. Taiwan-suzumeuri. タイワンスズメウリ 産地 興化庄(臺北) 內英山(蕃薯寮) 洗水山 新高山 阿里山 六龜里

Melothria odorata Hook. f et Thoms. Nioi-suzumeuri. ニホヒスズメウリ 山薊瓜(北部) 産地 臺北 水返脚 水裡坑(南投)

Momordica Charantia L. Tsuru-reishi. ツルレイシ 苦瓜(全島) 産地 恒春 龜仔角 臺北

Momordica cochinchinensis Spr. Mokubesshi. モクベツシ 木鼈子(南部) 産地 大東勢 頂崁庄

Mukia leiosperma Thwait. Terimi-suzumeuri. テリミスズメウリ 産地 卑南 新竹

Mukia scabrella Arn. Zarameki-suzumeuri. ザラメキスズメウリ 産地 新竹 武威山 關山 鵝鑾鼻 花蓮港

Thladiantha formosana Hay. Miyama-nouri. ミヤマノウリ 臭瓜(北部) 産地 阿里山 大湖 新高山

Thladiantha punctata Hay. Tentsuki-nouri. テンツキノウリ 産地 角板山 阿里山 五指山 埔里社

Thladiantha taiwaniana Hay. Taiwan-nouri. タイワンノウリ 狗屎瓜(北部) 産地 龜仔頭

Trichosanthes cucumeroides Max. Karasu-uri. カラスウリ 産地 埤南 金包里 恒春

Trichosanthes laceribractea Hay. Fusa-ukeba-karasuuri. フサウケバカラスウリ 産地 花蓮港 卑南

Trichosanthes multiloba Miq. Momiji-karasuuri. モミヂカラスウリ 産地 高士佛 埤角

Trichosanthes quinquangulata Gray. Kōtō-karasuuri. コウトウカラスウリ 産地 紅頭嶼 火燒嶋

Zehneria mysorensis Arn. Kuromi-no-suzumeuri. クロミノスズメウリ 産地 竹仔湖 暖々街 大龍洞 臺東 基隆 澎湖

Zehneria umbellata Thwait. Tengu-suzumeuri. テングスズメウリ 産地 臺北 士林 新竹 石壁坑(臺中) 埔里社 打狗 花蓮港 綠島 社 水尾

57 Begoniaceæ 秋海棠科

Begonia aptera Hay. Marumi-shūkaidō. マルミシウカイダウ 産地 轄大山 大湖 排天山 南投 五指山

Begonia Evansiana Andr. Shūkaidō. シウカイダウ 秋海棠 (栽培)

Begonia ferruginea Hay. Taiwan-miyama-shūkaidō. タイワンミヤマシウカイダウ 産地 阿里山 東埔山 達邦社

Begonia kotœnsis Hay. Kōtō-shūkaidō. コウトウシウカイダウ 産地 紅頭嶼 火燒嶋

Begonia laciniata Roxb. var. **formosana** Hay. Maruyama-shūkaidō. マルヤマシウカイダウ 産地 北投 七星屯山 坪林尾 ウライ社 大湖 成廣灣 琪石閣 ボンガリー社

Begonia sinensis A. DC. Momijiba-shūkaidō. モミジバヂウカイダウ 産地 打狗

Begonia taiwaniana Hay. Taiwan-shūkaidō. タイワンシウカイダウ 産地 新高山 達邦社

58 *Cactew* 仙人掌科

Cereus macrogonus Otto. Hiriu-boku. ヒユリウボク Ganzeki-meruki. ガンゼキメルキ
産地 臺南（栽培）
Cereus triangularis Haw. Hai-shaboten. ハヒシヤボテン 倒壁蓮(臺北) Sankaku-shaboten. サンカクシヤボテン 産地 北投 臺南（栽培）
Epiphyllum truncatum Haw. Kani-shaboten. カニシヤボテン 産地 臺北（栽培）

59 Ficoideæ 蕎杏科

Mollugo hirsuta Thunb. Monpa-mimina-gusa. モンパミミナグサ 虎咬底(南部)
産地 阿里港 枋寮
Mollugo Spergula L. Hakobe-modoki. ハコベモドキ 産地 阿里港 巴塱衛 彰化
Mollugo stricta L. Zakurosō. ザクロサウ 粟米草 産地 臺北 大直山 屈尺 花蓮港 トロコ蕃地(南投) 紅頭嶼
Sesuvium Portulacastrum L. Hama-mizuna. ハマミツナ Miru-suberihiyu. ミルスベリヒユ Hama-suberihiyu. ハマスベリヒユ 産地 基隆 澎湖島
Tetragonia expansa Ait. Tsurunа. ツルナ 蕃杏 産地 富貴角 彭佳嶼 紅頭嶼 火燒嶼 澎湖島

60 Umbelliferæ 繖形科

Angelica formosana Boissieu. Taiwan-shishiudo. タイワンシヽウド 産地 八芝蘭 圓山
Angelica kiusiana Max. Oniudo. オニウド Hama-udo. ハマウド 産地 草山 八芝蘭 恒春
Angelica morrisonicola Hay. Niitaka-shishiudo. ニヒタカシヽウド 産地 新高山
Apium graveolens L. Oranda-mitsuba. オランダミツバ 芹菜(全島) 産地 臺北 新竹（栽培）
Apium integrilobum Hay. Hosoba-apium. ホソバアピウム 産地 圓山
Bupleurum falcatum L. Mishima-saiko. ミシマサイコ 柴胡(全島) 産地 苗栗 新庄(臺中) 南投
Cnidium formosanum Yabe. Kagi-noninjin. カギノニンジン 産地 臺北 西螺 嘉義 舊城
Coriandrum sativum L. Koendoro. コエンドロ 胡荽(全島) 産地 臺北 鹽水港 恒春 新竹（栽培）
Cryptotaenia japonica Hassk. Mitsuba-zeri. ミツバゼリ 産地 臺北（栽培
Daucus Carota L. Ninjin. ニンジン 胡蘿蔔 紅菜頭(臺北) 産地 臺北（栽培）
Foeniculum vulgare Gaertn. Uikyō. ウヰキヨウ 産地 大坪(新竹) 三叉河 斗六 恒春（栽培）
Hydrocotyle asiatica L. Tsubo-kusa. ツボクサ 含羞草(全島) 産地 社寮島 芳蘭山 彭佳嶼 恒春 澎湖島 阿里山
Hydrocotyle conferta Wight. Taiwan-chidomegusa. タイワンチドメグサ 産地 基隆 屈尺
Hydrocotyle javanica Thunb. Ōba-chidomegusa. オホバチドメグサ 金錢薄荷(全島) 産地 內英山 大湖 南投
Hydrocotyle rotundifolia Roxb. Chidomegusa. チドメグサ 遍地錦(全島) 産地 臺北 芳蘭山 紅頭嶼 成廣澳
Hydrocotyle setulosa Hay. Arisan-chidomegusa. アリサンチドメグサ 産地 阿里山
Ligusticum acutilobum Sieb. et Zucc. Tōki. タウキ
産地 基隆＝產スル由傳フルト雖モ恐クハ *Peucedanum japonicum* Thunb. ノ誤記ナラン
Oenanthe benghalensis Benth. et Hook. f. Tenjiku-zeri. テンヂクゼリ 産地 臺北
Oenanthe linearis Wall. Hoba-zeri. イトバゼリ 産地 大屯山 土林 埔里社
Oenanthe stolonifera DC. Seri. セリ 水斬 産地 基隆 臺北 蕃潭 阿里山 蕃々社 紅頭嶼
Oreomyrrhis involucrata Hay. Ishidasō. イシダサウ 産地 新高山
Osmorrhiza longistylis DC. Niitaka-nagajirami. ニヒタカナガジラミ 産地 新高山

Peucedanum decursivum Max. No-dake. ノダケ 前胡 産地 基隆

Peucedanum graveolens Benth. et Hook. f. Biōritsu-nodake. ビヨウリツノダケ
産地 苗栗

Peucedanum japonicum Thunb. Botan-ninjin. ボタンニンジン 防葵 Botan-bōfū.
ボタンバウフウ 産地 基隆 彭佳嶼 火燒島

Peucedanum aff. *Præruptoro* Dunn. 産地 塔山

Peucedanum terebinthaceum Fisch. Kawara-bōfū. カハラバウフウ 産地 新高山
達那社 東埔山 霧社

Phellopterus littoralis Benth. Hama-bōfū. ハマボウフウ 産地疑アリ

Pimpinella diversifolia DC. Mitsuba-gusa. ミツバグサ 産地 新港街(花蓮港)

Pimpinella niitakayamensis Hay.=*P. Saxifraga* Hay. (non Linn.) Fujii-zeri. フヂキゼリ
産地 新高山

Sanicula petagnioides Hay. Niitaka-mitsuba. ニヒタカミツバ 産地 阿里山 新高山
ロンタブン山 李崠山

Sanicula satsumana Max. Hime-umano-mitsuba. ヒメウマノミツバ 産地 中嶺 竹仔湖
灣潭

Torilis Anthriscus Bernh. Yabu-jirami. ヤブジラミ 産地 臺北 士林 基隆 南投

61 Araliaceæ 五加科

Acanthopanax aculeatum Seem. Takanotsume. タカノツメ Mitsuba-ukogi. ミツバウコギ
産地 基隆 仙洞 芳蘭山 觀音山 蕃薯寮 新高山 遠那社

Aralia hypoleuca Presl. Urajiro-taranoki. ウラジロタラノキ 産地 新店 ウライ社
阿里山 ボンガリー社

Aralia spinosa L. Taranoki. タラノキ 莿葱(北部) 産地 蟒蛇山 霧社 卑角 淡水

Fatsia polycarpa Hay. Taiwan-yatsude. タイワンヤツデ 産地 五指山 阿里山 新高山

Gilibertia pellucidopunctata Hay. Taiwan-kakuremino. タイワンカクレミノ
産地 鷲公巒山 阿里山 新高山 浸水營

Hedera Helix L. Kizuta. キヅタ 常春藤 産地 七星屯山 鷲公巒山 新高山 達那社

Helwingia rusciflora Willd. Hana-ikada. ハナイカダ 産地 新高山 蘭甘山

Heptapleurum arboricolum Hay. Yadori-fukanoki. ヤドリフカノキ 狗脚蹄(恒春)
産地 角板山

Heptapleurum octophyllum Benth. Fukanoki. フカノキ 江敏 土母 江某(全島)
産地 臺北 士林 埔里社 丁原社(蕃薯寮) 三角洲 新高山

Heptapleurum racemosum Bedd. Hozaki-fukanoki. ホザキフカノキ 産地 阿里山
新高山

Oreopanax formosana Hay. Urajiro-yatsude. ウラジロヤツデ 産地 新高山 鷲公巒山
馬大鞍溪

Osmoxylon Kotœnsis Hay. Kōtōyatsude. コウトウヤツデ 産地 紅頭嶼 火燒島

Panax fructicosum Linn. 産地 萬金庄 (栽培)

Pentapanax castanopsisicola Hay. Yadori-taranoki. ヤドリタラノキ 産地 阿里山
臺起湖

Tetrapanax papyrifera C. Koch. Kami-yatsude. カミヤツデ 道草 蓪草(臺北) 花草(新竹)
パツト(ピユマ蕃) バラホエ(タイヤル蕃) 産地 大屯山 桃園 新竹

62 Cornaceæ 山茱萸科

Alangium begoniifolium Baill. Taiwan-urinoki. タイワンウリノキ 産地 無老咽社

Alangium platanifolium Harms. Urinoki. ウリノキ 産地 大湖

Aucuba japonica Thunb. Aoki. アヲキ 桃葉珊瑚 産地 浸水營 七星屯山 クラル 斗六
新高山

Cornus longipetiolata Hay. Taiwan-mizuki. タイワンミヅキ 産地 シブツケ監督所附近
阿里山 トコロ蕃地(南投) 無老咽社(嘉義)

2. Gamopetalæ 合瓣花類

63 Caprifoliaceæ 忍冬科

Abelia chinensis R. Br. ? Taiwan-tsukubaneutsugi. タイワンツクバネウツギ 産地 臺東 [illegible]山

Lonicera affinis Hook et Arn. var. **pubescens** Max. Kidachi-nindō. キダチニンドウ 産地 大屯山 觀音山 芳蘭山

Lonicera japonica Thunb. Suikazura. スヒカヅラ 忍冬 金銀花(全島) 産地 苗栗 新竹 八芝蘭

Lonicera macrantha DC. Taiwan-suikazura. タイワンスヒカヅラ 産地不明

Lonicera oiwakensis Hay. Oiwake-hyōtanboku. オヒワケヘウタンボク 産地 合歡山 追分

Lonicera transarisanensis Hay. Arisan-nindō. アリサンニンドウ 産地 阿里山 新高山 中央山脈

Sambucus javanica Bl. Sokuzu. ソクヅ 有骨消(北部) 産地 臺北 社寮島 士林 花蓮港 烏來[illegible]

Viburnum arboricolum Hay. Taiwan-sangoju. タイワンサンゴジュ 産地 阿里山 武威山

Viburnum formosanum Hay. Takasago-gamazumi. タカサゴガマズミ 産地 草山 新店 石碇 龜仔角

Viburnum integrifolium Hay. Niitaka-hosoba-gamazumi. ニヒタカホソバガマズミ 産地 大湖 新高山 タナシウ社 アラタラン社

Viburnum luzonicum Rolfe. Luzon-gamazumi. ルゾンガマズミ 産地 内英山 大湳坑(臺中) 草山 魚池 埔來渓(番薯寮) [illegible]山 [illegible] 臺東

Viburnum melanophyllum Hay. Konishi-gamazumi. コニシガマズミ 産地 トンクラン渓 合歡山

Viburnum morrisonense Hay. Niitaka-gamazumi. ニヒタカガマズミ 産地 新高山

Viburnum odoratissimum Ker. Sangoju. サンゴジュ 山猪肉(南部) 産地 浸水營 萬金庄 牡丹社

Viburnum parvifolium Hay. Ko-miyama-gamazumi. コミヤマガマズミ 産地 新高山

Viburnum phlebotrichum S. et Z. Otoko-yōzome. オトコヨウゾメ 産地疑ハシ

Viburnum propinquum Hemsl. Oiwake-gamazumi. オヒワケガマズミ 産地 ナンタン山 追分

Viburnum rectangulare Graebn. Taiwan-yōzome. タイワンヨウゾメ 産地 新高山 チヤカン渓 阿里山

Viburnum taitœnse Hay. Taitō-gamazumi. タイトウガマズミ 産地 大針山 異肉福社(臺東) 阿里山

Viburnum taiwanianum Hay. = *V. taiwanense* Hay. Taiwan-gamazumi. タイワンガマズミ 産地 洗水山 椿大山 阿里山 新高山 守城大山

64 Rubiaceæ 茜草科

Adina racemosa Miq. Hekka-nigaki. ヘツカニガキ Ha-nigaki. ハニガキ 産地 South Cape.

Cephalanthus naucleoides DC. Yama-tamagasa. ヤマタマガサ 産地 椿大山

Cephalanthus occidentalis L. Tamagasanoki. タマガサノキ 産地 臺北 羅東 烏來鼻

Chomelia corymbosa K. Schm. Inu-gyokushin-kwa. イヌギヨクシンクワ 産地 牡丹社 紅頭嶼

Coffea arabica L. Kōhiinoki. コーヒーノキ 産地 冷水坑(桃園) 埔里社 恒春

Coprosma Kawakamii Hay. Taiwan-shichōge. タイワンシテウゲ 産地 新高山 中央山脈

Damnacanthus angustifolius Hay. Hiroha-no-aridōshi. ヒロハノアリドホシ 産地 鹿場大山 [illegible]山 [illegible]大山 新高山 [illegible]山 [illegible] 宜蘭)

Damnacanthus indicus Gaertn. f. var. **genuinus** Mak. Aridōshi. アリドホシ 虎刺 産地 阿里山 檜山 武威山 新高山

var. **major** Mak. Jūzunenoki. ジユズネノキ 産地 シジツク

Dentella repens Forst. Taiwan-mizo-hakobe. タイワンミゾハコベ 産地 桃園 薄々社

Diplospora Tanakai Hay. Arisan-mimizu. アリサンミヽズ 産地 巒大山
大濁水溪上流(宜蘭) 阿里山 南投

Diplospora viridiflora DC. Shiro-mimizu. シロミミズ 狗骨仔(全島) 産地 三叉河
北港溪 交力坪

Galium Aparine Linn. Yaemugura. ヤヘムグラ 産地 新竹

Galium echinocarpum Hay. Taiwan-yotsuba-mugura. タイワンヨツバムグラ
産地 新高山 霧ケ關 能高山 阿里山

Galium gracile Bunge. Yotsuba-mugura. ヨツバムグラ 産地 基隆島 七星屯山

Galium gracile Bunge. forma **rotundifolia** Kiirun-yotsuba-mugura.
キールンヨツバムグラ 産地 基隆

Galium rotundifolium Linn. Niitaka-mugura. ニヒタカムグラ 産地 巒大山 新高山
阿里山 基隆

Gardenia florida L. Kuchinashi. クチナシ 梔子 黃梔花 薑薑 黃枝(全島) 山黃枝
産地 臺北 基隆 淡水 銅鑼圍 新竹 大東河 巒大山 六龜里 眞內蕃社 龜仔頭

Geophila reniformis Don. Aoi-modoki. アフヒモドキ 産地 巒大山 中嶺 ヒーラン山

Guettarda speciosa L. Hateruma-giri. ハテルマギリ 産地 クラル 紅頭嶼

Hedyotis hispida Retz. Ke-nioigusa. ケニホヒグサ 産地 埤角 臺北

Hedyotis nantœnsis Hay. Nanto-nioigusa. ナントウニホヒグサ 産地 魚池(南投)

Hedyotis uncinella Hook. et Arn. Nioigusa. ニホヒグサ 産地 大屯山 北投 南港溪
土城 アラソ山 蕃薯寮

Ixora chinensis Lam. Santankwa. サンタンクヮ 賣子木 山丹 紅繡毬 仙丹(全島)
産地 臺北 苗栗 臺中 臺南

Knoxia corymbosa Willd. Shiso-no-ni-gusa. シソノニグサ 産地 葫蘆墩 九芎湖 阿公店
東埔山 吳金城

Lasianthus chinensis Benth. Ōba-ruriminoki. オホバルリミノキ 産地 芝山巖 芳蘭山
大湖 內英山 牡丹社 紅頭嶼 火燒島

Lasianthus cyanocarpus Jack. Taiwan-ruriminoki. タイワンルリミノキ 産地 高士佛

Lasianthus formosensis Mats. Taiwan-ruriminoki. タイワンルリミノキ 産地 屈尺
舊店街 ノハオ

Lasianthus formosensis Mats. var. **hirsuta** Mats. Ke-ruriminoki. ケルリミノキ
産地 南港 四份

Lasianthus japonica Miq. Ruriminoki. ルリミノキ 産地 萬金庄 疑シ

Lasianthus Tashiroi Mats. Tashiro-ruriminoki. タシロルリミノキ 産地 ウライ社
水里坑 五指山 巒大山

Lasianthus Tashiroi Mats. var. **kotoensis** Hay. Kōtō-ruriminoki. コウトウルリミノキ
産地 紅頭嶼

Lasianthus Wallichii Wight. Maruba-ruriminoki. マルバルリミノキ 産地 芳蘭山
ウライ社 北港溪 火燒島

Litosanthes gracilis Hay. Kobanba-yanagi. コバンバヤナギ 産地 高士佛 ヒーラン山
牡丹社

Morinda citrifolia L. Yaeyama-aoki. ヤヘヤマアヲキ 水冬瓜(南部) 産地 雞丁蓑 大板埒
紅頭嶼

Morinda umbellata L. Hanagasanoki. ハナガサノキ 産地 屈尺 五指山 眉原山 埔里社
守城大山

Mussænda kotœnsis Hay. Kōtō-konron. コウトウコンロン 産地 紅頭嶼

Mussænda parviflora Miq. Konronkwa. コンロンクヮ 玉葉金花 産地 士林 大湖 東勢角
八卦山 水社 巒大山 タナシウ社 火燒島 大麻里 巴望蔴

Mussaenda pubescens Ait. Ke-konronkwa. ケコンロンクヮ 産地不明且ツ存在ニ疑アリ

Nauclea formosana Matsum. Hanadamanoki. ハナダマノキ 産地 苗栗 大河庄

Nauclea taiwaniana Hay. Kenashi-hanadama. ケナシハナダマ 産地 斗六 港口(恒春)

Nauclea transversa Hay. Yomefuri-hanadama. ヨメフリハナダマ 産地 楠仔脚

Nauclea truncata Hay. Maruba-hanadama. マルバハナダマ 槎仁兒(恒春) 產地 港口 紅頭嶼 火燒島

Nertera nigricarpa Hay. Ariran-awagoke. アリランアワゴケ 產地 阿里山 新高山 雪山 關大山

Oldenlandia corymbosa L. Tamazaki-futaba タマザキフタバ 產地 芳蘭山 桃園 卓社 花裡(苗栗) 過圳 蕈々社 紅頭嶼

Oldenlandia paniculata L. Sonare-mugura. ソナレムグラ 產地 大屯山 仙洞 恒春 紅頭嶼 火燒島 彭佳嶼 成廣澳 マラヲフ社

Ophiorrhiza dimorphantha Hay. Futagata-inamori. フタガタイナモリ 產地 恒春 牡丹社 大武巒 石碇 角板山 蚊仔厝社(臺東)

Ophiorrhiza japonica Blume. Satsuma-inamori. サツマイナモリ 產地 淡水 恐クハ誤リナラン

Ophiorrhiza monticola Hay. Yama-inamori. ヤマイナモリ 產地 阿里山 新高山 關大山 五指山 大武山 水社 チヤカン溪

Ophiorrhiza parviflora Hay. Kōtō-inamori. コウトウイナモリ 產地 紅頭嶼

Ophiorrhiza pumila Champ. Taiwan-inamori. タイワンイナモリ 產地 淡水 恐クハ誤リナラン

Ophiorrhiza stenophylla Hay. Yanagi-inamori. ヤナギイナモリ 產地 ウライ社

Pæderia tomentosa Blume. Hekuso-kazura. ヘクソカヅラ 牛皮凍 鷄屎藤(全島) 產地 ウライ社 臺北 土林 新竹 山仔腳 大嵙崁社 マンテフ社(恒春) 新高山

Pavetta indica L. Kidachi-hanakanzashi. キダチハナカンザシ 產地 紅頭嶼

Psychotria elliptica Ker. Bochōji. ボチヤウジ Ryūkyū-aoki. リウキウアヲキ 產地 芝山巖 芳蘭山 屈尺 桃園 阿冷山 關刀山 北港溪 關大山 臺東 魚池 玉里 文河

Psychotria serpens L. Shiradama-kazura. シラタマカヅラ 產地 臺北 大屯山 擎天山 北港溪 水社 クラル 火燒島 紅頭嶼

Randia canthioides Champ. Taiwan-misaonoki. タイワンミサヲノキ 產地 彩和山(桃園)

Randia densiflora Benth. Misaonoki. ミサヲノキ 產地 北投 七星屯山 基隆 埔里社

Randia dumetorum Lam. Hari-zakuro. ハリザクロ 刺仔(北部) 產地 臺北 四份 桃園 北港溪

Randia sinensis Roem. et Sch. Shina-misaonoki. シナミサヲノキ 產地 Ape's Hill. South Cape.

Rubia cordifolia L. Akane. アカネ 產地 石壁坑 新竹 達邦社 新高山 東埔山 花蓮港 木瓜

Rubia cordifolia L. var. **stenophylla** Franch. Nagaba-akane. ナガバアカネ 金剛山(全島) 產地 阿里山 新高山 雪山 關大山

Serissa fatida Comm. Hakuchōge. ハクテウゲ 滿天星 六月雪 產地 臺北 新竹 (栽培)

Serissa Kawakamii Hay. Ritō-hakuchōge. リトウハクテウゲ 產地 李崠山

Spermacoce hispida L. Hari-futaba. ハリフタバ 鴨嘴廣(南部) 產地 新竹 苗栗 打狗 阿里港

Spermacoce stricta L. Nagaba-mugura. ナガバムグラ 產地 新港街 萬金庄

Thysanospermum diffusum Champ. Hyōtankazura. ヘウタンカヅラ 產地 霧社 水社 阿冷山 高士佛 馬公嶺山 シラツク

Uncaria florida Vidal. Toge-soeba. トゲソヘバ 產地 South Cape. 紅頭嶼

Uncaria Kawakamii Hay. Taiwan-kagikazura. タイワンカギカヅラ 產地 恒春

Wendlandia glabrata DC. Aka-mizuki. アカミヅキ 水金京(北部) 產地 ウライ社 嘉義山 五指山 北港溪 竹城大山 蚊々社(南投) 火燒島 紅頭嶼 テラソ山

Wendlandia paniculata DC. Kawakamizuki. カワカミヅキ 產地 [illegible] 霧社 水社 水底寮 綠島社

65 Valerianeæ 敗醬科

Patrinia scabiosæfolia Fisch. Ominaeshi. フミナヘシ 敗醬 產地 大屯山 新社(臺中) 關刀山 霧社山 トロコ溪地(南投)

Patrinia villosa Juss. Otokoeshi. オトコヘシ 產地 大屯山 石碇 三角湧 角板山 五指山 東埔山

Triplostegia glandulifera Wall. Hime-kanokosō. ヒメカノコサウ 産地 新高山

Valeriana flaccidissima Max. Tsuru-kanokosō. ツルカノコサウ 産地 阿里山

Valeriana Kawakamii Hay. Miyama-kanokosō. ミヤマカノコサウ 産地 中央山脈

66 Dipsaceæ 山蘿蔔科

Scabiosa lacerifolia Hay. Niitaka-matsumushisō. ニヒタカマツムシサウ 産地 新高山 中央山脈分水嶺 奇萊主山

67 Compositæ 菊 科

Adenostemma viscosum Forst. Numa-daikon. ヌマダイコン 産地 北投 和社(斗六) 大坪 紅頭嶼 火燒島

Ageratum conyzoides L. Kwakkō-azami. クヮクカウアザミ 産地 臺北 溪水 五指山 塹石關

Ainsliæa macroclinidioides Hay. Arisan-haguma. アリサンハグマ 産地 達邦社

Ainsliæa morrisonicola Hay. Okada-haguma. ヲカダハグマ 産地 阿里山 新高山 能高山 浸水營

Ainsliæa reflexa Mer. Taiwan-haguma. タイワンハグマ 産地 阿里山 霧社山 新高山 轄大山

Ainsliæa secundiflora Hay. Nakahara-haguma. ナカハラハグマ 産地 牡丹社

Anaphalis margaritacea Benth. et Hook. f. var. *japonica* Max. Hosobano-yamahahako. ホソバノヤマハハコ 目下研究中

Anaphalis Nagasawai Hay. Niitaka-usuyuki. ニヒタカウスユキ 産地 新高山

Arctium Lappa L. (cult.) Gobō. ゴバウ 牛蒡 産地 臺北 (栽培)

Artemisia annua L. Kuso-ninjin. クソニンジン 黃花蒿 産地 七星屯山

Artemisia capillaris Thunb. Kawara-yomogi. カハラヨモギ 茵蔯蒿 蚊仔煙草(全島) 產地 臺北 鷺歌石 東埔山 トコロ蕃地(南投) 彰化嶼 新高山

Artemisia japonica Thunb. Otoko-yomogi. オトコヨモギ 牡蒿 產地 公田庄 能高山 火燒島

Artemisia niitakayamensis Hay. Gotō-yomogi. ゴトウヨモギ 產地 新高山

Artemisia oligocarpa Hay. Nitobe-yomogi. ニトベヨモギ 產地 阿里山 新高山

Artemisia scoparia W. et K. Hama-yomogi. ハマヨモギ 產地 淡水

Artemisia vulgaris L. var. **indica** Max. Yomogi. ヨモギ 艾 生艾 艾葉 產地 臺北 歌鷺石 錠場大山 蚊々社 花蓮港

Aster altaicus Willd. Yamaji-nogiku. ヤマヂノギク 產地 三叉河 大肚山

Aster baccharoides Steetz. Taiwan-kongiku. タイワンコンギク 產地 新高山 南港溪

Aster indicus L. Yomena. ヨメナ 開脾草(北部) 產地 臺北 洗水山 新高山

Aster Oldhami Hemsl. Taiwan-nogiku. タイワンノギク 產地 基隆 マラヲ社(臺東)

Aster scaber Thunb. Shirayama-giku. シラヤマギク 東風菜 產地 新高山 中央山脈

Aster trinervius Roxb. Takasago-yama-shiro-giku. タカサゴヤマシロギク 產地 新高山 達邦社 檜山

Bidens bipinnata L. Sendan-gusa. センダングサ 鬼鍼草 產地 北投 觀音山 巴望嵙

Bidens pilosa L. Shirobana-no-sendangusa. シロバナノセンダングサ 咸豐草(北部) 產地 臺北 基隆 新高山 コナナウ社 紅頭嶼

Blumea balsamifera DC. Kainōkō. カイナウカウ Daiōsō. ダイワウサウ Takasago-giku. タカサゴギク 艾納香 大黃草 大楓草(南部) 產地 深坑 打狗 蕃薯寮 浸水營

Blumea chinensis DC. Tsuru-haguma. ツルハグマ 產地 瑞芳 芳蘭山 五指山 美壠社(蕃薯寮) 和社溪(斗六) 阿里山 恒春

Blumea conspicua Hay. Taiwan-haguma. タイワンハグマ 産地不記載

Blumea hieracifolia DC. Takasago-kōzorina. タカサゴカウゾリナ 産地 埤角

Blumea lacera DC. Yaeyama-kōzorina. ヤヘヤマカウゾリナ 産地 臺北 太湖 新竹 花蓮港 臺東 小流球嶼

Blumea laciniata DC. Sakeba-kōzorina. サケバカウゾリナ 産地 五指山 打狗

Blumea malabarica Hook. f. Ōtsuru-yabu-tabako. オホツルヤブタバコ 産地 埤角

Blumea membranacea DC. Kibana-no-yabu-tabako. キバナノヤブタバコ 産地 墾丁寮

Blumea myriocephala DC. Kazuzaki-kōzorina. カズザキコウゾリナ 産地 ウライ社 恒春 紅頭嶼

Blumea oxyodonta DC. 産地 不明且ツ疑アリ

Blumea sericans Hook. f. Taiwan-jiōgiku. タイワンヂアウギク 産地 臺北 桃園 紅頭嶼 マラヲ社

Blumea subcapitata DC. 産地 疑シ

Carpesium abrotanoides L. Yabu-tabako. ヤブタバコ 産地？

Carpesium acutum Hay. Taiwan-gankubi. タイワンガンクビ 産地 和社(斗六) 新高山

Chrysanthemum coronarium L. Shun-giku. シユンギク 産地 臺北（栽培）

Chrysanthemum arisanense Hay. Arisan-aburagiku. アリサンアブラギク 産地 阿里山

Chrysanthemum indicum L. Taiwan-kangiku. タイワンカンギク 産地 鹿場大山 東埔山 新高山 花蓮港

Chrysanthemum segetum L. Kujaku-giku. クジヤクギク 蒿筒(全島) Ryukyu-shungiku. リウキウシユンギク 産地 臺北（栽培）

Chrysanthemum sinense Sab. var. *hortensis* Mak. Kiku. キク 菊 菊仔(全島) 産地 臺北（栽培）

Cirsium brevicaule A. Gr. Hama-azami. ハマアザミ 鶏角刺(全島) 産地 基隆

Cirsium chinense Gard. Kara-azami. カラアザミ 産地 造橋 ヒーラン山 無老咽社 東石關

Cirsium japonicum DC. No-azami. ノアザミ 産地所々

Cirsium Kawakamii Hay. Niitaka-azami. ニヒタカアザミ 産地 阿里山 新高山 浸水營

Cirsium Wallichii DC. Himalaya-azami. ヒマラヤアザミ 産地 橫大山

Conyza ægyptiaca Ait. Kikuba-izu-hahako. キクバイヅハハコ 産地 大坵園 苗栗 雲社 浸水營 マラヲ社 彭佳嶼

Conyza japonica Less. Izu-hahako. イヅハハコ 産地 五指山 橫大山 李崠山

Conyza viscidula Wall. Nebari-izu-hahako. ネバリイヅハハコ 産地 蕃薯寮

Coreopsis tinctoria Nutt. Harusha-giku. ハルシヤギク 産地 苗栗（栽培）

Cotula anthemoides Linn. Takasago-tokinsō. タカサゴトキンサウ 産地 芳蘭山 阿里山

Crepis formosana Hay. Takao-tabirako. タカヲタビラコ 産地 打狗

Crepis integra Miq. Hosoba-wadan. ホソバワダン 産地 雞籠嶼 火燒島

Crepis japonica Benth. Oni-tabirako. オニタビラコ 産地 臺北 基隆 阿里山 戊廣湾

Crossostephium artemisioides Less. Moku-byakkō. モクビヤクカウ 芙蓉(北部) 産地 彭佳嶼 紅頭嶼

Dahlia variabilis (W.) Desf. Tenjiku-botan. テンヂクボタン 産地 臺北（栽培）

Dichrocephala latifolia DC. Bukuryōsai. ブクリヤウサイ 猪葉草(北部) 產地 臺北 觀大山 新高山 高士佛 薄々社

Echinops dahuricus Fisch. Higotai. ヒゴタイ 產地 苗栗 新竹

Eclipta alba Hassk. Takasaburō. タカサブラウ 鱒腸 田島草(北部) 小號拈力仔(北部) 產地 臺北 基隆 恒春 米崙(臺東) 小琉球島

Elephantopus mollis H.B.K. Shirobana-igakōzori. シロバナイガカウゾリ 咸豐草(北部) 產地 臺北 三叉河 新港

Elephantopus scaber L. Misumi-gusa. ミスミグサ 灯巨干(全島) 產地 臺北 基隆 五指山 馬力埔 ガンボリー社 花蓮港

Elephantopus spicatus B. Juss. Hozaki-iga-kōzorina. ホザキイガカウゾリナ 產地 阿里山 鳳山

Emilia sonchifolia DC. Usubeni-nigana. ウスベニニガナ 葉下紅(全島) カラワガイ (アミス蕃) 產地 臺北 桃園 三叉河 南投 恒春 卑南 彭佳嶼

Epaltes australis Less. Ō-tokinsō. オホトキンサウ 產地 蕃薯寮 竹頭崎 打狗

Erigeron linifolius Willd. Areji-no-giku. アレヂノギク 產地 臺北 大坪 三叉河 花蓮港 澎湖島 打狗

Erigeron morrisonensis Hay. Niitaka--azumagiku. ニヒタカアヅマギク 產地 新高山

Ethulia conyzoides L. Nagasawasō. ナガサハサウ 產地 少シク疑アリ

Eupatorium formosanum Hay. Taiwan-hiyodori. タイワンヒヨドリ 斑竹相思(南部) 六月雪(北部) 產地 新高山 臺北 所々

Eupatorium gracillimum Hay. Kusukusu-bakama. クスクスバカマ 產地 高士佛

Eupatorium japonicum Thunb. Hiyodoribana. ヒヨドリバナ 山蘭 山竹蘭 香草(全島) 產地 石碇

Eupatorium Lindleyanum DC. Sawa-hiyodori. サハヒヨドリ 產地 鶯歌石 新竹 新港(臺東) 花蓮港

Eupatorium Reevesii Wall. Taiwan-fujibakama. タイワンフヂバカマ 白花仔草(全島) 產地 大武崙 基隆島 苗栗

Eupatorium Tashiroi Hay. Tashiro-hiyodori. タシロヒヨドリ 產地 シラツク社 蘇魯山 洗水山 觀大山 阿里山

Gerbera integripetala Hay. Gōkwan-senbonyari. ガフクワンセンボンヤリ 產地 合歡山

Glossogyne tenuifolia Cass. Seriba-no-sendan-gusa. セリバノセンダングサ 香茄(全島) 產地 大甲 打狗 枋山 卑南 澎湖島

Gnaphalium hypoleucum DC. Akino-hahako-gusa. アキノハヽコグサ 產地 苗栗 阿里山 鹿場大山 新高山

Gnaphalium indicum L. Chichikogusa-modoki. チヽコグサモドキ 產地 臺北 基隆 五指山

Gnaphalium japonicum Thunb. Chichiko-gusa. チヽコグサ 產地 大屯山 基隆 淡水 彭佳嶼 新高山 觀大山

Gnaphalium lineare Hay. Niitaka-chichiko-gusa. ニヒタカチヽコグサ 產地 新高山 觀大山

Gnaphalium luteo-album L. Shirobana-hahako-gusa. シロバナハヽコグサ 產地不明

Gnaphalium multiceps Wall. Hahako-gusa. ハハコグサ 鼠麴草 清明草(全島) 產地 臺北 基隆 角板山 打狗 三叉河 阿里山 木瓜 紅頭嶼

Gnaphalium niitakayamense Hay. Kodama-giku. コダマギク 產地 新高山

Grangea maderaspatana Poir. Takasago-hanahiri-gusa. タカサゴハナヒリグサ 產地 東蘭 新竹

Gynura bicolor DC. Suizenjina. スヰゼンジナ 紅菜(全島) 產地 臺北 臺東 花蓮港

Gynura elliptica Yabe. et Hay. Kōtō-suizenjina. コウトウスヰゼンジナ 產地 紅頭嶼

Gynura flava Hay. Niitaka-sanshichisō. ニヒタカサンシチサウ 產地 東埔山 新高山

Gynura ovalis DC. Takasago-sanshichisō. タカサゴサンシチサウ 產地 基隆 臺北 鷲鑾鼻 澎々社

Helianthus annuus L. (cult.) Himawari. ヒマハリ 產地 臺北 (栽培)

Helianthus tuberosus L. Kiku-imo. キクイモ (栽培)

Lactuca brevirostris Champ. Akino-nogeshi. アキノノゲシ 苦仔草(阿緱) サンマ(アミス蕃) 産地 臺北 淡水 苗栗 巴塱衛 紅頭嶼

Lactuca debilis Benth. et Hook. Jishibari. ヂンバリ 剪刀股 産地 臺北 基隆 三叉河

Lactuca denticulata Max. Yakushiso. ヤクシサウ 苦蕒菜 産地不明

Lactuca formosana Max. Taiwan-nigana. タイワンニガナ 産地 ラハオ社 景尾 彭佳嶼 トコロ蕃地(南投)

Lactuca gracilis DC. Hime-jishibari. ヒメジシバリ 産地 卑南

Lactuca repens Max. Hama-nigana. ハマニガナ 産地 臺北 淡水

Lactuca scariola L. var. *sativa* Bisch. Chisa. チサ 産地不明 (栽培)

Lactuca sororia Miq. Murasaki-nigana. ムラサキニガナ 産地 ウライ社 五指山 巒大山

Lactuca Thunbergiana Max. Nigana. ニガナ 黄瓜菜 産地 臺北 基隆 苗栗 新港 花蓮港

Lactuca versicolor Sch. Bip. Takasagosō. タカサゴサウ 兎仔菜(北部) 蒲公英(南部) 産地 花蓮港 臺北

Lagenophora Billardieri Cass. Nantōsō. ナントウサウ Koke-senbon-giku. コケセンボンギク 産地 埋石山 巒大山 巒大山(南投)

Laggera alata Sch. Bip. Hire-giku. ヒレギク 産地 南投 新高山

Leontopodium microphyllum Hay. Kawakami-usuyuki. カハカミウスユキ 産地 新高山 雪萊山

Microglossa volubilis DC. Tsuru-izuhahako. ツルイヅハハコ 産地 三叉河 新庄 過坑山

Mikania scandens Willd. Tsuru-giku. ツルギク 産地 屈尺 五指山 龜仔角

Myriactis longipedunculata Hay. Miyao-giku. ミヤヲギク 産地 新高山 阿里山 鹿場大山 巒大山 大武山 大嵙崁社

Myriogyne minuta Less. Tokinsō. トキンサウ 珠仔草(全島) 産地 臺北 阿里山 苗栗 大安溪 巴塱衛

Petasites tricholobus Franch. Taiwan-buki. タイワンブキ 産地 新高山 熊空山 桃園

Picris hieracioides L. Kōzorina. カウゾリナ 毛連菜 産地 新高山 巒大山

Pluchea indica Less. Hiragi-giku. ヒラギギク 鯽魚胆(恒春) 産地 臺南 聖丁察 恒春

Saussurea affinis Spreng. Kitsune-azami. キツネアザミ 泥胡菜 産地 大安溪 嘉義 基隆 臺北

Saussurea japonica DC. var. longicephala Hay. Taiwan-hime-higotai タイワンヒメヒゴタイ 産地 東埔山 花蓮港

Senecio angustifolia Hay. Niitaka-shion. ニヒタカシヲン 産地 新高山 能高山 巒大山

Senecio campestris DC. Sawa-oguruma. サハヲグルマ 狗舌草 産地 蕃々社

Senecio intermedius Hay. Takasago-yaburegasa. タカサゴヤブレガサ 産地 苗栗 管内山野

Senecio japonicus Schultz. Bip. var. scaberrimus Hay. Taiwan-hankwaisō. タイワンハンクワイサウ 産地 大屯山

Senecio Kæmpferi DC. Tsubabuki. ツバブキ 産地 大屯山 熊空山 紅頭嶼

Senecio monanthus Diels. Niitaka-kōmori. ニヒタカコウモリ 産地 新高山

Senecio morrisonensis Hay. Morisō. モリサウ 産地 阿里山 新高山

Senecio scandens Buch.-Ham. Tsuta-giku. ツタギク 産地 新高山 阿里山 五指山 淺水營

Senecio taitoensis Hay. Taitō-kōrinkwa. タイトウコウリンクワ 産地 タロコ蕃地(蕃東)

Senecio taiwanensis Hay. Niitaka-kion. ニヒタカキオン 産地 新高山

Senecio tozanensis Hay. Tōzan-kion. タウザンキオン 産地 塔山

Siegesbeckia orientalis L. Menamomi. メナモミ 豨薟草(全島) 猪耳菜(北部) 產地 基隆 苗栗 花蓮港

Solidago Virga-aurea L. Akino-kirinsō. アキノキリンサウ 產地 大屯山 鷲公巒山 新高山 李崠山 霧社

Sonchus arvensis L. Hachijō-na. ハチヂヤウナ 三板刀(北部) 產地 基隆 軍功寮 竿蘭 新港

Sonchus oleraceus L. Nogeshi. ノゲシ 苦菜 Keshi-azami. ケシアザミ 產地 基隆島 新竹

Spilanthes Acmella Murr. Sennichi-modoki. センニチモドキ 金再勾(恒春) 鐵拳頭(臺北) 產地 林圯埔 牡丹社 紅頭嶼

Tagetes patula L. Kōōsō. コウヲウサウ 紅黃草 藤菊 產地 斗六 蕃薯寮 花蓮港

Tithonia diversifolia A. Gr. Nitobe-giku. ニトベギク (栽培)

Taraxacum platycarpum H. Dahlst. Tanpopo. タンポポ 蒲公英 產地 許厝港 大坵園 新竹 苗栗 三叉河 淡水

Vernonia Andersoni Clarke. Shōjō-haguma. シヤウジヤウハグマ 產地 臺中 樫ケ谷 水底寮二櫃

Vernonia chinensis Less. Urajiro-kakkō. ウラジロカツコウ 產地 臺北 淡水 新竹 魚池

Vernonia cinerea Less. Murasaki-mukashi-yomogi. ムラサキムカシヨモギ 產地 貪水坑(苗栗) 大坵園 大坪 花蓮港 紅頭嶼 樫ケ谷(臺中)

Vernonia graticsa Hance. Inu-kainōkō. イヌカイノウコウ 產地 淡水 (未見)

Vernonia Kawakamii Hay. Hama-shagiku. ハマシヤギク 產地 恒春

Wedelia biflora Benth. Ōhama-guruma. オホハマグルマ 產地 芝山巖 彭佳嶼 新港 紅頭嶼 火燒島 鵞鑾鼻

Wedelia calendulacea Less. Kumano-giku. クマノギク 拈力仔(北部) 產地 臺北 基隆 三叉河

Wedelia prostrata Hemsl. Hama-guruma. ハマグルマ 產地 淡水 巴塱衫 鵞鑾鼻

Xanthium Strumarium L. Onamomi. ヲナモミ 葉耳 蒼耳子 羊帶來(全島) 產地 臺北 臺東 火燒島

Zinnia elegans L. Hyakunichisō. ヒヤクニチサウ 產地 臺北 (栽培)

68 Goodenovieæ 草海桐科

Scævola hainanensis Hance. Hime-kusatobera. ヒメクサトベラ 產地 平安 嘉義

Scævola Kœnigii Vahl. Kusa-tobera. クサトベラ 小葉水草(恒春) 產地 打狗 巴塱衫 鵞鑾鼻 基隆島

69 Campanulaceæ 桔梗科

Adenophora morrisonensis Hay. Niitaka-shajin. ニヒタカシヤジン 產地 新高山 東埔山

Adenophora polymorpha Ledeb. var. **Lamarckii** Trautv. Miyama-shajin. ミヤマシヤジン 產地 新高山

Adenophora verticillata Fisch. var. **angustifolia** Regel. Tsurigane-ninjin. ツリガネニンジン 產地 阿里山 パシカウ社(臺東)

Adenophora verticillata Fisch. var. **linearis** Hay. Saiyō-shajin. サイエフシヤジン 產地 埋石山 霧社

Campanumæa axillaris Oliv. Taiwan-tsuru-gikyō. タイワンツルギキヤウ 產地 五指山 達邦社

Campanumæa javanica Bl. Tsuru-gikyō. ツルギキヤウ 金錢豹 產地 李崠山 臺東

Codonopsis Kawakamii Hay. Hime-tsuru-gikyō. ヒメツルギキヤウ 產地 八通關

Circæa alpina L. Miyama-tanitade. ミヤマタニダテ 產地 新高山

Lobelia affinis Wall. Maruba-mizokakushi. マルバミゾカクシ 產地 ウライ社 新高山

Lobelia pyramidalis Wall. Fujii-gikyō. フヂキギキヤウ 產地 阿里山 巒大山 埋石山 蚊仔厝社(臺東) 霧社

Lobelia radicans Thunb. Mizokakushi. ミヅカクシ 半邊蓮 水仙花草(北部) 産地 臺北 三叉河 桃園

Lobelia sessilifolia Lamb. Sawa-gikyō. サハギキヤウ 山梗菜 産地 萬金庄 (未見)

Peracarpa carnosa Hook. f. Tani-gikyō. タニギキヤウ 産地 新高山 南湖溪 李崠山 打里山 ロンダブン山

Pratia begonifolia Lindl. Sakuradasō. サクラダサウ 産地 大屯山 北埔 埋石山 五指山 角板山 三角湧

Sphenoclea zeylanica Gaertn. Nagabo-nourushi. ナガボノウルシ 産地 草山 新埔 南投 嘉義 三角湧

Wahlenbergia gracilis A. DC. Hime-gikyō. ヒメギキヤウ 圓巢溪畔 産地 溪水 角板山 新竹 彭佳嶼 新高山

70 Vacciniaceæ 越橘科

Vaccinium bracteatum Thunb. Shashanpo. シヤシヤンポ 産地 北投

Vaccinium bracteatum Thunb. var. longitubum Hay. Seiban-shashanpo. セイバンシヤシヤンポ 産地 西群大山 トコロ蕃地(南投)

Vaccinium caudatifolium Hay. Kusunoha-shashanpo. クスノハシヤシヤンポ 産地 阿里山 中央山脈 馬大鞍溪

Vaccinium emarginatum Hay. Ōba-kokemomo. オホバコケモヽ 産地 阿里山 巒大山 霧社山 アラタラン社 大武山

Vaccinium formosanum Hay. Taroko-shashanpo. タロコシヤシヤンポ 産地 能高山 タロコ蕃地(臺東)

Vaccinium japonicum Miq. var. lasiostemon Hay. Randai-akushiba. ランダイアクシバ 産地 巒大山

Vaccinium Merrillianum Hay. Niitaka-kokemomo. ニヒタカコケモヽ 産地 新高山 丹大山 巒大山 大武山 鹿場大山 淨水營

Vaccinium randaiense Hay. Randai-shashanpo. ランダイシヤシヤンポ 産地 巒大山

71 Ericaceæ 石南科

Chimaphila japonica Miq. Umegasasō. ウメガササウ 産地 新高山

Gaultheria Cumingiana Vidal. Taiwan-shiratama. タイワンシラタマ 産地 阿里山 守城大山 眉原山 水長流 巒大山 能高山 新高山

Gaultheria bornensis Stapf. Niitaka-shiratama. ニヒタカシラタマ 産地 新高山 巒大山 大武山

Moneses rhombifolia (Hay.) A. Andres. Taiwan-umegasasō. タイワンウメガササウ 産地 中央山脈分水嶺

Pieris ovalifolia D. Don. Kashioshimi. カシヲシミ 産地 草山 大屯山 守城大山 阿里山 巒大山

Pieris taiwanensis Hay. Taiwan-asebi. タイワンアセビ 産地 大屯山 巒大山 新高山 霧社山 大嵙山(臺東) 淨水營

Pyrola albo-reticulata Hay. Arisan-ichiyaku. アリサンイチヤク 産地 阿里山 新高山 李崠山 馬大鞍溪

Pyrola morrisonensis Hay. Niitaka-ichiyaku. ニヒタカイチヤク 産地 新高山 ロンダブン山 馬大鞍溪

Rhododendron breviperulatum Hay. Nanō-tsutsuji. ナンオウツヽジ 産地 南湖 プラサイ社 エヤリ山

Rhododendron caryophyllum Hay. Kuroba-tsutsuji. クロバツヽジ 産地 能高山 中央山脈分水嶺

Rhododendron ellipticum Max. Seishikwa. セイシクワ 産地 七星屯山

Rhododendron formosanum Hemsl. Taiwan-shakunage. タイワンシヤクナゲ 産地 排天山 巒大山

Rhododendron hyperythrum Hay. Konishi-shakunage. コニシシヤクナゲ 産地 中部山地

Rhododendron indicum Sweet var. formosanum Hay. Taiwan-tsutsuji. タイワンツヽジ 産地 高士佛

Rhododendron invlicum Sweet var. *macranthum* Max. Satsuki. サツキ (栽培)

Rhododendron Kawakamii Hay. Chakusei-shakunage. チヤクセイシヤクナゲ 産地 新高山 阿里山 大武山 巒大山

Rhododendron lamprophyllum Hay. Randai-hikage-tsutsuji. ランダイヒカゲツヽジ
産地 巒大山
Rhododendron lasiostylum Hay. Keshibe-tsutsuji. ケシベツヽジ 産地 埋石山 巒大山

Rhododendron leiopodum Hay.=(*R. ellipticum* Maxim.?) Taiton-shakunage.
タイトンシヤクナゲ 産地 七星屯山 石碇 加禮山 馬那邦山
Rhododendron leptosanthum Hay. Akō-shakunage. アコウシヤクナゲ 産地 阿里山
雪水礦 武威山
Rhododendron longi-perulatum Hay. Daiton-tsutsuji. ダイトンツヽジ 産地 大屯山

Rhododendron Morii Hay. Mori-shakunage. モリシヤクナゲ 滿山紅(北部) 産地 巒大山
鴛公髻山 阿里山 關山
Rhododendron Nakaharai Hay. Nakahara-tsutsuji. ナカハラツヽジ 産地 大屯山
鴛公髻山
Rhododendron Oldhami Max. Kinmō-tsutsuji. キンモウツヽジ 産地 阿里山 新高山
埋石山 桃園
Rhododendron pachysanthum Hay. Atsubana-shakunage. アツバナシヤクナゲ
産地 分水嶺
Rhododendron pseudo-chrysanthum Hay. Niitaka-shakunage. ニヒタカシヤクナゲ
産地 能高山 新高山
Rhododendron randaiense Hay. Randai-tsutsuji. ランダイツツジ 産地 巒大山

Rhododendron rubro-pilosum Hay. Akage-tsutsuji. アカゲツツジ 産地 東埔山 阿里山
新高山 合歡山
Rhododendron rubro-punctatum Hay. Akaboshi-tsutsuji. アカボシツヽジ
産地 七星屯山 大屯山 瑞芳
Rhododendron shojœnse Hay. Shujō-tsutsuji. シユジヨウツツジ 産地 守城大山

Rhododendron Tanakai Hay. Arisan-shakunage. アリサンシヤクナゲ 産地 阿里山

72 Monotropeæ 水晶蘭科

Monotropa uniflora L. Ginryōsō. ギンリヨウサウ 水晶蘭 Yūreisō. イウレイサウ
産地 鴛公髻山 巒大山 阿里山

73 Diapensiaceæ 岩梅科

Shortia exappendiculata Hay. Randai-iwauchiwa. ランダイイハウチハ 産地 五指山
ラクラク社 埔里社 巒大山 檜山 卓社(南投) 霧社山
Shortia ritœnsis Hay. Kameyamasō. カメヤマサウ 産地 李崠山

Shortia subcordata Hay. Munagata-iwauchiwa. ムナガタイハウチハ 産地 新竹山地

Shortia transalpina Hay. Miyama-iwakagami. ミヤマイハカヾミ 産地 新高山 大武山
中央山脈

74 Plumbagineæ 磯松科

Plumbago capensis Th. Ruri-matsuri. ルリマツリ 産地 臺北

Plumbago zeylanica L. Seiron-matsuri. セイロンマツリ 烏面馬(全島) 産地 觀音山
芝山巖 桃園 山仔頂庄(嘉義) 沙轆 臺東 小琉球嶼
Statice sinensis Girard. Taiwan-hamasaji. タイワンハマサジ 産地 石門(基隆)

75 Primulaceæ 櫻草科

Anagallis arvensis L. Ruri-hakobe. ルリハコベ 産地 臺北 基隆 淡水 中歷 西螺 五指山
通霄
Androsace saxifragæfolia Bunge. Ryukyu-kozakura. リウキウコザクラ 産地 基隆 淡水
社寮島 斗六 臺東 紅頭嶼
Lysimachia decurrens Forst. Miyama-tagobō. ミヤマタゴボウ 産地 芝山巖 大沙灣
宜蘭 花蓮港 臺東
Lysimachia Fortunei Max. Numa-toranoo. ヌマトラノヲ 宿星菜 産地 草山 基隆 桃園

Lysimachia fragrans Hay. Nioi-morokoshisō. ニホヒモロコシサウ 産地 巒大山

Lysimachia japonica Thunb. Ko-nasubi. コナスビ 産地 基隆 中壢 馬武督 新竹 造橋 大樹林營(阿緱)
Lysimachia leucantha Miq.=(*L. candida* Lindl.) Sawa-numatoranoo. サワヌマトラノヲ 産地 新營庄
Lysimachia linearifloba Hook. et Arn.=*L. lobelioides* Hay. (non. Wall.) Hama-bossu. ハマボツス 産地 基隆 彭佳嶼 火燒島 紅頭嶼 恒春
Lysimachia sikokiana Miq. Morokoshisō. モロコシサウ 産地 ラハオ社 シラツク社 洗水坑 馬那邦山 阿里山 鹿場大山 恒春 卓溪社
Lysimachia simulans Hemsl. Jakō-morokoshi. ジヤコウモロコシ 香草(南部) 産地 高士佛 甲仙埔蕃地
Primula Miyabeana Ito. et Kawakami. Niitaka-kurinsō. ニヒタカクリンサウ 産地 新高山
Stimpsonia chamædryoides Wright. Hozaki-no-kokezakura. ホザキノコケザクラ 産地 仙洞 基隆 桃園

76 Myrsineæ 紫金牛科

Ardisia chinensis Benth. Shina-yabukōji. シナヤブカウジ 産地 ラハオ社 シラツク社 トクン溪(南投)
Ardisia citrifolia Hay. Tonroku-yabukōji. トンロクヤブカウジ 産地 トンロク
Ardisia cornudentata Mez. Kobano-manryo コバノマンリヤウ 産地 火燒島 淺水營
Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.=*Ardisia crenata* Sims. Manryō. マンリヤウ 珠砂根 鐵雨傘(全島) 産地 鷲公髻山 桃園 埔里山 轄大山 アラタラン社 中央山脈分水嶺
Ardisia japonica Bl. Tsurukōji. ツルカウジ 産地 マツクバボウ社(宜蘭)
Ardisia kotœnsis Hay. Kōtō-tachibana. コウトウタチバナ 産地 紅頭嶼
Ardisia kusukusensis Hay. Kusukusu-kōji. クスクスカウジ 産地 高士佛
Ardisia morrisonensis Hay. Niitaka-tachibana. ニヒタカタチバナ 産地 八卦山 新高山
Ardisia Oldhami Mez. Orudo-tachibana. オルドタチバナ 産地不明
Ardisia quinquegona Blume.=*A. pentagona* A. DC. Shishi-akuchi. シシアクチ 産地 基隆 淡水 ウライ社 檜山 卓社 恒春
Ardisia radicans Hemsl. et Mez. Haekōji. ハヘカウジ 産地不明
Ardisia rectangularis Hay. Ōba-manryo. オホバマンリヤウ 産地 南投 鳳山
Ardisia remotiserrata Hay. Kuraru-kōji. クラルカウジ 産地 龜仔角
Ardisia Sieboldi Miq.=*A. formosana* Rolfe. Moku-tachibana. モクタチバナ 樹杷(全島) 産地 基隆島 五指山 恒春
Ardisia simplicicaulis Hay.=*A. hortorum* Hay. (non. Max.) Hitomoto-manryō. ヒトモトマンリヤウ 産地 鷲公髻山 七星屯山
Ardisia stenosepala Hay. Arisan-kōji. アリサンカウジ 産地 阿里山
Ardisia suishaensis Hay. Suisha-kōji. スイシヤカウジ 産地 水社
Embelia lenticellata Hay. Sanshō-modoki. サンセウモドキ 産地 南投
Embelia penduliramula Hay. Tsuru-mokkoku. ツルモツコク 産地 阿里山
Mæsa formosana Mez. Taiwan-senryō. タイワンセンリヤウ 産地不明
Mæsa randaiensis Hay. Randai-senryō. ランダイセンリヤウ 産地 轄大山
Mæsa sinensis A. DC. Shina-senryō. シナセンリヤウ 鄧魚膽(北部) 産地 中嶺 大崁岸 土城 內文社(恒春) タメシウ社 武威山 基隆 五指山 眉原山 角板山 火燒島
Myrsine marginata Mez. Tsuru-akaminoki. ツルアカミノキ 産地 阿里山 霧社山 檜山 轄大山 霧關
Myrsine microphylla Hay.=*M. vacciniifolia* Hay. Akushiba-modoki. アクシバモドキ 産地 大針山 中央山脈 モツカウ

Rapanea neriifolia (S. et Z.) Mez. (*Myrsine capitellata* Hay. (non. Wall.))
Taimin-tachibana. タイミンタチバナ 産地 北投 苗栗 獅頭山(桃園) 武威山

77 Sapotaceæ 山 欖 科

Palaquium formosanum Hay. Ōba-akatetsu. オホバアカテツ 蠟古公樹 タココン(恒春)
扦仔(北部) 産地 社寮島 龜仔角

Palaquium polyandrum Hay. Kōtō-akatetsu. コウトウアカテツ 産地 紅頭嶼

Sideroxylon ferrugineum Hook. et Arn. Akatetsu. アカテツ 石松(恒春) 樹青(南部)
産地 基隆 龜仔角 鷲巒鼻 紅頭嶼 巴望衛

78 Ebenaceæ 柿 樹 科

Diospyros eriantha Champ. Yawarage-gaki. ヤハラゲガキ 烏材仔(全島) 産地 士林 深坑
新埔 阿里山 埔里社 ボンガリ社 恒春

Diospyros Kaki L. Kaki. カキ 柿 柿仔(全島) 産地 新埔 淡水 (栽培)

Diospyros Kusanoi Hay. Kuraru-gaki. クラルガキ 黃心仔(恒春) 産地 龜仔角

Diospyros Lotus L. Shinano-gaki. シナノガキ 烏材柿(北部) 産地 暖帶林中ニ混生ス
(中井氏)

Diospyros Morrisiana Hance. Tokiwa-gaki. トキハガキ Yama-gaki. ヤマガキ 山柿(北部)
産地 屈尺 阿冷山 南投 打訓社

Diospyros Oldhami Max. Orudo-gaki. オルドガキ 産地不明

Diospyros Oldhami Max. var. **chartacea** Hay. Taiwan-gaki. タイワンガキ
産地 北埔 臺中 霧社

Diospyros utilis Hemsl. Ke-gaki. ケガキ 毛柿(恒春) カヤマ(ピコマ蕃) 産地 恒春
小琉球島 火燒島

Maba buxifolia Pers. Zōgeboku. ゾウゲボク 烏皮石柃(恒春) 産地 大板埒 クラル 恒春
紅頭嶼 彭佳嶼

79 Styraceæ 齊 墩 果 科

Alniphyllum Fauriei Perk. (*Styrax serrulatum* Hay. (non. Boxb.)) Fōri-egonoki.
フオリエゴノキ 産地 基隆 萬金庄

Alniphyllum pterospermum Mats. Hannoha-egonoki. ハンノハエゴノキ 打招(恒春)
有打(北部) 産地 高士佛 ヒーラン山 阿里山 梅仔坑 尖山湖(宜蘭) ウライ社

Styrax formosanum Mats. Taiwan-egonoki. タイワンエゴノキ 烏皮九芎(北部) 産地 ノ
新竹 五指山 臺中 阿里山 蘇魯山 大嵙崁 抽藤坑 轄大山 埔里社 ヒーラン山 浸水營

Styrax Hayatalanum Perk. Kourajiro-egonoki. コウラジロエゴノキ 産地 基隆 港口
社泉水 浸水營

Styrax Henryi Perk. var. **microcalyx** Perk. Henri-egonoki. ヘンリエゴノキ
産地 南部

Styrax kotœnse Hay. Kōtō-egonoki. コウトウエゴノキ 産地 紅頭嶼

Styrax Matsumuræ Perk. Takasago-egonoki. タカサゴエゴノキ 産地 新庄(臺中)
大坑(同) 大茅埔(同) 羅蘭 食水坑

Styrax suberifolium Hook. et Arn. Urajiro-egonoki. ウラジロエゴノキ 赤皿仔(北部)
産地 芳蘭山 淡水 阿玉山 五指山 五城大山 南港溪 大東河 タロコ蕃地(臺東)

Symplocos adinandrifolia Hay. Randai-futagi. ランダイフタギ 産地 轄大山

Symplocos arisanensis Hay. Arisan-hainoki. アリサンハイノキ 産地 阿里山 西群大山

Symplocos confusa Brand. Miyama-shirobai. ミヤマシロバイ 産地 新高山 大武山

Symplocos cratægoides Ham. Sawa-futagi. サハフタギ 産地 基隆 七星屯山 大嵙崁
水底寮 卓社 鹿場大山 恒春

Symplocos divaricativena Hay. Oba-kanzaburō. オホバカンザブロウ 産地 新高山

Symplocos Doii Hay. Doi-futagi. ドイフタギ 産地 浸水營 林圯埔

Symplocos eriobotryæfolia Hay. Biwaba-mimizubai. ビハバミヽズバイ 産地 阿里山
林地埔

Symplocos eriostroma Hay. Watame-futagi. ワタメフタギ 産地 阿里山

Symplocos formosana Brand. Taiwan-hainoki. タイワンハイノキ 産地 南部

Symplocos glomeratiflora Hay. Tamazaki-hainoki. タマザキハイノキ 産地 阿里山

Symplocos heishanensis Hay. Heisha-nahainoki. ヘイシヤナハイノキ 産地 阿里山

Symplocos ilicifolia Hay. Mochiba-hainoki. モチバハイノキ 産地 伯公山(桃園)

Symplocos Konishii Hay. Konishi-kanzaburō. コニシカンザブラウ 産地 屈尺山中

Symplocos kotœnsis Hay. Kōtō-kanzaburō. コウトウカンザブラウ 産地 紅頭嶼 火燒島

Symplocos lancifolia Sieb. et Zucc. 産地 恐クバ誤記ナラン

Symplocos macrostroma Hay. Ōgaku-futagi. オホガクフタギ 産地 角板山

Symplocos modesta Brand. Hosoida-hainoki. ホソイダハイノキ 小葉白門(北部) 産地 阿里山 新高山 眞祿闊社

Symplocos morrisonicola Hay. Niitaka-hainoki. ニヒタカハイノキ 産地 新高山 阿里山 巒大山 大武山

Symplocos Nakaii Hay. Nagaba-hainoki. ナガバハイノキ 産地 浸水營

Symplocos neriifolia S. et Z. Mimizu-bai. ミミズバイ 産地 七星屯山 檜山 守城大山

Symplocos phæophylla Hay. Ōba-hainoki. オホバハイノキ 産地 關刀山

Symplocos risekiensis Hay. Riseki-shirobai. リセキシロバイ 産地 深坑 熊空山 埋石山(南投)

Symplocos Sasakii Hay. Kobano-shirobai. コバノシロバイ 産地 ヒーラン山

Symplocos sinica Ker. 産地 恐クバ誤記ナラン

Symplocos spicata Roxb. var. **acuminata** Brand. Kanzaburō-no-ki. カンザブラウノキ 大葉白門(北部) 産地 丹大社 深坑 花蓮港

Symplocos stenostachys Hay. Hime-kanzaburonoki. ヒメカンザブラウノキ 産地 竹仔易 五指山 樫ケ谷(臺中) 阿里山

Symplocos suishariensis Hay. Suisharyō-shirobai. スイシヤリヤウシロバイ 産地 水車寮

Symplocos theifolia Hay. Kuraru-futagi. クラルフタギ 産地 クラル

Symplocos trichoclada Hay. Ke-hainoki. ケハイノキ 産地 中央山脈

Symplcocos wikstrœmiifolia Hay. Ganpi-hainoki. ガンピハイノキ 産地 巒大山

80 Oleaceæ 木犀科

Chionanthus retusus Lindl. Hitotsuba-tago. ヒトツバタゴ 産地不明

Chionanthus serrulatus Hay. Kappan-hitotsuba-tago. カツパンヒトツバタゴ 産地 角板山

Fraxinus formosana Hay. Taiwan-shioji. タイワンシホヂ 白鷄油(南部) 産地 薛裡巴社(恒春) 魯仔角

Fraxinus insularis Hemsl. Shima-tago. シマタゴ 産地 角板山 南湾タビヤハン社

Fraxinus retusa Champ. Taiwan-tago. タイワンタゴ 産地 South Cape.

Jasminum glandiflorum L. Sokei. ソケイ 素馨 産地 臺北 恒春

Jasminum odoratissimum L. Kisokei. キソケイ 秀英(臺北) 産地 臺北

Jasminum Sambac Ait. Mōrin-kwa. モウリンクワ 茉莉 木梨花(臺北) 産地 臺北

Jasminum subtriplinerve Bl. Shiro-sokei. シロソケイ ザグリグリ(ピユマ蕃) 産地 臺北 嘉義 知本社(臺東)

Jasminum undulatum Ker. var. *elegans* Hemsl. Taiwan-ōbai. タイワンオウバイ 産地 打狗 萬金庄

Ligustrum Ibota Sieb. Ibota. イボタ 産地 阿里山 チヤカン溪

Ligustrum japonicum Thunb. Nezumi-mochi. ネズミモチ 産地 基隆島 社寮島

var. **ovalifolium** Miq. Fukuromochi. フクロモチ 産地 社寮島

Ligustrum Pricei Hay. Arisan-ibota. アリサンイボタ 産地 埔里社

Linociera Cumingiana Vidal. Kōtō-nataore. コウトウナタヲレ 産地 紅頭嶼

Osmanthus Aquifolium S. et Z. Hiiragi. ヒーラギ 杜谷樹 柊 産地 大武山 挿天山

Osmanthus fragrans Lour. Mokusei. モクセイ 木犀 巖桂 桂花(全島) 産地 銅鑼圈(栽培)

Osmanthus integrifolius Hay. Taiwan-mokusei. タイワンモクセイ 産地 新高山 中央山脈

Osmanthus lanceolatus Hay. Togariba-mokusei. トガリバモクセイ 山桂花(北部) 産地 ウライ社 阿里山 新高山

Osmanthus Matsumuranus Hay. Nagaba-mokusei. ナガバモクセイ 産地 西群大山 林圯埔

81 Apocynaceæ 夾竹桃科

Allamanda Hendersoni Bull. Henderugi. ヘンデルギ 産地 臺北 (栽培)

Anodendron Benthamianum Hemsl. Ōsakazuki-kazura. オホサカヅキカヅラ 産地 瑞芳 ラハす社 清水溝(南投) 大嵙崁蕃 姑仔嵙 臺東)

Anodendron læve Max. Sakazuki-kazura. サカヅキカヅラ 産地 芳蘭山 石角山 五指山

Anodendron suishænse Hay. Kibanano-sakazuki-kazura. キバナノサカヅキカヅラ 産地 水社

Cerbera Odollam Gaertn. Mi-fukuragi. ミフクラギ 猴歡喜(恒春) 海檬仔(宜蘭) 産地 深坑 富貴角 鷲巒鼻 巴望嵛

Ecdysanthera rosea Hook. et Arn. Gomukazura-modoki. ゴムカヅラモドキ 産地 圓山 桃園 南庄 洗水山 太湖 クラル 廠裡巴

Ecdysanthera utilis Hay. et Kaw. Gomukazura. ゴムカヅラ 乳藤(北部) 産地 金包里 北埔 五指山 埔里社

Melodinus angustifolius Hay. Mube-kazura. ムベカヅラ 産地 大板埒 內文社(恒春) クラル パシカウ社(臺東)

Nerium odorum Soland. Kyōchikutō. ケフチクタウ 夾竹桃(北部) 産地 臺北

Paralstonia clusiacea Baill. Yarōdo. ヤロード(小笠原島) (栽培)

Parsonsia spiralis Wall. Paruson-kazura. パルソンカヅラ 産地 紅頭嶼 火燒島 北東海岸 South Cape. 基隆 萬金庄

Plumeria acutifolia Poir. Indo-sokei. インドソケイ 緬梔子 蕃仔花(全島) 産地 臺北

Rauwolfia chinensis Hemsl. Hōrai-aoki. ホウライアヲキ 山河蓝(南部) 産地 臺北 觀音山 大甲 過圳 大板埒 クラル 鷲巒鼻 巴望嵛

Tabernæmontana coronaria R. Br. Sanyūkwa. サンイウクヮ 三友花 馬蹄花 馬茶花(全島)

Tabernæmontana Cumingiana DC. Manila-sanyūkwa. マニラサンイウクヮ 産地 大屯山 (栽培)

Tabernæmontana dichotoma Roxb? Kōtō-sanyūkwa. コウトウサンイウクヮ 産地 紅頭嶼

Thevetia neriifolia Juss. Ōbana-kyōchikutō. オホバナケフチクトウ 産地 臺北 (栽培)

Trachelospermum jasminoides Linn. Teikwakazura. テイクヮカヅラ 産地 臺北 林地埔 阿里山 紅頭嶼

Vinca rosea L. Nichinichikwa. ニチニチクヮ 鴈來紅 四時春 日日春(全島) 産地 打狗 淡水

82 Asclepiadeæ 白前科

Asclepias curassavica L. Tō-wata. タウワタ 馬利筋 産地 芳蘭山 山仔脚 錫口 三叉河 車埕

Cryptolepis elegans Wall. Kurihito-kazura. クリヒトカヅラ 産地 萬金庄

Cynanchum atratum Bunge. Funabarasō. フナバラサウ 産地 六張犁(新竹) 三叉河

Cynanchum formosanum Hemsl. Hōrai-ikema. ホウライイケマ 産地 基隆

Dischidia formosana Max. Mame-zuta-kazura. マメヅタカヅラ 産地 排剪社(蕃薯寮) 高士佛 蘆東

Dregea volubilis Benth. et Hook. Tashiro-kazura. タシロカヅラ 産地 打狗

Gymnema affine Decne. Hōrai-ao-kazura. ホウライアヲカヅラ 武靴磊(全島) 産地 臺北 基隆島 太湖 恒春 馬武屈社

Gymnema formosana Warb. Taiwan-ao-kazura. タイワンアオカヅラ 産地 South Cape.

Heterostemma Browni Hay. Buraon-kazura ブラオンカヅラ 産地 太湖 大東河

Hoya carnosa R. Br. Sakura-ran. サクラヽン 毬蘭(北部) 産地 臺北 高士佛

Marsdenia tinctoria R. Br. Somemono-kazura. ソメモノカヅラ 産地 臺北 ウライ社 テラソ 澎湖島 瑛石閣

Marsdenia tomentosa Morr. et Dec. Kijo-ran. キジコラン 産地 蕃地山中ニ存スルガ如シ

Pergularia pallida W. et A. Usuirokazura. ウスイロカヅラ 産地 萬金庄

Tylophora Browni Hay. Buraon-kamome-zuru. ブラオンカモメヅル 産地 クラル

Tylophora hispida Decne. Hōrai-kamome-zuru. ホウライカモメヅル 産地 基隆 六張犁(新竹) 恒春 マラヲ社

Tylophora hispida Decne. var. **Browni** Hay. Takasago-kamome-zuru. タカサゴカモメヅル 産地 臺東廳下 マラヲ社

Tylophora Oshimæ Hay. Hosoba-kamome-zuru. ホソバカモメヅル 産地 スメガン社(臺東)

83 Loganiaceæ 馬錢科

Buddleia asiatica Lour. Taiwan-fuji-utsugi. タイワンフヂウツギ 白補美(全島) 産地 角板山 五指山 內葉山 阿里山 新高山 和社溪 蕃々社

Fagræa Sasakii Hay. Gomumi-kazura. ゴムミカヅラ 産地 高士佛 ヒーラン山

Geniostoma sp. 産地 火燒島

Gardneria Shimadai Hay. Taiwan-chitose-kazura. タイワンチトセカヅラ 産地 竹仔山

Mitrasacme alsinoides R. Br. Hime-nae. ヒメナヘ 産地 風山

Mitrasacme capillaris Wall. Ainae. アヰナヘ 産地 芳蘭山 来嵙

84 Gentianeæ 龍膽科

Crawfurdia fasciculata Wall. Tsuru-rindō. ツルリンダウ 産地 臺北 關山溪 新高山

Crawfurdia lanceolata Hay. Niitaka-tsuru-rindō. ニヒタカツルリンダウ 産地 阿里山 鹿場大山 新高山 精大山

Crawfurdia parvifolia Hay. Hime-tsuru-rindō. ヒメツルリンダウ 産地 精大山

Erythræa spicata Pers. Hōrai-senburi. ホウライセンブリ 産地 基隆 紅頭嶼

Gentiana arisanensis Hay. = *G. caespitosa* Hay. (non. Mart.) Miyama-koke-rindō. ミヤマコケリンダウ 産地 新高山 鹿場大山 合歡山

Gentiana fasciculata Hay. Sakuma-rindō. サクマリンダウ 産地 新高山

Gentiana flavo-maculata Hay.=*G. flavescens* Hay. (non Schur.) Niimoto-rindō.
ニイモトリンダウ 産地 スメガン(臺東)
Gentiana formosana Hay. Hōrai-rindō. ホウライリンダウ 産地 大屯山

Gentiana humilis Stev. Taiwan-koke-rindō. タイワンコケリンダウ 産地 新高山 阿里山 能高山

Gentiana parvifolia Hay. Hime-tsuru-rindō. ヒメツルリンダウ 産地 精大山

Gentiana scabrida Hay. Niitaka-rindō. ニヒタカリンダウ 産地 新高山

Gentiana tenuissima Hay. Taitō-rindō. タイトウリンダウ 産地 奥金城(臺東)

Limnanthemum cristatum Griseb. Hime-gagabuta. ヒメガガブタ 産地 桃園 水社 臺中 紅頭嶼
Limnanthemum indicum Thwait. Gagabuta. ガガブタ 金銀蓮花 産地 臺北 木柵 深坑 水社(日月潭)
Swertia arisanensis Hay. Arisan-senburi. アリサンセンブリ 産地 阿里山 新高山 合歡山 精大山

Swertia randaiensis Hay. Niitaka-senburi. ニヒタカセンブリ 産地 新高山

Swertia shintenensis Hay. Shinten-akebonosō. シンテンアケボノサウ 産地 新店街

Swertia tozanensis Hay. Tozan-senburi. トウザンセンブリ 産地 塔山

85 Hydrophyllaceæ 錫倫繁縷科

Hydrolea zeylanica Vahl. Sciron-hakobe. セイロンハコベ 産地 萬金庄

86 Borragineæ 紫草科

Bothriospermum tenellum F. et Mey. Takasago-hanaibana. タカサゴハナイバナ 産地 七星屯山 金包里 ウライ社 阿里山 紅頭嶼 澎湖島
Bothriospermum tenellum F. et Mey. var. **majusculum** Hay. Daihana-ibana. ダイハナイバナ 産地 通霄 洗水山 阿里山 ナヤカン溪
Coldenia procumbens L. Hōzan-karakusa. ホウザンカラクサ 産地 阿公店 恒春 鳳山

Cordia Kanehirai Hay. Togemino-inuchisha. トゲミノイヌチシヤ 産地 恒春 クラル

Cordia Myxa L. Inu-chisha. イヌチシヤ 破布子(全島) アドダン(ピユマ蕃) ソレナ(アミス蕃) 産地 北投 水長流 北公溪 臺北 竹仔湖 八芝蘭 萬金庄
Cynoglossum furcatum Wall. Ōrurisō. オホルリサウ 産地 打狗山

Cynoglossum micranthum Desf. Taiwan-rurisō. タイワンルリサウ 産地 太湖 三叉河 阿里山 過坑 李崠山 新高山 来義(臺東)
Ehretia acuminata R. Br. Chishanoki. チシヤノキ 松楊 産地 景尾 大湖 蘇眷山 浸水營 枋寮 綠倘社 寺城大山
Ehretia buxifolia Roxb. Fukumangi. フクマンギ 産地 恒春 六龜溝 巴塱衛 小琉球島

Ehretia formosana Hemsl. Taiwan-chishanoki. タイワンチシヤノキ 厚殼仔(阿緱) 産地 打狗 蔦轎臯 浸水營
Ehretia glaucescens Hay. Urajiro-chishanoki. ウラジロチシヤノキ 産地 龜山(臺北)

Ehretia longiflora Champ. Nagaba-chishanoki. ナガバチシヤノキ 産地 浸水營 高士佛

Ehretia macrophylla Wall. Maruba-chishanoki. マルバチシヤノキ 布々烏樹(恒春) カルダウ(ピユマ蕃) アラヲシ(アミス蕃) 産地 大屯山 淡水 クラル 蔦轎臯 船帆石 都歷社(臺東)
Ehretia resinosa Hance. Yani-chishanoki. ヤニチシヤノキ 山檳榔 北部) 産地 打狗

Heliotropium indicum L. Nanban-rurisō. ナンバンルリサウ 狗尾草(阿緱) 産地 大甲 鳳山 阿里山 小琉球島 花蓮港 木瓜
Heliotropium strigosum Willd. Kogome-sunabikisō. コゴメスナビキサウ 産地 大肚 蛇裡 大板埒 卑南 巴塱衛
Tournefortia argentea L. f. Monpa-no-ki. モンパノキ 水草(恒春) 産地 蔦轎臯 彭佳嶼 火燒島 社寮水(恒春)

Tournefortia sarmentosa Lam. Kidachi-sunabiki. キダチスナビキ 冷飯藤(全島)
産地 清水溝 臺南 蒼城 綠僊社 林圯埔
Trichodesma khasianum Clarke. Ruri-hōzuki. ルリホホヅキ 産地 阿里山 埔里社
クラル 內文社 ボンガリー社
Trigonotis formosana Hay. Arisan-tabirako. アリサンタビラコ 産地 新高山 阿里山
鬼仔嶺 スメガン
Trigonotis elevato-venosa Hay. Uchidashi-tabirako. ウチダシタビラコ 産地 宜蘭
双生脚
Trigonotis peduncularis Benth. Tabirako. タビラコ 産地 鷲公巒山 (原稿=アリ小生ハ未ダ見ズ)

87 Convolvulaceæ 旋花科

Argyreia tiliaefolia Wight. Ōba-hama-asagao. オホバハマアサガホ 産地 集々 林圯埔
恒春 萬金庄
Calonyction speciosum Chois. var. *muricatum* Chois. Hari-asagao. ハリアサガホ Tō-asagaho.
タウアサガホ (栽培)
Calystegia Soldanella R. Br. Hama-hirugao. ハマヒルガホ 産地 橫仔寮 富貴角
Convolvulus parviflorus Vahl.=*Jacquemontia paniculata* Hallier. Fusa-hirugao.
フサヒルガホ 産地 嘉義 打狗 萬金庄
Cuscuta chinensis Lam. Mame-daoshi. マメダホシ 産地 臺北 淡水 枋寮 大肚
Cuscuta formosana Hay. Taiwan-nenashi-kazura. タイワンネナシカヅラ 産地 霧社
トクブン社(阿緱)
Cuscuta Kawakamii Hay. Kawakami-nenashi-kazura. カハカミネナシカヅラ
産地 李崠山
Dichondra repens Forst. Aoi-goke. アフヒゴケ 馬蹄金(全島) 産地 臺北 基隆 紅頭嶼
Erycibe obtusifolia Benth. Horuto-kazura. ホルトカヅラ 産地 テラソ 成廣澳 林圯埔
リモガン社
Evolvulus alsinoides L. Asagao-karakusa. アサガホカラクサ 産地 桃園 大肚山 打狗
巴塱衛 バシカウ社(臺東) 澎湖島
Evolvulus alsinoides L. var. **rotundifolia** Hay. Maruba-asagao-karakusa.
マルバアサガホカラクサ 産地 菩蠻島 澎湖島
Hewittia bicolor Wight. et Arn. Tsurigane-hirugao. ツリガネヒルガホ 産地 恒春
Ipomæa angustifolia Jacq. Hosoba-asagao. ホソバアサガホ 産地 軍功寮
Ipomæa aquatica Forsk. Yōsai. ヨウサイ 甕菜(全島) 産地 鹽水港
Ipomæa batatas Poir. var. *edulis* Mak. Satsuma-imo. サツマイモ 甘薯 紅薯 番薯(全島)
ガヘ(タイヤル蕃) ホウシ(ピユマ蕃) ホウ(アミス蕃) 産地 臺南 嘉義
Ipomæa biloba Forsk. Gunbai-hirugao. グンバイヒルガホ 馬鞍藤(全島)
ラプト(アミス蕃) 産地 淡水 打狗 恒春 澎湖島
Ipomæa bona-nox L. Yoru-gao. ヨルガホ 産地 臺北
Ipomæa calycina Benth.=*I. Hardwickii.* Hemsl. Gaku-asagao. ガクアサガホ
Ipomæa carnosa R. Br. Atsuba-asagao. アツバアサガホ Nagabano-uchiwakazura.
ナガバノウチハカヅラ 産地 菩蠻島 澎湖島
Ipomæa chryseides Ker. Hime-kogane-hirugao. ヒメコガネヒルガホ 産地 楓港 打狗
阿緱
Ipomæa coccinea L.=*Quamoclit coccinea* Moench.
Ipomæa congesta R. Br. No-asagao. ノアサガホ 牽牛花 碗仔花 北部 番薯藷(北部)
産地 臺北 基隆 嘉義 宜蘭 水社
Ipomæa connata R. Br. Konna-asagao. コンナアサガホ 産地 萬金庄
Ipomæa denticulata Chois. Sokobeni-hirugao. ソコベニヒルガホ 産地 基隆 牡丹社
巴塱衛 紅頭嶼 恆春島
Ipomæa digitata L. Yatsude-asagao. ヤツデアサガホ 産地 基隆 深坑 龜仔角
Ipomæa Hardwickii Hemsl. Gaku-asagao. ガクアサガホ 産地 南西海岸 打狗 大屯山
新埔 五間厝 花蓮港 新高山
Ipomæa hederacea Jacq.=*Pharbitis hederacea* Chois. Asagao. アサガホ 産地 臺北 太湖 淡水

Ipomæa heterophylla R. Br. Kawariba-asagao. カハリバアサガホ 産地 打狗

Ipomæa linifolia Bl. Amaba-asagao. アマバアサガホ 産地 大檜溪

Ipomæa muricata Jacq. = *Calonyction speciosum* Chois. var. *muricatum* Chois.

Ipomæa obscura Ker. Hime-noasagao. ヒメノアサガホ 産地 打狗 楠仔坑 楓港 小琉球嶼

Ipomæa palmata Forst. Taiwan-asagao. タイワンアサガホ 蕃仔藤(北部) 産地 臺北

Ipomæa pestigridis L. Kikuza-asagao. キクザアサガホ 産地 嘉義

Ipomæa quinata Bl. Goyō-hirugao. ゴエフヒルガホ 産地 大肚 鹿寮庄 阿公店 中仙埔

Ipomæa rotundisepala Hay. Ōfusa-asagao. オホフサアサガホ 産地 新高山

Ipomæa sepiaria Koen. Fusa-asagao. フサアサガホ 産地 打狗

Ipomæa tiliæfolia Wight. = *Argyreia tiliæfolia* Wight. Atsuba-asagao. アツバアサガホ
産地 臺北 老濃 集々 鳶鬱鼻

Ipomæa Turpethum R. Br. Fūsen-asagao. フウセンアサガホ Tsurigane-asagao. ツリガネアサガホ 産地 恒春 枋寮 打狗

Jacquemontia paniculata Hallier. Fusa-hirugao. フサヒルガホ 産地 楓港 車城 打狗 恒春

Merremia convolvulacea Dennst. Tsutanoha-hirugao. ツタノハヒルガホ 産地 瞎吧岸

Parasitipomæa formosana Hay. Nobiru-asagao. ノビルアサガホ 産地 阿緱 タナシウ

Pharbitis hederacea Chois. Asagao. アサガホ 牽牛子 産地 臺北 太湖 淡水 (栽培及ビ野生)

Quamoclit coccinea Mœnh. Maruba-rukōsō. マルバルカウサウ (栽培)

Quamoclit vulgaris Chois. Rukōsō. ルカウサウ 蔦蘿 産地 臺北 (栽培)

88 Solanaceæ 茄 科

Capsicum annuum L. Tōgarashi. タウガラシ 番椒 香羔 コレツプモヤウ(タイヤル蕃)
産地 臺北 臺中 三叉峰 社泉水 枋寮 卓社 クラル

Capsicum anomalum Fr. et Sav. Hadaka-hōzuki. ハダカホホヅキ 龍珠 産地 霧關 火燒島 恒春

Capsicum cerasiforme Willd. Hoshi-tōgarashi. ホシタウガラシ 産地 臺北

Capsicum minimum Roxb. Hime-tōgarashi. ヒメタウガラシ 山新財 番薯(南部) 産地 阿緱

Cestrum nocturum Linn. Yakōkwa. ヤコウクワ (栽培)

Datura alba Nees. Chōsen-asagao. テウセンアサガホ 曼陀羅花 閙羊花 萬桃花 戛陶(全島)
産地 瑪璉 通霄 小琉球嶼

Lycium chinense Mill. Kuko. クコ 枸杞 地骨皮(全島) 産地 卑南 新埔 知本社 火燒島

Lycopersicum esculentum Mill. Aka-nasu. アカナス 紅耳仔膎(全島) アグシート (アミス蕃) 産地 臺北 五指山 打狗 角板山 花蓮港 薄々社 苗栗

Nicandra physaloides Gærtn. Ōsennari. オホセンナリ 産地 臺北 (栽培)

Nicotiana longifolia Cav. Hana-tabako. ハナタバコ (栽培)

Nicotiana Tabacum L. Tabako. タバコ 煙草(全島) タバコ(タイヤル蕃) タマコ(カピユマ、(アミス蕃) 産地 芝山巖 角板山 五指山 彰化 苗栗 (栽培)

Petunia violacea Lindl. Tsukubane-asagao. ツクバネアサガホ 産地 臺北 (栽培)

Physalis angulata L. Sennari-hōzuki. センナリホホヅキ 炮仔草(全島) 産地 臺北 淡水 角板山 彰化 苗栗 紅頭嶼 火燒島 花蓮港

Solanum biflorum Lour. Mejiro-hōzuki. メジロホホヅキ 産地 ウライ社 抽藤坑 新竹 阿里山 火燒島 クラル

Solanum lyratum Thunb. Hiyodorijōgo. ヒヨドリジヨウゴ 産地 淡水 臺東 礁石關 苗栗 竹仔湖 草山

Solanum ferox L. Oni-hari-nasu. オニハリナス 産地 南投 紅頭嶼

Solanum incanum L. Monpa-nasubi. モンパナスビ 黃水茄(南部) 産地 臺南

Solanum indicum L. Tenjiku-nasubi. テンヂクナスビ 蕃仔煙 五爪茄(全島) 産地 臺北 臺南

Solanum Melongena L. Nasubi. ナスビ 茄仔(全島) 産地 綠島社

Solanum lysimachioides Wall.=*S. procumbens* Hay. Tsuru-konronso. ツルコンロンサウ 産地 達邦社 李崠山 ラクラク社

Solanum morrisonense Hay. Niitaka-horoshi. ニヒタカホロシ 産地 新高山

Solanum nigrum L. Inu-hōzuki. イヌホヽヅキ 鳥仔菜(北部) 産地 水返脚 三叉河 新竹 澎湖島

Solanum torvum Sw. Seiban-nasubi. セイバンナスビ 柳仔菜(南部) 産地 埔里社 魚池 龜仔角

Solanum tuberosum L. Jaga-imo. ジヤガイモ 荷蘭薯 馬之薯(北部) 産地 臺北 (栽培)

Solanum verbascifolium L. Yanbaru-nasubi. ヤンバルナスビ 産地 新竹 打狗 後里庄 集々 橋大山

Solanum xanthocarpum Schrad. et Wendl. Nishiki-hari-nasubi. ニシキハリナスビ 水茄(北部) 産地 臺北 淡水 ウライ社

89 Scrophularineæ 玄參科

Antirrhinum majus Linn. Kingyosō. キンギヨサウ 産地 臺北 (栽培)

Bacopa Monnieria (H.B.K.) Otome-azena. オトメアゼナ 産地 太湖 打狗 マララオ社 澎湖島

Bonnaya brachiata Link. et Otto. Kuchibashi-gusa. クチバシグサ 鴨舌癀(北部) 産地 臺北 大直園

Bonnaya tenuifolia Spreng. Hime-kuchibashi-gusa. ヒメクチバシグサ 産地 淡水

Bonnaya veronicæfolia Spreng.=*Ilysanthes veronicifolia* Urb. Suzume-no-tōgarashi. スヾメノタウガラシ 雞舌癀(北部) 産地 橋大山

Centranthera Brunoniana Wall. Murasaki-gomakusa. ムラサキゴマクサ 産地 臺東

Dopatrium junceum Hamilt. Abu-no-me. アブノメ 産地 臺北

Ellisiophyllum pinnatum Hemsl. Kiku-karakusa. キクカラクサ 産地 阿里山 關山 新高山

Euphrasia borneensis Stapf. Taiwan-kogome-gusa. タイワンコゞメグサ 産地 霧社 橋大山

Euphrasia transmorrisonensis Hay. Niitakakogomegusa. ニヒタカコゝメグサ 産地 阿里山 新高山 鹿場大山

Hemiphragma heterophylla Wall. Sakumasō. サクマサウ 産地 阿里山 新高山 鹿場大山

Limnophila gratissima Bl. Shiso-kusa. シソクサ 田香草(北部) 産地 臺北 桃園 潭々社

Limnophila Roxburghii G. Don. Hōrai-shisokusa. ホウライシソクサ 産地 臺中

Limnophila sessiliflora Bl. Mankin-shisokusa. マンキンシソクサ 産地 萬金庄

Lindernia pyxidaria All.=*Vandellia erecta* Benth. Azena. アゼナ 産地 臺北

Mazus japonicus O. Ktze. Tokiwa-haze. トキハハゼ 産地 水返脚 橋大山 淡水

Micrargeria formosana Hay. Hiroha-gomakusa. ヒロハゴマクサ 産地 東埔山 阿里山 公田庄 タナシウ社

Microcarpæa muscosa R. Br. Suzume-no-hakobe. スヾメノハコベ 産地 基隆

Paulownia Kawakamii Itō. Taiwan-giri. タイワンギリ 産地 大坪

Paulownia Mikado Itō. (恐ラクハ *P. Fortunei* Hemsl. ト同一種ナラント云フ)
Kokonoe-giri. コヽノヘギリ 產地 鳳凰山(林圯埔) 魚池 丹大社
Pedicularis transmorrisonensis Hay. Niitaka-shiogama. ニヒタカシホガマ 產地 立鷹
新高山
Phtheirospermum chinense Bunge. Ko-shiogama. コシホガマ 產地 東埔山 打訓社

Russelia juncea Zucc. Hana-chōji. ハナチヤウジ (栽培)

Scoparia dulcis L. Seitaka-kanabikisō. セイタカカナビキサウ 產地 鹿窟 恒春

Scrophularia duplicato-serrata Makino. Hina-no-usutsubo. ヒナノウスツボ
產地 阿里山
Striga lutea Lour. Hime-no-maegami. ヒメノマヘガミ 產地 中埔 阿公店 鳳山 花蓮港

Striga Masuria Benth. Masuri-maegami. マスリマヘガミ 產地 萬金庄

Torenia concolor Lindl. Tsuru-urikusa. ツルウリクサ 倒地蜈蚣(北部) 產地 臺北 基隆
阿里山 埋石山 霧社 火燒島 蕃々社
Torenia crustacea Cham. et Schl. = *Vandellia crustacea* Benth.

Torenia flava Hamilt. Kibana-no-urikusa. キバナノウリクサ 產地 萬金庄

Torenia Fordii Hook. f. Taiwan-mizo-hōzuki. タイワンミゾホホヅキ 產地 北投

Torenia pedunculatis Benth. Ko-mizo-hōzuki. コミゾホホヅキ 產地 萬金庄 北投
大東勢 土城 轄大山
Vandellia crustacea Benth. Azena. アセナ Urikusa. ウリクサ 產地 臺北 鳳山 桃園

Vandellia erecta Benth. Tachi-urikusa. タチウリクサ 產地 臺北 八芝蘭

Vandellia hirsuta Hamilt. Ke-urikusa. ケウリクサ 產地 過坑 高士佛 紅頭嶼

Vandellia pedunculata Benth. Taiwan-urikusa. タイワンウリクサ 產地 臺北 基隆
圓山 萬金庄
Vandellia scabra Benth. Zarameki-urikusa. ザラメキウリクサ 產地 萬金庄

Veronica Anagallis L. Kawa-jisa. カハヂサ 水苦蕒 產地 臺北

Veronica morrisonicola Hay. Niitaka-kuwagata. ニヒタカクハガタ 產地 新高山

Veronica Murorum Max. Hama-kuwagata. ハマクハガタ 產地 石碇 臺北

Veronica oligosperma Hay. Kobano-kuwagata. コバノクハガタ 產地 新高山

Veronica spuria L. var. **angustifolia** Benth. Hime-toranoo. ヒメトラノヲ 產地 新高山
轄大山 合歡山 東埔山 蕃々社 東埔山

90 Orobanchaceæ 列當科

Æginetia indica Roxb. Nanbangiseru. ナンバンギセル 野菰 金鎖匙(全島) 菅頭花
產地 大坪 大庄(彰化) 三角湧 東埔山 紅頭嶼
Boschniakia Kawakamii Hay. Shima-oniku. シマオニク 產地 新高山

Orobanche cœrulescens Steph. Hama-utsubo. ハマウツボ 列當 產地 中港溪(苗栗)
許厝港 霧ヶ關 新高山 吳金城

91 Lentibularieæ 狸藻科

Utricularia affinis Wight. Murasaki-mimikakigusa. ムラサキミミカキグサ
產地大樹林庄(桃園)
Utricularia bifida L. Mimikaki-gusa. ミミカキグサ 產地 北勢湖(臺北) 士林 桃園

Utricularia biflora Hay. Shima-mimikakigusa. シマミミカキグサ 產地 大竹圍(桃園)
大湖
Utricularia exoleta R. Br. Wasure-tanuki-mo. ワスレタヌキモ 產地 桃園 埔里社

Utricularia flexuosa VAHL. Hotei-mimikaki. ホテイミミカキ 産地 牛埔庄(臺北上坪頭庄(同) 恒春 東港 阿緱)

Utricularia orbiculata WALL. Tamaba-tamuki-mo. タマバタヌキモ 産地 太湖 屈尺 チヤカン溪

Utricularia racemosa WALL. Hozaki-no-mimikakigusa. ホザキノミミカキグサ 産地 北勢湖(臺北) 淡水

92 Gesneraceæ 苦苣苔科

Aeschynanthus acuminatus WALL. Haze-kazura. ハゼカヅラ 産地 阿里山 五指山 青公巒山 武威山 風風山 クラル

Bœa Swinhoii HANCE. Hokuchi-gusa. ホクチグサ 産地 李連山 南港溪 轄大山 守城大山 魚仔頭(南投) 巴望衛

Chirita anachoreta HANCE. 産地 萬金庄 疑アリ

Chirita bicornuta HAY. Tsunogirisō. ツノギリサウ 産地 阿里山 新高山 大屯山

Chirita minuteserrulata HAY. Nokoba-chirisō. ノコバチリサウ

Conandron ramondioides S. et Z. Iwa-tabako. イハタバコ 苦苣苔 産地 大湖 馬那邦山

Isanthera discolor MAX. Yama-biwasō. ヤマビハサウ 産地 大屯山 眉貓蚋山 轄大山 嗄々街 阿里山 成廣澳 火燒島

Lysionotus pauciflorus MAX. Shishin-ran. シシンラン 産地 大湖 洗水山 馬那邦山 阿里山 新高山 李峰山 轄大山

Rhynchoglossum hologlossum HAY. Ruri-bukuro. ルリブクロ 産地 大湖 石角山 轄大山 林地埔

Rhynchoglossum? Sasakii HAY. Ko-ruri-bukuro. コルリブクロ 産地 ウライ社

Titanotrichum Oldhami SOLERED. Matsumurasō. マツムラサウ 産地 北投 七星屯山 三角湧 嘉義

93 Bignoniaceæ 紫葳科

Stereospermum sinicum HANCE. Sendan-kisasage. センダンキササゲ 山苦苓 山菜豆(北部) 産地 芳蘭山 中歷 恒春

Campis chinensis BOSS. = *Tecoma grandiflora* LOISEL. Nōzen-kazura. ノウゼンカヅラ 産地 臺北(栽培)

94 *Pedalineæ* 胡麻科

Sesamum indicum L. Goma. ゴマ 胡麻 烏麻 白麻(全島) ダイヤム(ピユマ語) 産地 大岩崁 卑南

95 Acanthaceæ 水蓑衣科

Cedonacanthus pauciflorus NEES. Tsuno-tsukuboe. ツノツクバネ 産地 頂双溪 大湖 內英山 紅頭嶼 火燒嶋 クラル 巴望衛

Crossandra undulæfolia SALISB. Heridori-oshibe. ヘリドリオシベ 産地 北港 鹽水港

Dicliptera chinensis NEES. Yanbaru-hagurosō. ヤンバルハグロサウ 産地 芳蘭山 過坑山 李峰山 內文社

Dicliptera japonica MAKINO. = *D. crinita* NEES. Hagurosō. ハグロサウ 産地 頂双溪 過坑山 恒春

Dicliptera longiflora HAY. Taiwan-hagurosō. タイワンハグロサウ 産地 太湖 東埔社(斗六) 大坪 成廣澳 バシカウ社

Ebermaiera concinnula HANCE. Taiwan-sugigoke. タイワンサギゴケ 産地 基隆 臺北 觀音山

Hemigraphis reptans BLANCO. Hiroha-sagigoke. ヒロハサギゴケ 産地 クラル 紅頭嶼

Hygrophila lancea MIQ. Oginotsume. ヲギノツメ 産地 臺北

Hygrophila salicifolia NEES. Yanagi-haguro. ヤナギハグロ 産地 北投

Hypœstes Cumingiana BENTH. et HOOK. f. Shitaishō. シタイシヤウ 産地 林地埔 打狗 リキリキ社 クラル

Hypœstes purpurea R. Br. Murasaki-shitaishō. ムラサキシタイシヤウ 產地 八卦山 新高山 鬼仔嶺 巴塱衛

Justicia Gendarussa L. Kidachi-kitsune-no-mago. キダチキツネノマゴ 產地 淡水 水里坑 梅仔坑

Justicia procumbens L. Kitsune-no-mago. キツネノマゴ 臂牀 鼠尾紅(全島) 產地 臺北 基隆 內英山 新高山 東埔山 馬武屈社 花蓮港 鵝鑾鼻 紅頭嶼 火燒島 チヤカン溪

Justicia simplex Don. (恐クハ *J. procumbens* L. ト同一物ナラン) Taiwan-kitsunenomago. タイワンキツネノマゴ 產地 基隆島 來嵙

Lepidagathis formosensis Clarke. Urokomari ウロコマリ 產地 芳蘭山 五指山 五寮 苗栗 恒春 成廣澳

Lepidagathis stenophylla Clarke. Hosoba-urokomari. ホソバウロコマリ 產地 丁泉社(蕃薯寮) 恒春 牡丹社

Ruellia repens L. Ruirasō. ルイラサウ 產地 萬金庄

Rungia parviflora Nees. var. **pectinata** Clarke. Shiro-haguro. シロハグロ 產地 五指山 達邦社 牡丹社

Strobilanthes formosanus S. Moore. Yama-ai-modoki. ヤマアヰモドキ 產地 觀音山 七星屯山 北投 五指山 ウライ社

Strobilanthes flaccidifolius Nees. Ryukyu-ai. リウキウアヰ 馬藍 大菁 山菁(全島) 產地 大平庄(基隆) 屈尺 鬼仔嶺 魚池 阿里山 埔里社

Strobilanthes flexicaulis Hay. Arisan-ai. アリサンアヰ 產地 阿里山

96 Myoporineæ 濱瑞香科

Myoporum bontioides A. Gr. Hama-jinchō. ハマヂンチヤウ 甜仔盤(中南部) 產地 布袋嘴 臺南

97 Verbenaceæ 馬鞭草科

Avicennia officinalis L. Hirugi-damashi. ヒルギダマシ 海茄苳(中部) 海茄藤(打狗) 產地 打狗

Callicarpa antaœnsis Hay. Antō-murasaki. アントウムラサキ 產地 紅頭嶼

Callicarpa formosana Rolfe. Hōrai-murasaki. ホウライムラサキ 粗糠仔(全島) 產地 臺北 基隆 貪水坑 丁泉社 墾丁寮 高士佛 クラル 紅頭嶼

Callicarpa kotœnsis Hay. Kōtō-murasaki. コウトウムラサキ 產地 紅頭嶼

Callicarpa japonica Thunb. Murasaki-shikibu. ムラサキシキブ 產地 基隆島 彭佳嶼

Callicarpa longifolia Lam. var. **longissima** Hemsl. Ōnagaba-murasaki. オホナガバムラサキ 產地 ウライ社 開溝溪

Callicarpa parvifolia Hay. Kobamurasaki. コバムラサキ 產地 臺東 ラウイ 大麻里

Callicarpa pilosissima Max. Hosoba-murasaki. ホソバムラサキ 產地 內英山 鬼仔頭 浸水營 クラル 牡丹社

Callicarpa randaiensis Hay. Randai-murasaki. ランダイムラサキ 產地 轄大山

Callicarpa remotiserrulata Hay. Kōshun-murasaki. コウシユンムラサキ 產地 ヒーラン山 牡丹社

Callicarpa tomentosa Willd. Oni-yabu-murasaki. オニヤブムラサキ 產地 銅鑼圈 埔里社 內溝溪 南投

Caryopteris mastacanthus Schauer. Dan-giku. ダンギク 產地 臺北 瑞芳 和社 大麻里 巴塱衛 打訓社

Clerodendron canescens Wall. Shirage-kusagi. シラゲクサギ 產地 基隆 過坑山 桶仔脚萬社(斗六)

Clerodendron cyrtophyllum Turcz. Makiba-kusagi. マキバクサギ 產地 芳蘭山 桃園 大湖 魚池

Clerodendron fragrans Vent. Yaezaki-kusagi. ヤヘザキクサギ 臭茉莉(北部) 產地 臺北 深坑

Clerodendron glaberrimum Hay. Hosoba-kusagi. ホソバクサギ 產地 轄大山 トコロ蕃地(南投) 巴塱衛

Clerodendron inerme Gærtn. Ibota-kusagi. イボタクサギ 許樹 苦藍盤 白花苦藍盤(全島) カラマト(アミス蕃) 產地 臺北 錫口 木柵 石觀音(桃園) 苗栗 打狗 車城 紅頭嶼 澎湖島

Clerodendron koshunense Hay. Kōshun-kusagi. コウシユンクサギ 產地 クラル 鵝鑾鼻

Clerodendron kotoense Hay. Kōtō-kusagi. コウトウクサギ 産地 クラル 鵝鑾鼻（未發表）

Clerodendron paniculatum L. Ryūsenkwa. リウセンクワ 臭梧桐 龍船花 船花 臭梧桐（全島）
産地 牛埔庄(臺北) 臺南

Clerodendron Thomsonæ Balf. Genpei-kazura. ゲンペイカヅラ 産地 臺北

Clerodendron trichotomum Thunb. Kusagi. クサギ 海洲常山 産地 基隆 鵝鑾鼻 恒春
馬武督社

Duranta Plumieri Jacq. Taiwan-rengyō. タイワンレンギヨウ 産地 臺北（栽培）

Lantana Camara L. Rantana. ランタナ 産地 臺北 臺南

Lippia nodiflora Rich. Iwadaresō. イハダレサウ 鴨嘴黃(臺南) 産地 臺北 淡水 苑裡
苗栗 通霄 澎湖島 彭佳嶼 東嶼

Premna formosana Max. Uo-kusagi. ウヲクサギ 牛骨仔樹(恒春) 産地 臺北 錫口 大板埔

Premna integrifolia L. Taiwan-uokusagi. タイワンウヲクサギ 産地 紅頭嶼 火燒嶼

Premna vestita Schau. Taiwan-hamakusagi. タイワンハマクサギ 産地 萬金庄

Tectona grandis L. Chiiku-no-ki. チークノキ 産地 臺北 苗圃（栽培）

Verbena officinalis L. Kuma-tsuzura. クマツヅラ 馬鞭草 鐵鉤筆(北部) 鐵馬邊(全島)
産地 芝山巖 角板山 大安溪 大坪 巴塱衛 澎湖島 花蓮港

Vitex heterophylla Roxb. Ō-ninjin-boku. オホニンジンボク 漳姜 布姜(恒春)
山埔姜(全島) 産地 臺北 蕃薯寮 大湖 リキリキ社 マトシロ社

Vitex Negundo L. Ninjin-boku. ニンジンボク 牡荊 漳姜仔(全島) ランダラ(ピユマ蕃)
産地 和社 老濃 打狗 恒春 ボンガリー社 臺南

Vitex trifolia L. var. unifoliolata Schauer. Hamagō. ハマゴウ 蔓荊 海布姜 恒春
サグレオ(アミス蕃) 産地 基隆 淡水 大甲 枋寮 彭佳嶼 鵝鑾鼻 紅頭嶼

98 Labiatæ 唇形科

Acrocephalus capitatus Benth. Tamazaki-nigakusa. タマザキニガクサ 産地 臺南
チクチン庄

Agastache rugosa O. Ktze. = *Lophanthus rugosus* Fisch. et Mey. Kawamidori. カハミドリ
節々紅(北部) 産地 牡丹社

Ajuga bracteosa Wall. Yaeyama-jūni-hitoe. ヤヘヤマジウニヒトヘ 産地 通霄

Ajuga genevensis L. Kiransō. キランサウ 産地 枕頭山 和社 五指山

Anisomeles ovata R. Br. Basoroibana. バソロイバナ 魚尖草(全島) 産地 北投 芳蘭山
達邦社 木瓜

Calamintha chinensis Benth. Kuruma-bana. クルマバナ 假蚊草(北部) 産地 基隆 臺北
阿里山 鹿場大山 新高山 チヤカン溪 阿冷山

Calamintha gracilis Benth. Tōbana. トウバナ 産地 臺北

Calamintha laxiflora Hay. Niitaka-tōbana. ニヒタカトウバナ 産地 新高山

Calamintha umbrosa Benth. Taiwan-kuruma-bana. タイワンクルマバナ 産地 淡水

Coleus Blumei Benth. Saya-bana. サヤバナ （栽培）

Coleus formosanus Hay. Ke-sayabana. ケサヤバナ 産地 火燒島 紅頭嶼

Coleus mucosus Hay. Hime-sayabana. ヒメサヤバナ 産地 排剪山 公田庄

Dysophylla auricularia Blume. Ōnekeno-o. オホネコノヲ 産地 基隆 芳蘭山 瑞芳
成廣澳

Dysophylla verticillata Benth. Mizu-nekonoo. ミヅネコノヲ 産地 萬金庄

Elsholtzia Oldhami Hemsl. Taiwan-shimobashira. タイワンシモバシラ 産地分明ナラズ

Elsholtzia cristata Willd. Naginata-kōjū. ナギナタカウジユ 産地 鹿場大山

Glechoma hederacea L. = *Nepeta Glechoma* Benth. Kakidōshi. カキドホシ 產地 苗栗

Hyptis brevipes Poit. Nanto-iga-nigakusa. ナントウイガニガクサ 產地 五指山 南投 木瓜

Hyptis capitata Jacq. Iga-nigakusa. イガニガクサ 有骨消(全島) 產地 水社湖 恒春 知本社

Hyptis spicigera Lam. Hozaki-iga-nigakusa. ホザキイガニガクサ 產地 鹿窩

Hyptis suaveolens Poit. Nioi-nigakusa. ニホヒニガクサ 山香 狛骨硝(全島) 產地 關刀山 打狗 鳳山 高士佛 埔里社

Lamium amplexicaule L. Hotoke-no-za. ホトケノザ 產地 淡水

Lamium chinense Benth. var. **parvifolia** Hemsl. Hime-kuruma-bana. ヒメクルマバナ 產地不明

Lamium formosanum Nakai. Ōjūnihitoe. オホジフニヒトヘ 產地 臺北 新竹 太湖

Lamium kelungense Hay. Kiirun-odorikosō. キールンオドリコサウ 產地 石碇 (未發表)

Leonurus sibiricus L. Mehajiki. メハジキ 荒莔 益母草(全島) 產地 臺北 士林 許厝港 三叉河 大安溪 彭佳嶼 小琉球嶼

Leucas javanica Benth. Shiro-kuruma-bana. シロクルマバナ 產地 臺北 三叉河 軍功寮 花蓮港 卑南 トロコ蕃地(南投)

Leucas lanata Benth. Monpa-kuruma-bana. モンパクルマバナ 產地 紅頭嶼 臺中 平頂庄 士林

Leucas mollissima Wall. Yanbaru-kuruma-bana. ヤンバルクルマバナ 產地 淡水 打狗山 萬金庄

Lophanthus rugosus Fisch. et Mey. Kawamidori. カワミドリ 產地 牡丹社

Lycopus lucidus Turez. Oshirone. オシロネ 產地 石崗庄

Melissa parviflora Benth. var. **purpurea** Hay. Murasaki-niitaka-hakka. ムラサキニヒタカハクカ 產地 阿里山 新高山

Mentha arvensis L. var. *vulgaris* Benth. Hakka. ハクカ 薄荷(全島) 產地 五里牌(苗栗)

Mesona elegans Hay. Hime-sensō. ヒメセンサウ 產地 木柵 ラハオ社

Mesona procumbens Hemsl. Sensō. センサウ 仙草(全島) 產地 基隆 觀音山 新高山 東埔山

Mosla formosana Max. Taiwan-hime-jiso. タイワンヒメジソ 鐵木根(北部) 產地 基隆 臺北 桃園 太湖 霧社 マラヲ社

Nepeta Glechoma Benth. = **Glechoma hederacea** L. Kakidoshi. カキドホシ 茶匙黃(南部) 產地 基隆 銅鑼圈 和社 阿里山

Ocimum Basilicum L. Me-bōki. メバウキ 羅勒 蓼板草 九層塔(全島) 產地 桃園 五指山 新埔 老濃 和社 南投

Ocimum sanctum L. Kami-bōki. カミバウキ 產地 臺北 卑南

Origanum vulgare L. Niitaka-jakōsō. ニヒタカジヤカウサウ 產地 新高山 東埔山

Perilla nankinensis Decne. Shiso. シソ 紫蘇(全島) 產地 臺北 大坪 三叉河 三角湧

Perilla ocymoides L. Egoma. エゴマ 荏胡麻 荏 山紫蘇(北部) 白紫蘇(北部) 產地 臺北 三角湧 達邦社

Plectranthus lasiocarpus Hay. Taiwan-hikiokoshi. タイワンヒキオコシ 產地 龜崙山

Plectranthus Serra Max. 產地不明 該種ハ恐クハ本島ニ產セズ次版ニハ消刪ノ�existing

Pogostemon formosanus Oliv. Hige-oshibe. ヒゲオシベ 產地 恒春 紅頭嶼

Prunella vulgaris L. = *Brunella vulgaris* L. Utsubo-gusa. ウツボグサ 產地 石碇 基隆 新店 石觀音 五指山

Salvia coccinea L. Benibana-sarubia. ベニバナサルビア 產地 芝山巖 新竹 桃園

Salvia nipponica Miq. Akigiri. アキギリ 產地 暖々街 タロコ蕃地(臺東)

Salvia plectranthoides Griff. Inu-hikiokoshi. イヌヒキオコシ 產地 恒春

Salvia plebeia R. Br. Yukimisō. ユキミサウ 產地 基隆 頭社 火燒島

Salvia scapiformis Hance var pinnata Hay. Yaubaru-tamurasō. ヤンバルタムラサウ
產地 食水坑 群溪(斗六) 大東勢 阿里山 新高山 武威山

form. hirsuta Hay. 產地 秀姑巒山(臺東)

form. gracilis Hay. Miyama-akino-tamurasō. ミヤマアキノタムラサウ 產地 阿里山 新高山 鹿場大山

Scutellaria indica L. Taiwan-tatsunami. タイワンタツナミ 產地 關山 石碇 ラハオ社 大料崁 霞ヶ關 霧社

Scutellaria luzonica Rolfe. Hime-tatsunamisō. ヒメタツナミサウ 產地 內英山 梅仔坑 阿里山 花蓮港

Scutellaria rivularis Wall. Yaubaru-namikisō. ヤンバルナミキサウ 向天湖(北部) 產地 臺北 三叉河 大竹圍(桃園) 臺東

Stachys arvensis L. Yabu-chorogi. ヤブチヨロギ 輸入種

Stachys oblongifolia Benth. Nagaba-yabu-chorogi. ナガバヤブチヨロギ 產地 苗栗 萬金庄

Teucrium stoloniferum Roxb. Tsuru-inu-chorogi. ツルイヌチヨロギ 產地 太湖

99 Plantagineæ 車前科

Plantago major L. Ōbako. オホバコ 車前草 五根草(全島) 產地 臺北 基隆 新港 花蓮港

3. Monochlamydeæ 無瓣花類

100 Nyctagineæ 紫茉莉科

Bœrhaavia crispa Heyne. Taitō-kanokosō. タイトウカノコサウ 產地 巴塱衛 卑南

Bœrhaavia repens L. Naba-kanokosō. ナハカノコサウ 產地 澎湖島 紅頭嶼 バシカウ

Bougainvillæa spectabilis Willd. Ikada-kazura. イカダカヅラ 產地 臺北 蕃薯寮

Mirabilis Jalapa L. Oshiroi-bana. オシロイバナ 紫茉莉 粟香(全島) 產地 臺北

Pisonia aculeata L. Toge-kazura. トゲカヅラ 齒托(恒春) 產地 牡丹路(恒春) 枋山 タナシウ社 巴塱衛

Pisonia Brunoniana Endl. Furu-kusaboku. フルクサボク 產地 萬金庄 South Cape.

Pisonia excelsa Blume. Ōkusaboku. オホクサボク 產地 龜仔角

Pisonia inermis Forst. Togenashi-kazura. トゲナシカヅラ 水冬瓜(恒春) 產地 萬金庄

101 Amarantaceæ 莧科

Achyranthes aspera L. Ke-inokozuchi. ケキノコヅチ 牛膝草 紫鼻草(北部) 產地 諸所

Achyranthes bidentata Bl. Inokozuchi. キノコヅチ 牛膝 產地 臺北 七星屯山 瑞芳 新竹

Aerua scandens Wall. Tsuru-geitō. ツルゲイトウ 紅骨牛膝草(阿緱) 田邊草(北部) 產地 龜仔角 牡丹社 生泉水 淨水巖

Alternanthera nodiflora R. Br. Hosoba-no-tsuru-nokeitō. ホソバノツルノケイトウ 節々花(北部) 產地 臺北 芳蘭山 三叉河 南投 花蓮港

Alternanthera sessilis R. Br. Tsuru-nogeitō. ツルノゲイトウ 蓮鉗菊 紅田鳥草(北部) 產地 基隆 臺北

Amarantus gangeticus L. Ha-geitō. ハゲイトウ 雁來紅(北部) 產地 臺北 打狗 火燒島

Amarantus mangostanus L. Kobiyū. コビユ 山香菜(北部) 產地 臺北

Amarantus spinosus L. Hari-biyū. ハリビユ 刺莧(北部) 產地 臺北 桃園 和社溪 新竹 卑南

Amarantus viridis L. Ao-biyū. アヲビユ カレパン(アミス蕃) 產地 芳蘭山 新竹 巴塱衛 蕃薯寮 卑南

Celosia argentea L. No-geitō. ノゲイトウ 青葙 産地 八芝蘭 新竹 桃園 火燒島

Celosia cristata L. Keitō. ケイトウ 雞冠 産地 臺北（栽培）

Celosia taitœnsis Hay. Taitō-nogeitō. タイトウノゲイトウ 産地 巴塱衛

Cyathula prostrata Bl. Inokozuchi-modoki. キノコヅチモドキ 産地 龜仔角 テラソ 巴塱衛

Deeringia celosioides R. Br. Himo-kazura. ヒモカヅラ 産地 恒春

Deeringia indica Zoll. Indo-himokazura. インドヒモカヅラ 烏魚花（雷部） 産地 排簡社 大湖 南投 大板埒 クラル 浸水營 巴塱衛

Gomphrena globosa L. Sennichisō. センニチサウ 千日紅 産地 臺北（栽培）

Philoxerus Wrightii Hook. f.＝*Iresine Wrightii* (Hook. f.) Iso-fusagi. イソフサギ 産地 レンシ嶼ノ海岸

102 Chenopodiaceæ 藜 科

Atriplex arenaria Nutt. Inu-hama-akaza. イヌハマアカザ 産地 新港(苗栗) 布袋嘴

Atriplex nummularia Lindl. Taiwan-hama-akaza. タイワンハマアカザ 産地 澎湖島

Basella rubra L. Tsuru-murasaki. ツルムラサキ 落葵 蔓廣菜(北部) 産地 臺北

Beta vulgaris L. Fudansō. フダンサウ 恭菜 茄菜菜(全島) 産地 臺北（栽培）

Chenopodium acuminatum Willd. var. **virgatum** Miq. Maruba-akaza. マルバアカザ 産地 基隆島 彭佳嶼 澎湖島 知本社

Chenopodium album L. Akaza. アカザ 藜 産地 臺北 淡水 貧水坑

Chenopodium ambrosioides L. Aritasō. アリタサウ 土荊芥 産地 芳蘭山 淡水 桃園 新竹

Chenopodium ficifolium Smith. Ko-akaza. コアカザ 産地 新竹 臺東

Kochia Scoparia Schr. Hōkigi. ハハキギ 地膚 掃手草(全島) 産地 芝山巖 北投

Spinacea oleracia L. Hōrensō. ハウレンサウ 菠薐菜 赤根菜 飛龍草(全島) 産地 和尙洲(臺北)

Suæda nudiflora Moq. Taiwan-hijiki-akaza. タイワンヒジキアカザ 産地 打狗

103 Phytolaccaceæ 商陸 科

Phytolacca acinosa Roxb. Yama-gobō. ヤマゴバウ 商陸 産地 貧水坑 獅里興(新竹) 霞ケ關 龜仔頭 阿里山 臺東

104 Polygonaceæ 蓼 科

Antigonon leptopus Hook. et Arn. Asahi-kazura. アサヒカヅラ 産地 臺北（南米原産）

Fagopyrum esculentum Mœnch. Soba. ソバ 蕎麥 甜麥 産地 臺北（栽培）

Polygonum alatum Hamilt. Tanisoba. タニソバ 産地 巒大社 萬大社

Polygonum barbatum L. Higo-tade. ヒゲタデ 産地 內英山 大竹坑 三角洲 嘉義 馬武屈社 蕈々社 火燒島

Polygonum biconvexum Hay. Niitaka-mizo-soba. ニヒタカミゾソバ 産地 阿里山 新高山 楠仔脚萬社

Polygonum chinense L. Tsuru-soba. ツルソバ 赤地利 雞糞藤(全島) 産地 臺北 水返脚 三叉河 新高山 李崠山 眉原山

Polygonum cuspidatum S. et Z. Itadori. イタドリ 虎杖 産地 巒大山 鹿場大山 新高山

Polygonum flaccidum Roxb. Bontoku-tade. ボントクタデ 産地 瑞芳 花蓮港 飽干社(臺東)

Polygonum glabrum Willd. Ōsakura-tade. オホサクラタデ 産地 臺北

Polygonum Hydropiper L. Yanagi-tade. ヤナギタデ 産地 阿冷山

Polygonum japonicum Meissn. Sakura-tade. サクラタデ 蠶繭草 産地 臺北 東勢角

Polygonum lanigerum R. Br. Kinu-tade. キヌタデ 白苦柱(北部) 産地 臺北 阿里山 他干社

Polygonum lanigerum R. Br. var. cristatum Hemsl. Tokasa-kinu-tade. トカサキヌタデ 産地不明

Polygonum lapathifolium L. Shiro-inu-tade. シロイヌタデ 産地 苓雅寮 臺北

Polygonum minus Huds. Ko-yanagi-tade. コヤナギタデ 産地 芳蘭山 土城

Polygonum minutum Hay. Koketade. コケタデ 産地 新高山

Polygonum morrisonense Hay. Niitaka-tanisoba. ニヒタカタニソバ 産地 新高山

Polygonum multiflorum Thunb. Tsuru-dokudami. ツルドクダミ 何首烏 紅骨蛇(阿緱) 白雞尾(臺北) 産地 臺北 淡水 五指山 內英山 新高山

Polygonum muricatum Meissn. Zarameki-tade. ザラメキタデ 産地 魚池

Polygonum nodosum Pers. Ōinu-tade. オホイヌタデ 産地 臺北

Polygonum orientale L. Ōketade. オホケタデ 蕺草 産地 八芝蘭 淡水 嘉義 魚池

Polygonum pedunculare Wall. Natsu-no-unagi-zuru. ナツノウナギヅル 産地 臺北 三叉河 水社 銅鑼圈

Polygonum perfoliatum L. Ishimikawa. イシミカハ 扛板歸 産地 圓山

Polygonum Persicaria L. Haru-tade. ハルタデ 産地 臺北 淡水

Polygonum plebeium R. Br. Hime-michiyanagi. ヒメミチヤナギ 産地 三叉河 後里庄 阿里山 赤山庄(阿緱) タロコ蕃地(臺東) 巴塱衛

Polygonum Posumbu Ham. Hana-tade. ハナタデ 苦柱仔草(北部) 産地 臺北

Polygonum quadrifidum Hay. Arisan-tanisoba. アリサンタニソバ 産地 阿里山

Polygonum sagittatum L. Aki-no-unagi-zuru. アキノウナギヅル 永紅骨蛇(臺北) 産地 臺北

Polygonum senticosum Fr. et Sav. Mamako-no-shirinugui. ママコノシリヌグヒ 三角蠶酸(臺北) 産地 阿里山 臺北 トロコ蕃地(南投)

Polygonum serrulatum Lagasca. Hosoba-yanagi-tade. ホソバヤナギタデ 産地 淡水 平林尾 屈尺 臺北

Polygonum tetrapetalum Hay. Niitaka-tanisoba. ニヒタカタニソバ 産地 水車寮 新高山

Polygonum Thunbergii S. et Z. Mizo-soba. ミゾソバ 水聖避荊(臺北) 産地 李連山 李頭山

Polygonum viscosum Hamilt. Nioi-tade. ニホヒタデ 産地 トンカ 蘆竹

Rumex Acetosa L. Suiba. スイバ 酸模 産地 通宵 大張犂(新竹) 造橋

Rumex crispus L. Nagaba-gishigishi. ナガバギシギシ 産地 臺北 基隆 彭佳嶼 新竹 同里山 マノフ社

Rumex dentatus L. Nokogiri-suiba. ノコギリスイバ 産地 臺北

Rumex maritimus L. Hama-suiba. ハマスイバ 産地 彰化

105 Cytinaceæ 奴草科 (Rafflesiaceæ ヲ含ム)

Mitrastemon Kawa-Sasakii Hay. Taiwan-yakkosō. タイワンヤツコサウ 産地 霧頭山(阿緱) 奮迅湖(阿里山) 溪頭(南投)

106 Aristolochiaceæ 馬兜鈴科

Aristolochia cucurbitifolia Hay. Koroba-uma-no-suzukusa. コロバウマノスヾクサ 産地 梅仔坑 新埔

Aristolochia Shimadai Hay. Taiwan-uma-no-suzukusa. タイワンウマノスズクサ
産地 新竹縣下 新埔

Asarum albomaculatum Hay. Shirofu-kan-aoi. シロフカンアフヒ 産地 檜山 阿里山
大崙坑社

Asarum epigynum Hay. Uwami-kan-aoi. ウハミカンアフヒ 産地 阿里山

Asarum grandiflorum Hay. Ōkan-aoi. オホカンアフヒ 産地 阿里山

var. **colocasiifolium** Hay. Imoba-kan-aoi. イモバカンアフヒ 産地 阿里山

Asarum hypogynum Hay. Shitami-kan-aoi. シタミカンアフヒ 産地 阿里山

Asarum infrapurpureum Hay. Murasakibano-kan-aoi. ムラサキバノカンアフヒ
産地 蕈空山 七星屯山

Asarum leptophyllum Hay. = *A. caudigerum* Hay. (non Hance.) Usuba-kan-aoi.
ウスバカンアフヒ 産地 阿里山

var. **triangulare** Hay. Sankaku-kan-aoi. サンカクカンアフヒ 産地 阿里山

Asarum macranthum Hook. f. Hōrai-aoi. ホウライアフヒ 産地 三叉河 大東勢

Asarum taitonense Hay. Taiton-kan-aoi. タイトンカンアフヒ 産地 大屯山

107 Piperaceæ 胡椒科

Houttuynia cordata Thunb. Dokudami. ドクダミ 蕺 臭初草(阿緱) 産地 芳蘭山 草山
太湖 南庄

Peperomia dindygulensis Miq. Birōdo-goshō. ビロウドゴセウ 産地 ウライ社 ラハオ社
太湖 新高山 阿里山 姑仔崙 東埔山

Peperomia Nakaharai Hay. Nakahara-goshō. ナカハラゴセウ 産地 阿里山 新高山

Peperomia reflexa A. Dietr. Hime-goshō. ヒメゴセウ 産地 阿里山 鹿場大山 和社溪
新高山

Piper Betle L. Kimma. キンマ 蒟醬 老藤 蔓藤(全島) 蔴荳 産地 阿里山

Piper Chaba Hunter. Koshō-modoki. コセウモドキ 産地 South Cape.

Piper Futokadsura S. et Z. Fūtō-kazura. フウトウカヅラ 風藤(全島) 産地 獅里奥
細道邦(苗栗) 恒春 卓溪社

Peper hispidum Hay. Garanbi-goshō. ガランビゴセウ 産地 鷲巒鼻

Piper Kawakamii Hay. Kuraru-fūtō-kazura. クラルフウトウカヅラ 産地 龜仔角 鷲巒鼻

Piper kwashœnse Hay. Kwashō-fūtō-kazura. クヮショフウトウカヅラ 産地 火燒島

Piper subcordata Hay. Taiwan-goshō. タイワンゴセウ 産地 梅仔坑 ヒーラン山 龜仔角

Piper subpeltatum Willd. Aoi-goshō. アフヒゴセウ 産地 梅仔坑 ヒーラン山 龜仔角
巴墾衙

Saururus Loureiri Decne. Hangeshō. ハンゲシヤウ 三白草 水荖葉(北部) 産地 基隆
土林 鼻頭角 阿里港

108 Chloranthaceæ 金粟蘭科

Chloranthus brachystachys Bl. Sōryō. ヒンリヤウ 草珊瑚 産地 大平庄(基隆)
七星屯山 太湖 五指山 阿里山 火燒島

Chloranthus inconspicuus Sw. Charan. チヤラン 金粟蘭 雞脚蘭 (全島) 茶蘭(全島)
産地 大龍洞

Chloranthus Oldhami Solms. = *Ch. serratus* Hay. (non Roem. et Schult.) Taiwan-futarishizuka. タイワンフタリシヅカ 産地 ウライ社 中嶺 梅仔坑 公田庄 水社 高士佛

109 Myristiceæ 肉豆蔻科

Myristica heterophylla Warb. = *M. laurifolia* Hay. (non Hooker f.) Kōtō-nikuzuku.
コウトウニクヅク 産地 紅頭嶼

Myristica simiarum A. DC. Antao-nikuzuku. アンタオニクヅク 産地 紅頭嶼

110 Laurineæ 樟 科 (Hernandiaceæ フサゲム)

Actinodaphne citrata (Bl.) Hay. Taiwan-yamakuromoji. タイワンヤマクロモジ
産地 竹坑頭山(桃園) 大嵙崁 五指山 阿里山 檜山 蚊仔厝社 大樹林營
Actinodaphne hypoleucophylla Hay. Uragiro-kagonoki. ウラジロカゴノキ
産地 埔里社
Actinodaphne morrisonensis Hay. Niitaka-kuromoji. ニヒタカクロモジ 産地 阿里山

Actinodaphne mushæensis Hay. Musha-damo. ムシヤダモ 産地 霧社 阿里山

Actinodaphne nantœnsis Hay. Nanto-damo. ナントウダモ 産地 阿冷山 霧社

Actinodaphne pedicellata Hay. Taiwan-kagonoki. タイワンカゴノキ 鐵屎楠(北部)
黃肉樹 恒春 産地 芳蘭山 レモガン社 太調 濁水溪 埤石山
Beilschmiedia erythrophloia Hay. Akahada-no-ki. アカハダノキ 九芎舅(中部)
産地 蕃薯寮 巒大山
Cassytha filiformis L. Suna-zuru. スナヅル 無根草 (全島) 産地 過嶺 打狗 臺東 山貢角

Cinnamomum acuminatifolium Hay. Hosoba-kusunoki. ホソバクスノキ 産地 阿里山

Cinnamomum acuminatissimum Hay. Usuba-kusunoki. ウスバクスノキ 産地 大庄

Cinnamomum bartheifolium Hay. Maruba-kusunoki. マルバクスノキ 産地 巒大山

Cinnamomum Camphora Nees. et Ebe. Kusu-no-ki. クスノキ 樟(全島) 産地 三叉河
埔里社 テラソ
var. **nominale** Hay. Kusunoki-damashi. クスノキダマシ 烏樟 山鼻樟(南部)
産地 クラル 尖山湖(宜蘭)
Cinnamomum camphoroides Hay. Kusunoki-modoki. クスノキモドキ 産地 恒春

Cinnamomum caudatifolium Hay. Togariba-kusunoki. トガリバクスノキ 山鳥樟(恒春)
産地 阿里山 加交坪
Cinnamomum insulari-montanum Hay. Miyama-kusunoki. ミヤマクスノキ
産地 中央山脈
Cinnamomum Kanahirai Hay. Shōgiū. シヤウジユ 樟牛(北部) 産地 阿里山 加里前山

Cinnamomum macrostemon Hay. Tainan-nikkei. タイナンニツケイ 産地 臺南

Cinnamomum micranthum Hay. = *Machilus micranthum* Hay. Atsuba-kusunoki.
アツバクスノキ 有樟(北部) 産地 大豹
Cinnamomum obovatifolium Hay. Tamagoba-kusunoki. タマゴバクスノキ 産地 恒春
高士佛
Cinnamomum pseudo-Loureirii Hay. Taiwan-nikkei. タイワンニツケイ 産地 關山

Cinnamomum randaiense Hay. Randai-nikkei. ランダイニクケイ 山肉桂(南部)
産地 巒大山 新高山
Cinnamomum reticulatum Hay. Ko-maruba-kusunoki. コマルバクスノキ 土樟(南部)
産地 クラル 鳶嘴鼻
Cryptocarya chinensis Hemsl. Shina-kusumodoki. シナクスモドキ 厚殼桂(北部)
産地 阿冷山 鷄仔頭 アラタラン社
Cryptocarya Konishii Hay. Konishi-kusumodoki. コニシクスモドキ 土蘭
産地 ウライ社 巒大山 甲仙埔
Hernandia peltata Meissn. Hasunoha-giri. ハスノハギリ 脈樹(恒春) 産地 クラル
テラソ 鳶嘴鼻 紅頭嶼
Illingera luzonensis Merrill. Tenguno-hana. テングノハナ 産地 牡丹社

Lindera akœnsis Hay. Nanban-kuromoji. ナンバンクロモジ 刺賣樹(恒春) 內冬子(北部)
産地 詩朗社(桃園) 萬里得(恒春)
Lindera communis Hemsl. Hosoba-yamakōbashi. ホソバヤマカウバシ 産地 阿里山
阿緱總蕃地
Lindera formosana Hay. = *Litsea lancifolia* Hay. (non Villar.) Taiwan-yamakōbashi.
タイワンヤマカウバシ 産地 頂加知巢生 加美誇
Lindera glauca Bl. var. **Kawakamii** Hay. = *L. glauca* Hay. (non Blume.)
Kawakami-kōbashi. カハカミカウバシ 産地 淡水新庄(臺中) 石角山 周彫營(阿緱)

Lindera Oldhami Hemsl. Ōba-kōbashi. オホバカウバシ 産地 臺北 新埔 嘉義 噯々街 汚來社(桃園)

Lindera Pricei Hay. Randai-Ōbakōbashi. ランダイオホバカウバシ 産地 巒大山

Lindera randaiensis Hay. Kusano-ōkōbashi. クサノオホカウバシ 産地 巒大山

Lindera strychnifolia Villar. Tendai-uyaku. テンダイウヤク 産地 北山坑

Litsea acutivena Hay. Arisan-kurodamo. アリサンクロダモ 産地 阿里山

Litsea akœnsis Hay. Akō-kurodamo. アコウクロダモ 産地 阿里山 牡丹社 タナシウ社 薄々社

Litsea dolichocarpa Hay. Nagami-kurodamo. ナガミクロダモ 産地 阿里山 巒大山

Litsea hypophæa Hay. Uracha-kurodamo. ウラチヤクロダモ 産地 新高山 林地埔

Litsea Kawakamii Hay. Genpeidamo. ゲンペイダモ 産地 紅頭嶼

Litsea Nakaii Hay. Nakai-kurodamo. ナカキクロダモ 産地 臺東 アラクラン社

Litsea obovata Hay. Ōbakurodamo. オホバクロダモ 産地 丁泉溪頭社(蕃薯寮) 後大埔

Machilus arisanensis Hay. = *M. macrophylla* Hemsl. var. *arisanensis* Hay. Arisan-tabu. アリサンタブ 産地 竹仔湖 阿里山

Machilus Kusanoi Hay. Ōba-tabu. オホバタブ 産地 高士佛

Machilus kwashotensis Hay. Kwashōdamo. クヮショウダモ 産地 火燒島 紅頭嶼

Persea Kusanoi Hay. = *M. Kusanoi* Hay. Ōba-tabu. オホバタブ 大葉楠(北部) 楠仔(全島) 産地 巒大山

Machilus longipaniculata Hay. Nioi-tabu. ニホヒタブ 香楠玄(全島) 産地 ウライ社 阿里山

Machilus longisepala Hay. Nagabana-tabu. ナガバナタブ 中殼楠 猪腳楠(北部) 産地 高士佛 埔里社 武威山

Machilus pseudolongifolia Hay. Aogusumodoki. アオグスモドキ 産地 阿里山 大針山

Machilus suffrutescens Hay. Chabodamo. チヤボダモ 産地 牡丹社

Machilus Thunbergii S. et Z. Inu-gusu. イヌグス Tabunoki. タブノキ 粘柴(北部) 猪腳楠(全島) 産地 北投 水長流

Machilus zuihœnsis Hay. Zuihō-damo. ズイホウダモ 産地 瑞芳

Notaphœbe Konishii Hay. = *Machilus Konishii* Hay. Konishi-inugusu. コニシイヌグス 産地 淺水營 埔里社 クラル社 阿里山

Phœbe formosana Hay. = *Machilus formosana* Hay. Urajiro-damo. ウラジロダモ 産地 馬那邦山 大東河 守城大山 新高山

Tetradenia acuminatissima Hay. Kobano-shirodamo. コバノシロダモ 産地 阿里山 檜山 新高山 鹿場大山 チヤカン溪

Tetradenia acuto-trinervia Hay. Niitaka-shirodamo. ニヒタカシロダモ 産地 新高山

Tetradenia aurata Hay. Kinshoku-damo. キンショクダモ 産地 火燒島

Tetradenia Konishii Hay. Konishi-damo. コニシダモ 竹葉楠(北部) 産地 ウライ社 巒大山 埋石山

Tetradenia kotœnsis Hay. Kōtō-shirodamo. コウトウシロダモ 産地 紅頭嶼 火燒島

Tetradenia parvigemma Hay. Komedamo. コメダモ 産地 北綫 火留山

Tetradenia variabillima Hay. Kawari-shirodamo. カハリシロダモ 産地 阿里山 木屬蘭 樫ケ谷

111 Proteaceæ 山茂樫科

Grevillea robusta A. Cunn. Shinobunoki. シノブノキ 産地 臺北 (栽培) 輸入種

Helicia cochinchinensis Lour. Yamamo-gashi. ヤマモガシ 産地 大東勢 武威山

Helicia formosana Hemsl. Taiwan-yamamogashi. タイワンヤマモガシ 山枇杷 山龍眼
（北部） 産地 ウライ社 レモガン社 大坪 内英山 霧社 赤大山 新高山 埔里社

112 Thymelæaceæ 瑞香科

Chamæjasme formosana Hay. = *Stellera Chamæjasme* Hay. (non. Linn.) Niitaka-koshōnoki.
ニヒタカコセウノキ 産地 新高山
Daphne arisanensis Hay. Arisan-koshōnoki. アリサンコセウノキ 産地 阿里山 新高山

Daphne Genkwa S. et Z. = *D. Championi* Hay. (non Benth.) Chōji-zakura. チヤウジザクラ
Shigenji. シゲンジ 産地 造橋 南投 薄々社 針里山(臺東)
Daphne odora Thunb. Jinchōge. ヂンチヤウゲ 瑞香 産地 海岸

Wikstrœmia indica C.A. Mey. Indo-ganpi. インドガンピ 蒲嵐(全島) 産地 北投 金包里
桃園 龜仔頭 [illegible] 花蓮港 紅頭嶼 火燒嶼
Wikstrœmia mononectaria Hay. Hime-ganpi. ヒメガンピ 産地 ウライ社 阿里山

113 Elæagnaceæ 胡頽子科

Elæagnus formosana Nakai. = *E. pungens* Hay. (non Thunb.) Taiwan-nawashiro-gumi.
タイワンナハシログミ 産地 基隆島 基隆 淡水
Elæagnus glabra Thunb. Tsuru-gumi. ツルグミ 産地 大屯山 卑角

Elæagnus morrisonensis Hay. Niitaka-gumi. ニヒタカグミ 産地 阿里山 新高山 能高山

Elæagnus Oldhami Max. Takasago-gumi. タカサゴグミ 檳榔(臺南) 産地 基隆 新竹
臺南 瓦鬃莫 大麻里 卑南
Elæagnus Thunbergii Taiwan-akigumi. タイワンアキグミ 産地 草山 竹仔湖 鏡臺山
石門(桃園)

114 Loranthaceæ 樹寄生科

Loranthus Kæmpferi Max.? Matsu-gumi. マツグミ 産地 蚊仔厝社

Loranthus liquidambaricolus Hay. Fūjo-yadorigi. フウジヨヤドリギ 産地 南投 羌子寮

Loranthus lonicerifolius Hay. Nindōbano-yadorigi. ニンダウバノヤドリギ 産地 新高山
宇城大山
Loranthus Owatarii Hay. Ōwatari-yadorigi. オホワタリヤドリギ 産地 阿里山 新高山
能高山 追分 ホーゴー
Loranthus Phœbe-formosanæ Hay. Atsuba-yadorigi. アツバヤドリギ 産地 阿里山

Loranthus rhododendricolus Hay. Shakunage-yadorigi. シヤクナゲヤドリギ
産地 阿里山
Loranthus ritozanensis Hay. Ritō-yadorigi. リトウヤドリギ 産地 李崠山

Loranthus seraggodostemon Hay. Anashibe-yadorigi. アナシベヤドリギ 産地 赤大山

Loranthus theifer Hay. = *L. yadoriki* Henry? (non S. et Z.) Cha-yadorigi. チヤヤドリギ
産地 四重溪(恒春)
Pseudixus japonicus Hay. Hinokiba-yadorigi. ヒノキバヤドリギ 産地 出水坑(嘉義)
淨頭 烏松坑
Viscum Alni-formosanæ Hay. Taiwan-yadorigi. タイワンヤドリギ 産地 霧社支廳下
馬鞍ヶ岡
Viscum bongariense Hay. Bongari-yadorigi. ボンガリヤドリギ 産地 ボンガリー社

Viscum diospyrosicolum Hay. Kakinoki-yadorigi. カキノキヤドリギ 産地 中埔(嘉義)
羌仔寮
Viscum filipendulum Hay. Yōraku-yadorigi. ヤウラクヤドリギ 産地 恒春

Viscum liquidambaricolum Hay. = *V. articulatum* Hay. (Burm.) Fūjo-yadorigi.
フウジヨヤドリギ 産地 芝山巖 南投 集々 マンテウ社(臺東)
Viscum multinerve Hay. Nagaba-yadorigi. ナガバヤドリギ 産地 南投 埔里社

Viscum Querci-Morii Hay. Kumogashi-yadorigi. クモガシヤドリギ 産地 新高山
ホーゴー 馬鞍ヶ岡

115 Santalaceæ 檀香科

Champereia Cumingiana Merr. Kanabikiboku. カナビキボク 山柑仔(打狗) 當山(阿緱) 產地 打狗 クラル 鷲鑾鼻 港口 知本社 アラタラン社

116 Balanophoreæ 蛇菰科

Balanophora dioica R. Br. Tsuchi-torimochi. ツチトリモチ

Balanophora formosana Hay. Taiwan-tsuchitorimochi. タイワンツチトリモチ 產地

Balanophora mutinoides Hay. = *B. Kawakamii* Fudegata-tsuchitorimochi. フデガタツチトリモチ 產地 阿里山 新高山

Balanophora morrisonicola Hay. Niitaka-tsuchitorimochi. ニヒタカツチトリモチ 產地 新高山

Balanophora parvior Hay. Hime-tsuchitori-mochi. ヒメツチトリモチ 產地 鬼仔嶺

Balanophora spicata Hay. Hozaki-tsuchitori-mochi. ホザキツチトリモチ 產地 新高山

117 Euphorbiaceæ 大戟科

Acalypha akœnsis Hay. Akō-acarifa. アコウアカリファ 產地 恒春 南部蕃地

Acalypha australis L. Enokigusa. エノキグサ 產地 苑裡 打狗

var. **lanceolata** Hay. Hosoba-enokigusa. ホソバエノキグサ 田臥仔草(阿緱) 產地

Acalypha formosana Hay. Taiwan-akarifa. タイワンアカリファ 產地 巒大山

Acalypha grandis Benth. Amigasanoki. アミガサノキ 產地 萬金庄

Acalypha indica L. Kidachi-amigasa. キダチアミガサ 產地 過坑 綠僊社 紅頭嶼

Aleurites cordata Steud. Abura-giri. アブラギリ 罌子桐 桐子樹(中部) 油桐(中部) 產地 達邦社 羌仔寮

Aleurites Fordii Hemsl. Shina-aburagiri シナアブラギリ 產地 林地埔 (栽培)

Aleurites triloba Forst. = *Aleurites moluccana* Willd. Kukuinoki. ククイノキ 產地 臺北 (栽培)

Antidesma japonicum S. et Z. Yama-hazu. ヤマハヅ 產地 北投 南港溪 大屯山 恒春

Bischoffia javanica Bl. Akagi. アカギ 茄苳(全島) トウル(ピコマ蕃) 產地 臺北 淡水 五指山 濁水

Breynia accrescens Hay. Hime-kobannoki. ヒメコバンノキ 產地 火燒島

Breynia officinalis Hemsl. Takasago-kobannoki. タカサゴコバンノキ 紅心仔(北部) 產地 臺北 草山 集々

Breynia formosana Hay. Taiwan-kobannoki. タイワンコバンノキ 白仔(北部) 產地 芳蘭山 通宵 桃園 巴墾衛

Bridelia ovata Decne. Maruyama-kanko. マルヤマカンコ 刺杜密(北部) 莉橘(中部) 產地 圓山

Bridelia tomentosa Bl. Kanko-modoki. カンコモドキ 土蜜樹(全島) 產地 阿里山 郡溪 排剪社

Buxus sempervirens Hay. (non Linn.) = **Buxus microphylla** S. et Z. var. **sinica** Rehder et Wilson. Taiwan-asama-tsuge. タイワンアサマツゲ 產地 基隆 集々 ロンタブン山 チヤカン溪

Claoxylon rubescens Miq.? Akarifa-modoki. アカリファモドキ 產地 紅頭嶼

Codiæum variegatum (L.) Bl. Henyōboku. ヘンエウボク 產地 臺北 恒春 (栽培)

Croton Cumingii Muell. Arg. Gumi-modoki. グミモドキ 恒梧(南部) 葉下白(恒春) 產地 龜仔角 鷲巴鼻 枋寮 社泉水 六龜里 排剪社 南港溪 富貴角

Croton Tiglium L. Hazu. ハヅ 巒豆 產地 集々 鹿湖(苗栗) 都歷社

Cyclostemon hieranense Hay. Teriba-shiraki. テリバシラキ 產地 ヒーラン山

Cyclostemon karapinense Hay. Karapin-shiraki. カラピンシラキ 産地 阿里山

Daphniphyllum glaucescens Bl. Hime-yuzuriha. ヒメユヅリハ 虎皮楠(北部)
産地 基隆

Daphniphyllum glaucescens Bl. var. **Oldhami** Hemsl. Nagaba-hime-yuzuriha.
ナガバヒメユヅリハ 産地 石碇 新庄 南港溪 埋石山 綠僊社

Daphniphyllum membranaceum Hay. Usuba-yuzuriha. ウスバユヅリハ 産地 宜蘭
蘭邸山

Daphniphyllum pentandrum Hay. Itsushibe-yuzuriha. イツシベユヅリハ 産地 四份

Euphorbia Atoto Forst. = *E. Sparmanni* Hay. (non Boiss.) Hama-daigeki. ハマダイゲキ
産地 打狗 萬巒鼻 紅頭嶼 火燒島

Euphorbia Bojeri Hook. 産地 萬金庄

Euphorbia formosana Hay. Kidachi-daigeki. キダチダイゲキ 産地 大湖 三叉河 羅蘭
里壠(臺東) 成廣澳

Euphorbia helioscopia L. Tōdaigusa. トウダイグサ 澤漆 産地 不明恐クハ琉球產ナラン

Euphorbia heterophylla L. Shōjōsō. シャウジャウサウ 産地 卑南

Euphorbia humifusa Willd. Nishikisō. ニシキサウ 地錦 産地 臺北 淡水 打狗

Euphorbia hypericifolia L. Ō-nishiki-sō. オホニシキサウ 産地 他里霧

Euphorbia Jolkini Boiss. Iwa-daigeki. イハダイゲキ 産地 基隆 淡水

Euphorbia Makinoi Hay. Kobano-nishikisō. コバノニシキサウ 産地 臺北 打狗 大安溪
北斗

Euphorbia neriifolia L. Fukurogi. フクロギ 火巷心(北部) 産地 大屯山 臺北

Euphorbia orientalis L. Taiwan-takatōdai. タイワンタカトウダイ 産地 石碇 臺東

Euphorbia pilulifera L. Taiwan-nishikisō. タイワンニシキサウ 大號乳仔草(北部)
乳仔草(全島) 産地 臺北 淡水 桃園 大甲 大安溪 巴壘衛 澎湖島

Euphorbia pulcherrima Willd. Shōjōboku. シャウジャウボク 産地 臺北(栽培)

Euphorbia resinifera Berg. Shaboten-daigeki. シャボテンダイゲキ 産地 大甲 臺南

Euphorbia serrulata Reinw. Miyakojima-nishikisō. ミヤコジマニシキサウ 産地 甲仙埔
五間厝 北斗 糖大山 阿公店 奧全城(花蓮港) 卑南

Euphorbia splendens Bojer. Hana-kirin. ハナキリン 蕃仔刺(全島) 産地 臺北(栽培)

Euphorbia Tirucalli L. Aosango. アヲサンゴ 宜野灣(南部) 鐵樹(南部) 林瑞瑚 南部)
産地 打狗

Euphorbia thymifolia L. Iriomote-nishikisō. イリオモテニシキサウ 小號乳仔草(北部)
産地 臺北 基隆 紅頭嶼 卑南

Excœcaria Agallocha L. Shima-shiraki. シマシラキ 土沉香 水賊仔(南部) 産地 基隆
船帆石 恒春

Excœcaria Kawakamii Hay. Kōtō-yuzuriha. コウトウユヅリハ 産地 火燒島 紅頭嶼

Excœcaria orientalis Pax. Taiwan-seishiboku. タイワンセイシボク 産地 クラル 牡丹社

Fluggea microcarpa Bl. Taiwan-hitotsuba-hagi. タイワンヒトツバハギ 産地 基隆
芳蘭山

Gelonium æquoreum Hance. Ōba-tsuge. オホバツゲ 白樹仔(恒春) 産地 打狗 大板埤
牡丹社 巴單衛 紅頭嶼

Glochidion album Boerl. = *G. formosanum* Hay. Ke-kankonoki. ケカンコノキ
兩頭果(北部) 産地 鬼仔嶺 南投 マラヲ社

Glochidion Arnottianum Muell. Arg. Aka-kanko. アカカンコ 赤血仔(恒春)
産地 楓坦林

Glochidion bicolor Muell. Arg. Urajiro-kankonoki. ウラジロカンコノキ 産地 基隆

Glochidion Fortunei Hance. = *G. obovatum* Hay. (non S. et Z.) Hirami-kankonoki.
ヒラミカンコノキ 兩頭果(北部) 小葉赤血仔(恒春) 産地 芳蘭山 基隆 淡水 新高山

Glochidion hongkongense Muell. Arg. Kakiba-kankonoki. カキバカンコノキ
大紅心(南部) 大葉面頭果(北部) 産地 基隆 北投 芳蘭山
Glochidion hirsutum Muell. Arg. Ōbano-kekankonoki. オホバノケカンコノキ
産地 大茅埔 軍功寮
Glochidion lanceolatum Hay. Kiirun-kankonoki. キールンカンコノキ 産地 基隆

Glochidion moluccanum Blume. Morokko-kankonoki. モロツコカンコノキ 産地 打狗

Glochidion zeylanicum A. Juss. Seiron-kankonoki. セイロンカンコノキ 産地 圓山
北投 鶯歌石
Hevea brasiliensis Muell. Arg. Para-gomu-no-ki. パラゴムノキ 産地 嘉義 (栽培)

Homonoya riparia Lour. Nanban-yanagi. ナンバンヤナギ 水柳仔(南部) 産地 恒春
臺東
Jatropha Curcas L. Taiwan-aburagiri. タイワンアブラギリ 桐油樹 水漆(中西部) 輸入品
産地 打狗 水社
Macaranga dipterocarpifolia Merrill. Kōtō-akamegashiwa. コウトウアカメガシハ
産地 紅頭嶼 火燒島
Macaranga Tanarius Muell. Arg. Ōbagi. オホバギ 血桐 大有樹(北部) 橙關 面頭果
(恒春) オボブ(ピユマ語) 産地 臺北 打狗 鳳山 大板埒 蕉藍鼻 淺水營 大麻里 火燒島
Mallotus cochinchinensis Lour. Annan-akamegashiwa. アンナンアカメガシハ
幅頂(新竹) 白葉仔(恒春) 白皰仔(北部) 産地 ウライ社 五指山 甲仙埔
Mallotus formosanus Hay. Urajiro-akamegashiwa. ウラジロアカメガシハ
産地 公埔庄山中 楓港
Mallotus japonicus Muell. Arg. Akame-gashiwa. アカメガシハ 白肉白皰仔(北部)
産地 臺北 淡水 鶯歌石 羅蘭 大湳坑(臺中) 白葉坑(南投) 打狗 東港(阿緱)
Mallotus moluccanus Muell. Arg. Yanbaru-akame-gashiwa. ヤンバルアカメガシハ
蟲屎(南部) 産地 芝山巖 淡水 大肚 卑南 知本社 紅頭嶼 火燒島
Mallotus paniculatus Muell. Arg. Hosozaki-akame-gashiwa. ホソザキアカメガシハ
産地 埋石山 守城大山 阿冷山 巴塱衛 クラル
Mallotus philippinensis Muell. Arg. Kusunoha-gashiwa. クスノハガシハ 六楪仔(恒春)
枪捻仔(北部) 産地 臺北 新竹 三叉河 水里坑
Mallotus Playfairii Hemsl. Taiwan-azusa. タイワンアヅサ 産地 打狗

Mallotus repandus Muell. Arg. Tsuru-akame-gashiwa. ツルアカメガシハ 鈎藤(全島)
産地 北投 八芝蘭 都歷者 パシカウ 水底寮 クラル
Manihot Glaziovii Muell. Arg. Manihotto-gomunoki. マニホツトゴムノキ 産地 嘉義 (栽培)

Manihot utilissima Pohl. Imonoki. イモノキ 樹薯(全島) 産地 大坪庄

Mercurialis leiocarpa Sieb. et Zucc. Yama-ai. ヤマアヰ 産地 深坑

Mercurialis transmorrisonensis Hay. = *Mercurialis leiocarpa* Hay. (non S. et Z.)
Arisan-yamaai. アリサンヤマアヰ 産地 阿里山 新高山 能高山 トンクラン溪 大針山
Pachysandra axillaris Franch. var. **tricarpa** Hay. Taiwan-fukkisō. タイワンフツキサウ
産地 トンクラン溪
Phyllanthus Emblica L. = *P. Niruri* Hay. Yukan. ユカン 菴摩勒 油柑 産地 新埔 阿罩霧
(培栽品)
Phyllanthus Niruri L. Kidachi-komikansō. キダチコミカンサウ 鴨土珠(臺北) 産地 臺北
基隆 薄々社
Phyllanthus reticulatus Poir. Taiwan-kobannoki. タイワンコバンノキ 産地 北投 三角湧

Phyllanthus simplex Retz. Taiwan-hime-mikansō. タイワンヒメミカンサウ 産地 打狗
萬金庄
Phyllanthus Urinaria L. Ko-mikansō. コミカンサウ 葉下珠(阿緱) 産地 澎湖島 臺北
桃園 紅頭嶼
Putranjiva Roxburgii Wall. Tsuge-modoki. ツゲモドキ 烏桕仔(恒春) 産地 紅頭嶼

Ricinus communis L. Tō-goma. タウゴマ 萬麻 蓖麻(全島) 産地 基隆 鶯歌石 三叉河
打狗 埔里社 魚池 卑南
Sapium discolor Muell. Arg. Nagaba-nankinhaze. ナガバナンキンハゼ 有拱(北部)
産地 リモガン 高士佛 新竹 五指山
Sapium sebiferum Roxb. Nankin-haze. ナンキンハゼ 烏臼 瓊仔(全島) 拱仔(全島)
産地 基隆 屈尺 臺北 圓山
Sarcococca pruniformis Lindl. var. **dioica** Hay. Kokkanoki. コツカノキ 産地 中央山脈

Securinega fluggeoides Muell. Arg. Hitotsuba-hagi. ヒトツバハギ 刺葱(阿緱)
産地 苗栗

118 Urticaceæ 蕁麻科

Aphananthe aspera Planch. Muku-enoki. ムクエノキ 椵樹 白雞油(新竹) 産地 芝山巖 南港溪 南投

Artocarpus incisa Forst. Pannoki. パンノキ 麵果樹 モルケ(ヤミ蕃) 産地 臺北 紅頭嶼

Artocarpus integrifolia L. Paramitsu. パラミツ 優菲蜜 波羅蜜(全島) 産地 阿里港(阿緱)

Bœhmeria densiflora Hook. et Arn. Yanagi-yabu-mao. ヤナギヤブマヲ 初蚋殼(北部) 山水柳(北部) 産地 基隆 七星屯山 貪水坑 恒春 紅頭嶼

Bœhmeria formosana Hay. Taiwan-toriashi. タイワントリアシ 産地 薄々社

Bœhmeria nivea Hook. et Arn. Mao. マヲ 苧麻 苧仔(全島) カギー(タイヤル蕃)
産地 臺北 新竹 桃園 五指山 大坪 觸口庄

Bœhmeria platyphylla Don. var. **clidemioides** Wedd. Hiraba-himemao ヒラバヒメマオ
産地 基隆 平林美 萬金庄

Bœhmeria platyphylla Don. var. **stricta** C. H. Wright. Hozaki-hime-mao.
ホザキヒメマオ 産地 萬金庄

Bœhmeria sidæfolia Wedd. Kōtō-mao. コウトウマオ 産地 紅頭嶼 火燒島

Bœhmeria spicata Thunb. var. **duploserrata** C. H. Wright. Taiwan-koakaso.
タイワンコアカソ 産地 南港溪

Bœhmeria Zollingeriana Wedd. Nagaba-himemao. ナガバヒメマオ 産地 芳蘭山 南庄 阿里山 巒大山 恒春 バシカウ社

Broussonetia Kasinoki Sieb. Kōzo. カウゾ 楮 産地 李峠山

Broussonetia Kæmpferi Sieb. Tsuru-kōzo. ツルカウゾ 産地 五指山 石角山 巒大山

Broussonetia papyrifera Vent. Kajinoki. カヂノキ 鹿仔樹(北部) アレボン(ピユマ蕃)
産地 臺北 基隆 打狗 薄々社 恒春

Castilloa elastica Cerv. America-gomunoki. アメリカゴムノキ 産地 嘉義(栽培)
メキシコ原産

Celtis formosana Hay. Nanban-enoki. ナンバンエノキ 石博(恒春) 産地 竹頭崎 內文社

Celtis nervosa Hemsl. Koba-no-enoki. コバノエノキ 産地 圓山 臺北 打狗 小琉球島

Celtis philippinensis Blanco. Kōtō-enoki. コウトウエノキ 産地 火燒島 紅頭嶼

Celtis sinensis Pers. Enoki. エノキ 椵 朴仔樹(北部) 産地 芳蘭山 基隆 淡水 新高山

Chamabaina Morii Hay. Himemorisō. ヒメモリサウ 産地 巒大山

Cudrania javanensis Trécul. Kwakwatsugayu. クワクワツガユ (和活ケ油) 刺格(恒春)
産地 面天山 士林 景尾 牡丹社

Cudrania rectispina Hance.? Kobano-yuzuriha. コバノユヅリハ 産地 淡水 打狗
South Cape.

Debregeasia edulis Wedd. Yanagi-ichigo. ヤナギイチゴ 産地 七星屯山 阿里山

Elatostema edule C. B. Robinson. Hiroha-no-kimizu. ヒロハノキミヅ 産地 能高山 貪水坑 阿里山 武威山 マンテウ社 紅頭嶼

Elatostema ficoides Wedd. Hiko-kimizu. ヒコキミヅ 産地 萬金庄

Elatostema herbaceifolium Hay. Kusadachi-kimizu. クサダチキミヅ 産地不明

Elatostema lineolatum Forst. var. **major** Thw. Hosobano-kimizu. ホソバノキミヅ
産地 頂双溪 基隆 阿里山

Elatostema microcephalanthum Hay. Tamazaki-uwabamisō. タマザキウハバミサウ
産地 阿里山

Elatostema minutum Hay. Hime-uwabamisō. ヒメウハバミサウ 産地 阿里山 新高山

Elatostema platyphyllum Wedd. Randai-kimizu. ランダイキミヅ 産地 巒大山

Elatostema sessile Forst. var. **cuspidatum** Wedd. Toki-hokori. トキホコリ
産地 北投 新高山

Fatoua pilosa Gaudich. Kuwa-kusa. クハクサ 産地 洗水山 新高山

Ficus Awkeotsang Mak. Aigyokushi-itabi. アイギヨクシイタビ 愛玉子 王梨(全島)
梨仔(全島) 産地 生毛樹 羌仔寮
Ficus Beecheyana Hook. et Arn. Ke-inubiwa. ケイヌビハ 鹿飯(南部) 漿乳仔(中部)
牛乳房(北部) 産地 臺北 三灣(新竹) 北埔 嘉義 九芎湖 阿里山
Ficus Carica L. Ichijiku. イチヂク 産地 臺北 (栽培)

Ficus elastica Roxb. Indo-gomunoki. インドゴムノキ 産地 臺北 (栽培)

Ficus erecta Thunb. var. **Sieboldi** King. Hosoba-inubiwa. ホソバイヌビハ 産地 淡水

Ficus fistulosa Reinw. Hisukawa-inubiwa. ヒスカワイヌビハ 産地 萬金庄

Ficus formosana Max. Taiwan-inubiwa. タイワンイヌビハ 産地 石碇 錫口 加禮山
ボンガリー社(阿緱)
Ficus foveolata Wall. Itabi-kazura. イタビカヅラ 磨草(北部) 産地 北投 芳蘭山 竹仔湖
大屯山 錫口 礁溪 恒春
Ficus gibbosa Bl. Hokoba-inubiwa. ホコバイヌビハ 産地 基隆 苗栗 臺北 紅頭嶼

Ficus Hanceana=*F. pumila* Linn.

Ficus Harlandi Benth. Haruran-inubiwa. ハルランイヌビハ 産地不明

Ficus insularis Miq. Muku-inubiwa. ムクイヌビハ 九重吹(北部) 濾葉(北部) 産地 錫口
石角山 巒大山 クラル
Ficus Kingiana Hemsl. Kingu-inubiwa. キングイヌビハ 産地 淡水 基隆 打狗 萬金庄

Ficus Konishii Hay. Giran-inubiwa. ギランイヌビハ 宜蘭廳下 烏石鼻 松羅溪

Ficus koshunensis Hay. Kōshun-inubiwa. コウシユンイヌビハ 産地 恒春

Ficus kotœnsis Hay. Kōtō-inubiwa. コウトウイヌビハ 産地 紅頭嶼

Ficus Kusanoi Hay. Kusano-inubiwa. クサノイヌビハ 産地 紅頭嶼

Ficus leucantatoma Poir. Tokiwa-inubiwa. トキハイヌビハ 蝌仔葉(全島) 大有(北部)
豚母乳梩(南部) 大葉有(北部) 産地 松羅溪(宜蘭) 霧關 クラル
Ficus maruyamensis Hay. Maruyama-inubiwa. マルヤマイヌビハ 産地 圓山

Ficus nervosa Heyne. Kashiwaba-inubiwa. カシハバイヌビハ 大葉九重吹(北部)
産地 太湖 大東勢 大東河 宜蘭 ライ社(阿緱)
Ficus obscura Blume. Teriba-inubiwa. テリバイヌビハ 牛乳樹(新竹) 猪母乳(恒春)
産地 北投 破溪溪(宜蘭)
Ficus Oldhami Hance. Orudo-inubiwa. オルドイヌビハ 産地 淡水

Ficus pumila L.=*F. Hanceana* Maxim. Ō-itabi. オホイタビ 薜荔 石壁蓮(全島)
産地 臺北 新竹
Ficus pyriformis Hook. et Arn. Momonomi-inubiwa. モヽノミイヌビハ 産地 臺北 圓山

Ficus rapiformis Roxb. Rapifu-inubiwa. ラピフイヌビハ 産地 紅頭嶼

Ficus retusa L. Gazumaru. ガヅマル 榕 正榕(全島) 産地 臺北 苑裡 紅頭嶼

Ficus Roxburgii Wall. Rokusu-inubiwa. ロクスイヌビハ 産地 South Cape.

Ficus Swinhœi King. Garanbi-inubiwa. ガランビイヌビハ 白沙(南部) 産地 打狗 大坂埒
梨丁寮 鷲巒鼻 恒春
Ficus taiwaniana Hay. Taiwan-inubiwa. タイワンイヌビハ 産地 巒巒山 ウライ社 太南
埔里社 卓社
Ficus vaccinioides Hemsl. et King. Kokemomo-itabi. コケモヽイタビ 産地 基隆
小南澳 紅頭嶼

Ficus vasculosa Wall. Hama-inubiwa. ハマイヌビハ 白肉榕 白松(北部) 産地 芝山巖 蟾蜍山 クラル 火燒島

Ficus Wightiana Wall. Akō. アコウ 鳥榕 大葉松 鳥屎榕(全部) 紅肉榕 山榕(南部) 産地 北投 大屯山 拳頭社(時トシテ着生スルコトアリ)

Fleurya interrupta Gaud. Akō-kuwakusa. アコウクソクサ 産地 阿緱

Girardinia formosana Hay. Seiban-irakusa. セイバンイラクサ 産地 阿里山 內英山 達邦社

Humulus japonicus S. et Z. Kanamugura. カナムグラ 葎草 烏仔蔓 苦瓜草(北部) 産地 淡水 三叉河 新竹

Laportea kotœnsis Hay. Kōtō-iranoki. コウトウイラノキ 産地 紅頭嶼

Laportea pterostigma Wedd. Iranoki. イラノキ 咬人狗(恒春) 産地 巒大山 恒春半島一圓

Laportea subglabra Hay. Kōshūn-iranoki. コウシユンイラノキ 産地 恒春

Lecanthus Sasakii Hay. Chokuzaki-mizu. チヨクザキミヅ 産地 阿里山 巒大山

Leucosyke capitellata Wedd. 産地 火燒島

Leucosyke quadrinervia C. B. Robinson. Urajiro-iwagane. ウラジロイハガネ 産地 紅頭嶼

Malaisia tortuosa Blanco. Nejiregi. ネヂレギ 産地 芳蘭山 圓山 桃園 龜仔角

Morus alba L. Kuwa. クハ 桑 烏仔樹(全島) アヂズム(ビユマ蕃) 産地 淡水 角板山 大竹坑 樫ケ谷 太湖 阿冷山 達邦社 彰化縣 トクン溪

Nanocnide japonica Bl. Katensō. カテンソウ 産地 太湖 トロコ蕃地(南投)

Pellionia arisanensis Hay. Arisan-sanshōzuru. アリサンサンセウヅル 産地 阿里山

Pellionia radicans Wedd. Sanshō-zuru. サンセウヅル Sanshōsō. サンセウサウ 産地 阿里山 水社

Pellionia scabra Benth. Kimizu. キミヅ 産地 淡水

Pellionia trilobulata Hay. Hime-mizu. ヒメミヅ 産地 新高山 チヤカン溪 巒大山 阿里山

Pilea anisophylla Wedd. Aniso-mizu. アニソミヅ 産地 萬金庄

Pilea brevicornuta Hay. Arisan-mizu. アリサンミヅ 産地 阿里山 巒大山

Pilea bracteosa Wedd. Mizubōshi. ミヅバウシ 産地 潭

Pilea funkikensis Hay. Funkiko-mizu. フンキコミヅ 産地 蕨起湖

Pilea kankaœnsis Hay. Zenyen-mizu. ゼンエンミヅ 産地 港口

Pilea minute-pilosa Hay. Pokupoku-mizu. ポクポクミヅ 産地 潭々社

Pilea ovatinucula Hay. Ō-mizu. オホミヅ 産地 阿里山

Pilea peploides Hook. et Arn. Koke-mizu コケミヅ 産地 仙洞 石門 基隆 蕨北 石碇 北斗 合歡山 紅頭嶼

Pilea petiolaris Blume. Miyama-mizu. ミヤマミヅ 産地 五指山

Pilea rotundinucula Hay. Nagaba-ōmizu. ナガバオホミヅ 産地 阿里山 大坪(新竹)

Pilea scabra Benth. Zara-mizu. ザラミヅ 産地 淡水

Pilea Somai Hay. Hosoba-mizu. ホソバミヅ 産地 高士佛

Pilea stipulosa Miq. Soeba-mizubōshi. ソヘバミヅボウシ 基隆 平林美

Pilea taitœnsis Hay. Taitō-mizu. タイトウミヅ 産地 臺東 巴塱衛

Pilea Wattersii Hance. Ao-mizubōshi. アヲミヅボウシ 産地 五指山 新高山

Pouzolzia elegans Wedd. Koke-tsurumao. コケツルマヲ 產地 水底寮 恒春 苗栗

Pouzolzia hirta Hassk. Tsuru-mao. ツルマヲ Shikindō. シキンドウ 產地 苗栗 淡水

Pouzolzia hispida Ham. Hime-tsuru-mao. ヒメツルマヲ 產地 阿里山 花蓮港 鳳凰山 紅頭嶼

Pouzolzia hypericifolia Bl. Otogiri-mao. オトギリマヲ 石碁(臺北) 產地 紅頭嶼 臺北

Pouzolzia indica Gaud. var. **alienata** Wedd. Arie-himemao. アリエヒメマヲ 產地 打狗

Pouzolzia indica Gaud. subvar. **microphylla** Wedd. Ōba-hime-mao. オホバヒメマヲ 產地 臺北 太湖 過坑山 卑南 紅頭嶼

Procris lævigata Bl. Uraisō. ウライサウ 產地 洗水山 五指山

Trema orientalis Bl.=*T. amboinensis* Hay. (non Blume.) Urajiro-enoki. ウラジロエノキ 山黃麻(北部) 產地 草山 角板山 芳蘭山 深坑 太湖 卓社 三叉河

Ulmus parvifolia Jacq. Aki-nire. アキニレ 榔榆 紅雞油(中北部) 產地 葫蘆墩(臺中) 排剪社 麻裡巴社(恒春) リキリキ社(阿緱)

Ulmus Uyematsui Hay. Arisan-nire. アリサンニレ 產地 新高山 阿里山

Urtica Thunbergiana S. et Z. Ira-kusa. イラクサ 蕁麻 刺草(全島) 產地 達邦社 臺東

Villebrunea frutescens Bl. Iwa-gane. イハガネ 山水柳(北部) 產地 北投 阿里山 ウライ社(阿緱)

Villebrunea trinervis Wedd. Ō-iwagane. オホイハガネ 產地 紅頭嶼

Zelkova acuminata Planch.=*Abelicea hirta* Mill. Keyaki. ケヤキ 櫸 雞油(北部) 產地 太湖 會見山(南投) トロコ蕃地(南投)

119 Juglandeæ 胡桃科

Engelhardtia formosana Hay. Fujiba-shide. フヂバシデ 黃杞(北部) 仁杞(南部) 產地 ウライ社 中嶺 南港溪 巒大山

Juglans formosana Hay. Takasago-gurumi. タカサゴグルミ 產地 大嵙崁庄

Platycarya strobilacea S. et Z. var. **Kawakamii** Hay. Taiwan-yama-gurumi. タイワンヤマグルミ 產地 李崠山 丹大社 東群大山 蕈々社(南投)

120 Myricaceæ 楊梅科

Myrica rubra S. et Z. Yama-momo. ヤマモモ 楊梅(北部) 樹梅(南部) 產地 芳蘭山 草山 シラック 新埔 阿罩霧

Myrica adenophora Hance. var. **Kusanoi** Hay. Kōshun-yama-momo. コウシユンヤマモモ 產地 ヒーラン山 恒春 南部蕃地

121 *Casuarineæ* 大麻黃科

Casuarina equisetifolia Linn. Mokumaō. モクマヲウ 木麻黃 Ogasawara-matsu. チガサハラマツ 產地 臺北 恒春

122 Cupuliferæ 殼斗科

Alnus formosana (Burkill.) Makino. Taiwan-hannoki. タイワンハンノキ 水柯仔(北部) 水柳柯(中部) 產地 臺北 錫口 新竹 五指山 霧社 阿罩霧 新高山

Carpinus hogœnsis Hay. Hōgō-shide. ホーゴーシデ 產地 霧社 ホーゴー社

Carpinus Kawakamii Hay. Arisan-shide. アリサンシデ 產地 阿里山 新高山 陳有蘭溪 溪頭

Carpinus minutiserrata Hay. Tandai-shide. タンダイシデ 產地 丹大社

Carpinus rankanensis Hay. Rankan-shide. ランカンシデ 產地 宜蘭縣下 蘭鄙山

Castanea formosana Hay.=*C. sativa* Mill. var. *formosana* Hay. Taiwan-guri. タイワングリ 產地 南投縣下 埔里社

Castanopsis brachyacantha Hay. Hari-shiinoki. ハリシヒノキ 產地 守城大山

Castanopsis brevispina Hay. Taiwan-kurigashi. タイワンクリガシ 産地 角板山 集々 高士佛

Castanopsis Carlesii (Hemsl.) Nokogiri-jii. ノコギリジヒ 産地 太湖 大湳坑

Castanopsis cuspidata (Thunb.) Schottky. 所産疑アリ

Castanopsis formosana Hay. Taiwan-hishiguri. タイワンヒシグリ 産地 龜仔角 ヒーラン山 見晴峠

Castanopsis Junghuhnii (Miq). Toge-jii. トゲジヒ 柯仔 産地 ウライ社 新高山

Castanopsis Kawakamii Hay. Ōkurigashi. オホクリガシ 大葉校力(南部) 産地 洗水山 轄大山

Castanopsis Kusanoi Hay. Kusano-kurigashi. クサノクリガシ 産地 叢起湖

Castanopsis stellato-spina Hay. Seijō-kurigashi. セイジヤウクリガシ 産地 蕃薯寮

Castanopsis subacuminata Hay. Hiiran-kurigashi. ヒーランクリガシ 産地 ヒーラン山 大武山(阿緱) 浸水營

Castanopsis taiwaniana Hay. Kurigashi. クリガシ 鉤栗(全島) 紅皮柯(新竹) 赤殉(中部) 産地 埋石山 五指山 守城大山 拔社埔

Corylus formosana Hay. Taiwan-hashibami. タイワンハシバミ 産地 不明

Fagus Hayatæ Palib. Taiwan-bunanoki. タイワンブナノキ 産地 排天山

Lithocarpus amygdalifolia (Skan). Ami-gashi. アミガシ 産地 大武山 阿里山 霧社山 高士佛 武威山 新高山

Lithocarpus arisanensis Hay. Arisan-gashi. アリサンガシ 産地 阿里山

Lithocarpus brevicaudata (Skan). Togariba-gashi. トガリバガシ 杜仔(北部) Seishō-gashi. セイシヨウガシ 産地 ウライ社 轄大山 阿里山 卓社

Lithocarpus buisanensis Hay. = *L. rhombocarpa* Hay. Buisan-gashi. ブイサンガシ 産地 武威山

Lithocarpus castanopsisifolia Hay. Oni-gashi. オニガシ 産地 阿里山

Lithocarpus dodoniæfolia Hay. Hirami-gashi. ヒラミガシ 産地 浸水營

Lithocarpus formosana (Skan.) Taiwan-gashi. タイワンガシ 産地 ヒーラン山

Lithocarpus hypophæa Hay. Monpa-gashi. モンパガシ 産地 浸水營

Lithocarpus impressivena Hay. Taiwan-akagashi. タイワンアカガシ 産地 北港溪

Lithocarpus Kawakamii Hay. Kawakami-gashi. カハカミガシ 大葉杜仔(中部) 産地 浸水營 卓社 新高山 大里波社(蕃東)

Lithocarpus Konishii Hay. Konishi-gashi. コニシガシ 産地 水社 檜山 魚池 武威山 クラル

Lithocarpus kodaihœnsis Hay. Kōdaiho-gashi. コウダイホガシ 産地 後大埔

Lithocarpus lepidocarpa Hay. Ō-ami-gashi. オホアミガシ 産地 高士佛 巽肉福社

Lithocarpus longicaudata Hay. Nagaba-shii. ナガバシヒ 産地 大武山

Lithocarpus nantœnsis Hay. Nantō-gashi. ナントウガシ 産地 檜山 守城大山

Lithocarpus randaiensis Hay. Randai-gashi. ランダイガシ 産地 轄大山

Lithocarpus rhombocarpa Hay. Komami-gashi. コマミガシ 産地 守城大山

Lithocarpus subreticulata Hay. Koba-no-nanban-gashi. コバノナンバンガシ 産地 大武山 浸水營

Lithocarpus taitœnsis Hay. Taitō-gashi. タイトウガシ 産地 中央山脈分水嶺

Lithocarpus ternaticupula Hay. Nanban-gashi. ナンバンガシ 赤皮杜仔(北部) 産地 ウライ社 人倫社

Lithocarpus uraiana Hay. Urai-gashi. ウライガシ 思仔(北部) 産地 ウライ社 基隆

Quercus Championi Benth. Tsurigane-gashi. ツリガネガシ 産地 浸水營

Quercus dentata Thunb. Kashiwa. カシハ 槲 産地 新庄 大埔坑(臺中)

Quercus gilva Bl. Ichii-gashi. イチヰガシ 石櫟 赤柯(全島) 赤皮(北部) 産地 臺北 月眉(新竹) 轄大山 太湖

Quercus glauca Thunb. Ara-kashi. アラガシ 校櫧(北部) 産地 ウライ社 洗水坑 關刀山 新高山 蚊仔厝社

Quercus longinux Hay. Nagaba-shirakashi. ナガバシラカシ 産地 ウライ社 阿玉山 檜山

Quercus Morii Hay. Mori-gashi. モリガシ Kumo-gashi. クモカシ 産地 阿里山 李崠山

Quercus pachyloma O. Seem. Nagae-gashi. ナガエガシ 産地 轄大山

Quercus pseudomyrsinæfolia Hay. Hosoba-shira-kashi. ホソバシラガシ 稠仔(北部) 産地 水社

Quercus serrata Thunb. Kunugi. クヌギ 櫟 産地 臺中廳下ニアリ

Quercus Sasakii Kanehira. Tsubura-gashi. ツブラガシ 産地 角板山

Quercus sessilifolia Blume. Tsukubane-gashi. ツクバネガシ 産地 挿天山

Quercus spinosa David. Hiiragi-gashi. ヒヽラギガシ 産地 中央山脈

Quercus stenophylloides Hay. Taiwan-urajirogashi. タイワンウラジロガシ 産地 水社 西群大山 水社 鹿場大山 阿里山

Quercus taichuensis Hay. Taichu-gashi. タイチウガシ 産地 樫ケ谷(臺中)

Quercus tomentosicupula Hay. Jingasa-gashi. ヂンガサガシ 産地 人倫社

Quercus variabilis Blume. Abemaki. アベマキ 校力(中部) 産地 新庄(臺中) 三叉河 白毛社 李崠山 馬那邦山

123 Salicineæ 楊 柳 科

Salix Doii Hay. Doi-yanagi. ドヰヤナギ 産地 林圯埔

Salix eriostroma Hay. Tokun-yanagi. トクンヤナギ 産地 トクンラン溪

Salix fulvopubescens Hay. Chairo-yanagi. チヤイロヤナギ 産地 阿里山

Salix Kusanoi Hay.=*S. tetrasperma* Roxb. var. *Kusanoi* Hay. Kusano-yanagi. クサノヤナギ 産地 蕃薯寮

Salix Mesnyi Hance. Hansu-yanagi. ハンスヤナギ 産地不明

Salix Morii Hay. Mori-yanagi. モリヤナギ 産地 トクンラン溪

Salix suishaensis Hay. Suisha-yanagi. スヰシヤヤナギ 産地 水社

Salix transarisanensis Hay. Tōzan-yanagi. トウザンヤナギ 産地 阿里山

Salix tetrasperma Roxb. Yotsushibe-yanagi. ヨツシベヤナギ 産地 臺北

Salix Warburgii O. Seem. Taiwan-yanagi. タイワンヤナギ 水柳(全島) 産地 礁溪 水返脚 打狗 臺中

124 Ceratophylleæ 聚 藻 科

Ceratophyllum demersum L. Kingyo-mo. キンギヨモ 産地 臺北 澎湖島

II. GYMNOSPERMÆ 裸子門

125 Coniferæ 松柏科

Abies Kawakamii (Hay.) Niitaka-todomatsu. ニヒタカトドマツ 杜(全島) 産地 大針山 新高山 能高山

Cephalotaxus Wilsoniana Hay. Taiwan-inugaya. タイワンイヌガヤ 産地 阿玉山 阿里山 合歡山 打訓社

Chamaecyparis formosensis Mats. Beni-hi. ベニヒ 紅檜 薄皮(全島) 産地 阿里山 檢山 巒大山 チヤカン溪

Chamaecyparis obtusa S. et Z. Hinoki. ヒノキ 厚殼(全島) 産地 阿里山 合歡山 巒大山

Cryptomeria japonica D. Don. Sugi. スギ 杉 産地 臺北 (栽培)

Cunninghamia Kawakamii Hay. Kawari-kōyōzan. カハリコウエフザン 産地 林圯埔 八仙山

Cunninghamia Konishii Hay. Randai-sugi. ランダイスギ 産地 巒大山 鳳凰山 エギリ山

Cunninghamia lanceolata Hook. = *C. sinensis* R. Br. Kōyōzan. カウエフザン 廣葉杉 杉(全島) 産地 阿里山 光仔寮

Juniperus chinensis L. Byakushin. ビヤクシン 柏 産地 臺北(栽培)

Juniperus procumbens. Sieb. Hai-byakushin. ハヒビヤクシン 矮柏 産地 臺北 (栽培)

Juniperus formosana Hay. Taiwan-byakushin. タイワンビヤクシン 産地 塔山 新高山 阿里山 能高山 チヤカン溪 合歡山 新高山

Juniperus morrisonicola Hay. (Juniperus squamata ト同一ナラント云フ) Niitaka-byakushin. ニヒタカビヤクシン 産地 新高山

Keteleeria Davidiana Beissner. Taiwan-momi. タイワンモミ Yusan. ユサン 油杉(北部) クラユ(恒春) 産地 深坑

Libocedrus macrolepis Benth. et Hook. Shōnanboku. ショウナンボク 黃肉樹(中部) 竹柏(北部) 産地 臺北 巒大山

Picea morrisonicola Hay. Niitaka-tōhi. ニヒタカトウヒ 松 産地 新高山 阿里山

Pinus Armandi Franch. Takane-goyō. タカネゴエフ 産地 新高山 能高山 チヤカン溪

Pinus brevispica Hay. Niitaka-kuromatsu. ニヒタカクロマツ 産地 新高山 大武山 埋石山 巒大山 李崠山

Pinus formosana Hay. Taiwan-goyōmatsu. タイワンゴエフマツ 産地 水社湖 眉原山 埋石山 巒大山 チヤカン溪

Pinus Massoniana Lamb. Taiwan-matsu. タイワンマツ 松柏(中北部) 産地 芳蘭山 鹿寮(基隆) 七星屯山 錫口

Pinus taiwanensis Hay. Niitaka-akamatsu. ニヒタカアカマツ 産地 新高山 守城大山 能高山

Pinus Thunbergii Parl. Kuro-matsu. クロマツ 産地 臺北 (移入品)

Pinus Uyematsui Hay. Arisan-goyō. アリサンゴエフ 産地 阿里山

Podocarpus argotaenia Hance. Urajiro-maki. ウラジロマキ 産地 阿猴霧 South Cape.

Podocarpus latifolia Wall. Nagi-maki. ナギマキ 産地 巴壟衛 淡水

Podocarpus macrophylla Don. Maki. マキ 百日青(全島) 土杉(新竹) 産地 雞公髻山 阿冷山 武威山

Podocarpus Nageia R. Br. Nagi. ナギ 竹柏 山杉(北部) 産地 臺北 基隆 南部番地

Podocarpus Nakaii Hay. Togari-maki. トガリマキ 産地 南投廳下 埔里社山中

Podocarpus nankoensis Hay. Nankō-nagi. ナンコウナギ 産地 宜蘭廳下 南攻 大南澳間 樹枝多クハ懸垂ス

Podocarpus neriifolia D. Don. Nerii-maki. ネリイマキ 産地 北港溪

Pseudotsuga Wilsoniana Hay. Taiwan-togasawara. タイワントガサハラ 産地 中央山脈 新高山

Taiwania cryptomerioides Hay. Taiwan-sugi. タイワンスギ 松羅(中部) 亞杉(中部)
産地 新高山 阿里山 巒大山
Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. Ichii. イチヰ 産地 新高山 能高山 鷲公髻山 阿里山
蚊仔厝社(蠻東)
Tsuga formosana Hay. Taiwan-tsuga. タイワンツガ 油松(全島) 産地 阿里山 新高山
大武山 能高山 鹿場大山
Thuja orientalis L. Konote-gashiwa. コノテガシハ 側柏 産地 ウライ社 基隆 (栽培)
五指山ニアルモノハ野生ナラン

126 Cycadaceæ 鳳尾蕉科

Cycas revoluta Thunb. Sotetsu. ソテツ 産地 蠻北 (栽培)

Cycas taiwaniana Carruthers. Taiwan-sotetsu. タイワンソテツ 非常ニ疑フベキ種類ナリ

III. MONOCOTYLEDONES 單子葉門

127 Hydrocharideæ 水鼈科

Blyxa ecaudata Hay. Marumi-subuta. マルミスブタ 産地 北投

Blyxa laevissima Hay. Taiwan-yanagi-subuta. タイワンヤナギスブタ 産地 蠻北

Blyxa Shimadai Hay. Taiwan-subuta. タイワンスブタ 産地 蠻北

Blyxa Somai Hay. Nagaba-subuta. ナガバスブタ 産地 北投

Hydrocharis Morsus-ranæ L.=*H. asiatica* Miq. Tochikagami. トチカガミ 産地 恒春?

Hydrilla verticillata Royle. Kuro-mo. クロモ 産地 蠻北 樹林

Ottelia alismoides Pers. Mizu-ōbako. ミヅオホバコ 産地 ウライ社

128 Burmanniaceæ 雞錫杖科

Burmannia Takeoi Hay. Taiwan-shakujōbana. タイワンシヤクジヤウバナ
産地 リモガン社

129 Orchideæ 蘭科

Acanthephippium Yamamotoi Hay. Taiwan-shōkiran. タイワンシヨウキラン
産地 ウライ社
Adenostylis arisanensis Hay. (=*Zeuxine arisanensis* Hay.) Arisan-kinuran.
アリサンキヌラン
Adenostylis (*Zeuxine*) **formosana** (Rolfe.) Taiwan-kinuran. タイワンキヌラン
産地 South Cape.
Adenostylis (*Zeuxine*) **sulcata** (Lindle) Kinuran. キヌラン 産地 蠻中 新庄 阿緱

Adenostylis (*Zeuxine*) **tabiyahanensis** Hay. Tabiyaran. タビヤラン 産地 宜蘭廳
タビヤハン山
Agrostophyllum formosanum Rolfe. Nukabo-ran. ヌカボラン 産地 恒春

Anœctochilus bisaccatus Hay. Taiwan-shusuran. タイワンシユスラン 産地 林圯埔

Anœctochilus formosanus Hay.=*A. Roxburghii* Rolfe. (non Lindle.) Kibana-shusuran.
キバナシユスラン 産地 ウライ社
Anœctochilus Inabai Hay. Inabaran. イナバラン 産地 五指山

Anœctochilus koshunensis Hay. Kōshun-shusuran. コウシユンシユスラン 産地 恒春

Aphyllorchis tanegashimensis Hay. Tanegashima-muyōran タネガシマムエフラン
産地 恒春
Appendicula formosana Hay. Himetakeran. ヒメタケラン 産地不明

Appendicula kotoensis Hay. Kōtōtakeran. コウトウタケラン 産地 紅頭嶼

Arisanorchis Takeoi Hay. Arisan-muyōran. アリサンムヨウラン 産地 阿里山

Arundina chinensis Bl. Nariya-ran. ナリヤラン 鳥仔花(北部) 産地 蟾蜍山 錫口 大料崁 淡水

Bletilla formosana (Hay.) Sch. Amanaran. アマナラン 産地 万大溪(南投) 九芎湖(宜蘭) 猴猴溪(宜蘭)

Bletilla kotoensis (Hay.) Sch. Kōtō-amanaran. コウトウアマナラン 産地 紅頭嶼

Bletilla morrisonicola (Hay.) Sch. Niitaka-amanaran. ニヒタカアマナラン 産地 新高山

Bulbophyllum gracillimum Hay. Hime-mameran. ヒメマメラン 産地 能高山

Bulbophyllum kusukusense Hay. Kusukusuran. クスクスラン 産地 高士佛

Bulbophyllum transarisanense Hay. = *B. viridiflorum* Hay. (non Schl.) Yuri-ran. ユリラン 産地 阿里山

Calanthe arisanensis Hay. Arisan-ebine. アリサンエビネ 産地 阿里山

Calanthe brevicolumna Hay. Shinnashi-ebine シンナシエビネ 産地ウライ社

Calanthe caudatilabella Hay. Togaribana-ebine トガリバナエビネ 産地 林圯埔 五叉倫 馬太鞍(臺東)

Calanthe elliptica Hay. Erippu-ebine. エリップエビネ 産地 新竹廳下 雞公髻山

Calanthe formosana Rolfe. Taiwan-ebine. タイワンエビネ 産地 恒春 South Cape.

Calanthe forsythiiflora Hay. Rengyō-ebine. レンギョウエビネ 産地 ウライ社 クスクス

Calanthe graciliflora Hay. Hosobana-ebine. ホソバナエビネ 産地 南溪 キンモン社

Calanthe gracilis Lindl. Hosoba-ebine. ホソバエビネ 産地 ラハオ社 浸水營 牡丹社

Calanthe Kawakamii Hay. Kawakami-ebine. カハカミエビネ 産地 雞公髻山

Calanthe lamellata Hay. Hidabuchi-ebine. ヒダブチエビネ 産地 ロンタブン山

Calanthe reflexa Max. Natsu-ebine. ナツエビネ 産地 臺灣山中

Calanthe raishaensis Hay. Raisha-ebine ライシヤエビネ 産地 ライシヤ

Calanthe Sasakii Hay. Sasaki-ebine. ササキエビネ 産地 武威山

Calanthe veratrifolia R. Br. Tsuru-ran. ツルラン 産地 赤柯坪 紅頭嶼 集々 ウライ 恒春

Cheirostylis Inabai Hay. Kairo-ran. カイロラン 産地 林圯埔

Cheirostylis chinensis Rolfe. Takao-ran. タカヲラン 産地 打狗山

Chrysoglossum formosanum Hay. Kurisoran. クリソラン 産地 トクン溪

Cirrhopetalum (*Bulbophyllum*) **flavisepalum** Hay. Kibana-kushinoharan. キバナクシノハラン 産地 阿里山

Cirrhopetalum (*Bulbophyllum*) **Inabai** Hay. Inaba-mugiran. イナバムギラン 産地 ウライ社 マイ社

Cirrhopetalum (*Bulbophyllum*) **melanoglossum** Hay. Kuroshita-kushinoharan. クロシタクシノハラン 産地 臺灣蕃地

Cirrhopetalum (*Bulbophyllum*) **omerandrum** Hay. Tokasa-kushinoharan. トカサクシノハラン 産地 阿里山 平遮那

Cirrhopetalum (*Bulbophyllum*) **racemosum** Hay. Hozakikushinoharan. ホザキクシノハラン 産地 阿里山 宇域大山

Cirrhopetalum (*Bulbophyllum*) **Saruwatarii** Hay. Keitao-kushinoharan ケイタオクシノハラン 産地 林圯埔 溪頭

Cirrhopetalum (*Bulbophyllum*) **uraiense** Hay. Urai-ran. ウライラン 産地 ウライ社

Collabium formosanum Hay. Korabi-ran. コラビラン 産地 楠梓山

Cremastra triloba Hay. Taiwan-saihairan. タイワンサイハイラン 産地 ロンタブン山 溪頭

Cryptostylis erythroglossa Hay. Ō-suzumushi-ran. オホスヾムシラン 産地 本島山中

Cymbidium albo-jucundissimum Hay. Hakkwa-hōsai. ハツクワホウサイ 産地 高士佛

Cymbidium aloifolium Swartz. Kenran. ケンラン 産地 竹仔山

Cymbidium arrogans Hay. Daimyōran. ダイミヤウラン 産地 高士佛

Cymbidium formosanum Hay. Taiwan-shunran. タイワンシユンラン 産地 中央山脈 ライ社

Cymbidium illiberale Hay. Taiwan-kinryōhen. タイワンキンリヤウヘン 産地 三星山

Cymbidium lancifolium Hook. f. Nagiran. ナギラン 産地 ウライ社

Cymbidium Leachianum Reichb. f. Riichiran. リーチラン 産地不明

Cymbidium misericors Hay. Kwannonran. クワンノンラン 産地 觀音山

Cymbidium oiwakense Hay. Oiwakeran. オイワケラン 産地 合歡山追分

Cymbidium oreophilum Hay. Seiban-soshin. セイバンソシン 産地 本島蕃地

Cymbidium purpureo-hiemale Hay. Shikan-ran. シカンラン 産地 ウライ社

Cymbidium rubrigemmum Hay. Akame-soshin. アカメソシン 産地 蕃地山中

Cymbidium simonsianum King. et Pantling. Kanpōran. カンポウラン 産地 ウライ社 阿里山

Cymbidium sinense Willd. Hōsairan. ホウサイラン 産地 草山 ウライ社 桃園 苗栗 宜蘭

Cymbidium sinense Willd. var. **margicoloratum** Hay. Fuchibeni-hōsairan. フチベニホウサイラン 産地 蕃地山中

Cypripedium formosanum Hay. Taiwan-kumagaisō. タイワンクマガイサウ 産地 ロンタブン山 追分

Cypripedium macranthum Sw. Atsumorisō. アツモリサウ 産地 ロンタブン山

Cyrtopera formosana Rolfe. Shirutoran. シルトラン 産地 South Cape.

Dendrobium equitans Kränzl. Tsubame-sekikoku. ツバメセキコク 産地 紅頭嶼

Dendrobium erythroglossum Hay. Shinchiku-sekikoku. シンチクセキコク 産地 新竹蕃地

Dendrobium fimbriatolabellum Hay. Kusukusu-sekikoku. クスクスセキコク 産地 高士佛

Dendrobium flaviflorum Hay. Kibana-sekikoku. キバナセキコク 産地 ウライ社

Dendrobium furcatopedicellatum Hay. Matazaki-sekikoku. マタザキセキコク 産地 ウライ社 マイ社

Dendrobium Goldschmidtianum Kränzl. Gōrudo-sekikoku. ゴールドセキコク 産地不明

Dendrobium hainanense Rolfe. Benibana-sekikoku. ベニバナセキコク 産地 紅頭嶼 火燒島

Dendrobium heishanense Hay. Heishana-sekikoku. ヘイシヤナセキコク 産地 阿里山

Dendrobium kwashotense Hay. Kwashō-sekikoku. クワシヨウセキコク 産地 火燒島

Dendrobium leptocladum Hay. Itō-sekikoku. イトウセキコク 産地 彰化

Dendrobium Linawianum Reichb. Sakura-sekikoku. サクラセキコク 産地 ウライ社

Dendrobium longicalcaratum Hay. Nagatsume-sekikoku. ナガツメセキコク 産地 ウライ社

Dendrobium moniliforme Sw. Sekikoku. セキコク 産地 阿里山 溪頭

Dendrobium Nakaharai Schlechr. Nakahara-sekikoku. ナカハラセキコク
産地 ウライ社 ラクラク社
Dendrobium nobile Lindl. var. *formosanum* Reichb. f. Taiwan-mokkoku.
タイワンモクコク 産地不明 記載不充分
Dendrobium pallens Griff. Baren-sekikoku. バレンセキコク 産地 打狗

Dendrobium pendulicaule Hay. Obigata-sekikoku. オビガタセキコク 産地 高士佛

Dendrobium PèreFauriei Hay. Forii-sekikoku. フオリーセキコク 産地 花蓮港

Dendrobium randaiense Hay. Randai-sekikoku. ランダイセキコク 産地 巒大山

Dendrobium sanseiense Hay. Sansei-sekikoku. サンセイセキコク 産地 宜蘭鰲下 三星山

Dendrobium Somai Hay. Kobana-matazaki-sekikoku. コバナマタザキセキコク
産地 蕃地山中
Didymoplexis formosana Hay. Take-yūreiran. タケイウレイラン 産地 蠻南

Didymoplexis subcampanulata Hay.=*D. pallens* Henry. (non Griff.) Yūreiran.
ユーレイラン 産地 恒春
Diploprora kusukusensis Hay.=*Diploprora Championi* Henry. (non Hook. f.)
Kusukusu-sagariran. クスクスサガリラン 産地 高士佛
Diploprora uraiensis Hay. Sagariran. サガリラン 産地 ウライ社 尖山湖(宜蘭)

Eria arisanensis Hay. Arisan-osaran. アリサンオサラン 産地 阿里山

Eria Corneri Reichb. f. Hozaki-osaran. ホザキオサラン 産地 巒大山

Eria formosana Rolfe. Taiwan-osaran. タイワンオサラン 産地 恒春 South Cape.

Eria hypomelana Hay. Funkiko-osaran. フンキコオサラン 産地 阿里山 溪頭

Eria nudicaulis Hay. Fushinashi-osaran. フシナシオサラン 産地 ウライ社

Eria plicatilabella Hay. Hidairi-osaran. ヒダイリオサラン 産地 蕃地山中

Eria septemlamella Hay. Ōba-osaran. オホバオサラン 産地 林杞埔

Eria tomentosiflora Hay. Chairo-osaran. チヤイロオサラン 産地 清水溝山 ヒーラン山

Erythrodes chinensis (Rolfe) Hay.=*Physurus chinensis* Rolfe. Hosofuderan.
ホソフデラン 産地 阿里山
Eulophia brachycentra Hay. Hirohano-yagara. ヒロハノヤガラ 産地 新港(蠻東)

Eulophia formosana Rolfe. Taiwan-yagara. タイワンヤガラ 産地 阿緱 蠻東

Eulophia ochobiensis Hay. Imone-yagara. イモネヤガラ 産地 烏石鼻

Eulophia ramosa Hay. Idauchi-yagara. イダウチヤガラ 産地 龍高山

Eulophia taiwanensis Hay. Takasago-yagara. タカサゴヤガラ 産地 蠻東 阿緱

Galeola altissima Reichb. Taka-tsuru-ran. タカツルラン 産地 馬那邦山 淡水溪

Galeola ochobiensis Hay. Ōchō-tsururan. オウテウツルラン 産地 烏石鼻

Galera kusukusensis Hay. Kusukusu-muyōran. クスクスムエフラン 産地 高士佛

Gastrochilus (*Saccolabium*) **formosanus** Hay. Taiwan-kayaran. タイワンカヤラン
産地 ウライ社 武威山 阿里山
Gastrochilus (*Saccolabium*) **fuscopunctatus** Hay. Taiwan-beni-kayaran.
タイワンベニカヤラン 産地 阿里山
Gastrochilus (*Saccolabium*) **pumilus** Hay. Fujii-ran. フヂキラン 産地 鹿場大山
守城大山 阿里山

Gastrochilus (*Saccolabium*) **quasipinifolius** Hay. Matsunoha-ran. マツノハラン
産地 阿里山

Gastrochilus (*Saccolabium*) **retrocallus** Hay. Ōba-kayaran. オホバカヤラン
産地 臺灣山中

Gastrochilus (*Saccolabium*) **Somai** Hay. Makiba-ran. マキバラン 産地 ラハオ社

Gastrodia dioscoreirhiza Hay. Nagaimo-yagara. ナガイモヤガラ 産地 宜蘭縣下 双生脚

Geodorum dilatatum R. Br. Hakama-meotoran. ハカマメヲトラン 産地 恒春

Geodorum formosanum Rolfe. Taiwan-meotoran. タイワンメヲトラン 産地 打狗

Geodorum semicristatum Lindl. Tokasa-meotoran. トカサメヲトラン 産地 打狗

Goodyera albo-reticulata Hay. Fuiri-uzura. フイリウヅラ 産地 牡丹社

Goodyera arisanensis Hay. Arisan-uzura. アリサンウヅラ 産地 阿里山

Goodyera bilamellata Hay. Nagaba-uzura. ナガバウヅラ 産地 阿里山

Goodyera cyrtoglossa Hay. Seitaka-kinginsō. セイタカキンギンサウ 産地 角板山

Goodyera formosana Rolfe. Takasago-kinginsō. タカサゴキンギンサウ 産地 萬金庄

Goodyera longibracteata Hay. Higenaga-kinginsō. ヒゲナガキンギンサウ 産地 高士佛

Goodyera longicolumna Hay. Nanban-kinginsō. ナンバンキンギンサウ 産地 ウライ山

Goodyera longirostrata Hay. Nagabana-uzura. ナガバナウヅラ 産地 武威山

Goodyera morrisonicola Hay. Miyamashusuran. ミヤマシユスラン 産地 新高山
洗水山 阿里山 淩水營

Goodyera nantœnsis Hay. Hōrai-uzura. ホウライウヅラ 産地 有木社(桃園) 埔里社

Goodyera pachyglossa Hay. Takaneshusuran. タカネシユスラン 産地 林圯埔

Goodyera procera Hook. Kinginsō. キンギンサウ 産地 基隆 苗栗 角板山 恒春 坪林尾

Gymnadenia Tominagai Hay. Gundai-mojizuri. グンダイモジヅリ 産地 南投縣 群大山

Habenaria ciliolaris Kränzl. Nebarisagisō. ネバリサギサウ 産地 轄大山

Habenaria goodyeroides D. Don.=*Peristylus goodyeroides* Lindl. var. **formosana** Hay. Taiwan-sagisō. タイワンサギサウ 産地 花蓮港 打鐵(阿緱)

Habenaria linearipetala Hay. Nagaba-sagisō. ナガバサギサウ 産地 新高山

Habenaria longitentaculata Hay. Namera-sagisō. ナメラサギサウ 産地 南投山地

Habenaria Miersiana Champ. Seitaka-sagisō. セイタカサギサウ 産地 頂崁庄(南投)
東埔山

Habenaria polytricha Rolfe. Itohiki-sagisō. イトヒキサギサウ 産地 恒春

Habenaria tentaculata Reichb.=*Peristylus chloranthus* Lindl. var. **acutifolia** Hay. Takogata-sagisō. タコガタサギサウ 産地 潟潭

Habenaria tohœnsis Hay. Tōho-sagisō. トウホサギサウ 産地 東埔山

Hemipilia formosana Hay. Nūtaka-hitotsubaran. ニイタカヒトツバラン 産地 鹿場大山
新高山

Herminium angustifolium Benth.=*Cœloglossum formosanum* Mak. et Hay. Mukagosō. ムカゴサウ 産地 社寮島 石碇 劍潭山 淡水 雲社 新高山 トロコ蕃地(南投) 鹿場大山

Ione Sasakii Hay. Sasaki-nagoran. サヽキナゴラン 産地 阿里山

Liparis cæspitosa Lindl. Hime-kinoeran. ヒメキノヘラン 産地 紅頭嶼 萬金庄 ウライ社

Liparis dolichopoda Hay. Rakkyōran. ラツキヨウラン 産地 拔仔庄 ウライ社

Liparis Henryi Rolfe. Henrii-kokuran. ヘンリーコクラン 産地 石碇 South Cape.

Liparis Kawakamii Hay. Futaba-kinoeran. フタバキノヘラン 産地 不明

Liparis macrantha Rolfe. Tairinkokuran. タイリンコクラン 産地 基隆 平頂庄 淡水

Liparis Nakaharai Hay. Nakahara-ran. ナカハララン 産地 マンテフ社(蛮東)

Liparis nervosa Lindl. Koku-ran. コクラン 産地 巒大山 淡水 South Cape.

Liparis odorata Lindl. Sasaba-ran. ササバラン 産地 萬金庄

Liparis plicata Fr. et Sav. Tokei-ran. トケイラン 産地 萬金庄

Liparis platybolba Hay. Kogome-kinoeran. コゞメキノヘラン 産地 阿里山 萬金庄

Liparis Sasakii Hay. Miyama-kokuran. ミヤマコクラン 産地 阿里山

Liparis Somai Hay. Hera-kinoeran. ヘラキノヘラン 産地 高士佛

Liparis taiwaniana Hay. Taiwan-kinoeran. タイワンキノヘラン 産地 巒大山 能高山 洗水山 阿里山 リモガン社 埔里社

Liparis Uchiyamæ Schlechr. Uchiyamaran. ウチヤマラン 産地 林圯埔山中

Listera morrisonicola Hay. Niitaka-futabaran. ニヒタカフタバラン 産地 新高山

Luisia megasepala Hay. Taiwan-bōran. タイワンボウラン 叙子股 産地 本島山中

Microstylis arisanensis Hay. Arisan-hozaki-ichiyōran. アリサンホザキイチエフラン 産地 阿里山

Microstylis congesta Reichb. f. Hozaki-himeran. ホザキヒメラン 産地 南庄

Microtis parviflora R. Br. Niraba-ran. ニラバラン 産地 石碇 阿玉 坪頂庄(桃園) 巒大山

Myrmechis drymoglossifolia Hay. Arisan-aridōshiran. アリサンアリドウシラン 産地 阿里山

Nervilia Aragoana Gaud. ヤヘヤマクマガヘサウ 産地 クラル 恒春

Nervilia purpurea (Hay.) Sch. Hiroha-hitotsubaran. ヒロハヒトツバラン 産地 集々 恒春

Nervilia taitœnsis (Hay.) Sch. Taitō-aoeran. タイトウアフヒラン 産地 蛮東

Oberonia arisanensis Hay. Arisan-yōrakuran. アリサンエフラクラン 産地 阿里山

Oberonia bilobatolabella Hay. Sakebana-yōrakuran. サケバナエフラクラン 産地 阿里山

Oberonia formosana Hay. Taiwan-yōrakuran. タイワンエフラクラン 産地 リモガン社 巒大山

Oberonia insularis Hay. Takasago-yōrakuran. タカサゴエフラクラン 産地 能高山

Oberonia kusukusensis Hay. Kusukusu-yōrakuran. クスクスエフラクラン 産地 高士佛

Oreorchis Fargesii Finet var. **subcapitata** Hay. Tamazaki-kokeiran. タマザキコケイラン 産地 阿里山 ロンタプン山 李崠山

Oreorchis gracilis F. et Z. var. **gracillima** Hay. Hime-kokeiran. ヒメコケイラン 産地 阿里山 ロンタプン山

Pachystoma chinense Reichb. f. Shina-yagara. シナヤガラ 産地 タンカン

Phajus gracilis Hay. Hime-kwakuran. ヒメクワクラン 産地 恒春 牡丹社

Phajus grandifolius Lour. Kwakuran. クワクラン 産地 基隆 坪林尾 水社

Phajus Somai Hay. Kibana-kwakuran. キバナクワクラン 産地 ウライ社

Phajus undulatomarginata Hay. Hidaberi-kwakuran. ヒダベリクワクラン 産地 新店 牡丹社

Phalaenopsis Aphrodite Reichb. Kochō-ran. コテフラン Chō-ran. テフラン カララ(恒春) 産地 紅頭嶼 高士佛

Pholidota uraiensis Hay. Urai-tamaran. ウライタマラン 産地 ウライ社

Phreatia formosana Rolfe. Fureran. フレラン 産地 South Cape.

Phreatia Morii Hay. Mori-fureran. モリフレラン 産地 浸水營

Physurus chinensis Rolfe.=*Erythrodes chinensis* Hay. Hosofuderan. ホソフデラン 産地 恒春? 阿里山

Platanthera brevicalcarata Hay. Niitakachidori. ニヒタカチドリ 産地 新高山

Platanthera longibracteata Hay. Nagaba-chidori. ナガバチドリ 産地 新高山

Platanthera longicalcarata Hay. Nagazume-tonbōsō. ナガヅメトンバウサウ 産地 新高山 巒大山

Platanthera obcordata Lindl. Mankin-yamasagisō. マンキンヤマサギサウ 産地 萬金庄

Platanthera pachyglossa Hay. Ritō-tonbōsō. リトウトンバウサウ 産地 李崠山

Platanthera Pricei Hay. Tenaga-tonbōsō. テナガトンバウサウ 産地 角板山

Platanthera stenoglossa Hay. Rankan-tonbōsō. ランカントンバウサウ 産地 ランカン山 七星屯山

Platanthera truncatolabellata Hay. Lindl. Randai-yamasagisō. ランダイヤマサギサウ 産地 巒大山 トロコ蕃地(南投)

Platyclinis formosana Schlecht. Taiwan-mukagosō. タイワンムカゴサウ 産地 紅頭嶼

Pleione formosana Hay. Tairin-tokisō. タイリントキソウ 産地 エギリ山 阿里山 烏松坑眠月

Pomatocarpa brachybotrya Hay. Futoba-kuresoran. フトバクレソラン 産地 本島山中

Pomatocarpa breviracema Hay. Kuraru-kuresoran. クラルクレソラン 産地 クラル

Pomatocarpa formosana Hance. Taiwan-kuresoran. タイワンクレソラン 産地 淡水

Pomatocarpa oblongisepala Hay. Obi-kuresoran. オビクレソラン 産地 牡丹社

Pomatocarpa taiwaniana Hay. Takasago-kuresoran. タカサゴクレソラン 産地不明

Sarcanthus formosanus Rolfe. Taiwan-mukaderan. タイワンムカデラン 産地 基隆 淡水

Sarcanthus fuscomaculatus Hay. Ōmukade-ran. オホムカデラン 産地 ウライ社

Sarcochilus formosanus Hay. Taiwan-fūran. タイワンフウラン 産地 臺北 蕃地山中

Sarcochilus kusukusensis Hay. Kusukusu-fūran. クスクスフウラン 産地 高士佛

Sarcochilus Saruwatarii Hay. Keitao-fūran. ケイタオフウラン 産地 林圯埔 溪頭

Spiranthes australis Lindle. Neji-bana. ネヂバナ 綬草 産地 通宵 三叉河 紅頭嶼

Spiranthes australis Lindle var. **suishænsis** Hay. Shirobana-nejibana. シロバナネヂバナ 産地 水社

Spathoglottis plicata Blume. Kōtō-shiran. コウトウシラン 産地 紅頭嶼

Tæniophyllum formosanum Hay. Taiwan-kumoran. タイワンクモラン 産地 蕃薯寮廳下

Tainia cordifolia Hook. f.=(*T. Fauriei* Schlecht.) Aoi-ran. アフヒラン 産地 高士佛 新城 眉猫蚋山

Tainia Shimadai Hay. Nagaba-aoiran. ナガバアフヒラン 産地 竹仔山

Tainia unguiculata Hay. Taiwan-aoiran. タイワンアフヒラン 産地 蕃地山中

Trichoglottis ionosma J. J. Sm. Niumen-ran. ニウメンラン 産地 テラソ山

Tropidia angulosa Bl. Netsutai-ran. ネツタイラン 産地 Ape's Hill.

Tropidia formosana Rolfe. Taiwan-netsutai-ran. タイワンネツタイラン 産地 萬金庄

Tropidia Somai Hay. Akō-netsutai-ran. アコウネツタイラン 産地 阿緱廳下 打鐵

Vanilla Griffithii Reichb. var. **formosana** Ito. Taiwan-vanira. タイワンブアニラ
産地 角板山 埔角(桃園)

Vanilla Somai Hay. Rimogan-vanira. リモガンブアニラ 産地 リモガン

Vrydagzynia formosana Hay. Misoboshi-ran. ミソボシラン 産地 ウライ 阿玉間

Zeuxine arisanensis Hay. Arisan-kinu-ran. アリサンキヌラン 産地 阿里山

Zeuxine formosana Rolfe. Taiwan-kinu-ran. タイワンキヌラン 産地 South Cape.

Zeuxine sulcata Lindl. Kinu-ran. キヌラン 産地 蜜中 彰化 阿緱

Zeusine tabiyahanensis Hay. Tabiya-ran. タビヤラン 産地 宜蘭 タビヤハン山

130 Scitamineæ 薑 科

Alpinia fluvitialis Hay. = **A. Schmaniana** Val. Dakusui-getsutō. ダクスキゲツタウ
産地 濁水溪

Alpinia formosana K. Schum. Taiwan-getsutō. タイワンゲツタウ 産地 淡水 八結

Alpinia Galanga Willd. Nankyōsō. ナンキヨウサウ 南薑(全島) 産地 紅頭嶼 萬金庄

Alpinia japonica Miq. Hana-myōga. ハナメウガ 産地 ウライ社

Alpinia Kawakamii Hay. Kawakami-getsutō. カワカミゲツタウ 産地 竹頭崎 瑛石閣

Alpinia kelungensis Hay. = *A. chinensis* Hay. (non Rosc.) Kiirun-kumatake-ran.
キールンクマタケラン 産地 基隆 草山 ラハオ社

Alpinia koshunensis Hay. Kōshun-getsutō. コウシユンゲツタウ 産地 恒春

Alpinia macrocephala Hay. Arisan-getsutō. アリサンゲツタウ 産地 阿里山

Alpinia mesanthera Hay. Kappan-kumatake-ran. カツパンクマタケラン 産地 角板山

Alpinia oblongifolia Hay. Hiroha-kumatake-ran. ヒロハクマタケラン 産地不明

Alpinia Pricei Hay. Puraisu-hanamyōga. プライスハナメウガ 産地 コアロン

Alpinia Sasakii Hay. Buisan-hanamyōga. ブイサンハナメウガ 産地 武威山

Alpinia Shimadai Hay. Shichisei-hanamyōga. シチセイハナメウガ 産地 竹仔山

Alpinia speciosa K. Schum. = *A. nutans* Rosc. Getsutō. ゲツタウ
月桃 ヂアボエ(ピユマ蕃) 産地 芳蘭山 大沙灣

Alpinia uraiensis Hay. Tairin-getsutō. タイリンゲツタウ 産地 ウライ社

Canna flaccida Rose. Kibanano-dandoku. キバナノダンドク 産地 面天山(臺北)

Canna indica L. var. *orientalis* Hook. f. Dandoku. ダンドク 蕃華 蕉蓮 蕙招花(全島)
産地 臺北

Clinogyne dichotoma Salisb. ? = *Donax Arundinastrum* Lour. Kōtō-kumatake-ran.
コウトウクマタケラン 産地 紅頭嶼

Costus speciosus Smith. Ōhozaki-ayame. オホホザキアヤメ 産地 仙洞 打狗 六龜里
社仔庄 阿公店

Curcuma longa L. Ukon. ウコン 薑金 Kyōō. キヤウワウ 薑黃 姜黃(南部) 産地 集々
阿緱

Hedychium coronarium Koenig. Hozaki-shaga. ホザキシヤガ 産地 ウライ社

Kæmpferia rotunda L. Ban-ukon. バンウコン 山柰(南部) 産地 萬金庄

Maranta arundinacea L. Kuzu-ukon. クヅウコン 産地 臺北 鬼仔嶺 火燒島

Musa insularimontana Hay. Kōtō-yama-bashō. コウトウヤマバセウ 産地 紅頭嶼

Musa formosana (Warb.) Hay.=*M. paradisiaca* Linn. subsp. *seminifera* Baker var. *formosana* Warb. Taiwan-bashō. タイワンバセウ Yama-bashō. ヤマバセウ 山芎蕉(全島) 産地 本島山中各處

Musa sapientum L. Mibashō. ミバセウ 甘露 甘蕉 芎蕉(全島) ゴツコ(タイヤル蕃) 産地 臺北 員林

Musa textilis Nee. var. **Tashiroi** Hay. Kōtō-bashō. コウトウバセウ 産地 紅頭嶼

Zingiber Mioga Rosc. Myōga. メウガ 蘘荷 産地 臺北(栽培品)

Zingiber officinale Rosc. Shōga. シヤウガ 薑(全島) コレツプ(タイヤル蕃) 産地 草山

Zingiber Zerumbet Rosc. Hana-shōga. ハナシヤウガ 産地 三張犁(臺北) タバニー(臺南)

131 *Bromeliaceæ* 鳳梨科

Ananas sativus Schult. Ananasu. アナナス Onrai. オンライ 鳳梨 茎蕉(全島) バクラグラリ(ピユマ蕃) 産地 北投 員林 鳳山

132 Hæmodoraceæ 即心蘭科

Aletris japonica Lamb. Sokushin-ran. ソクシンラン 紛條兒菜 産地 石碇 富貴角 芳蘭山 社寮島

Liriope spicata Lour. Hon-yaburan. ホンヤブラン 産地 打狗 萬金庄

Liriope spicata Lour. var. **densiflora** C. H. Wright. Yabu-ran. ヤブラン 産地不明

Ophiopogon japonicus Ker. Janohige. ジヤノヒゲ 沿階草 産地 基隆 武威山 猿大山 Ape's Hill.

Ophiopogon japonicus Ker. var. **umbraticola** C. H. Wright. Takao-janohige. タカオジヤノヒゲ 産地 打狗

Peliosanthes arisanensis Hay. Arisan-himebaran. アリサンヒメバラン 産地 阿里山 新高山

Peliosanthes Tashiroi Hay. Hime-baran. ヒメバラン 産地 臺北 (蕃地ヨリ持來リテ栽培ス)

133 Irideæ 鳶尾科

Belamcanda punctata Mœnch. Hiōgi. ヒアフギ 射干 産地 芝山巖 北投 芳蘭山 淡水 花蓮港 雕吧哖 三叉河

Crocosmia aurea Planch.=*Tritonia aurea* Papp. Hiōgi-suisen. ヒアフギスヰセン 産地 臺北(栽培)

Iris lævigata Fisch. Hana-shōbu. ハナシヤウブ 産地 臺北(栽培)

Sisyrinchium Bermudiana L. Niwa-zekishō. ニハゼキセウ 産地 臺北(栽培)

134 Amaryllideæ 石蒜科

Agave rigida Mill. Ryūzetsu-ran. リユウゼツラン 産地 臺北(栽培)

Agave rigida Mill. var. *sisalana* Perr. Saizaru-henpu. (Sizal hemp.) サイザルヘンプ 産地 臺北

Crinum asiaticum L. var. **sinicum** Baker. Taiwan-hama-omoto. タイワンハマオモト 文珠蘭(中部) 産地 恒春 紅頭嶼

Curculigo recurvata Dryand. Ōsenbō. オホセンボウ 仙茅 産地 大屯山 大坪 火燒島 紅頭嶼

Hippeastrum Reginæ Herb. Jagatara-suisen. ジヤガタラスヰセン 産地 三叉河 蓮邦社(栽培) メキシコ原産

Hypoxis aurea Lour. Ko-kinbai-zasa. コキンバイザサ 産地 觀音山 淡水 臺東 安平鎮 社寮島

Lycoris aurea Herb. Shōki-ran. シヤウキラン 産地 打狗 金包里 淡水

Narcissus Tazetta L. var. *chinensis* Rœm. Suisen. スヰセン 水仙 (栽培)

Polianthes tuberosa L. Gekkakō. ゲツカカウ 月下香 月來香(全島) 産地 臺北 (栽培)

Zephyranthes candida Herb. Tama-sudare. タマスダレ 産地 臺北 (栽培)

Zephyranthes carinata Herb. Safuran-modoki. サフランモドキ 産地 臺北 (栽培)

135 *Taccaceæ* 田代薯科

Tacca pinnatifida Forst. Tashiro-imo. タシロイモ 産地 恒春

136 Dioscoreaceæ 薯蕷科

Dioscorea dæmona Roxb. var. **reticulata** Hook. f. 産地 竹頭崎 林圮埔 打狗

Dioscorea doryophora Hance. Takasago-tokoro. タカサゴトコロ 産地 タロコ蕃地 抜社埔(南投)

Dioscorea glabra Roxb. Namera-imo. ナメライモ 産地 竹頭崎 新埔

Dioscorea japonica Thunb. Yama-no-imo. ヤマノイモ 薯蕷 山藥薯(北部) アリハトバコ(ビユマ蕃) 産地 七星屯山 淡水

Dioscorea oppositifolia L. Taisei-imo. タイセイイモ 産地 タロコ蕃地(臺東) 基隆 萬金庄

Dioscorea rhipogonioides Oliv. Somemono-imo. ソメモノイモ 薯榔(全島) 産地 大屯山 瑞芳 基隆

Dioscorea sativa L. Kashūimo. カシウイモ 産地 ウライ社

Dioscorea spinosa Roxb. Hari-imo. ハリイモ 産地 萬金庄

Dioscorea Tokoro Mak. Oni-dokoro. オニドコロ 産地 基隆 石碇 臺北 万大社(南投)

137 Roxburghiaceæ 百部科

Stemona tuberosa Lour. Tama-byakubu. タマビヤクブ 産地 亀仔頭 太湖 洗水山 南部蕃地

138 Liliaceæ 百合科

Allium chinense Don. Shina-rakkyō. シナラツキヨウ 産地 淡水

Allium fistulosum L. Negi. ネギ 青葱 葱仔(全島) 産地 臺北 (栽培)

Allium japonicum Regel. Yama-rakkyō. ヤマラツキヨウ 山蕗 産地 新竹

Allium morrisonense Hay. Niitaka-rakkyō. ニヒタカラツキヨウ 産地 新高山

Allium odorum L. Nira. ニラ 韮 韮菜(全島) 産地 臺北 (栽培)

Allium Scorodoprasum L. var. *viviparum* Regel. Ninniku. ニンニク 蒜 蒜仔(全島) 産地 臺北 (栽培) 歐洲原産

Allium tenuissimum L. var. *anisopodium* Regel. Taiwan-hime-rakkyō. タイワンヒメラツキヨウ 産地不明

Aloe chinensis Baker. Rokwai. ロクワイ 蘆薈(全島) 産地 臺北 (栽培)

Asparagus lucidus Lindl. Tenmondō. テンモンドウ Kusasugi-kazura. クサスギカヅラ 天門冬(全島) 産地 芝山巖 [illegible]大山 卑南 [illegible]山 基隆島 [illegible] [illegible]

Aspidistra attenuata Hay. Arisan-baran. アリサンバラン 産地 阿里山

Cordyline terminalis Kunth. Sennen-boku. センネンボク 朱蕉 朱竹 紅竹(全島) 産地 楠仔脚万社(斗六)

Dianella nemorosa Lam. Kikyō-ran. キキヤウラン 山菅蘭(全島) 産地 基隆 臺北 三叉河 霧社 紅頭嶼 東埔山

Disporopsis arisanensis Hay. Hōchaku-modoki. ハウチヤクモドキ 産地 阿里山 新高山

Disporopsis leptophylla Hay. Usuba-hōchaku-modoki. ウスバハウチヤクモドキ
産地 阿里山

Disporum Kawakamii Hay. Taiwan-chigozasa. タイワンチゴザサ 産地 阿里山

Disporum pullum Salisb. Tōchikuran. タウチクラン 産地 基隆

Disporum Shimadai Hay. Kibana-tochikuran. キバナタウチクラン 産地 七星屯山 基隆
社寮島

Dracæna angustifolia Roxb. Hosoba-sennenboku. ホソバセンネンボク 蕃仔林投(恒春)
産地 龜仔角 牡丹社 紅頭嶼

Heloniopsis umbellata Baker. Hime-shōjōbakama. ヒメシヤウジヤウバカマ
産地 竹坑頭山 五指山 鷲公髻山

Hemerocallis fulva L. Yabu-kwanzō. ヤブクワンザウ 千葉萱草 金針菜(全島)
産地 臺北 文山堡

Heterosmilax arisanensis Hay. Inu-sankirai. イヌサンキライ 産地 阿里山

Heterosmilax japonica Kunth. Karasugiba-sankirai. カラスギバサンキライ 白菜薛(全島)
産地 十八兒(新竹)

Lilium Konishii Hay. Konishiyuri. コニシユリ 産地 暖々街

Lilium longiflorum Thunb. Teppōyuri. テツポウユリ 産地 基隆島 淡水

Lilium philippinense Veitch. Takasago-yuri. タカサゴユリ 西公鈴(北部)
産地 基隆 芳蘭山 新高山 阿里山 大嵙坑社 紅頭嶼

Lilium speciosum Thunb. = *L. Kanehirai* Hay. Kanoko-yuri. カノコユリ 産地 石碇

Lilium talanense Hay. Taiwan-himeyuri. タイワンヒメユリ 産地 新竹廳下 單蘭山

Metanarthecium foliatum Max. Nebari-nogiran. ネバリノギラン 産地 新高山 巒大山

Paris formosana Hay. Taiwan-tsukubane. タイワンツクバネ 七葉蓮(全島) 産地 阿里山

Paris lancifolia Hay. Niitaka-tsukubanesō. ニヒタカツクバネ
産地 鹿場大山 新高山 關山 エギリ山

Paris polyphylla Smith. Ō-tsukubanesō. オホツクバネサウ 産地 角板山 阿里山

Polygonatum alte-lobatum Hay. Arisan-amadokoro. アリサンアマドコロ 産地 阿里山

Polygonatum officinale All. var. **Maximowiczii** Fr. et Sav. Ō-amadokoro.
オホアマドコロ 産地 大屯山

Rohdea Watanabei Hay. Kappan-omoto. カツパンオモト 産地 角板山 鷲公髻山

Sansevieria zeylanica Willd. Chitoseran. チトセラン 虎尾蘭(全島) 産地 芳蘭山
セイロン島原産

Scilla japonica Bak. Tsurubo. ツルボ 産地 中壢

Smilacina japonica A. Gray. Yuki-zasa. ユキザサ 鹿藥 産地 新高山 巒大山 阿里山

Smilax arisanensis Hay. Arisan-sankirai. アリサンサンキライ 産地 阿里山 巒大山

Smilax China L. Sarutori-ibara. サルトリイバラ Sankirai. サンキライ 菝葜 黧殼藤(北部)
産地:淡水·芳蘭山 鶯歌石 コナナウ社

Smilax elongatc-reticulata Hay. Hosoba-sankirai. ホソバサンキライ 産地 新高山

Smilax elongato-umbellata Hay. Nagae-sankirai. ナガエサンキライ 産地 阿里山

Smilax glabra Roxb. Namera-sankirai. ナメラサンキライ 産地 五指山

Smilax gracillima Hay. Hosogata-sankirai. ホソガタサンキライ 産地 中嶺 新高山

Smilax lanceaefolia Roxb. Taiwan-sankirai. タイワンサンキライ
産地 大平庄(基隆) 面天山 巒大山

Smilax Oldhami Miq. Tachi-shiode. タチシホデ 土茯苓(全島) 産地 クルコ蕃地(蛮東) 萬金庄

Smilax plani-peduncula Hay. Hirae-sankirai. ヒラエサンキライ 産地 クラル

Smilax prolifera Roxb. Komochi-sankirai. コモチサンキライ 産地 蕃薯寮 六龜里

Smilax randaiensis Hay. Randai-sankirai. ランダイサンキライ 産地 轄大山 新高山

Smilax Sieboldi Miq. var. **formosana** Hay. Taiwan-yamagashio. タイワンヤマガシオ 産地 阿里山

Smilax stenopetala A. Gr. O-sankirai. オホサンキライ 産地 詩朗社 ボンガリー社(阿緱) 紅頭嶼

Tricyrtis formosana Baker. = *T. bisloearpa* Matsum. = *T. latifolia* C. H. Wright. pro parte (non Maxim.) = *T. stolonifera* Matsum. Hosoba-hototogisu. ホソバホトトギス 産地 五指山 淡水河 關山溪 新高山

Trillium Tschonoskii Max. Shirobana-enreiso. シロバナエンレイサウ 産地 トンクラン溪

Veratrum nigrum L. var. **japonica** Baker. = *V. Maximowiczii* Hay. (non Baker.) Shurosō. シユロサウ 藜蘆 産地 大屯山 能高山 合歡山

139 Pontederiaceæ 雨久花科

Eichhornia crassipes Solms. Hoteisō. ホテイサウ 大水萍 布袋蓮(全島) 産地 臺北 八芝蘭

Monochoria vaginalis Presl. Ko-nagi. コナギ 鴨舌草 甜菜(北部) 産地 臺北 基隆 紅頭嶼

Monochoria vaginalis Presl. var. **plantaginea** Solms. Mizu-nagi. ミヅナギ 田芋仔(阿緱) 産地 同上

140 Philydraceæ 狸溪蓀科

Philydrum lanuginosum Banks. Tanuki-ayame. タヌキアヤメ 田葱 産地 基隆 桃園 大嵙崁 大甲

141 Xylideæ 桃園草科

Xyris formosana Hay. Tōyensō. トウエンサウ 産地 桃園 北投

142 Commelinaceæ 鴨跖草科

Aneilema angustifolium N. E. Brown. Nagaba-ibokusa. ナガバイボクサ 産地 芳蘭山 新店

Aneilema divergens Clarke. Ōba-ibokusa. オホバイボクサ 産地 新店

Aneilema formosanum N. E. Brown. Takasago-ibokusa. タカサゴイボクサ 産地 萬金庄

Aneilema Keisak Hassk. Ibokusa. イボグサ 水竹葉 産地 臺北

Aneilema nudiflorum R. Br. Taiwan-ibokusa. タイワンイボクサ 産地 紅頭嶼 瑞芳

Aneilema sinicum Lindl. Shina-ibokusa. シナイボクサ 産地 造橋 桃園

Commelina auriculata Bl. Hōrai-tsuyukusa. ホウライツユクサ 産地 淡水 クラル

Commelina benghalensis L. Maruba-tsuyukusa. マルバツユクサ 産地 基隆 臺北

Commelina nudiflora L. Hadaka-tsuyukusa. ハダカツユクサ 白竹仔葉(北部) 産地 轄大山 クラル 紅頭嶼 中壢 基隆 芳仔嶼

Commelina obliqua Ham. Oba-tsuyukusa. オホバツユクサ 産地 太湖

Commelina undulata R. Br. Nami-tsuyukusa. ナミツユクサ 産地 基隆 北投 角板山 雞注

Cyanotis arachnoidea Clarke. Arage-tsuyukusa. アラゲツユクサ 産地 新高山 轄大山 東埔山 蕈々社 トロコ蕃地(南投)

Cyanotis Kawakamii Hay. Kōshun-tsuyukusa. コウシユンツユクサ 産地 車城

Floscopa scandens Lour. Tsuru-yabumyōga. ツルヤブメウガ 産地 巒大山 水社湖

Forrestia chinensis N. E. Brown. Yanbaru-myōga. ヤンバルメウガ 産地 北投 ラハオ社 大坪

Pollia japonica Thunb. Yabu-myōga. ヤブメウガ 産地 三角湧 貪水坑 巒大山 龜仔頭 巴望嵙

Pollia sorzogonensis Endl. Zaruzoko-myōga. ザルゾコメウガ 産地 萬金庄

Pollia Zollingeri Clarke. Zori-myōga. ゾウリメウガ 産地不明

143 Flagellarieæ 山藤科

Flagellaria indica L. Tōzuru-modoki. トウヅルモドキ 産地 恒春 クラル 火燒島

144 Juncaceæ 燈心草科

Juncus effusus L. イ 燈心草 産地 淡水 大屯山 三叉河 新高山 拳頭山

Juncus leptocladus Hay. Arisan-kusai. アリサンクサイ 産地 阿里山

Juncus modicus N. E. Br. Niitaka-itoi. ニヒタカイトイ 産地 新高山

Juncus prismatocarpus R. Br. Hai-kōgai-zekishō. ハヒカウガイゼキシヤウ 産地 芳蘭山

Luzula effusa Buch. Niitaka-nukaboshi. ニヒタカヌカボシ 産地 新高山

Luzula spicata DC. Taiwan-suzumenohie. タイワンスズメノヒエ 産地 阿里山 新高山

145 Palmæ 棕櫚科

Areca Catechu L. Binrōji. ビンラウジ 檳榔子 檳榔(全島) ボラン(ピユマ蕃) エチヨツプ(アミス蕃) 産地 二八水 蔴荳(栽培)

Calamus formosanus Becc. Mizu-tōzuru. ミヅトウヅル 水藤(全島) 産地 臺北 恒春 成廣澳

Calamus Margaritae Hance. Tō. トウ 省藤 黃籐(全島) 籐(恒春) 産地 竹坑仔頭山(桃園) 火燒島 紅頭嶼 米嵓

Carludovica palmata R. et P. Panamasō. パナマサウ 産地 阿里巒 (栽培)

Cocos nucifera L. Yashi. ヤシ 椰子 Koko-yashi. コヽヤシ 産地 紅頭嶼

Didymosperma Engleri Warb. Kuro-tsugu. クロツグ イサブ(ピユマ蕃) 産地 大屯山 太湖 火燒島 巒大山

Livistona chinensis R. Br. ビラウ蒲葵 蒲葵 産地 臺北(栽培)

Phœnix Hanceana Naudin. Sotetsu-juro. ソテツジユロ 檳榔 枇榔 (全島) 産地 苗栗 打狗 淡水

Pinanga Tashiroi Hay. Soagu-yashi. ソアグヤシ 産地 紅頭嶼

Rhapis humilis Bl. Shuro-chiku. シユロチク 産地 臺北(栽培)

Rhapis flabelliformis Ait. Kwannon-chiku. クワンノンチク 産地 新竹 (栽培)

Trachycarpus excelsus Wendl. Shuro. シユロ 棕櫚 棕(全島) 産地 臺北 魚池 阿里山

146 Pandaneæ 露兜樹科

Freycinetia formosana Hemsl. Tsuru-adan. ツルアダン 山林投(北部) 産地 大武巒(基隆) ヒーラン山 火燒島

Pandanus boninensis Warb. Takonoki. タコノキ 産地 臺北(栽培)

Pandanus odoratissimus L. Rinto. リントウ 林投(全島) タラセ(アミス蕃) 産地 臺北 淡水 基隆 彰化 紅頭嶼

147 Typhaceæ 香蒲科

Typha angustifolia L. Hime-gama. ヒメガマ 蒲草 水燭(中北部) 産地 魚池 成廣湾

148 Aroideæ 天南星科

Acorus gramineus Ait. Sekishō. セキシヤウ 石菖蒲 産地 食水坑 阿里山

Alocasia cucullata Schott. Taiwan-kuwazu-imo. タイワンクハズイモ 産地 臺北 瑪鍊

Alocasia macrorrhiza Schott. Kuwazu-imo. クハズイモ Manshū-imo. マンシウイモ
海芋 姑婆芋(北部) 産地 芝山巖 大湖 阿里山 巒大山 其他各處

Amorphophallus gygantiflorus Hay. Ishiusu-imo. イシウスイモ 産地 嶺口庄(鳳山)

Amorphophallus Henryi N. E. Brown. Henri-imo. ヘンリーイモ 産地 東勢角 恒春

Amorphophallus hirtus N. E. Brown.=*A. Konjac* Hay. (non K. Koch.) Ke-konnyaku.
ケコンニヤク 産地 打狗 Ape's Hill.

Arisæma arisanense Hay. Arisan-musashiabumi. アリサンムサシアブミ 産地 阿里山

Arisæma consanguineum Schott. Nagahige-urashimasō. ナガヒゲウラシマサウ
産地 阿里山 二萬平 平遮那

Arisæma formosanum Hay. Arisan-tennanshō アリサンテンナンシヤウ
産地 阿里山 エギリ山 鷲公巒山

form. **stenophyllum** Hay. Hosoba-tennanshō. ホソバテンナンシヤウ 産地 阿里山
新高山

Arisæma grapsospadix Hay. Fudebo-Tennanshō. フデボテンナンシヤウ 産地 阿里山

Arisæma japonicum Blume. Tennanshō. テンナンシヤウ 産地 基隆 恐クハ誤記ナラン

Arisæma kelung-insulare Hay. Kiirun-tennanshō キールンテンナンシヤウ 産地 基隆島

Arisæma ringens Schott. musashiabumi ムサシアブミ 由跋
産地 基隆島 角板山 詩朗社 タピヤハン社(宜蘭)

Arisæma Takeoi Hay. Giran-tennanshō. ギランテンナンシヤウ 産地 尖山湖(宜蘭)
宜蘭平林美間

Colocasia antiquorum Schott. サトイモ 芋仔 紅芋 檳榔心芋(北部) サイホイ(タイヤル蕃)

Colocasia formosana Hay. Satoimo-modoki. サトイモモドキ 産地 ウライ社

Colocasia kotœnsis Hay. Koto-imo. コウトウイモ 産地 紅頭嶼

Epipremnum formosanum Hay. Miyama-habukazura ミヤマハブカヅラ 産地 阿里山

Epipremnum mirabile Schott. Habu-kazura. ハブカヅラ 産地 芝山巖 ウライ社 火燒島

Homalomena kelungensis Hay. Senton-imo. セントンイモ 産地 仙洞(基隆)

Pinellia tuberifera Tenore. Karasu-bishaku. カラスビシヤク 産地 社寮島

Pistia Stratiotes L. var. **asiatica** Engl. Botan-ukikusa. ボタンウキクサ
大萍 水蓮 浮水蓮花(北部) 産地 淡水 臺北

Pothos Seemanni Schott.=*P. Warburgii* Engl. Yuzunoha-kazura. ユズノハカヅラ
産地 臺北 ウライ社 太湖 五指山 李崠山 効坪 武威山 クラル 高士佛 巴望衛

Remusatia formosana Hay. Tako-imo. タコイモ 産地 南投 溪頭演習林

Typhonium divaricatum Decne. Ryūkyū-hange. リウキウハンゲ
土半夏(全島) 青半夏(全島) 産地 臺北

149 Lemnaceæ 品藻苔科

Lemna paucicostata Hegelm. Ao-ukikusa. アヲウキクサ 青萍 産地 臺北

Lemna trisulca L. Hinji-mo. ヒンジモ 品藻 水過地錦(臺北) 産地 里留社(臺東)

Spirodela oligorrhiza (Kurz.) Hegelm. Taiwan-ukikusa. タイワンウキクサ 産地 臺北

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. Uki-kusa. ウキクサ 水萍 産地 臺北

Wolffia microscopica Kurz. Mijinko-ukikusa. ミジンコウキクサ 産地 臺北

150 Alismaceæ 澤瀉科

Lophotocarpus formosanus Hay. Omodakamodoki. オモダカモドキ 産地 桃園 大甲

Sagittaria pygmæa Miq. Urikawa. ウリカハ 産地 大甲

Sagittaria sagittifolia L. Omodaka. オモダカ 野茨菰 産地 臺北 新港(臺東)

151 Najadaceæ 眼子菜科

Najas graminea Del. Hossu-mo. ホツスモ 産地 淡水 打狗 澎湖島

Potamogeton crispus L. Ebi-mo. エビモ 産地 基隆 恒春

Potamogeton Gaudichaudii Cham. et Schlecht. Sasaba-mo. ササバモ
産地 太湖 鹿寮庄(嘉義) 恒春

Potamogeton javanicus Hassk. Hime-hirumushiro. ヒメヒルムシロ 小本鰺餐翅(北部)
産地 臺北 大坵園 木柵

Potamogeton natans L. Ōhirumushiro. オホヒルムシロ 鰺餐翅(北部)
産地 臺北 苗栗 社口(嘉義)

Potamogeton pectinatus L. Ryūnohige-mo. リウノヒゲモ 産地 苗栗

Potamogeton Tepperi Arth. 所産疑ハシ

Ruppia maritima L. Kawa-tsurumo. カハツルモ 産地 打狗

Zannichellia pedicellata Buch.-Ham. Ito-kuzumo. イトクヅモ 産地 打狗

Zostera nana Roth. Ko-amamo. コアマモ 産地 打狗

152 Eriocauleæ 穀精草科

Eriocaulon alpestre Hook. f. et Thom. Hiroha-no-inunohige. ヒロハノイヌノヒゲ
産地 北投 桃園 大甲 新竹

Eriocaulon luzulaefolium Mart. Taiwan-inuhige. タイワンイヌヒゲ 産地 打狗

Eriocaulon Merrillí Ruhl. Ruzon-hoshikusa. ルヅンホシクサ 産地不明

Eriocaulon sexangulare Linn. Mizutamasō. ミヅマタサウ 穀精草 産地 臺北
恐クハ誤リナラン

153 Cyperaceæ 莎草科

Bulbostylis barbata Kunth. Hata-gaya. ハタガヤ 産地 臺南 新竹 巴塱衛

Bulbostylis capillaris Kunth. var. **trifida** Clarke. Itohanabi-tentsuki.
イトハナビテンツキ 産地 鹿場大山 巒大山 新高山

Carex arisanensis Hay. Arisan-tamatsurisuge. アリサンタマツリスゲ 産地 阿里山

Carex atronucula Hay. Kuromisuge. クロミスゲ 産地 巒大山

Carex baccans Nees. Hiebo-suge. ヒエボスゲ 産地 臺北 阿里山 大嵙崁社(臺東)

Carex bilateralis Hay. Hirami-suge ヒラミスゲ 産地 新高山

Carex Boottiana Hook. et Arn. Bōto-suge ボートスゲ 産地 紅頭嶼

Carex breviculmis R. Br. var. **Royleana** (Nees.) forma **longipes** Kük. Ao-suge.
アヲスゲ 産地 諸所ニアリ

Carex brunnea Thunb. Nakiri-suge. ナキリスゲ 産地 芝山巖 臺北 李崠山

Carex chinensis Retz. Shina-suge. シナスゲ 産地 臺北 富貴角 五寮(桃園)

Carex chrysolepis Franch et Sav. Kibanasuge. キバナスゲ 産地 新店街

Carex cryptostachys Brongn. Kakurebo-suge. カクレボスゲ 産地不明

Carex Dunni Hay. ダンスゲ 産地 拳頭山

Carex filicina Hanabi-suge. ハナビスゲ 産地 臺北 五指山 大東勢 三角湧

Carex fulvo-rubescens Hay. Chairo-suge. チヤイロスゲ 産地 臺東 スメガン社

Carex hakkuensis Hay. Hakkusuge. ハツクスゲ 産地 白狗大山

Carex hebecarpa C. A. Mey. var. **ligulata** (Nees.) Kük. Satsumasuge. サツマスゲ
産地 霧社 櫻峯

Carex Kawakamii Hay. Kawakami-suge. カハカミスゲ 産地 阿里山 新高山

Carex kotoensis Hay. Kōtō-suge コウトウスゲ 産地 紅頭嶼

Carex ligata Boott var. **brevivaginosa** Kük. Nagosuge. ナゴスゲ 産地 不明

Carex ligata Boott. var. **formosensis** (Lev. et van.) Kük. Taiwan-nagosuge.
タイワンナゴスゲ 産地不明

Carex longispicata Hay.=*C. longispica* Hay. Nagabo-nakirisuge. ナガボナキリスゲ
産地 宜蘭 拳頭山

Carex maculata Boott. Tachi-suge. タチスゲ 所産疑ハシ

Carex Morii Hay. Mori-suge. モリスゲ 産地

Carex morrisonicola Hay. Niitaka-suge. ニヒタカスゲ 産地 阿里山 新高山 巒大山

Carex Nakaharai Hay. Nakahara-suge. ナカハラスゲ 産地 阿里山 能高山

Carex obtuso-bracteata Hay. Hōransuge. ホウランスゲ 産地 芳蘭山

Carex orthostemon Hay. Arisan-moegisuge. アリサンモエギスゲ 産地 阿里山 加納堡

Carex pseudo-arenicola Hay. Niitaka-kawazusuge. ニヒタカカワヅスゲ 産地 新高山

Carex pseudo-filicina Hay. Inu-hanabi-suge. イヌハナビスゲ 産地 阿里山 巒大山
鹿場大山

Carex pseudo-japonica Hay. Niitaka-higokusa. ニヒタカヒゴクサ 産地 巒大山 新高山

Carex pumila Thunb. Kōbō-shiba. コウバウシバ 産地 基隆

Carex reflexistyla Hay. Koto-onisuge. コウトウオニスゲ 産地 紅頭嶼

Carex Sasakii Hay. Mushanarukosuge. ムシヤナルコスゲ 産地 霧社

Carex satsumensis Fr. et Sav. var. **Nakaii** Hay. Niitaka-aburashiba. ニヒタカアブラシバ
産地 新高山

Carex satsumensis Fr. et Sav. var. **longiculmna** Hay. Hosogata-aburashiba.
ホソガタアブラシバ 産地 新高山

Carex Shimadai Hay. Bakei-suge. バケイスゲ 産地 馬溪(桃園)

Carex sociata Boott. Kumiae-suge. クミアヘスゲ 産地 基隆 火燒島

Carex tatsutakensis Hay. Tatsutaka-suge. タツタカスゲ 産地 立鷹

Carex transalpina Hay. Miyama-suge. ミヤマスゲ 産地 新高山

Carex tristachya Thunb. var. **pocilliformis** (Boott.) Kük. Moegi-suge. モエギスゲ
産地 基隆 李崠山

Carex Warburgiana Kükenth. Warubu-suge. ワルブスゲ 産地不明

Cladium jamaicense Crantz. Hitomoto-susuki. ヒトモトススキ 産地 薄々社

Cyperus compressus L. Kugu-gayatsuri. クグガヤツリ 産地 太湖(新竹) 薄々社(臺東)

Cyperus densespicatus Hay. Ōkogome-gaya. オホコゞメガヤ 産地 圓山

Cyperus difformis L. Tama-gayatsuri. タマガヤツリ
産地 臺北 基隆 苗栗 七林 人倫社(南投)

Cyperus diffusus Vahl. Ōnoshi-suge. オホノシスゲ 産地 巴望嶺(臺東) 基隆

Cyperus digitatus Roxb. Ō-hōki-gayatsuri. オホハハキガヤツリ
産地 来嵙(臺東) 過坑(南投) 南澗溪

Cyperus distans L. f. Hōki-gayatsuri. ハハキガヤツリ 産地 恒春

Cyperus eleusinoides Kunth. Me-hōkigayatsuri. メハハキガヤツリ 産地 恒春

Cyperus flavidus Retz. Ko-azegayatsuri. コアゼガヤツリ 産地 北投 金包里

Cyperus Haspan L. Mizu-hanabi. ミヅハナビ 産地 臺北

Cyperus Iria L. Kogome-gayatsuri. コゴメガヤツリ 産地 北投 桃園 過坑 恒春

Cyperus malaccensis Roxb. Shichitō-i. シチトウヰ 茫芏 鹹草(北部)
産地 臺北 水社(南投) 新埔

Cyperus mediorubescens Hay. Ōgayatsuri. オホガヤツリ 産地 阿緱 セキサン庄

Cyperus nutans Clarke. Unazuki-gayatsuri. ウナヅキガヤツリ 産地 臺東 トンキ社

Cyperus pilosus Vahl. Ushi-gayatsuri. ウシガヤツリ Onigayatsuri. オニガヤツリ
産地 臺北 桃園 苗栗 大東勢 ヒーラン山

Cyperus procerus Rottb. Hokuto-gayatsuri. ホクトガヤツリ 産地 北投

Cyperus radiatus Vahl. Ōhanabi-gayatsuri. オホハナビガヤツリ 産地 阿公店

Cyperus rotundus L. Hamasuge. ハマスゲ Kōbushi. カウブシ 香附子 土香(北部)
無頭土香(全島) 産地 臺北 桃園 淡水 太湖 飽干社(臺東)

Cyperus stolonifer Retz. Suna-hamasuge. スナハマスゲ 産地 打狗

Cyperus tegetiformis Roxb. Honshichitōi. ホンシチトウヰ 産地 打狗

Cyperus tuberosus Rottb. Takaogayatsuri. タカオガヤツリ 産地 打狗

Cyperus uncinatus Poir. var. **formosanus** Hay. Hime-azetentsuki. ヒメアゼテンツキ
産地 大甲(苗栗)

Cyperus Zollingeri Steud. Zōri-gayatsuri. ザウリガヤツリ 産地 臺東 ホウカン社

Eleocharis acicularis R. Br. Matsuba-i. マツバヰ 産地 臺北 桃園

Eleocharis capitata R. Br. Fushii. フシヰ 産地 璞石閣 薄々社 大武巒 臺北

Eleocharis fistulosa Link. Tōyen-i. トウエンヰ 産地 桃園

Eleocharis japonica Miq. Hari-i. ハリヰ 産地 苗栗

Eleocharis plantaginea R. Br. Kuro-guwai. クログワヰ 水灯心(北部)
産地 大屯山 竹圍庄(桃園) 双寮庄(苗栗) 水社 錫口

Eleocharis Shimadai Hay. Hokuto-i. ホクトヰ 産地 北投

Eleocharis variegata Kunth. var. **laxiflora** Ridley. Tokusa-i. トクサヰ 産地 臺中廳下

Fimbristylis æstivalis Vahl. Ko-azetentsuki. コアゼテンツキ 産地 巒大山 檜山 東埔山

Fimbristylis agincotensis Hay. Agincōto-tentsuki. アジンコートテンツキ 産地 彭佳嶼

Fimbristylis anpinensis Hay. Anpin-tentsuki. アンピンテンツキ 産地 安平 臺北

Fimbristylis complanata Link. Ōhira-tentsuki. オホヒラテンツキ
産地 大料崁 頂崁庄(南投) 新港街(臺東)

Fimbristylis diphylla Vahl. Tentsuki. テンツキ 鷹拂草 産地 臺北 淡水 太湖 薄々社

Fimbristylis Eragrostis Hance. Kazekusa-tentsuki カゼクサテンツキ 産地 不明

Fimbristylis ferruginea Vahl. Hama-tentsuki. ハマテンツキ 産地 大安溪 彭佳嶼

Fimbristylis formosensis Clarke Taiwan-tentsuki. タイワンテンツキ 産地 打狗(未發表種)

Fimbristylis kagiensis Hay. Kagi-tentsuki. カギテンツキ 産地 鍋口 嘉義

Fimbristylis kankaœnsis Hay. Kankao-tentsuki. カンカオテンツキ 産地 港口

Fimbristylis miliacea Vahl. Hideriko. ヒデリコ 産地 臺北 基隆 新竹 詩朗社

Fimbristylis monostachya Hassk. Yari-tentsuki. ヤリテンツキ
産地 基隆 火燒島 薄々社

Fimbristylis polytrichoides Vahl. Sugigoke-tentsuki. スギゴケテンツキ 産地 打狗

Fimbristylis schœnoides Vahl. Shōno-tentsuki. ショウノテンツキ
産地 臺北 石觀音(桃園) 甲仙埔 太湖 三叉河 阿公店 卓社

Fimbristylis sericea R. Br. Birōdo-tentsuki. ビロウドテンツキ 産地 淡水 金包里 石觀音

Fimbristylis spathacea Roth. Shiokaze-tentsuki. シホカゼテンツキ
産地 淡水 大安溪 鷲巒鼻 紅頭嶼 火燒島 恒春

Fimbristylis squarrosa Vahl. Aze-tentsuki. アゼテンツキ
産地 臺北 許厝港 薄々社 紅頭嶼 花蓮港

Fimbristylis takaœnsis Hay. Takao-tentsuki. タカオテンツキ 産地 打狗

Fimbristylis tikushiensis Hay. Chikushi-tentsuki. チクシテンツキ 産地 北投

Fuirena glomerata Lam. Kurotama-gayatsuri. クロタマガヤツリ 産地 打狗

Fuirena umbellata Rottb. Hirohano-kurotamagayatsuri. ヒロハノクロタマガヤツリ
産地 大竹圍(桃園) 甲仙埔 成廣澳

Hypolytrum latifolium Rich. Suge-gaya. スゲガヤ 産地 紅頭嶼

Juncellus inundatus Clarke. Yabu-gayatsuri. ヤブガヤツリ 産地 桃園 打狗 阿緱廳下

Juncellus serotinus Clarke. Mizu-gayatsuri. ミヅガヤツリ 産地 臺北 苗栗 打狗

Kyllinga brevifolia Rottb. Hime-kugu. ヒメクグ 産地 臺北 苗栗 クラル 紅頭嶼

Kyllinga cylindrica Nees. Taitō-kugu. タイトウクグ 産地 北投

Kyllinga intermedia R. Br. var. **oligostachya** Clarke. Aida-kugu. アイダクグ
産地 打狗

Kyllinga monocephala Linn. Ōhime-kugu. オホヒメクグ 産地 臺北 過坑 恒春 火燒島

Lipocarpha argentea R. Br. Ō-hinji-gayatsuri. オホヒンジガヤツリ 産地 臺東廳下

Lepironia mucronata Rich. Anperayi. アンペラヰ 産地 臺北 濱州ポリネシヤ原産

Mariscus albescens Gaud. Oni-kugu. オニクグ 産地 打狗 紅頭嶼

Mariscus cyperinus Vahl. Taiwan-kugu. タイワンクグ 産地 臺北 龜仔角

Mariscus microcephalus Presl. Bitō-kugu. ビトウクグ 産地 阿緱

Mariscus Sieberianus Nees. Kugu. クグ 碼子苗 産地 太湖 過坑 他干社

Pycreus globosus Reichb. var. **erecta** Clarke. Azegayatsuri. アゼガヤツリ
産地 臺北 打狗 土城 紅頭嶼

Pycreus polystachyus Beauv. Iga-gayatsuri. イガガヤツリ
産地 臺北 基隆 苗栗 火燒島 紅頭嶼 蕃々社

Pycreus sanguinolentus Nees. Kawara-sugana. カハラスガナ 産地 臺北 士林

Remirea maritima Aubl. Kōshun-suge. コウシユンスゲ 産地 鵝鑾鼻

Rynchospora aurea Vahl. Yayeyama-aburasuge. ヤヘヤマアブラスゲ 産地 新店街

Rynchospora longisetigera Hay. Suisha-igakusa. スヰシヤイガクサ 産地 水社湖

Rynchospora Wallichiana Kunth. Igakusa. イガクサ 産地 火燒島

Schœnus falcatus R. Br. Ō-higekusa. オホヒゲクサ 産地 米崙(花蓮港)

Scirpus erectus Poir. Hotaru-i. ホタルヰ 産地 羅蘭 詩朗社 角板山 巒大山

Scirpus erecto-gracilis Hay. Hosogata-hotarusuge. ホソガタホタルスゲ 産地 双寮庄

Scirpus lacustris L. Ō-futoi. オホフトヰ 莞 産地 社寮島 八卦山 水底寮 社仔庄 水尾

Scirpus maritimus L. Uki-yagara. ウキヤガラ 産地 打狗

Scirpus morrisonensis Hay. Niitaka-harii. ニヒタカハリヰ
産地 新高山 排天山 阿里山 鹿場大山 巒大山 能高山

Scirpus mucronatus L. Kangarei. カンガレイ 有葱(中部) 産地 三角湧 新港 成廣澳

Scirpus Sasakii Hay. Taiwan-yamai. タイワンヤマヰ 産地 臺北 桃園

Scirpus ternatanus Reinw. Ō-aburagaya. オホアブラガヤ
産地 龜山(臺北) 角板山 過圳 クラル 蕃々社 紅頭嶼

Scirpus triqueter L. Sankaku-suge. サンカクスゲ Taikō-i. タイコウヰ 蓆草(中部)
産地 通宵 桃園

Scleria elata Thw. Hane-shinjugaya. ハネシンジユガヤ 産地 South cape.

Scleria pubigera Makino. Hime-ke-shinjugaya. ヒメケシユジユガヤ 産地 桃園

Scleria scrobiculata Nees. et Mey. Ō-shinjugaya. オホシンジユガヤ
産地 臺北 大嵙崁 恒春 火燒島 紅頭嶼

Torulinium confertum Ham. Hineri-gayatsuri. ヒネリガヤツリ 産地 打狗 阿緱

154 Gramineæ 禾本科

Agrostis transmorrisonensis Hay. = *Agrostis alba* Hay. (non Linn.) Niitaka-konuka-gusa.
ニヒタカコヌカグサ 産地 新高山
Agrostis canina L. var. *formosana* Hack. = *A. perennans* Tuck.

Agrostis morrisonensis Hay. = *Agrostis Clarkei* Hay. (non Hook. f.) Niitaka-nukabo.
ニヒタカヌカボ 産地 新高山
Agrostis perennans Tuck. Yama-nukabo. ヤマヌカボ 産地 新高山 大屯山

Agrostis sozanensis Hay. Sōzan-nukabo. サウザンヌカボ 産地 草山

Agrostis suizanensis Hay. Suizan-kanitsuri. スイザンカニツリ 産地 阿里山 水山

Aira Kawakamii Hay. Niitaka-komesusuki. ニヒタカコメスヽキ 産地 新高山

Alopecurus æqualis Sobol. Suzume-no-teppō. スズメノテツポウ 産地 臺北 大嵙崁

Alopecurus Agrostis Linn. No-suzumeno-teppō. ノスヾメノテツポウ 産地 臺北

Andropogon brevifolius Swartz. Ushi-kusa. ウシクサ 産地 臺北

Andropogon formosanus Rendl. Takasago-gaya. タカサゴガヤ 産地 打狗

Andropogon intermedius R. Br. Aida-gaya. アイダガヤ 産地 淡水 八芝蘭 大竹圍庄

Andropogon Ischæmum L. Kamonohashi-gaya. カモノハシガヤ 産地 伯公坑

Andropogon kwashotensis Hay. Kwashō-hime-aburasusuki. クワショウヒメアブラススキ
産地 火燒島

Andropogon micranthus Kunth. Hime-aburasusuki. ヒメアブラススキ
産地 臺北 高仔(雷波) 小琉球嶼

Apluda mutica L. Hime-garukaya. ヒメガルカヤ 絲線草 糯米草(臺北)
産地 芳蘭山 桃園 紅頭嶼 新港街(臺東)

Arthraxon ciliaris Beauv. var. **Langsdorfii** Hack. Shiro-kobunashiba. シロコブナシバ
産地 小頭格(臺北) 中壢 火燒島 紅頭嶼

Arthraxon ciliaris Beauv. subsp. *nudus* Hack. Takasago-kobunagusa.
タカサゴコブナグサ 産地 淡水

Arundinaria Kunishii Hay. Taiwan-yadake. タイワンヤダケ 産地 林圯埔 勞水坑

Arundinaria naibunensis Hay. Naibun-medake. ナイブンメダケ 産地 內文社(恒春)

Arundinaria niitakayamensis Hay. Niitaka-medake. ニヒタカメダケ
産地 新高山 糖大山 阿里山

Arundinaria oiwakensis Hay. Oiwake-medake. オイワケメダケ 産地 合歡山 追分

Arundinaria Usawai Hay. Kawakamuri-yadake. カワカムリヤダケ 産地 營水坑 獅子頭

Arundinella setosa Trin. Hi-gaya. ヒガヤ
産地 大屯山 八卦山 龍高山 大肚社 新高山 李崠山

Arundo Donax L. var. **coleotricha** Hack. Takasago-chiku. タカサゴチク Yoshitake.
ヨシタケ 産地 淡水 基隆 甲仙埔 巴望衛

Arundo formosana Hack. Hina-yoshi. ヒナヨシ
産地 屈尺 臺南 臺中(新竹) 石門(基隆) 三角湧 鬼仔嶺 巴望衛

Arundo formosana Hack. var. **gracilis** Hack. Hime-hinayoshi. ヒメヒナヨシ
産地 基隆

Avena fatua Linn. Chahiki. チヤヒキ 産地 不明

Avena sativa L. Makarasu-mugi. マカラスムギ 燕麥 臺北(栽培)

Axonopus semialatus Hook. f. = *Panicum semialatum* Kth. Hanekigi. ハネキビ
産地 糖大山

Bambusa breviflora Munro. Kobana-dake. コバナダケ 産地 基隆

Bambusa dolichoclada Hay. Chōshichiku. チヤウシチク 長枝竹 産地 林圯埔 奧山中

Bambusa dolichomerithallina Hay. Hifukidake. ヒフキダケ 火吹竹 産地 勞水坑
奧山中

Bambusa Fauriei Hack. Fōri-dake. フオリーダケ 産地 淡水

Bambusa nana Roxb. Hōō-chiku. ホウオウチク 産地 芳蘭山 新埔 銅鑼圈

Bambusa Oldhami Munro. Ryokuchiku. リヨクチク 綠竹
産地 士林 清水溝山 林圯埔 阿猴

Bambusa pachinensis Hay. Pachinadake. パチナダケ 産地 八芝蘭 芝山巖

Bambusa Ridleyi Gamble. 産地 八芝蘭 恐クハ誤記ナラン

Bambusa Shimadai Hay. Sekikakuchiku. セキカクチク 産地 石角庄

Bambusa stenostachya Hack. Shi-chiku. シチク 刺竹(全島) カワヤン(ピユマ蕃)
産地 臺北 基隆 阿里山 霧社山

Bambusa tuldoides Munro. Tōdō-chiku. トウドウチク 産地 淡水 South Cape.

Brachypodium Kawakamii Hay. Iwaisō. イワヒサウ 産地 新高山

Brachypodium formosanum Hay. = *Brachypodium sylvaticum* Hay. (non Beauv.)
Taiwan-yama-kamojigusa. タイワンヤマカモジグサ 産地 新高山

Calamagrostis formosana Hay.=*Calamagrostis arundinacea* Hay. (non Roth.) Taiwan-nogariyasu. タイワンノガリヤス 産地 鹿場大山 巒大山 新高山

Calamagrostis formosana Hay. var. **pauciflora** Hay.=*Calamagrostis arundinacea* Roth. var. *nipponica* Hay. (non Hack.) Taiwan-murasaki-nogariyasu. タイワンムラサキノガリヤス 産地 新高山

Calamagrostis Epigejos Roth. var. **densiflora** Ledeb. Hoso-yamaawa. ホソヤマアハ 産地 中央山脈

Centotheca lappacea Desv. Rappa-gusa. ラッパグサ 産地 蓬東 卑南 ラクラク社 萬金庄

Centotheca lappacea Desv. var. **inermis** Rendl. Togenashi-rappagusa. トゲナシラッパグサ 産地 萬金庄 實存

Chamæraphis depauperata Nees. Uki-shiba. ウキシバ 蓬東 原野

Chloris barbata Swartz. Taiwan-higeshiba. タイワンヒゲシバ 産地 打狗 火燒島

Chloris incompleta Roth. Murasaki-higeshiba. ムラサキヒゲシバ 産地 蕃薯寮 新威庄

Chrysopogon aciculatus Trin.=*Andropogon aciculatus* Retz. Okinawa-michishiba. オキナハミチシバ 産地 蓬北 南投 墾丁寮 薄々社

Coix Lachryma-Jobi. L. Juzu-dama. ジユズダマ 産地 大屯山 基隆 角板山 大坵園 卓社 花蓮港

Cymbopogon Nardus Rendle.=*Andropogon Nardus* L. Kōsui-gaya. カウスイガヤ 香茅 産地 草山 桃園

subsp. **hamatidus** Hack. Hama-ogarugaya. ハマヲガルガヤ 産地 打狗 Ape's Hill.

subsp. **marginatus** var. **Gœringii** Hack. Ogaru-gaya. ヲガルガヤ 産地 基隆 苗栗 大肚山 新高山 卑南

Cynodon Dactylon Pers. Gyōgi-shiba. ギヨウギシバ 産地 蓬北 打狗 卑南

Dactyloctenium ægyptiacum Willd. Tatsu-no-tsumegaya. タツノツメガヤ 産地 蓬北 新竹 大甲 牡丹社 知本社

Dendrocalamus latiflorus Munro. Machiku. マチク 麻竹(全島) 産地 蓬北 基隆 阿里山 五指山 清水溝山

Deschampsia cæspitosa Beauv. Miyama-komesusuki. ミヤマコメススキ 産地 新高山

Deschampsia flexuosa Trin. Kome-susuki. コメススキ 産地 新高山 巒大山

Digitaria barbata Willd.=*Panicum heteranthum* Nees. Futamata-mehijiwa. フタマタメヒジハ 産地 新竹

Digitaria formosana Rendle. Taiwan-mehijiwa. タイワンメヒジハ 産地 Ape's Hill.

Digitaria Henryi Rendle. Henri-mehijiwa. ヘンリーメヒジハ 産地 Ape's Hill.

Digitaria longiflora Pers.=*Panicum parvulum* Trin. Chabo-mehijiwa. チヤボメヒジハ 産地 面天山 大角湳 屈尺

Digitaria sanguinalis (Scop.)=*Panicum sanguinalis* Scop. Mehijiwa. メヒジハ 産地 蓬北 基隆 阿里山 打狗 卑南

Digitaria sanguinalis Scop. var. **ciliaris** Dœll. Kemehijiwa. ケメヒジハ 産地 打狗 蓬中

Digitaria sanguinalis Scop. var. **timorensis** Timoru-mehijiwa. チモルメヒジハ 産地

Digitaria tristachya (Hack.) Shimagyōgishiba. シマギヤウギシバ 産地 小笠原島

Digitaria violascens Kunth. Murasaki-mehijiwa. ムラサキメヒジハ 産地 北斗 彰佳嶼 卑南

Dimeria ornithopoda Trin. var. **tenera** Hack. Ko-karimatagaya. コカリマタガヤ 産地 桃園 小琉球島

Diplachne fusca Beauv. Takao-barengaya. タカオバレンガヤ 産地 打狗

Eleusine coracana Gaertn. Shikoku-bie. シコクビエ 龍爪稷(全島) 産地 蓬北 巒大山 大嵙坑社

Eleusine indica Gaertn. Ohijiwa. オヒヂハ 魚鱗草(北部) 産地 蓬北 桃園 北斗 牡丹社 卑南

Enteropogon gracilior Rendl. Hitomoto-mehijiwa. ヒトモトメヒジワ 産地 打狗 Ape's Hill.

Eragrostis amabilis Wright. et Arn. = *E. unioloides* Nees. = *E. formosana* Hay.
Beni-suzumegaya. ベニスズメガヤ 產地 臺北 金包里 過坑

Eragrostis atrovirens Trin. Ito-suzume-gaya. イトスズメガヤ 產地 八芝蘭 太湖 桃園

Eragrostis bulbillifera Steud. = *E. atrovirens* Trin. Hosoba-no-suzumegaya.
ホソバノスズメガヤ 產地 芳蘭山、阿緱 巴塱衛

Eragrostis elongata Jacq. Naga-suzumegaya. ナガスズメガヤ 產地 成廣澳 阿緱

Eragrostis geniculata Nees. et Mey. Hizaorinumeri. ヒザヲリヌメリ 產地 基隆島

Eragrostis interrupta Beàuv. var. **tenuissima** Stapf = *E. japonica* Trin.
Kogome-kazekusa. コゴメカゼクサ 產地 臺北 洗水山 阿緱

Eragrostis major Host. Suzume-gaya. スズメガヤ 產地 蕃々社

Eragrostis Makinoi Hack. Hime-suzumegaya. ヒメスズメガヤ 產地 新竹

Eragrostis minor Host. Ko-suzumegaya. コスズメガヤ 產地 臺北 阿緱

Eragrostis pilosa Beauv. Niwa-hokori. ニハホコリ 產地 基隆 臺北

Eragrostis tenella Roem. = *E. plumosa* Link. Nuka-kazekusa. ヌカカゼクサ
產地 臺北 淡水 新竹 阿緱 卑南 東勢角 八芝蘭

Eremochloa ophiuroides Hack. = *Ischæmum ophiuroides* Munro. Chabo-ushinoshippei.
チヤボウシノシツペイ 產地 大甲

Eremochloa ophiuroides Hack. var. **longifolia** Hay. Nagabano-chabo-ushinoshippei.
ナガバノチヤボウシノシツペイ 產地 臺南

Erianthus formosanus Stapf. Shirotakao-susuki. シロタカヲススキ 產地 中壢手(蕃薯寮)

Erianthus pollinioides Rendl. Murasaki-takao-susuki. ムラサキタカオススキ 產地 打狗

Eriochloa polystachya B. H. et K. = *E. annulata* Kunth. No-kibi. ノキビ
產地 錦潭庄(阿緱) 馬武屈社

Eriochloa villosa Kunth. Naruko-bie. ナルコビエ 產地 臺北 太湖 三叉河

Euchlæna luxurians Durièu. Butamorokoshi. ブタモロコシ 產地 臺北臘 大加蚋壘頂
內埔寮

Festuca ovina L. var. **vulgaris** Koch. form. **morrisonensis** Hay. Niitaka-ushinokegusa.
ニヒタカウシノケグサ 產地 新高山

Hordeum sativum Jessen. Ōmugi. オホムギ 大麥(全島) 產地 北港 大崙坑社

Heteropogon contortus Beauv. = *Andropogon contortus* L. Akahige-gaya. アカヒゲガヤ
產地 八卦山 大肚山 打狗山 巴塱衛

Ichnanthus pallens Munro. Taiwan-sasakibi. タイワンササキビ
產地 臺北 ウライ社 南庄(新竹) 猱大山 埔里社 成廣澳

Imperata arundinacea Cyr. var. **Kœnigii** Hack. Fushige-chigaya.
フシゲチガヤ 茅草(全島) 產地 臺北 錫口 彭佳嶼 苗栗 太湖 大甲

Isachne arisanensis Hay. Arisan-chigozasa. アリサンチゴザサ 產地 阿里山

Isachne australis R. Br. Chigo-zasa. チゴザサ
產地 臺北 猱大山 新埔 苗栗 新港街(臺東)

Isachne debilis Rendl. Hime-tigozasa. ヒメチゴザサ 產地 北投 臺北

Isachne firmula Büse. = *I. myosotis* Nees. Hae-chigozasa. ハヘチゴザサ 產地 北投

Isachne heterantha Hay. Menten-chigozasa. メンテンチゴザサ 產地 面天山 北投

Ischæmum angustifolium Hack. Wata-gaya. ワタガヤ 產地 鳳山 眉濃庄

Ischæmum aristatum L. subsp. **imberbe** Hack. Hadaka-kamonohashi
ハダカカモノハシ 產地 臺北 烏眉坑 紅頭嶼

Ischæmum ciliare Retz. Hime-kamonohashi. ヒメカモノハシ 產地 臺北 火燒島 紅頭嶼
蘭嶼島

Ischæmum muticum L. Oni-shiba. オニシバ 產地 恒春

Ischæmum rugosum Salisb. var. **segetum** Hack. Taiwan-aiashi. タイワンアイアシ 産地 臺北

Ischæmum Sieboldi Miq. Kamono-hashi. カモノハシ 産地不明

Ischaemum Sieboldi Miq. var. **formosanum** Hack. Taiwan-kamonohashi. タイワンカモノハシ 産地 基隆 龜山 苗栗

Ischæmum timorense Kunth. Chimoru-kamonohashi. チモルカモノハシ 産地 北投

Leersia hexandra Swartz. Ashikaki. アシカキ 産地 臺北

Leptochloa chinensis Nees. Azegaya アセガヤ 産地 臺北 新竹 八芝蘭

Lepturus repens R. Br. Hae-shiba. ハヘシバ 産地 伯公坑 恒春 嶠吧哖

Lophatherum gracile Brongn. Kosasakusa. コササクサ var. **alatum** Hack. Sasakusa ササクサ 産地 八卦山 芳蘭山 ボンガリー社 高士佛

Manisuris granularis L. Yaegaya. ヤヘガヤ 産地 土城 卓社 飽干社

Miscanthus japonicus Hack. Tokiwa-susuki. トキハススキ 菅 萱仔(全島) 産地 彭佳嶼

Miscanthus sinensis Anders. Susuki. ススキ 芒(北部) ペラ(ピユマ蕃) 産地 北投 桃園 員林 阿里山 新高山 打狗 埔里社

Miscanthus sinensis Anders. var. **formosanus** Hack. Hoso-susuki. ホソススキ 産地 大屯山 大肚山 打狗

Miscanthus transmorrisonensis Hay. Takane-susuki. タカネススキ 産地 新高山 鹿場大山 礁大山

Muehlenbergia arisanensis Hay. Arisan-nezumigaya. アリサンネズミガヤ 産地 阿里山

Ophiurus monostachyus Presl. Hime-ushino-shippei. ヒメウシノシツペイ 産地 打狗 プラタス島

Oplismenus Burmanni Beauv. Chijimizasa. チヂミザサ 求米草(北) 産地 ウライ ラガ

Oplismenus compositus Beauv. Edauchi-chijimizasa. エダウチチヂミザサ 産地 臺北 阿里山 ボンガリー社

Oplismenus undulatifolius Beauv. Ke-chijimizasa. ケチヂミザサ 産地 新高山

Oplismenus undulatifolius Beauv. var. **imbecilis** Hack. Taiton-kobunashiba. タイトンコブナシバ 産地 大屯山

Oryza sativa L. Ine. イネ 稻 稻仔(全島) パガイ(タイヤル蕃) コマイ(ピユマ蕃) パナイ(アミス蕃) 米(北部) 産地 臺北 恒春(栽培)

Panicum acroanthum Steud. Nuka-kibi. ヌカキビ 産地 北投

Panicum akœnse Hay.=*P. proliferum* Lam. Akō-kibi. アコウキビ 産地 ボンガリー社

Panicum amplexicaule Rudge =*P. myurus* H. B. et K. Mizu-enokoro. ミヅエノコロ 産地 打狗 阿緱

Panicum barbipedum Hay. Ke-haekibi. ケハヘキビ 産地 馬武屈社(臺東)

Panicum brevifolium L. Ushikusa. ウシクサ 産地 臺北 巴望嶺 木瓜 花連港

Panicum Crus-Galli L. Mizu-bie. ミヅビエ 稗(全島) 産地 臺北 太湖 洗水山 三叉河

Panicum Crus-Galli L. var. **submuticum** Mey. No-bie. ノビエ 産地 潤潭 臺中 基隆 八芝蘭

Panicum decompositum R. Br. Nuka-bōki. ヌカバウキ 産地 打狗

Panicum distachyum L. Niku-kibi. ニクキビ 産地 臺北 阿緱

Panicum excurrens Trin.=*P. plicatum* Lam.=*P. neurodes* Schult. Sasakibi. ササキビ 産地 屈尺 臺北 基隆 樹林 三角湧 樫ケ谷 鹿寮 成廣澳

Panicum indicum L. Numerigusa. ヌメリグサ Hae-numeri. ハヒヌメリ 産地 臺北 士林 五指山 卓社 成廣澳

Panicum miliaceum L. Kibi. キビ 稷 鴨蹄黍(全島) パシノ(タイヤル蕃) 産地 李崠山 打狗

Panicum montanum Roxb. Yama-kibi. ヤマキビ 産地 新高山

Panicum Nakaharai Hay.=*P. submontanum* Hay. Nakahara-kibi. ナカハラキビ
産地 蕃薯寮 巴望衛
Panicum patens Linn. himechigosasa. ヒメチゴササ 産地 屈尺 恒春 北投 草山 三角湧 樫ケ谷 巴望衛
Panicum proliferum Lam.=*P. paludosum* Roxb. Ōnukakibi. オホヌカキビ 産地 圓山 臺東 臺北
Panicum prostratum Lam. Hime-bie. ヒメビエ 産地 恒春 臺東
Panicum pseudo-distachyum Hay.=*P. paspaloides* Hay. Narukobiemodoki. ナルコビエモドキ 産地 鷲巒鼻
Panicum punctatum Burm. Suzumeno-hie-tsunagi. スズメノヒエツナギ 産地 安平
Panicum repens L. Hae-kibi. ハヘキビ 産地 臺北 埔里社 東港
Panicum sarmentosum Roxb. Sarumen-kibi. サルメンキビ 産地 五指山 霧社 內英山 牡丹社
Panicum submontanum Hay. =*P. Nakaharai* Hay. Inuyamakibi. イヌヤマキビ
産地 臺東 巴望衛 蕃薯寮 六龜里
Panicum suishænse Hay. Suisha-setogaya. スヰシヤセトガヤ 産地 水社
Panicum trypheron Schult. Hige-mehijiwa. ヒゲメヒシハ 産地 八芝蘭 (外國産ナラン)
Panicum villosum Lam. Birōdo-kibi. ビロウドキビ 産地 卓社 蚊々社 米崙 彭佳嶼 紅頭嶼
Paspalum akœnse Hay. Akō-suzumenohie. アコウスズメノヒエ 産地 阿緱
Paspalum conjugatum Berg. Ogasawara-suzumenohie. オガサハラスズメノヒエ
産地 小笠原島
Paspalum distichum L. Sawa-suzumenohie. サハスズメノヒエ 産地 臺北
Paspalum distichum L. var. anpinense Hay. Anpin-suzumenohie. アンピンスズメノヒエ
産地 安平
Paspalum scrobiculatum L. Suzume-no-kohie. スズメノコヒエ 産地 臺北 桃園 大坪 集々 飽干社
Pennisetum japonicum Trin. Chikara-shiba. チカラシバ 産地 臺北 新竹 淡水
Pennisetum japonicum Trin. var. viridescens Miq. Ao-chikarashiba. アヲチカラシバ
産地 基隆 屈尺 新店
Perotis latifolia Ait. Ko-sasagaya. コササガヤ 産地 金包里 臺南
Phragmites communis Trin. Yoshi. ヨシ 蘆, 蘆葦, 蘆竹(全島) Ashi. アシ 産地 新埔 宜蘭 打狗
Phragmites Karka Trin. Seikono-ashi. セイコノアシ 産地 陳有蘭溪(斗六) 火燒島
Phyllostachys formosana Hay. Jinmenchiku. ジンメンチク 産地 人面竹 林圯埔 奥山中
Phyllostachys lithophila Hay. Chōchiku. チヤウチク 石竹 産地 林圯埔 頂林
Phyllostachys Makinoi Hay. Keichiku. ケイチク 桂竹(全島) ラルマー(タイヤル蕃)
産地 勞水坑 林圯埔ソノ他各處
Phyllostachys nigripes Hay. Taiwan-kurochiku. タイワンクロチク 産地 勞水坑 油車山
Phyllostachys pubescens H. Leh.=*P. edulis*. Mōsō-chiku. マウソウチク 孟宗竹 茅茄竹(中部) 産地 勞水坑各處
Poa annua L. Suzume-no-katabira. スズメノカタビラ 産地 臺北 桃園 阿里山
Poa palustris L. Ichigotsunagi. イチゴツナギ 産地 鼻頭角
Poa spp. 該屬ニ屬スルモノ尙數種アレドモ未ダ決定セラレズ
Pogonatherum saccharoideum Beauv. var. monandrum Hack. Itachi-gaya.
イタチガヤ 必仔草 筆仔草(全島) 産地 臺北 基隆 臺中 排剪社 木瓜
Pollinia arisanensis Hay. Arisan-sasagaya. アリサンササガヤ 産地 阿里山

Pollinia ciliata Trin. var. **Wallichiana** Hack. Ōsasagaya. オホササガヤ 産地 新高山 打狗

Pollinia Fauriei Hay. Fōri-sasagaya. フオリーササガヤ 産地 阿里山

Pollinia geniculata Hay. Susuki-sasagaya. スヽキササガヤ 産地 阿里山

Pollinia formosana (Hack.) Hay. = *Pollinia monantha* Nees. var. *formosana* Hack. Fusa-sasagaya. フサササガヤ 産地 紅頭嶼

Pollinia imberbis Nees. var. **Willdenowiana** Hack. Ashiboso. アシボソ 産地 八芝蘭 臺北

Pollinia monantha Nees. Menten-fusasagaya. メンテンフササガヤ 産地 面天山

Polliniopsis Somai Hay. Menten-sasagaya. メンテンササガヤ 産地 面天山

Polypogon Higegaweri Steud. Hie-gaeri. ヒエガヘリ 産地 臺北 大沙灣(基隆)

Polypogon monspeliensis Desf. Hama-hiegaeri. ハマヒエガヘリ 産地 西螺 基隆 仙洞

Rottboellia compressa L. f. Ushinoshippei. ウシノシツペイ 産地 臺北 苗栗

Rottboellia exaltata L. var. **appendiculata** Hack. Tsuno-aiashi. ツノアイアシ 産地 無老咽社 新港 馬武屈社

Saccharum Narenga Ham. Murasaki-waseobana. ムラサキワセオバナ 産地 老濃(蕃薯寮) 埔里社

Saccharum officinarum L. Satō-kibi. サタウキビ 甘蔗(全島)(總稱) ウキルス(タイヤル蕃) バリコソイ(ピユマ蕃) 産地 全島各地

Saccharum spontaneum L. Wase-obana. ワセオバナ 産地 三角湧 人倫社

Schizostachyum acutiflorum Moore? Hiiran-chiku. ヒーランチク 産地 ヒーラン山 牡丹社

Setaria glauca Beauv. Kin-enokoro. キンエノコロ 金狗仔毛(北部) 産地 臺北 蕃薯寮 牡丹社 紅頭嶼 巴塱衝 蕃仔社

Setaria italica Kunth. Ō-awa. オホアハ 粟 梁 黍仔(全島) ダヲ(ピユマ蕃) ラムロ(アミス蕃) 産地 臺北 新竹 東埔社(南投)

Setaria viridis Beauv. Enokorogusa. エノコログサ 狗尾草 産地 魚池 火燒島

Sorghum fulvum Beauv. = *Andropogon serratus* Thunb. Morokoshi-gaya. モロコシガヤ 産地 臺北 クラル 牡丹社 恒春 パシカウ(臺東)

Sorghum halepense Pers. Seiban-morokoshi. セイバンモロコシ 産地 臺東 霧宋社

Sorghum vulgare Pers. Morokoshi. モロコシ 高粱 蘆黍(全島) 産地 臺北 (栽培)

Sphaerocaryum elegans Nees. = *Panicum barbivaginale* Hay. Ō-ushikusa. オホウシクサ 産地 桃園 角板山 金包山

Spinifex squarrosus L. Hari-hamamugi. ハリハマムギ 猫鼠刺 臘刺(恒春) 産地 卑南 鵝鑾鼻 淡水 石觀音(桃園)

Spodiopogon formosanus Rendl. Taiwan-aburasusuki. タイワンアブラススキ 産地 新高山 大嵙坑社

Spodiopogon hogœnsis Hay. Kobano-aburasusuki. コバノアブラススキ 産地 霧社支廳 ホーゴ蕃社

Spodiopogon Kawakamii Hay. Nanban-hie. ナンバンヒエ 産地 遽邦社 恒春 巴塱衝

Spodiopogon Takeoi Hay. Shijō-aburasusuki. シジヨウアブラススキ 産地 南投 士城

Spodiopogon tainanensis Hay. Tainan-aburasusuki. タイナンアブラススキ 産地 臺南山地

Spodiopogon tohœnsis Hay. Tōho-aburasusuki. トウホアブラススキ 産地 東埔山

Sporobolus diandrus Beauv. Futashibe-nezuminoo. フタシベネズミノオ 産地 Ape's Hill.

Sporobolus indicus R. Br. Nezuminoo. ネズミノオ 毛蝦草(北部) 産地 臺北 龜干社(臺東)

Sporobolus virginicus Kunth. Sonare-shiba. ソナレシバ 産地 Ape's Hill. 打狗=澤山存在ス

Themeda gigantea Hack. subsp. **caudata** Hack. Taiwan-megarukaya. タイワンメガルカヤ 産地 萬金庄

Thuarea sarmentosa Pers. Suna-zasa. スナザサ 産地 臺北 新港、臺東）大麻里(臺東） 恒春

Thysanolæna Agrostis Nees.=*T. acalifera* Nees. et Arn. Yadake-gaya. ヤダケガヤ 産地 北投 鶯歌石

Tripogon chinensis Hack. Torikogusa. トリコグサ 産地 Ape's Hill, 打狗

Trisetum subspicatum Beauv. Rishiri-kanitsuri. リシリカニツリ 産地 鹿場大山 新高山

Triticum vulgare Vill. Komugi. コムギ 小麥（全島） 産地 北港 鹽水港

Zea Mays L. Tō-morokoshi. タウモロコシ 玉蜀黍 番麥(全島) カイツン(タイヤル蕃) コドモ(ピユマ蕃) 産地 臺北（栽培）

Zizania aquatica L. Makomo. マコモ 菰 蒿白筍(全島) 脚白筍、全島） 産地 臺北 樹林

Zoysia tenuifolia Willd. Chōsenshiba. チヤウセンシバ 産地 臺北（栽培）

Zoysia pungens Willd. Shiba. シバ 産地 基隆

II. CRYPTOGAMÆ 隱 花 植 物 部

155 Hymenophyllaceæ 苔 蕊 科

Hymenophyllum barbatum Baker. Kōya-kokeshinobu. カウヤコケシノブ 産地 ウライ社

Hymenophyllum constrictum Hay. Hōrai-kokeshinobu. ホウライコケシノブ 産地 阿里山

Hymenophyllum crispato-alatum Hay.=*H. javanicum* Hay. (non Spreng.) Chijire-kokeshinobu. チヂレコケシノブ 産地 阿里山

Hymenophyllum denticulatum Sw. Kobagata-shinobu. コバガタシノブ 産地 ラハオ社

Hymenophyllum parallelocarpum Hay. Taiwan-kokeshinobu. タイワンコケシノブ 産地 阿里山

Hymenophyllum polyanthos Sw. Hosoba-kokeshinobu. ホソバコケシノブ 産地 阿里山 雙公墓山 ラクラク社 シラック社

Hymenophyllum Simonsianum Hook. Shimon-kokeshinobu. シモンコケシノブ 産地 阿里山

Hymenophyllum Tunbridgense Sm. Tanba-kokeshinobu. タンバコケシノブ 産地 臺北

Trichomanes auriculatum Bl. Tsuru-horagoke. ツルホラゴケ 産地 ウライ社 五指山 阿里山

Trichomanes bimarginatum v. d. Bosch.=*T. neilgherrense* Bedd. Aohoragoke. アヲホラゴケ 産地 臺北

Trichomanes bipunctatum Poir.=*T. filiculum* Bong. Ao-horagoke. アヲホラゴケ 産地 尖山湖(宜蘭) 紅頭嶼

Trichomanes cupressifolium Hay. Kataha-horagoke. カタハホラゴケ 産地 阿里山

Trichomanes formosanum Yabe. Mitsude-horagoke. ミツデホラゴケ 産地 紅頭嶼

Trichomanes humile Forst. Hime-horagoke. ヒメホラゴケ 産地 紅頭嶼

Trichomanes kalamocarpum Hay.=*T. orientale* Hay. (non C. Chr.) Kara-horagoke. カラホラゴケ 産地 阿里山 糖大山 ウライ社 太湖 マンテフ社 阿里山 林地埔

Trichomanes javanicum Bl. Hōbi-horagoke. ホウビホラゴケ 産地 紅頭嶼

Trichomanes maximum Bl. Ryūkyū-horagoke. リウキウホラゴケ 産地 紅頭嶼

Trichomanes Miyakei Yabe. Seriba-horagoke. セリバホラゴケ 産地 ラハオ

Trichomanes Motleyi v. d. Bosch. Mame-kokeshinobu. マメコケシノブ 産地 紅頭嶼

Trichomanes nanum Hook. et Baker. Matsuba-kokeshinobu. マツバコケシノブ
産地 紅頭嶼

Trichomanes omphalodes (Vieill.) C. Ch.=*T. peltatum* Baker. Zenigokeshida.
ゼニゴケシダ 産地 芝山巖

Trichomanes orientale C. Ch.=*T. japonicum* Fr. et Sav. Hae-horagoke. ハヘホラゴケ
産地 屈尺

Trichomanes orientale C. Ch. var. **formosanum** Christ. Taiwan-haehorngoke.
タイワンハヘホラゴケ 産地 紅頭嶼

Trichomanes pallidum Bl. Usuiro-kokeshinobu. ウスイロコケシノブ 産地 淡水

Trichomanes palmifolium Hay. Shuroba-horagoke. シユロバホラゴケ 産地 阿里山

Trichomanes parvulum Poir. Maruba-horagoke. マルバホラゴケ 産地 芝山巖

Trichomanes radicans Sw. Kogane-shinobu. コガネシノブ 産地不明

Trichomanes rigidum Sw. Oni-horagoke. オニホラゴケ 産地 リモガン社 尖山湖
ヒーラン山

156 Cyatheaceæ. 桫欏科

Alsophila denticulata Baker.=**Dryopteris denticulata** Hay. Nokoba-hego. ノコバヘゴ
産地不明

Alsophila formosana Baker. Chabo-hego. チヤボヘゴ 産地 基隆 ウライ社 高士佛

Alsophila latebrosa Hook.=*A. contaminans* Wall.=*A. tomentosa* Hook.=*A. pastulosa*
Hikage-hego. ヒカゲヘゴ 産地 基隆 ウライ社 彎大山 高士佛

Alsophila podophylla Hook. Oni-hego. オニヘゴ 産地 ウライ社 浸水營 埔里社 新城

Alsophila subglandulosa Hance.=**Dryopteris subglandulosa** Hay. Missen-hego.
ミツセンヘゴ 産地不明

Cibotium Barometz Sm. Taka-warabi. タカワラビ 産地 北投 五指山 劜坪

Cyathea spinulosa Wall. Hego. ヘゴ 杪欏 筆筒樹 杪欏(全島) 産地 ウライ社 五指山
水社 眉溪 烏石鼻

Dicksonia Smithii Hook.=*Dennstaedtia Smithii* (Hook.) Moore. Taiwan-taka-warabi.
タイワンタカワラビ 産地 拔仔庄(蓬東)

157 Polypodiaceæ 瓦韋科

Acrophorus stipellatus (Wall.) Moore. Taiwan-himewarabi. タイワンヒメワラビ
産地 阿里山

Acrostichum aureum L. Mimimochishida. ミヽモチシダ 産地不明

Acrostichum virens Wall. (*Leptochilus virens* C. Ch.)

Adiantum Capillus Junonis Rupr. Horai-kujakusō. ホウライクジヤクサウ
産地 Ape's Hill.

Adiantum Capillus Veneris L. Hōrai-shida. ホウライシダ 産地 三角洲 遨邦社 クラル
巴塱衛

Adiantum caudatum L. Kujaku-denda. クジヤクデンダ 産地 柑子林(南投) 蠻有
巴塱衛 馬武屈社

Adiantum diaphanum Bl. Sukiya-kujaku. スキヤクジヤク 産地 沙帽山 面天山
觀音瀧(南投)

Adiantum flabellulatum. L. Okinawa-kujaku. オキナハクジヤク 産地 北投 南港溪

Adiantum hispidulum Sw. Arage-kujaku. アラゲクジヤク 産地 浸水營

Adiantum lunulatum Burm. Hangetsu-kujaku. ハンゲツクジヤク 龍鬚草(阿緱)
産地 芳蘭山 屈尺 阿里山 南港溪 タナシウ社

Antrophyum Grevillei Balf.=*A. Cumingii* Fée. Hosoba-ōbakoshida. ホソバオホバコシダ
産地 ウライ社 蕃薯寮 ボンガリー社

Antrophyum plantagineum Kaulf. Ōbako-shida. オホバコシダ Hebino-saji. ヘビノサジ
産地 阿里山 五指山

Antrophyum reticulatum Kaulf. Ami-ōbakoshida. アミオホバコシダ 産地 屈尺

Arthropteris obliterata (R. Br.) J. Sm.=*A. ramosa* J. Sm. Warabi-tsunagi. ワラビツナギ
産地 芝山巖 ウライ社 公館(蓬北)

Aspidium anastomosans Hay. Amimeshida. アミメシダ 産地 椿大山

Aspidium Barberi (Hook.) C. Chr.? Barubu-shida. バルブシダ 産地 打鐵(阿緱)

Aspidium cicutarium (L.) Sw. Seri-shida. セリシダ 産地 萬金庄

Aspidium decurrens (L.) Pr. Nanabake-shida. ナナバケシダ 産地 紅頭嶼

Aspidium devexum Kze. Usuba-shida. ウスバシダ 産地 ムリムリブツシヤ 璞石閣

Aspidium Griffithii (Moore) Diels. Ami-shida. アミシダ Kōmori-shida. カウモリシダ
産地 ウライ社 尖山湖 牡丹社

Aspidium hokutense Hay. Hokuto-amishida. ホクトアミシダ 産地 北投 恒春 巴望嶺

Aspidium latifolium (Forst.) J. Sm. Hirogireshida. ヒロギレシダ 産地不明

Aspidium melanocaulon Bl. Kurogukishida. クログキシダ 産地 芝山巖?

Aspidium pachyphyllum Kze. Atsubashida. アツバシダ 産地 基隆

Aspidium polymorphum Wall. Kawari-shida. カハリシダ 産地 萬金庄

Aspidium rufinerve Hay. Akamyaku-shida. アカミヤクシダ 産地 椿大山 高士佛

Aspidium submembranaceum Hay. Usuba-warabi. ウスバワラビ 産地 ウライ社

Aspidium subpedatum (Harringt.) Diels. Amigata-shida. アミガタシダ 産地 打狗

Aspidium subtriphyllum (Hook. et Arn.) Hook. Migawari-shida. ミガハリシダ
産地 ウライ社 „時朗社 鳳凰山 クラル 火燒島 ムリムリブツシヤ
forma. cuspidatopinnatum Kiriba-migawarishida. キレバミガワリシダ 産地 牡丹社

Aspidium variolosum Wall. Kawari-asubishida. カハリアスビシダ 産地不明

Asplenium achilleifolium (Lam.) C. Chr. Hinokishida. ヒノキシダ 産地 阿里山

Asplenium adiantoides (L.) C. Chr.=*A. falcatum* Lam. Muninshida. ムニンシダ
産地 Ape's Hill.

Asplenium adiantum nigrum L. Miyama-kawarishida. ミヤマカハリシダ 産地 中央山脈

Asplenium cheilosorum Kze. Usuba-kujaku. ウスバクジヤク 産地 五指山 阿里山

Asplenium chlorophyllum Baker.=*Diplazium chlorophyllum* (Baker.) Bedd. Ryokuyō-shida.
リヨクエウシダ 産地 淡水

Asplenium cuneatiforme Christ. Takasago-yabukujaku. タカサゴヤブクジヤク
産地 屈尺

Asplenium cuneatum Lam. Hōrai-yabukujaku. ホウライヤブクジヤク 産地 阿里山
牡丹社

Asplenium davallioides Hook. Kōzaki-shida. カウザキシダ 産地 ウライ社 熊空山
阿里山

Asplenium falcatum Lam.=*A. adiantoides* C. Chr. Munin-shida. ムニンシダ
産地 Ape's Hill.

Asplenium Formosæ Christ.=*A. loriceum* Christ. Taiwan-shida. タイワンシダ 産地 屈尺

Asplenium formosanum Baker. Taiwan-yabukujaku. タイワンヤブクジヤク 産地 淡水

Asplenium furcatum Thunb.=*A. præmorsum* C. Chr. Botan-munin. ボタンムニン
産地 牡丹社

Asplenium heterocarpum Wall.=*A. cheilosorum* Kze. Usuba-kujaku. ウスバクジヤク
産地 五指山 阿里山

Asplenium holophyllum Baker. Zen-en-shida. ゼンエンシダ 産地 淡水

Asplenium iridiphyllum Hay. Ōherashida. オホヘラシダ 産地 リモガン社 五指山

Asplenium laciniatum Don. Ōtoranooshida. オホトラノオシダ 産地 新高山 阿里山

Asplenium laserpitiifolium Lam. Okinawa-shida. オキナハシダ 産地 ウライ社 五指山 内英山 高士佛 ヒーラン山

Asplenium loriceum Christ. Taiwan-shida. タイワンシダ 産地 屈尺

Asplenium Makinoi (Yabe.) Hay. Makino-shida. マキノシダ 産地 ウライ社 阿里山

Asplenium Makinoi Hay. var. **karapinense** Hay. Karapin-makinoshida. カラピンマキノシダ 産地 阿里山 交力坪

Asplenium macrophyllum Sw. Ōba-muninshida. オホバムニンシダ 産地 埔衆溪 南投 紅頭嶼

Asplenium Matsumuræ Christ. Kōtō-kurumashida. コウトウクルマシダ 産地 紅頭嶼

Asplenium morrisonense Hay. Hime-okinawashida. ヒメオキナハシダ 産地 新高山 阿里山

Asplenium Nidus L. Ō-taniwatari. オホタニワタリ 産地 芝山巖 芳蘭山 基隆島 内英山 五指山 鬼仔崇 火燒島

Asplenium normale Don. Nuritoranoo. ヌリトラノオ 産地 阿里山 轄大山

Asplenium planicaule Wall. = *A. laciniatum* Don. var. *planicaule* (Wall.) C. Chr. Shima-tokiwashida. シマトキハシダ 産地 阿里山

Asplenium præmorsum Sw. Botan-munin. ボタンムニン 産地 牡丹社

Asplenium prolongatum Ktze. = *A. achilleifolium* (Lam.) C. Chr. Hinokishida. ヒノキシダ 産地 阿里山

Asplenium ritoense Hay. Hime-kōzakishida. ヒメコウザキシダ 産地 李崠山

Asplenium sylvaticum Presl. = *Diplazium sylvaticum* Sw. 産地 萬金庄

Asplenium scolopendriifrons Hay. Taniwatari-shida. タニワタリシダ 産地 阿里山

Asplenium tenuicaule Hay. Miyamahinokishida. ミヤマヒノキシダ 産地 阿里山

Asplenium tenerum Forst. Otome-shida. オトメシダ 産地 ラハオ社

Asplenium tenuissimum Hay. Arisan-sudareshida. アリサンスダレシダ 産地 阿里山

Asplenium Trichomanes L. Chasenshida. チヤセンシダ 産地 阿里山 新高山 中央山脈分水嶺

Asplenium unilaterale Lam. = *A. resectum* Sw. Hōbi-shida. ホウビシダ 産地 牡丹社 成廣澳 マンテウ社 紅頭嶼

form. **adiantifrons** Hime-hōbishida. ヒメホウビシダ 産地 阿里山

var. **obliquissimum** Hay. Hime-hōbishida. ヒメホウビシダ 産地 阿里山

var. **rahaœnse** Hay. Rahaoshida. ラハオシダ 産地 ラハオ

Asplenium viridissimum Hay. Ō-midoritoranoo. オホミドリトラノオ 産地 阿里山

Asplenium Wightianum Wall. var. **microphyllum** Bedd. 産地 紅頭嶼

Asplenium Wrightii Eaton. Kuruma-shida. クルマシダ 産地 ウライ社 阿里山

var. **aristato-serrulatum** Hay. Ōkurumashida. オホクルマシダ 産地 ウライ社 ラクラク社

Athyrium cryptogrammoides Hay. Gōkwan-tachishinobu ガフクワンタチシノブ 産地 合歡山

Athyrium erythropodum Hay. Akaguki-inuwarabi. アカグキイヌワラビ 産地 阿里山

Athyrium reflexipinnum Hay. Sakaba-inuwarabi. サカバイヌハラビ 産地 新高山

Athyrium solenopteris (Kze.) Moore. = *A. nigripes* Bedd. 産地不明

Athyrium tozanense Hay. Shima-inuwarabi. シマイヌワラビ 產地 阿里山

Blechnum Hancockii Hance. Hakuun-shida. ハクウンシダ 產地 巒大山 李崠山

Blechnum integripinnulum Hay. Hōrai-shishigashira. ホウライシシガシラ 產地 蓬萊

Blechnum plagiogyriifrons Hay. Kijinoo-shishigashira. キジノオシシガシラ
產地 烏松坑(阿里山)

Blechnum orientale L. Hiryū-shida. ヒリウシダ 產地 草山 瑞芳 阿里山

Brainea insignis (Hook.) J. Sm. Sotetsumodoki. ソテツモドキ 產地 吳松嵜

Cheilanthes argentea Kze. Hime-urajiro. ヒメウラジロ 產地 阿里山 下世老社(蓬萊)

Cheilanthes farinosa Kaulf. Miyama-urajiro. ミヤマラウジロ 產地 阿里山

Cheilanthes formosana Hay. Konashida. コナシダ 產地 阿里山

Cheilanthes mysurensis Wall. Ebigara-shida. エビガラシダ 產地 南澳溪 高士佛

Cheilanthes tenuifolia Sw. Shima-ebigarashida. シマエビガラシダ 產地 水社 員林

Cheiropleuria bicuspis Presl. var. **integrifolia** Eat. Suji-hitotsuba. スヂヒトツバ
產地 阿里山

Coniogramme fraxinea Diels. Iwagane-zenmai イハガネゼンマイ 產地 阿里山

Coniogramme japonica Diels. Iwaganesō. イハガネサウ 產地 五指山 阿里山

Coniogramme parvipinnula Hay. Ujō-iwagane. ウジヤウイハガネ 產地 阿里山

Cryptogramma aurata Prantl. = *Onychium siliculosum* (Desv.) C. Chr. Kinshinobu.
キンシノブ 產地 八卦山 檜山 李崠山 巴塱衛

Cryptogramma-Brunoniana Wall. Niitaka-shinobu. ニヒタカシノブ 產地 新高山

Cryptogramma japonica Prantl. = *Onychium japonicum* Kze. Tachi-shinobu. タチシノブ
馬尾絲(阿緱) 產地 蓬北 基隆島 阿里山 巒大山 卑南 マラヲ社

Cyclophorus adnascens Desv. Hitotsuba-mamezuta. ヒトツバマメヅタ 產地 芝山巖
高士佛 八卦山 紅頭嶼 火燒島

Cyclophorus grandissimus Hay. Ōhitotsuba. オホヒトツバ 產地 阿里山 李崠山 新高山
霧社山

Cyclophorus linearifolius (Hook) C. Ch. Birōdo-shida. ビロウドシダ 產地 和社溪
達那社 三叉坐 中央山脈分水嶺

Cyclophorus Lingua Desv. Hitotsuba. ヒトツバ 產地

Cyclophorus Lingua Desv. var. **angustifrons** Hay. Hosobahitotsuba. ホソバヒトツバ
產地 阿里山

Cyclophorus polydactylus C. Chr. Momiji-hitotsuba. モミヂヒトツバ 產地 阿里山
蕃公嵜山 濁水溪 東埔山

Cyclophorus Sasakii Hay. Hitotsuba-nokishinobu. ヒトツバノキシノブ 產地 新竹廳下
加里前山

Cyclophorus subfissus Hay. = *C. fissus* Hay. (non Blume.) Rashashida. ラシヤシダ
產地 阿里山

Cyclophorus taiwanensis C. Chr. Taiwan-rashashida. タイワンラシヤシダ 產地 基隆
屈尺

Cyclophorus transmorrisonensis Hay. Niitaka-rashashida. ニヒタカラシヤシダ
產地 中央山脈分水嶺

Cystopteris formosana Hay. Hōraihimewarabi. ホウライヒメワラビ 產地 阿里山

Cystopteris sphærocarpa Hay. Hiroha-nayoshida. ヒロハナヨシダ 產地 新高山

Davallia bullata Wall. Shinobu. シノブ 產地 ウライ ラハオ 小頭角 蓬北

Davallia chrysanthemifolia Hay. = *Humata chrysanthemifolia* Hay. Arisan-kikushinobu.
アリサンキクシノブ 產地 洗水山 阿里山

Davallia Cumingii Hook.=*Humata lepida* Moore. Kumin-shinobu. クミンシノブ
産地 水社 高士佛

Davallia denticulata Mett. Yūbishinobu. ユフビシノブ 産地 萬金庄

Davallia dissecta Sm. Kirezake-shinobu. キレザケシノブ 産地 淡水

Davallia divaricata Bl. Takasago-shinobu. タカサゴシノブ 産地 五指山 甲仙埔

Davallia elegans Sw.=*D. denticulata* Mett. Yūbishinobu. ユフビシノブ 産地 萬金庄

Davallia formosana Hay. Takasago-shinobu. タカサゴシノブ 産地 樫ケ谷

Davallia Griffithiana Hook. Taiwan-shinobu. タイワンシノブ 産地 北投

Davallia hymenophylloides (Blume) Kuhn. Kokeshinobumodoki. コケシノブモドキ
産地不明（據所不明）

Davallia nephrodioides Baker. Nefuro-shinobu. ネフロシノブ 産地不明

Davallia parvipinnula Hay.=*Leucostegia parvipinnula* Hay. Hosoba-shinobu. ホソバシノブ
産地 洗水山 埋石山 阿里山 李崠山 新高山

Davallia pedata Sm.=*Humata repens* Diels. Kiku-shinobu. キクシノブ 産地 石碇
チヤカン溪(臺東)

Davallia solida Sw. Atsuba-ōkaguma. アツバオホカグマ 産地 紅頭嶼

Davallia stenolepis Hay. Taiwan-shinobu. タイワンシノブ 産地 阿里山 大崙坑社

Davallia subalpina Hay. Miyama-shinobu. ミヤマシノブ 産地 阿里山 霧社

Dennstædtia formosæ Christ. Taiwan-kaguma. タイワンカグマ 産地 屈尺

Dennstædtia leptophylla Hay. Ōusuba-kaguma. オホクスバガグマ 産地 ウライ社

Dennstædtia moluccana (Bl.) Moore. Tenjiku-tsuru-kaguma. テンジクツルカグマ
産地 屈尺

Dennstædtia scabra Moore. Kobano-ishikaguma. コバノイシカグマ 産地 阿里山

Dennstædtia scandens Moore. Tsuru-kaguma. ツルカグマ 産地 ウライ社 鬼仔嶺 群溪

Dennstædtia Smithii (Hk.) Moore. Taiwan-takawarabi. タイワンタカワラビ
産地 拔仔庄(臺東)

Diplaziopsis javanica C. Chr. Iwaya-shida. イハヤシダ 産地 五指山

Diplazium arisanense Hay. Arisan-warabi. アリサンワラビ 産地 阿里山

Diplazium bantamense Bl. Kinobori-shida. キノボリシダ 産地 ウライ社 高士佛 檜山

Diplazium chlorophyllum (Baker.) Bedd. Ryokuyōshida. リヨクエフシダ 産地 淡水

Diplazium bicuspe Hay. Hokogata-shida. ホコガタシダ 産地 阿里山 鹿場大山

Diplazium Dœderleinii Kodama. Taiwan-shiroyama-shida. タイワンシロヤマシダ
産地 竹仔山 五指山

Diplazium costalisorum Hay. Nankoku-shida, ナンコクシダ 産地 ウライ社

Diplazium esculentum Sw. Kuware-shida. クハレシダ 辻山猫(臺北) 産地 臺北 紅頭嶼
屈尺 新店街

Diplazium Hancockii (Max.) Hay. Hankoku-shida. ハンコクシダ 産地 ラハウ社 尖山湖

Diplazium inflatisorum Hay. Ōkuwareshida. オホクハレシダ 産地 阿里山 尖山湖

Diplazium iridiphyllum Hay.=*Asplenium iridiphyllum* Hay.

Diplazium isobasis Christ. Morozokoshida. モロゾコシダ 産地 打狗

Diplazium japonicum Bedd. Shike-shida. シケシダ 産地 ウライ社 紅頭嶼

Diplazium Kawakamii Hay. Ao-iga-warabi. アヲイガワラビ 産地 阿里山

Diplazium lanceum Presl. Hera-shida. ヘラシダ 産地 蓬北 ウライ社 基隆

Diplazium latifolium Moore.=*D. maximum* C. Chr. Hiroha-nokogirishida. ヒロハノコギリシダ 産地 阿里山 牡丹社 洗水山

Diplazium latifolium Moore. var. *cyclolobum* Christ. Marumi-nokogirishida. マルミノコギリシダ 産地 平林尾 宜蘭

Diplazium leiopodum Hay. Kohagata-inuwarabi. コハガタイヌワラビ 産地 阿里山

Diplazium maximum C. Chr. Hiroha-nokogirishida. ヒロハノコギリシダ 産地 阿里山 牡丹社

Diplazium Mettenianum (Miq.) C. Chr. Miyama-nokogirishida. ミヤマノコギリシダ 産地 阿里山

Diplazium odoratissimum Hay. 産地 ウライ社 尖山湖 阿里山

Diplazium Oldhami Hook. Yanbaru-shikeshida. ヤンバルシケシダ 産地 基隆

Diplazium polypodioides Blume. Nokishinobu-shida. ノキシノブシダ 産地不明

Diplazium subrigescens Hay. Hōrai-inuwarabi. ホウライイヌワラビ 産地 阿里山

Diplazium sylvaticum Sw. Shinrinshida. シンリンシダ 産地 萬金庄

Diplazium tenuicaule Hay. Akagukishida. アカグキシダ 産地 阿里山

Diplazium Textori (Miq.) Hay.=*D. Mettenianum* C. Chr. Miyama-nokogirishida. ミヤマノコギリシダ 産地 阿里山

Diplazium Wichuræ (Mett.) Diels. Yabu-kujaku. ヤブクジヤク 産地 阿里山

Dipteris conjugata Reinw. Yaburegasa-uraboshi. ヤブレガサウラボシ 産地 大屯山 水返脚 石碇

Doryopteris concolor (Langsd. et Fisch.) Kuhn.=*Pellæa geraniifolia* Fée.=*Pteris cheilanthoides* Hay. Fuuroshida. フウロシダ 産地 排剪庄

Drymoglossum carnosum (Wall.) J. Sm. Mame-zuta. マメヅタ 風不動(蓬北) 産地 ウライ社 阿里山 精大山 火燒島

var. **subcordatum** Hook. et Baker. Shima-mamezuta. シママメヅタ 産地 ボシヤ

Drymoglossum obovatum (Harringt.) Christ. Taiwan-mamezuta. タイワンマメヅタ 産地不明

Drymotænium Nakaii Hay. Taiwan-kuragarishida. タイワンクラガリシダ 産地 阿里山

Drynaria Fortunei Sm. Hakama-uraboshi. ハカマウラボシ 産地 芝山巖 士林 馬武督 水里坑

Dryopteris africana (Desv.) C. Ch. Mizoshida. ミゾシダ 産地 阿里山

Dryopteris angustodissecta Hay. Kirebashida. キレバシダ 産地 クラル

Dryopteris apiciflora (Wall.) O. Ktze. Sakimino-oshida. サキミノオシダ 産地 阿里山

Dryopteris aurita C. Ch. Mimigatashida. ミミガタシダ 産地 阿里山 ラハオ社 トンロク社

Dryopteris Beddomei (Bak). O. Ktze. Hosobashorima ホソバショリマ 産地 林圯埔 阿里山

Dryopteris brunnea C. Ch. Niitaka-warabi. ニヒタカワラビ 産地 新高山

Dryopteris choranensis Hay. Choranshida. チヨランシダ 産地 阿玉(蓬北)

Dryopteris Clarkei (Baker) O. Ktze. Kuraaku-shida. クラークシダ 産地 新高山

Dryopteris crenata O. Ktze. Kinmō-warabi. キンモウワラビ 産地 中央山脈 霧社

Dryopteris cyrtolepis Hay. Makihireshida. マキヒレシダ 産地 阿里山

Dryopteris decurrenti-alata (Diels) C. Ch. Shikechishida. シケチシダ 産地 阿里山

Dryopteris decursivo pinnata (Baker.) Gejigeji-shida. ゲジゲジシダ 産地 蹇北 替大山 紅頭嶼

Dryopteris dissecta (Desv.) O. Ktze. Usubashidamodoki. ウスバシダモドキ 産地 諸所

Dryopteris distans (Hook.) Ktze. Hidateshida. ヒダテシダ 産地 ラハオ社 高士佛 牡丹社

Dryopteris Eatoni (Bak.) O. Ktze. Horakaguma. ホラカグマ 産地 ウライ社 クラル 紅頭嶼

Dryopteris erubescens (Wall.) C. Ch. Taiyōshida タイエフシダ 産地 蘆起湖

Dryopteris fluvialis Hay. Ōba-miyama-inuwarabi. オホバミヤマイヌワラビ 産地 阿里山

Dryopteris formosana (Christ) C. Ch. Takasagoshida. タカサゴシダ 産地不明

Dryopteris gongylodes C. Ch.(=*N. unitum* R. Br.) Tetsu-hoshida. テツホシダ 産地 北投 士林

Dryopteris gracilescens O. Ktze. Hashigoshida. ハシゴシダ 産地 阿里山

Dryopteris hirsutisquama Hay. Taiwan-hariganewarabi. タイワンハリガネワラビ 産地 リモガン社 李崠山 阿里山

Dryopteris hirtipes O. Ktze. Iwahego. イハヘゴ 産地 阿里山

Dryopteris hypophlebia Hay. Suji-oshida. スヂオシダ 産地 阿里山

Dryopteris jaculosa C. Ch. Kushinohashida. クシノハシダ 産地 蹇北 基隆 紅頭嶼

Dryopteris kwashotensis Hay. Kwashōshida. クワショウシダ 産地 火燒島

Dryopteris Kawakamii Hay. Kebimewarabi. ケヒメワラビ 産地 阿里山 替大山

Dryopteris Kodamai Hay. Ukimishida. ウキミシダ 産地 大屯山

Dryopteris kotoensis Hay. Kōtōshida. コウトウシダ 産地 紅頭嶼

Dryopteris kusukusensis Hay. Sakimiusubashida. サキミウスバシダ 産地 高士佛

Dryopteris lævifrons Hay. Ōba-hoshida. オホバホシダ 産地 龜仔角 花蓮港 烏石鼻 ウライ社

Dryopteris lepigera (Baker.) C. Ch. Kinmōinode. キンモウイノデ 産地 芝山巖 角板山

Dryopteris lepidopoda Hay. Hōrai-kumawarabi. ホウライクマワラビ 産地 阿里山

Dryopteris leptorhachis Hay. Hōrai-himewarabi. ホウライヒメワラビ 産地 阿里山

Dryopteris leucostipes (Baker.) C. Ch. Shiroguki-shida. シログキシダ 産地 基隆 淡水 紅頭嶼

Dryopteris melanocarpa Hay. Kuromino-itachishida. クロミノイタチシダ 産地 阿里山

Dryopteris membranoides Hay. Nagaba-usubashida. ナガバウスバシダ 産地 ラハオ社 ウライ社

Dryopteris mingetsuensis Hay. Mingetsushida. ミンゲツシダ 産地 阿里山 眠月溪

Dryopteris morrisonensis Hay.=*D. spinulosa* var. *morrisonensis* Hay. Morison-warabi. モリソンワラビ 産地 新高山

Dryopteris nigrisquama Hay. Taiwankujaku. タイワンクジヤク 産地 阿里山

Dryopteris ochtodes C. Ch. Ibukishida. イブキシダ 産地 ウライ社 五指山 烏松坑 阿里山 紅頭嶼

Dryopteris Oldhami (Baker.) C. Chr. Orudoshida. オルドシダ 産地不明

Dryopteris oligophlebia C. Ch.=*Nephrodium oligophlebium* Baker. Himewarabi. ヒメワラビ 産地 圓山

Dryopteris oppositipinna Hay. Taiseiinuwarabi. タイセイイヌワラビ 産地 新高山

Dryopteris pachyphylla Hay. Atsuba-oshida. アツバオシダ 産地 阿里山

Dryopteris parasitica O. Ktze. Kehoshida. ケホシダ 産地 諸所

Dryopteris parasiticum (Desv.) C. Ch. Ke-hoshida. ケホシダ 産地 臺北 士林 五指山

Dryopteris patens (Sw.) O. Ktze. Patenshida. パテンシダ 産地 淡水

Dryopteris patens (Sw.) O. Ktze. var. **pilosum** Christ. Ke-patenshida. ケパテンシダ 産地 圓山

Dryopteris phæolepis Hay. Taiwan-benishida. タイワンベニシダ 産地 阿里山

Dryopteris prolifera C. Ch. Tsuru-amishida. ツルアミシダ 産地 竹頭崎 水社 埔里社

Dryopteris pseudo-Sabæi Hay. Miyama-itachishidamodoki. ミヤマイタチシダモドキ 産地 眠月（阿里山）

Dryopteris pseudo-Sieboldii Hay. Taiwan-ōnitsuke. タイワンオホミツデ 産地 阿里山

Dryopteris quadripinnata Hay. Ke-naraishida. ケナライシダ 産地 阿里山

Dryopteris punctata C. Chr. Iwa-himewarabi. イハヒメワラビ 産地 臺北 北投 中嶺

Dryopteris reflexipinna Hay. Hanegaeri-shida. ハネガヘリシダ 産地 林圯埔 阿里山

Dryopteris reflexosquamata Hay. Sakagokeshida. サカゴケシダ 産地 阿里山

Dryopteris remote-pinnata Hay. = *D. remota* Hay. Arisan-usagishida. アリサンウサギシダ 産地 新高山 阿里山

Dryopteris rhodlepis C. Ch. = (*N. intermedium* Baker.) Nuka-itachishida. ヌカイタチシダ 産地 霧社 淡水

Dryopteris Sasakii Hay. = *D. tenuifrons* Hay. (non C. Chr.) Ōusubashida. オホウスバシダ 産地 紅頭嶼

Dryopteris sacholepis Hay. Fukurogoke-shida. フクロゴケシダ 産地 阿里山

Dryopteris serrato-dentata (Bedd.) Hay. Nokogiriba-oshida. ノコギリバオシダ 産地 阿里山

Dryopteris setigera O. Ktze. Himewarabi. ヒメワラビ 産地 諸所

Dryopteris Somai Hay. Sōma-meshida. ソウマメシダ 産地 新高山

Dryopteris sophoroides O. Ktze. Hoshida. ホシダ 産地 臺灣全般

Dryopteris sparsa O. Ktze. Nagabanoitachishida. ナガバノイタチシダ 産地 リモガン

Dryopteris squamæstipes C. Ch. Ōmizoshida. オホミゾシダ 産地 阿里山

Dryopteris subdecipiens Hay. Ōkujaku. オホクジヤク 産地 阿里山 五指山

Dryopteris subexaltata (Christ.) C. Chr. Inutamashida. イヌタマシダ 産地 新店

Dryopteris subfluvialis Hay. Ōmingetsushida. オホミンゲツシダ 産地 阿里山

Dryopteris sublaxa Hay. Shima-yawarashida. シマヤワラシダ 産地 リモガン社 阿里山

Dryopteris taiwanensis C. Ch. Kobazakeshida. コバザケシダ 産地 五指山

Dryopteris Takeoi Hay. Hosozake-kanawarabi. ホソザケカナワラビ 産地 阿里山

Dryopteris tenuifrons Hay. = *D. Sasakii* Hay. Ōusubashida. オホウスバシダ 産地 紅頭嶼

Dryopteris thrichorhachia Hay. Arisan-himewarabi. アリサンヒメワラビ 産地 阿里山

Dryopteris thysanocarpa Hay. Ōrenshida-modoki. ヲウレンシダモドキ 産地 鹿場大山

Dryopteris todayensis (Christ.) Kijinoo-warabi. キジノオワラビ 産地 ウライ社 五指山

Dryopteris transmorrisonensis Hay.=*Polystichum transmorrisonense* Hay.
Okuyama-shorima. オクヤマシヨリマ 産地 阿里山 新高山

Dryopteris triphylla (Sw.) C. Ch. Kōmori-shida. カウモリシダ 産地 ウライ社 蕃薯寮

Dryopteris truncata (Poir.) C. Ch. Natagiri-shida. ナタギリシダ 産地 萬金庄 紅頭嶼

Dryopteris urophylla (Wall.) C. Ch. Toneriko-shida. トネリコシダ 産地 埔里社

Dryopteris ursipes Hay. Kumage-onma. クマゲオンマ 産地 阿里山

Dryopteris viridescens (Bak.) O. Ktze. Ryōmenshida. リヤウメンシダ 産地 阿里山

Dryopteris woodsiisora Hay. Fukuroshida-modoki. フクロシダモドキ 産地 阿里山

Dryopteris Yabei Hay. Itachishidamodoki. イタチシダモドキ 産地 屈尺 芝山巖

Elaphoglossum conforme Moore Arisan-atsuita. アリサンアツイタ 産地 阿里山 中頭

Elaphoglossum latifolium Sm. Taiwan-atsuita. タイワンアツイタ 産地 South Cape.

Elaphoglossum laurifolium Moore. Kusunoha-atsuita. クスノハアツイタ 産地 阿里山

Hemionitis arifolia Moore. Inu-amishida. イヌアミシダ 産地 阿緱

Histiopteris incisa J. Sm. Yunomine-shida. ユノミネシダ 産地 草山 北投 金包里
阿里山

Humata chrysanthemifolia Hay. Arisan-kikushinobu. アリサンキクシノブ 産地 洗水山
阿里山

Humata dryopteridifrons Hay. Arisan-ōrenshida. アリサンヲウレンシダ 産地 阿里山

Humata lepida Moore. Kuminshinobu. クミンシノブ 産地 水社 高士佛

Humata repens Diels. Kikushinobu. キクシノブ 産地 石淀 チヤカン溪

Hypolepis alte-gracillima Hay. Seitaka-iwa-himewarabi. セイタカイハヒメヲラビ
産地 阿里山

Hypolepis punctata Christ.=*Dryopteris punctata* C. Chr. Iwa-himewarabi. イハヒメヲラビ
産地 蠻北 北投 中嶺

Hypolepis tenuifolia (Forst.) Bernh. Hosobano-iwahimewarabi. ホソバノイヲヒメヲラビ
産地 ウライ社 ヒーラン山

Lecanopteris formosana Hay.=*Polypodium contiguum* Smith.

Leptochilus angustipinnus Hay. Hosozake-hekkashida. ホソザケヘツカシダ
産地 北港溪 阿里山 鳳凰山 新店

Leptochilus Bonii (Christ.) C. Chr. Tanabata-hekkashida. タナバタヘツカシダ
産地 基隆

Leptochilus cuspidatus C. Ch.=*Gymnopteris repanda* Christ. Ōhekkashida.
オホヘツカシダ 産地 高士佛 成廣灣

Leptochilus Harlandii (Hk.) C. Ch. Haruran-shida. ハルランシダ 産地 北投 基隆
魚池(南投)

Leptochilus heteroclitus C. Ch.=*Gymnopteris flagellifera* (Wall.) Bedd.
Komochi-hekkashida. コモチヘツカシダ 産地不明

Leptochilus virens C. Ch.=*Gymnopteris contaminans* Bedd. Hekkashida. ヘツカシダ
産地 內英山

Leptochilus zeylanicus C. Ch.=*Gymnopteris quercifolia* Bernh. Kashinoha-shida.
カシノハシダ 産地 排剪社 ボンガリー社(阿緱)

Leucostegia parvipinnula Hay. Hosoba-shinobu. ホソバシノブ 産地 阿里山

Lindsaya cultrata Sw. Hongū-shida. ホングウシダ 産地 竹仔山 阿里山 新高山

Lindsaya davallioides Bl. Kujaku-hongūshida. クジヤクホングウシダ 産地 紅頭嶼

Lindsaya ensifolia Sw.=*Schizoloma ensifolium* (Sw.) J. Sm. Inu-inomotosō.
イヌヰノモトサウ 産地 萬金庄

Lindsaya kusukusensis Hay. Hosoba-hongūshida. ホソバホングウシダ 産地 高士佛

Lindsaya orbiculata Mett. = *L. flabellulata* Dry. Edauchi-hongūshida.
エダウチホングウシダ 産地 芳蘭山 北投 尖山湖 リモガン社
Lindsaya repens Bedd. Toranoo-hongūshida. トラノオホングウシダ 産地 高士佛
ヒーラン山 牡丹社
Microlepia grandissima Hay. Taiwan-ōkaguma. タイワンオホカグマ 産地 阿里山

Microlepia hirsutissima Hay. Taiwan-inuwarabi. タイワンイヌワラビ 産地 沙朔山
リモガン社 尖山湖
Microlepia Hookeriana Presl. Yanbaru-fumotoshida. ヤンバルフモトシダ
産地 ラハウ社 阿里山
Microlepia marginata (Houtt.) C. Chr. Fumoto-shida. フモトシダ 産地 李踰山
ウライ社
Microlepia obtusiloba Hay. Kōshun-shida. コウシユンシダ 産地 牡丹社

Microlepia pinnata Sm. var. *gracilis* Baker = *Tapeinidium pinnatum* (Cav.) C. Chr. var. *gracilis* (Baker.) Hosoba-fumotoshida. ホソバフモトシダ 産地 紅頭嶼
Microlepia rhomboidea (Wall.) Pr. = *M. trapeziformis* (Roxb.) Kuhn. Hōrai-kaguma.
ホウライカグマ 産地 基隆
Microlepia Speluncæ Moore. Ōishikaguma. オホイシカグマ 産地 北投 南投

Microlepia strigosa Presl. Ishikaguma. イシカグマ 産地 大屯山 阿里山 ラクラク社

Microlepia subpinnata Hay. Kireba-fumoto-shida. キレバフモトシダ 産地 ラハウ社
阿里山
Microlepia trapeziformis (Roxb.) Kuhn. Hōraikaguma. ホウライカグマ 産地 基隆

Microlepia trichocarpa Hay. Taiwan-ishikaguma. タイワンイシカグマ 産地 阿里山

Monachosorum Maximowiczii (Baker.) Hay. var. **malanocaulon** Hay.
Nōkō-fujishida. ノウコウフジシダ 産地 能高山
Monachosorum subdigitatum Kuhn. Mukago-shida. ムカゴシダ 産地 阿里山 李踰山
新高山 鳶公巒山
Monogramma paradoxa (Fée.) Bedd. Yoroe-shishiran. ヨロヘシシラン 産地 基隆

Nephrolepis acuta Presl. = *N. biserrata* (Sw.) Schott. Hōbi-kwanju. ホウビクワンジユ
産地 北投 桃園タルコ番地(蓬東) 火燒島
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott. Hōbi-kwanju. ホウビクワンジユ 産地 北投 桃園

Nephrolepis cordifolia Presl. Tama-shida. タマシダ 山猪金弗(蓬北) 産地 蓬北 巴塱衛

Nephrolepis exaltata Schott. Yanbaru-tamashida. ヤンバルタマシダ 産地 北投 新店

Nephrolepis tenuissima Hay. = *Athyrium tenuissimum* (Hay.) Himetama-shida.
ヒメタマシダ 産地 阿里山
Notholæna hirsuta Desv. Chairo-ebigara-shida. チヤイロエビガラシダ 産地 埔里社

Odontosoria chinensis J. Sm. Hama-hora-shinobu. ハマホラシノブ 産地 石門(基隆)
鍋口 大南澳 火燒島
var. **tenuifolia** Mak. Hora-shinobu. ホラシノブ 産地 八芝蘭 竹仔湖 阿里山

Oleandra Wallichii Presl. Tsuru-shida. ツルシダ 産地 阿里山 巒大山

Onychium japonicum Kze. Tachishinobu. タチシノブ 産地 諸所

Onychium siliculosum (Desv.) C. Chr. Kinshinobu. キンシノブ 産地 八卦山 檜山
李踰山 巴塱衛 仙洞
Pellaea Fauriei Christ. Inu-urajiro-shida. イヌウラジロシダ 産地 北投

Pellæa geraniifolia Fée. = *Doryopteris concolor* (Langsd et Fisch.) Kuhn. Fuuro-shida.
フウロシダ 産地 排剪社
Peranema formosana Hay. Hego-modoki. ヘゴモドキ 産地 阿里山

Plagiogyria adnata Bedd. Kijinooshida. キジノオシダ 産地 深坑支麓下 シバラク社

Plagiogyria euphlebia METT. O-kijino-o. オホキジノオ 産地 阿里山 李崠山 洗水山 ランカン山

Plagiogyria falcata COPEL. Taiwan-yamasotetsu. タイワンヤマソテツ 産地 阿里山 霧社山 洗水山 溪頭

Plagiogyria glauca (BL.) METT. var. **philippinensis** CHRIST. Urajiro-kijino-o. ウラジロキジノオ 産地 阿里山 新高山

Plagiogyria stenoptera (HANCE) DIELS. Ashibiki-yamasotetsu. アシビキヤマソテツ 産地 阿里山 新高山 霧社山

Polybotrya duplicato-serrata HAY. Ō-okinawa-kijino-o. オホオキナハキジノオ 産地 蕃薯寮 タナシウ社

Polybotrya marginata BLUME. Okinawa-kijino-o. オキナハキジノオ 産地 ウライ社 リモガン社 紅頭嶼

Polypodium amœnum WALL. Amoi-shida. アモイシダ 産地 淡水

Polypodium arisanense HAY. Arisan-denda. アリサンデンダ 産地 阿里山 新高山 洗水山

Polypodium aspidistrifrons HAY. Baran-shida. バランシダ 産地 打鐵

Polypodium Barberi HOOK.=*Aspidium Barberi* C. CHR. Barubu-shida. バルブシダ 産地 ムリムリブツシヤ

Polypodium Blumeanum C. CHR. Arisan-herashida. アリサンヘラシダ 産地 阿里山

Polypodium Buergerianum MIQ. Yanoneshida. ヤノネシダ 産地 大屯山

Polypodium caudiceps BAKER. Onaga-nokishinobu. オナガノキシノブ 産地不明

Polypodium chinense METT. Shina-nokishinobu. シナノキシノブ 産地 大屯山

Polypodium contiguum (PRESL.) SMITH.=*Davallia contigua* SPR. Sudare-nokishinobu. スダレノキシノブ 産地 阿里山

Polypodium coronans WALL. Kazarishida. カザリシダ 産地 ウライ社 巒大山 高士佛

Polypodium cucullatum HAY. (non NEES.)=**Polypodium gracillimum** COPEL. Hime-ebōshishida. ヒメエボウシシダ 産地 浸水營 李崠山

Polypodium decrescens CHRIST. var. **blechnifrons** HAY. Koshiboso-uraboshi. コシボソウラボシ 産地 阿里山 巒大山 浸水溪(苗栗)

Polypodium ellipticum THUNB. Iwa-hitode. イハヒトデ 産地 蟇北 ウライ社 士林 巒大山 埋石山 紅頭嶼

Polypodium Engleri LUERSS. Takanoha-uraboshi. タカノハウラボシ 産地 ウライ社 阿里山

Polypodium Engleri LUERSS. var. **hypoleucum** HAY. Taiwan-takanoha. タイワンタカノハ 産地 阿里山

Polypodium ensatum THUNB. Kuriharan. クリハラン 産地 阿里山

Polypodium ensato-sessilifrons HAY. Taiwan-kuriharan. タイワンクリハラン 産地 霧社 基隆 五指山

Polypodium falcatopinnatum HAY. Enaga-uraboshi. エナガウラボシ 産地 紅頭嶼

Polypodium formosanum BAKER. Taiwan-aonekazura. タイワンアヲネカヅラ 産地 ウライ社 五指山 阿里山

Polypodium Hancockii BAKER. Hokozaki-uraboshi. ホコザキウラボシ 産地 屈尺 リモガン社 成廣澳

Polypodium hastatum THUNB. Mitsude-uraboshi. ミツデウラボシ 産地 蟇北 桃園 洗水山 埔來溪

Polypodium hemionitideum WALL. Hebinokishinobu. ヘビノキシノブ 所産疑シ

Polypodium hypochrysum HAY. Nagae-ōnokishinobu. ナガエオホノキシノブ 産地 蘇澳

Polypodium infra-planicostale HAY. Arisan-hoteishida. アリサンホテイシダ 産地 阿里山

Polypodium irioides LAM. Ayame-shida. アヤメシダ 産地 甲仙埔 紅頭嶼 クラル

Polypodium Kawakamii HAY. Ōnokishinobu. オホノキシノブ 産地 阿里山 新高山 鳳凰山

Polypodium kusukusense HAY. Kusukusu-yariharan. クスクスヤリハラン 産地 高士佛

Polypodium Lehmanni Mett. Reiman-denda. レイマンデンダ 産地 阿里山

Polypodium lineare Thunb. Nokishinobu. ノキシノブ 瓦韋 Yatsumeran. ヤツメラン
産地 洗水山 阿里山 新高山 スメガン(臺東)
var. **monilisorum** Hay. Chijimi-nokishinobu. チヂミノキシノブ 産地 阿里山

Polypodium lomarioides Kunze. Yamasotetsu-modoki. ヤマソテツモドキ 産地不明

Polypodium longissimum Bl. Taka-uraboshi. タカウラボシ 産地不明

Polypodium Loxogramme Mett. Sajiran. サジラン Iwa-yanagi-shida. イハヤナギシダ
産地 ウライ社 阿里山
Polypodium megasorum C. Chr. = *P. macrosorum* Baker. Ōboshi-shida. オホボシシダ
産地 阿里山 鹿場大山 新高山 武威山
Polypodium Maingayi Diels. Maigishida. マイギシダ 産地不明

Polypodium membranaceum Don. Usuba-nukaboshi. ウスバヌカボシ
産地 五指山 鳳凰山 阿里山
Polypodium Meyenianum (Schott.) Hook. Hozaki-kazarishida. ホザキカザリシダ
産地 ヒーラン山
Polypodium morrisonense Hay. Usuyō-uraboshi. ウスエフウラボシ 産地 新高山

Polypodium myriocarpum Mett. Kazuzaki-shida. カヅザキシダ 産地 チヨラン

Polypodium nipponicum Mett. Aone-kazura. アヲネカヅラ 産地 勃仔社(嘉義)
(目錄原稿ニアリ小生ハ未ダ見ズ)
Polypodium normale Don. Ō-kuriharan. オホクリハラン 産地 五指山 阿里山

Polypodium obliquatum Bl. Naname-shida. ナナメシダ 産地 ウライ社 阿里山

Polypodium obscure-venulosum Hay. Usuyō-ōnokishinobu. ウスエフオホノキシノブ
産地 洗水山 樫ケ谷(臺中) 阿里山 檜山
Polypodium obtusifrons Hay. Maruba-nokishinoku. マルバノキシノブ 産地 觀音山

Polypodium Oldhami Baker. = *Dryopteris Oldhami* C. Chr. Ōrudo-shida. オルドシダ
産地不明
Polypodium palmatum Bl. Tegata-nokishinobu. テガタノキシノブ 産地 新高山

Polypodium pellucidifolium Hay. Sukiya-uraboshi. スキヤウラボシ 産地 阿里山

Polypodium Phymatodes L. Okinawa-uraboshi. オキナハウラボシ
産地 水里坑 木瓜 ボンガリ社(阿緱) 火燒島 紅頭嶼
Polypodium Playfairii Baker. Purei-nokishinobu. プレイノキシノブ 産地 Ape's Hill.

Polypodium proliferum Roxb. = *Dryopteris prolifera* (Retz.) C. Chr. Tsuru-amishida.
ツルアミシダ 産地 打狗
Polypodium pseudo-trichomanoides Hay. Taiwan-ōkuboshida.
タイワンオホクボシダ 産地 阿里山
Polypodium pteropus Bl. Mitsude-herashida. ミツデヘラシダ 産地 ウライ社 基隆

Polypodium quasidivaricatum Hay. Niitaka-uraboshi. ニヒタカウラボシ
産地 新高山 巒大山 洗水山
Polypodium quasipinnatum Hay. Arisan-shida. アリサンシダ
産地 阿里山 新高山 巒大山 霧社山 溪頭
Polypodium remote-frondigerum Hay. Seitaka-iwayanagishida. セイタカイハヤナギシダ
産地 阿里山
Polypodium rostratum Hook. = *P. subrostratum* C. Chr. Hitotsuba-uraboshi.
ヒトツバウラボシ 産地 新高山
Polypodium sinuosum Wall. Arinosu-nokishinobu. アリノスノキシノブ 産地不明
所在疑アリ
Polypodium Steerei Haeringt. Suteiri-nokishinobu. ステイリノキシノブ 産地 打狗

Polypodium subauriculatum Blume. Mimigata-nokishinobu. ミミガタノキシノブ
産地 阿里山

Polypodium suisha-stagnale Hay. Mizukazarishida. ミヅカザリシダ 産地 水社湖中ノ浮島

Polypodium superficiale Bl. Nukaboshiran. ヌカボシラン 産地 阿里山 武威山 ロンタブン山 牡丹社 異蕊閣社

Polypodium subrostratum C. Chr. Hitotsuba-uraboshi. ヒトツバウラボシ 産地 新高山

Polypodium taiwanianum Hay. Taiwan-uraboshi. タイワンウラボシ 産地 霧社 大嵐坑社

Polypodium tenuissimum Hay. Toranoo-uraboshi. トラノオウラボシ 産地 阿里山

Polypodium trifidum Don. = *P. hastatum* Th. var. *trifidum* Don.) Mitsude-uraboshi. ミツデウラボシ 産地 South Cape.

Polypodium urceolare Hay. Chokumishida. チヨクミシダ 産地 阿里山

Polypodium Wrightii Mett. Yaribano-kuriharan. ヤリバノクリハラン 産地 臺北 三叉河 巴望嵙

Polystichum aculeatum Schott. 産地 阿里山 鹿場大山 能高山

var. **variiforme** Hay. Arisan-inode. アリサンイノデ 産地 阿里山 洗水山

Polystichum amabile Sm. Kana-warabi. カナワラビ 産地 李崠山 阿里山 タナシウ社

Polystichum aristatum Presl. Hosoba-kanawarabi. ホソバカナワラビ 臺北 高士佛

Polystichum atroviridissimum Hay. Taiwan-denda. タイワンデンダ 産地 阿里山

Polystichum auriculatum Presl. Taiwan-nokogirishida. タイワンノコギリシダ 産地不明

Polystichum carvifolium C. Chr. = *P. coniifolium* Presl. Yensuishida. エンスイシダ 産地 基隆

Polystichum constantissimum Hay. Taiwan-itachishida. タイワンイタチシダ 産地 阿里山 李崠山

Polystichum deltodon Diels. Sankakushida. サンカクシダ 産地不明

Polystichum falcatum Diels. Oni-shida. オニシダ 産地 社寮島 彭佳嶼 阿里山 能高山 トロコ蕃地 新高山

Polystichum falcatum Diels. var. **caryotideum** (Wall.) Baker. Iwa-yabusotetsu. イハヤブソテツ 産地 阿里山

Polystichum falcatum Diels. var. **Fortunei** Bak. Yabusotetsu. ヤブソテツ 産地 基隆

Polystichum falcatopinnatum Hay. Taiwan-inode. タイワンキノデ 産地 阿里山

Polystichum globisorum Hay. Taiwan-ōkanawarabi. タイワンオホカナワラビ 産地 阿里山

Polystichum Hancockii Diels. Taiwan-jūmonjishida. タイワンジウモンジシダ 産地 過坑山 汶水溪(苗栗)

Polystichum hololepis Hay. Itachi-benishida. イタチベニシダ 産地 臺北

Polystichum integripinnum Hay. Taiwan-kwanju. タイワンクワンジユ 産地 阿里山

Polystichum horridipinnum Hay. Hari-inode. ハリキノデ 産地 中央山脈分水嶺

Polystichum lepidocaulon Sm. Orizuru-shida. オリヅルシダ 産地 埔里社

Polystichum leptopteron Hay. Usuba-jūmonjishida. ウスバジウモンジシダ 産地 尖山湖 五指山

Polystichum longistipes Hay. Nagae-jūmonjishida. ナガエジウモンジシダ 産地 阿里山 加禮山

Polystichum niitakayamense Hay. Niitaka-shida. ニヒタカシダ 産地 阿里山 新高山

Polystichum obliquum (Don.) Moore. Inu-nanameshida. イヌナナメシダ 産地 基隆

Polystichum obtuso-auriculatum Hay. Mimigatashida. ミミガタシダ 産地 鷲公髻山 甲仙埔 五指山

Polystichum prionolepis Hay. Nokogokeshida. ノコゴケシダ 産地 阿里山

Polystichum pseudo-Maximowiczii Hay. Arisan-Fujishida. アリサンフジシダ
産地 阿里山
Polystichum rectipinnum Hay. Aranokoshida. アラノコシダ 産地 阿里山

Polystichum simplicipinnum Hay. Hitomoto-jūmonjishida. ヒトモトジウモンジシダ
産地 阿里山 洗水山 クラル 牡丹社
Polystichum subapiciflorum Hay. Sakimi-kanawarabi. サキミカナワラビ
産地 阿里山 長谷川溪
Polystichum Tsus-Simene J. Sm.=*P. lobatum* Presl. var. *Tsus-Simense* C. Chr.
Kiyozumi-shida. キヨズミシダ 産地 阿里山
Polystichum varium Presl. Itachi-shida. イタチシダ
産地 ウライ社 轄大山 リモガン社 五指山
Pteridium aquilinum Kuhn. Warabi. ワラビ 蕨 産地 芳蘭山 彭佳嶼

Pteridium aquilinum Kuhn. var. **lanuginosum** Bory. Raudai-warabi. ランダイワラビ
産地 轄大山 阿里山
Pteris biaurita L. Koke-shida. コケシダ 産地 阿里山 牡丹社 紅頭嶼

Pteris biaurita L. var. **quadriaurita** Retz. Hachijō-shida. ハチジヤウシダ 産地 基隆
彭佳嶼 クラル
Pteris cheilanthoides Hay.=*Doryopteris concolor* Kuhn.

Pteris cretica L. Ōba-no-inomotosō. オホバノキノモトサウ 産地 士林 李崠山 紅頭嶼

Pteris dactylina Hook. Tegatawarabi. テガタワラビ 産地 チヤカン溪（蟇東）

Pteris ensiformis Burm. Hoko-shida. ホコシダ 産地 蟇北 士林

Pteris excelsissima Hay. Ōbawarabi. オホバワラビ 産地 阿里山

Pteris flavicaulis Hay. Hosoba-hachijōshida. ホソバハチジヤウシダ 産地 新營庄

Pteris formosana Baker. Taiwan-amakusashida. タイワンアマクサシダ 産地 北投 淡水

Pteris Grevilleana Wall. Guregure-inomotosō. グレグレイノモトサウ 産地 基隆

Pteris longifolia Linn. var. **vittata** (L.) Moejimashida. モヘヂマシダ 産地 諸所

Pteris longipes Don. Hōrai-warabi. ホウライワラビ 産地 牡丹社

Pteris longipinnata Hay. Nagabano-inomotosō. ナガバノキノモトサウ
産地 鷲公髻山 新高山
Pteris morrisonicola Hay. Morison-warabi. モリソンワラビ 産地 新高山

Pteris pellucidifolia Hay.=*P. pellucida* Hay. (non Pr.) Arisan-inomotoso.
アリサンキノモトサウ 産地 阿里山
Pteris semipinnata L. Ō-amakusashida. オホアマクサシダ
産地 草山 芳蘭山 蘇魯山 火燒島 過坑山
var. **dispar** Kunze. Amakusa-shida. アマクサシダ 産地 草山 李崠山 蘇魯山 牡丹社

Pteris serrulata L. f. *P. multifida* Poir. Inomotosō. キノモトサウ 井口邊草 産地 蟇南

var. **obtusa** Christ. Marumi-inomotosō. マルミキノモトサウ

Pteris setuloso-costulata Hay. Toge-hachijōshida. トゲハチヂヤウシダ
産地 リモガン社 阿里山
Pteris Takeoi Hay. Sakasa-amakusashida. サカサアマクサシダ 産地 阿里山

Pteris tripartita Sw.=*Pteris marginata* Bory. Arisan-warabi. アリサンワラビ
産地 阿里山 木屐蘭 蟇東 淡水
Pteris vittata L.=*P. longifolia* L. var. *vittata* (L.) Moejima-shida. モヘヂマシダ
産地 阿里山 吳全城 打狗山 ウライ社
Pteris Wallichiana Agardh. Nachi-shida. ナチシダ 産地 五指山

Schizoloma ensifolium (Sw.) J. Sm. Inu-inomotosō. イヌキノモトサウ 産地 萬金庄

Stenochlaena sorbifolia (L.) J. Sm. Ō-kinoborishida. オホキノボリシダ
産地 高士佛 紅頭嶼
var. **rigida** Yabe. Atsuba-tsutakijinoo. アツバツタキヂノヲ 産地 ラハオ

Tapeinidium pinnatum (Cav.) C. Chr. var. **gracilis** (Baker.) Hosoba-fumotoshida.
ホソバフモトシダ 産地 紅頭嶼

Vittaria arisanensis Hay. Hirohashishiran ヒロハシシラン 産地 阿里山

Vittaria anguste-elongata Hay. Himeshishiran. ヒメシシラン
産地 ウライ社 水社 基隆 宜蘭 双生脚

Vittaria elongata Sw. Taiwan-shishiran. タイワンシシラン
産地 草山 七星屯山 ウライ社 暖々街 成廣澳

Vittaria mediosora Hay. Ito-shishiran. イトシシラン 産地 阿里山

Vittaria suberecta Hay. Tachi-shishiran. タチシシラン 産地 眠月 溪頭 合歡山 双生脚

Vittaria tortifrons Hay. Obishishiran. オビシシラン
産地 リモガン 溪頭 烏石鼻 高士佛 知本

Woodsia polystichoides Eat. Iwadenda. イハデンダ 産地 阿里山

Woodwardia Harlandii Hook. Ōgimi-shida. オホギミシダ 産地 尖山湖

Woodwardia radicans Sm. Komochi-shida. コモチシダ 産地 臺北 大崩崁

Woodwardia Takeoi Hay. Hosoba-ōkaguma. ホソバオホカグマ 産地 尖山湖

Woodwardia virginica Sm. Ōkaguma. オホカグマ 産地 ラクラク社

158 Parkeriaceæ 水 薇 科

Ceratopteris thalictroides Brong. Mizu-warabi. ミヅワラビ 産地 臺北 基隆 淡水 南投
成廣澳 茄苳脚 紅頭嶼

159 Gleicheniaceæ 裏 白 科

Gleichenia glauca Hook. Urajiro. ウラジロ 産地 阿里山 新高山 巒大山

Gleichenia linearis Bedd. Ko-shida. コシダ 毛枝(北) 産地 臺北 基隆 瑞芳 南港溪

160 Schizæaceæ 蟹 草 科

Lygodium japonicum Sw. Kani-kusa. カニクサ 鼎樂籐(阿緱 臺北) 珍中笔(阿緱)
産地 芳蘭山 ウライ社 水社

Lygodium scandens Sw. Iriomote-shamisenzuru. イリオモテシヤミセンヅル 産地 北投
金包里 木履蘭

161 Osmundaceæ 薇 科

Osmunda javanica Bl. Shiroyama-zenmai. シロヤマゼンマイ 産地 大屯山 二層坪(桃園)
紅頭嶼

Osmunda regalis Linn. Taiwan-zenmai. タイワンゼンマイ 産地 大屯山 トンクラン溪

162 Marsiliaceæ 蘋 科

Marsilea quadrifoliata L. Denjisō. デンジサウ 水鹽酸(臺北) 産地 臺北

163 Marattiaceæ 觀 音 座 蓮 科

Angiopteris evecta Hoffm. Ryūbindai. リウビンダイ 觀音座蓮 産地 基隆 ウライ社
阿里山 鳳凰山(斗六) テラソ山 火燒島

Archangiopteris Somai Hay. Mukashi-ryūbindai. ムカシリウビンダイ 産地
ウライ阿玉間

164 Salviniaceæ 槐葉蘋科

Azolla pinnata R. Br. var. africana Baker. Aka-ukikusa. アカウキクサ
滿江紅 丘萍(北部) 產地 淡水 臺北
Salvinia natans Sanshō-mo. サンセウモ 產地 蘇澳 恒春

165 Ophioglossaceæ 瓶爾小草科

Botrychium japonicum Underw. Ō-hanawarabi. オホハナワラビ 產地 蚊仔厝社(臺東)

Botrychium leptostachyum Hay. Nōkōhanawarabi. ノウコウハナワラビ 產地 能高山

Botrychium ternatum Sw. Fuyu-no-hanawarabi. フユノハナワラビ 產地 新高山

Helminthostachys zeylanica Hook. Miyakojima-hanawarabi. ミヤコジマハナワラビ
倒麒麟(阿緱) 產地 紅頭嶼 阿緱 鵝潭
Ophioglossum nudicaule L. f. Ko-hana-yasuri. コハナヤスリ 產地 水尾

Ophioglossum pendulum L. Koburan. コブラン 產地 ウライ社 高士佛 都歷社

Ophioglossum vulgatum L. Hana-yasuri. ハナヤスリ 產地 臺北 新高山

166 Equisetaceæ 木賊科

Equisetum debile Roxb. Taiwan-inutokusa. タイワンイヌトクサ 產地 鶯歌石 鬼仔嶺

Equisetum ramosissimum Desv. Inu-tokusa. イヌトクサ 產地 打狗

167 Lycopodiaceæ 石松科

Lycopodium alpinum L. var. transmorrisonense Hay. Niitaka-hikagenokazura.
ニヒタカヒカゲノカヅラ 產地 新高山
Lycopodium carinatum Desv. Bō-kazura. ボウカヅラ 產地 ウライ社 牡丹社 クラル

Lycopodium cernuum L. Mizu-sugi. ミヅスギ 猫公刺(北部)
產地 芳苓山 山仔腳(桃園) 水里坑
Lycopodium clavatum L. Hikagenokazura. ヒカゲノカヅラ 石松
產地 大屯山 阿里山 新高山
Lycopodium complanatum L. var. Chamaecyparissus A. Br. Asuhi-kazura.
アスヒカヅラ 產地 阿里山 精大山 新高山
Lycopodium cunninghamioides Hay. Kōyōzan-kazura. カウヤウザンカヅラ
產地 ウライ社
Lycopodium formosanum W. Herter. Taiwan-yōrakukazura. タイワンヨウラクカヅラ
產地 阿里山 マンテフ社
Lycopodium juniperistachyum Hay. Byakushin-kazura. ビヤクシンカヅラ
產地 坪林尾 果肉福社 牡丹社 マンテウ社
Lycopodium obscurum L. Mannensugi. マンネンスギ 玉柏 產地 新高山 能高山

Lycopodium Phlegmaria Linn. Himo-yōrakuhiba. ヒモヨウラクヒバ 產地 恒春 高士佛

Lycopodium pinifolium Blume. Matsuba-nankakuran. マツバナンカクラン
產地 ボタンロウ社
Lycopodium pulcherrimum Wall. Ōsugikazura. オホスギカヅラ
產地 新高山 阿里山 霧社山
Lycopodium quasipolytrichoides Hay. Sugigoke-tōgeshiba. スギゴケトウゲシバ
產地 阿里山
Lycopodium reflexo-integrum Hay. Hanegaeri-tōgeshiba. ハネガヘリトウゲシバ
產地 阿里山
Lycopodium serratum Thunb. Tōge-shiba. タウゲシバ
產地 阿里山 新高山 洗水山 鷲公巖山 武威山
Lycopodium serratum Thunb. var. myriophyllifolium Hay. Arisan-tōgeshiba.
アリサンタウゲシバ 產地 阿里山
Lycopodium Selago Linn. Kosugiran. コスギラン 產地 中央山脈

Lycopodium Somai Hay. Kosugi-tōgeshiba. コスギトウゲシバ 産地 阿里山

Lycopodium squarrosum Forst. Mukade-kazura. ムカデカヅラ
産地 ラハウ社 埔來溪 マンテフ社

Lycopodium subdistichum Mak. Nankakuran. ナンカクラン
産地 レモガン社 阿里山 マンテフ社

Lycopodium taxifolium Sw. Ichii-nankakuran. イチイナンカクラン 産地不明

Lycopodium tereticaule Hay. Hoso-himoyōrakuhiba. ホソヒモヨウラクヒバ
産地 阿里山 洗水山 霧社山

168 Selaginellaceæ 卷 柏 科

Selaginella atroviridis Spring. Midori-katahiba. ミドリカタヒバ
産地 五指山 阿里山 巒大山

Selaginella canaliculata Baker. Torinoha-katahiba. トリノハカタヒバ 産地 高士佛

Selaginella caulescens Spring. Kata-hiba. タカヒバ 兗州卷柏 産地 ウライ社 馬那邦山

Selaginella flabellata Spring. Hagoromo-katahiba. ハゴロモカタヒバ
産地 五指山 ヒーラン山 マララオ社 火燒島

Selaginella involvens Spring. Iwa-hiba. イハヒバ 卷柏 萬年松(全島)
産地 蕃薯寮 東埔山

Selaginella leptophylla Baker. Koke-katahiba. コケカタヒバ 産地 淡水

Selaginella mongholica Rupr. Mōko-katahiba. モウコカタヒバ 産地 打狗

Selaginella morrisonensis Hay. Niitaka-katahiba. ニヒタカカタヒバ 産地 新高山

Selaginella plumosa Baker. Hiroha-no-kuramagoke. ヒロハノクラマゴケ 産地 大屯山

Selaginella proniflora Baker. Komochi-katahiba. コモチカタヒバ 産地 Ape's Hill.

Selaginella stenostachya Hay. Hosoba-katahiba. ホソバカタヒバ 産地 坪林尾

Selaginella Wichuræ Warb. Fumei-katahiba. フメイカタヒバ 産地不明

169 Psilotaceæ 松 葉 蘭 科

Psilotum triquetrum Sw. Matuba-ran. マツバラン 産地 牡丹社 郁歷社 ラハウ社

Corrections

Circæa alpina Linn. is doubly mentioned under the Onagrariæ and the Campanulaceæ. The one under the latter family should be omitted.

Index to Orders and Genera

Abelia 34
Abies 74
Abrus 17
Abutilon..... 9
Acacia..... 17
Acalypha 65
Acanthaceæ 54
Acanthephippium 75
Acanthopanax .. 33
Acer 15
Achyranthes 58
Aconitum 1
Acorus 88
Acrocephalus.... 56
Acronychia 11
Acrophorus 101
Acrostichum 101
Actinidia 8
Actinodaphne .. 62
Actinostemma .. 30
Adenophora 41
Adenostemma .. 37
Adenostylis 75
Adiantum 101
Adina..... 34
Adinandra..... 8
Aegle 11
Aerua 58
Aeschynanthus .. 54
Ageratum 37
Æginetia 53
Aglaia..... 13
Agrimonia..... 23
Agrostis..... 93
Agrostophyllum . 75
Ailanthus 12
Ainsliæa 37
Aira 93
Ajuga 56
Akebia 3
Alangium 33
Albizzia..... 17
Aletris 83
Aleurites 65
Alismaceæ..... 89
Allamanda..... 47
Allium 84
Allophylus..... 16
Alniphyllum.... 45
Alnus 71
Alocasia..... 88
Aloe..... 84
Alopecurus 9
Alpinia 82
Alsomitra 30
Alsophila 101
Alternanthera .. 58
Althæa 93
Alysicarpus 17
Amarantaceæ .. 58
Amarantus..... 58
Amaryllideæ 83
Amoora 13
Amorphophallus. 88
Ampelideæ 15
Anacardiaceæ .. 17
Anagallis 43
Ananas 83
Anaphalis 37
Andropogon 93
Androsace 43
Aneilema 86
Angelica..... 32
Angiopteris 115
Anisomeles 56
Anneslea 8
Anodendron 47
Anœctochilus .. 75
Anona..... 2
Anonaceæ 2
Antidesma..... 65
Antigonon 59
Antirrhinum 52
Antrophyum 101
Aphananthe 68
Aphyllorchis.... 75
Apios 17
Apium 32
Apluda 94
Apocynaceæ 47
Appendicula 75
Agastache 56
Agave 83
Aglaia 13
Arabis..... 4
Arachis 17
Aralia..... 33
Araliaceæ 33
Archangiopteris. 115
Arctium 37
Ardisia 44
Areca 87
Arenaria..... 6
Argyreia..... 50
Arisæma 88
Arisanorchis 76
Aristolochia 60
Aroideæ 88
Argemone 4
Artabotrys 3
Artemisia 37
Arthraxon 94
Arthropteris 102
Artocarpus..... 68
Arundina 76
Arundinaria 94
Arundo 94
Asarum 61
Asclepiadeæ 48
Asclepias 48
Æschynomene .. 17
Asparagus 84
Aspidistra 84
Aspidium 102
Asplenium.....102
Aster 37
Astilbe 26
Astragalus..... 17
Astronia..... 29
Atalantia 11
Athyrium 103
Atriplex..... 59
Atylosia..... 17
Aucuba 33
Averrhoa 11
Avena..... 94
Avicennia 55
Axonopus 94
Azolla.....116

Bacopa 52
Balanophora 65
Balanophoreæ .. 65
Bambusa 94
Barringtonia 28
Barthea 29
Basella 59
Bauhinia 17
Begonia 31
Begoniaceæ 31
Beilschmiedia .. 62
Belamcanda 83
Benincasa..... 30
Berberideæ 3
Berberis..... 3
Berchemia..... 14
Bergia..... 7
Beta 59
Bidens 37
Bignoniaceæ 54
Biophytum 11
Bischoffia 65
Bixa 6
Bixineæ 6
Blastus 29
Blechnum 104
Bletilla 76
Blumea 37
Blyxa 75
Buxus..... 65
Bœa 54
Bœhmeria..... 68
Bœnninghausenia 11
Bœrhaavia..... 58
Bombax..... 9
Bonnaya 52
Bougainvillæa .. 58
Borragineæ..... 49
Boschniakia 53
Bothriospermum. 49
Botrychium 116
Brachypodium .. 94
Brainea 104
Brasenia 3
Brassica..... 4
Bredia 29
Breynia..... 65
Bridelia..... 65
Bromeliaceæ 83
Broussonetia 68
Brucea 12
Bruguiera..... 28
Bryonopsis .. 30
Bryophyllum .. 27
Buchanania ... 17
Buddleia 48
Bulbophyllum .. 76
Bulbostylis ... 89
Bupleurum ... 32
Burmannia ... 75
Burmanniaceæ .. 75
Burseraceæ .. 12

Cacteæ 52
Cæsalpinia 18
Cajanus..... 18
Calamagrostis .. 95
Calamintha 56
Calamus..... 87
Calanthe 76
Callicarpa 55
Callitriche..... 28
Calonyction . 50
Calophyllum.... 8
Calystegia .. 50
Camellia..... 8
Campanulaceæ .. 41
Campanumæa .. 41
Campis 54
Canarium .. 12
Canavalia .. 18
Canna 82
Capparideæ .. 5
Capparis . 5
Caprifoliaceæ . 34
Capsella..... 4
Capsicum .. 51
Cardamine... 4
Cardiandra ... 26
Cardiospermum . 16
Carex 89
Carica..... 30
Carludovica . 87
Carpesium..... 38
Carpinus . 71
Caryophylleæ . 6
Caryopteris . 55
Casearia..... 6
Casuarina 71
Casuarineæ . 71
Cassia..... 18
Cassytha ... 62
Castanea 71
Castanopsis 71
Castilloa..... 68
Codonopsis 41
Cedrela 13
Celastrineæ 14

Celastrus 11
Celosia 59
Celtis 68
Centotheca..... 95
Centranthera.... 52
Cephalanthus .. 34
Cephalotaxus.... 74
Cerastium 6
Ceratophyllæ .. 73
Ceratopteris 115
Cerbera 47
Cereus 32
Ceriops 28
Cestrum..... 51
Chamabaina 68
Chamaecyparis.. 74
Chamæjasme.... 61
Chamæraphis .. 95
Champereia 65
Cheilanthes 104
Cheirostylis.... 76
Cheiropleuria...104
Chenopodiaceæ.. 59
Chenopodium .. 59
Chimaphila 42
Chionanthus 46
Chionanthus 46
Chirita 54
Chisocheton 13
Chloranthaceæ .. 61
Chloranthus 61
Chloris 95
Chomelia 34
Chrysanthemum. 38
Chrysoglossum .. 76
Chrysopogon 95
Chrysosplenium . 26
Cibotium 101
Cinnamomum .. 62
Circæa 30
Cirrhopetalum .. 76
Cirsium 38
Citrullus 30
Citrus..... 11
Cladium..... 91
Claoxylon 65
Clausena 11
Clematis..... 1
Clerodendron .. 55
Cleyera 8
Clinogyne 82
Clitoria 18
Cucumis..... 30
Cucurbita 31
Cnidium..... 32
Cocculus..... 3
Cochlearia 4
Cocos 87
Codiæum 65
Codonacanthus .. 54
Coffea..... 34
Coix 95
Coldenia..... 49
Coleus 56
Collabium 96
Colocasia 88
Colubrina 14
Combretaceæ.... 28
Commelinaceæ .. 86
Commelina 86
Compositæ 37
Conandron 54
Coniferæ 74
Coniogramme ..104
Convolvulus 50
Convolvulaceæ .. 50
Conyza 38
Coprosma 34
Coptis..... 2
Ceratophyllum .. 73
Corchorus 10
Cordia 49
Coreopsis 38
Coriandrum 32
Coriaria 17
Coriariæ 17
Cornaceæ 33
Cornus 33
Corydalis 4
Corylopsis 28
Corylus 72
Costus..... 82
Cotoneaster 23
Cotula..... 34
Crassulaceæ 27
Crataeva..... 5
Crawfurdia 48
Cremastra 77
Crepis..... 38
Crinum 83
Crocosmia 83
Crossandra 54
Crossostephium . 38
Crotalaria 18
Croton 65
Cruciferæ 4
Cryptocarya 62
Cryptogramma ..104
Cryptolepis 48
Cryptomeria 74
Cryptostylis 77
Cryptotænia 32
Cucubalus 6
Cucurbitaceæ .. 30
Cudrania 68
Cunninghamia .. 74
Cupuliferæ 71
Curculigo 83
Curcuma 82
Cuscuta 50
Cyanotis..... 86
Cyathea 101
Cyatheaceæ 101
Cyathula 59
Cycadaceæ..... 75
Cycas 75
Cyclophorus 104
Cyclostemon 65
Cymbidium 77
Cymbopogon.... 95
Cynanchum 48
Cynoglossum.... 49
Cynodon 95
Cyperaceæ 89
Cyperus..... 91
Cypripedium.... 77
Cyrtopera 77
Cystopteris 104
Cytinaceæ 60

Dactyloctenium . 95
Dahlia 38
Dalbergia 18
Damnacanthus .. 34
Daphne 64
Daphniphyllum . 66
Datura 51
Daucus 32
Davallia.....104
Davallia.....105
Debregeasia 68
Decaspermum .. 28
Deeringia 59
Dendrocalamus.. 95
Dendrobium 77
Dennstædtia 105
Dentella..... 35
Diplaziopsis 105
Derris..... 18
Deschampsia.... 95
Desmodium 19
Deutzia 26
Dianella..... 84
Dianthus 6
Diapensiaceæ .. 43
Dichondra 50
Dichrocephala .. 39
Dicksonia 104
Dicliptera 54
Didymoplexis .. 78
Didymosperma.. 87
Digitaria 95
Dimeria 95
Dioscorea 84
Dioscoreaceæ.... 84
Diospyros 45
Diplachne 95
Diplazium 105
Diploprora..... 78
Diplospora..... 35
Dipsaceæ 37
Dipteris 106
Dischidia 48
Disporopsis 85
Disporum 85
Distylium 28
Dodonæa 16
Dolichos..... 19
Dopatrium..... 52
Doryopteris 106
Dracæna..... 85
Dregea 48
Drosera 28
Droseraceæ 28
Drymaria 6
Drymoglossum ..106
Drynaria 106
Dryopteris.....106
Duchesnea..... 23
Dumasia 91
Dunbaria 91
Duranta..... 56
Dysophylla 56

Ebenaceæ 45
Ebermaiera 54
Ecdysanthera .. 47
Echinocarpus .. 10
Echinops 39
Eclipta 39
Ehretia 49
Eichhornia 86
Elæagnaceæ 64
Elæagnus 64
Elæocarpus 10
Elaphoglossum ..109
Elatine 7
Elatineæ 7
Elatostema..... 68
Eleocharis 91
Elephantopus .. 39
Eleusine..... 95
Ellisiophyllum .. 52
Elsholtzia 56
Embelia..... 44
Emilia 39
Engelhardtia.... 71
Entada 20
Enteropogon 95
Epaltes 39
Epilobium 30
Epimedium 3
Epiphyllum 32
Epipremnum .. 88
Equisetaceæ 116
Equisetum.....116
Eragrostis 96
Eremochloa 96
Eria..... 78
Erianthus 96
Ericaceæ 42
Erigeron..... 39
Eriobotrya..... 23
Eriocaulæ..... 89
Eriocaulon..... 89
Eriochloa 96
Erycibe 50
Erythræa 48
Erythrina 20
Erythrodes 78
Erythrophlœum . 20
Ethulia 39
Euchlæna 96
Euchresta 20
Eugenia 28
Eulophia 78
Euonymus..... 14
Eupatorium 39
Euphorbia..... 66
Euphorbiaceæ .. 65

Euphoria 16
Euphrasia 52
Eurya 8
Euryale 3
Euscaphis 16
Eustigma 28
Eutrema 4
Evodia 12
Evolvulus 50
Excœcaria 66

Fagara 12
Fagopyrum 59
Fagræa 45
Fagus 72
Fatoua 69
Fatsia 33
Festuca 96
Ficoideæ 32
Ficus 69
Fimbristylis 91
Flagellaria 87
Flagellarieæ 87
Flemingia 20
Fleurya 70
Floscopa 87
Fluggea 66
Fœniculum 32
Forrestia 87
Fortunella 12
Fragaria 23
Fraxinus 46
Freycinetia 87
Fuirena 92

Galactia 20
Galeola 78
Galera 78
Galium 35
Gardenia 35
Garcinia 8
Gardneria 48
Gastrochilus 78
Gastrodia 79
Gaultheria 42
Gelonium 66
Geniostoma 48
Gentiana 48
Gentianeæ 48
Geophila 35
Geodorum 79
Geraniaceæ 11
Geranium 11
Gerbera 39
Gesneraceæ 54
Gilibertia 33
Girardinia 70
Gleditschia 20
Glechoma 57
Gleichenia 115
Gleicheniaceæ ..115
Glochidion 66
Glossogyne 39
Glycine 20
Glycosmis 12
Gnaphalium 39
Gomphrena 59
Gonocaryum 13
Goodenovieæ 41
Goodyera 79
Gordonia 8
Gossypium 9
Gramineæ 93
Grangea 39
Grevillea 63
Grewia 10
Guettarda 35
Guttiferæ 8
Gymnema 48
Gymnadenia 79
Gymnopetalum .. 31
Gymnosporia .. 14
Gynostemma 36
Gynura 39

Habenaria 79
Hæmodoraceæ .. 83
Halorageæ 28
Haloragis 28
Hamamelideæ .. 28
Hedera 31
Hedychium 82
Hedyotis 35
Helianthus 39
Helicia 63
Helicteres 10
Heliotropium .. 49
Helminthostachys ..116
Heloniopsis 85
Helwingia 33
Hemerocallis 85
Hemigraphis 54
Hemionitis 109
Hemiphragma .. 52
Hemipilia 79
Heptapleurum .. 33
Heritiera 10
Herminium 79
Hernandia 62
Heteropogon 96
Heterosmilax .. 85
Heterostemma .. 48
Hewittia 50
Hevea 67
Hibiscus 9
Hippeastrum .. 83
Hiptage 10
Histiopteris 109
Homalium 30
Homalomena 88
Homonoya 67
Hordeum 96
Houttuynia 61
Hoya 48
Humata 109
Humulus 70
Hydrangea 26
Hydrilla 75
Hydrocharideæ .. 75
Hydrocharis 75
Hydrocotyle 32
Hydrolea 49
Hydrophyllaceæ . 49
Hygrophila 54
Hymenophyllaceæ ..100
Hymenophyllum.100
Hypericineæ 7
Hypericum 7
Hypœstes 54
Hypolepis 109
Hypolytrum 92
Hypoxis 83
Hyptis 57

Ichnanthus 96
Idesia 6
Ilex 13
Ilicineæ .....
Illicium 2
Illingera 62
Impatiens 11
Imperata 96
Indigofera 20
Iris 83
Ione 79
Ipomœa 50
Irideæ 83
Isachne 96
Isanthera 54
Ischæmum 96
Isopyrum 2
Itea 27
Ixora 35

Jacquemontia .. 51
Jasminum 47
Jatropha 67
Juglandeæ 71
Juglans 71
Juncaceæ 87
Juncellus 92
Juncus 87
Juniperus 74
Jussiæa 30
Justicia 55

Kadsura 2
Kæmpferia 83
Kalanchoe 27
Kandelia 28
Kleinhovia 10
Knoxia 35
Kochia 59
Kœlreuteria 16
Kyllinga 92

Labiatæ 56
Lactuca 40
Lagenophora ... 40
Lagerstrœmia .. 29
Laggera 40
Lamium 57
Lantana 56
Laportea 70
Lagenaria 31
Lasianthus 35
Laurineæ 62
Lawsonia 29
Lecanthus 70
Leea 15
Leersia 97
Lecanopteris 109
Leguminosæ 17
Lemna 88
Lemnaceæ 88
Lentibularieæ .. 53
Leontopodium .. 40
Leonurus 57
Lepidagathis 55
Lepironia 92
Leptochilus 109
Leptochloa 97
Lepturus 97
Lespedeza 20
Leucas 57
Leucæna 20
Leucostegia 109
Leucosyke 70
Libocedrus 74
Ligustrum 47
Liliaceæ 84
Lilium 85
Limnanthemum . 49
Limnophila 52
Lindera 62
Lindernia 52
Lindsaya 109
Lineæ 10
Linociera 47
Linum 10
Liquidambar 28
Liparis 79
Lipocarpha 92
Lippia 56
Liriope 83
Listera 80
Lithocarpus 72
Lithosanthes 35
Litsea 63
Livistona 87
Lobelia 41
Lobelia 42
Loganiaceæ 48
Lonicera 31
Lophatherum .. 97
Lophotocarpus .. 89
Lophanthus 57
Loranthaceæ 64
Loranthus 64
Lotus 20
Lourea 21
Ludwigia 30
Luffa 31
Luisia 80
Lumnitzera 28
Luzula 89
Lysidice 21
Lysimachia 43
Lysionotus 54
Lycium 51

Lycopersicum .. 51
Lycopodiaceæ ..116
Lycopodium 116
Lycopus..... 57
Lycoris 84
Lygodium 115
Lythrarieæ 20

Maba..... 45
Macaranga..... 67
Machilus 63
Macleya 4
Mæsa 44
Magnoliaceæ 2
Mahonia 3
Malaisia..... 70
Mallotus..... 67
Malpighiaceæ .. 10
Malva..... 9
Malus..... 23
Malvaceæ 9
Malvastrum 9
Manihot..... 67
Manisuris 97
Mangifera 17
Mappia 13
Magnolia 2
Maranta..... 83
Mariscus 92
Marattiaceæ 115
Marsdenia..... 48
Marsilea.....115
Marsiliaceæ 115
Mazus..... 52
Medicago 21
Medinilla 24
Melandrium 6
Melastoma..... 29
Melastomaceæ .. 29
Melochia 10
Melia 13
Meliaceæ 13
Melilotus 21
Meliosma 16
Melissa 57
Melodinus 47
Meldorum 3
Melothria 31
Mentha 57
Menispermaceæ . 3
Mercurialis 67
Merremia 51
Mesona 57
Metanarthecium . 85
Michelia..... 2
Micrargeria 52
Microcarpæa 52
Microglossa 40
Microlepia.....110
Microstylis 80
Microtis..... 80
Mikania..... 40
Millettia..... 21
Mimosa 21
Mirabilis 58
Miscanthus 97
Mitella 27
Mitrasacme 48
Mitrastemon.... 60
Modecca..... 30
Mollugo 32
Momordica 31
Monachosorum ..110
Moneses..... 42
Monochoria 86
Monogramma ..110
Monotropa..... 43
Monotropeæ 43
Morinda..... 35
Morus..... 70
Mosla 57
Mucuna 21
Muehlenbergia .. 97
Mukia..... 31
Murraya..... 12
Musa 83
Mussænda..... 35
Myoporineæ 55
Myoporum 55
Myriactis 40
Myrica 71
Myricaceæ 71
Myriogyne..... 40
Myriophyllum .. 28
Myristica 61
Myristiceæ..... 61
Myremechis 80
Myrsine 44
Myrsineæ 44
Myrtaceæ 28

Najadaceæ 89
Najas 89
Nanocnide..... 70
Narcissus 84
Nasturtium 4
Nauclea 35
Nelumbo 3
Nepeta 57
Nephelium 16
Nephrolepis 110
Nerium 47
Nertera 36
Nervilia 80
Nicandra 51
Nicotiana 51
Notaphœbe 63
Notholæna.....110
Nuphar 4
Nyctagineæ 58
Nymphæaceæ .. 3

Oberonia 80
Ocimum..... 57
Odontosoria 110
Oenanthe 32
Olacineæ 13
Oldenlandia 36
Oleaceæ 46
Oleandra 110
Onychium 110
Onagrarieæ 30
Ophioglossaceæ. .116
Ophioglossum ..116
Ophiopogon 83
Ophiurus 97
Ophiorrhiza 36
Oplismenus 97
Orchideæ 75
Oreomyrrhis 32
Oreopanax..... 33
Oreorchis 80
Origanum 57
Ormocarpum.... 21
Ormosia..... 21
Orobanchaceæ .. 53
Orobanche..... 53
Oryza 97
Osbeckia 29
Osmanthus 47
Osmorrhiza 32
Osmunda 115
Osmoxylon 33
Osmundaceæ....115
Osteomeles 23
Otherodendron .. 14
Ottelia 75
Oxalis..... 11

Pachycentria .. 29
Pachyrrhizus.... 21
Pachysandra 67
Pachystoma 80
Pæderia..... 36
Palaquium..... 45
Paliurus..... 14
Palmæ 87
Panax..... 33
Pandaneæ 87
Pandanus 87
Panicum 97
Papaver..... 4
Papaveraceæ 4
Paralstonia 47
Parasitipomœa .. 51
Paris 85
Parkeriaceæ 115
Parnassia 27
Parsonsia 47
Paspalum 98
Passiflora 30
Passifloreæ 30
Patrinia..... 36
Paulownia..... 52
Pavetta 36
Pedalineæ 51
Pedicellaria 5
Pedicularis..... 53
Peliosanthes 83
Pellaea 110
Pellionia 70
Pemphis 29
Pennisetum 98
Pentapanax 33
Peperomia..... 61
Peranema 110
Peracarpa 42
Pergularia 48
Pericampylus .. 3
Perilla 57
Perotis 98
Perrottetia..... 14
Petasites..... 40
Petunia 51
Peucedanum 33
Piper 61
Phellopterus 33
Phajus 80
Phajus 81
Phalaenopsis.... 81
Pharbitis 51
Phaseolus 21
Philoxerus..... 59
Philydraceæ 86
Philydrum..... 86
Phœbe 63
Pholidota 81
Phœnix 87
Photinia..... 23
Phragmites 98
Phreatia..... 81
Phtheirospermum 53
Phyllanthus 67
Phyllostachys .. 98
Physalis..... 51
Physurus 81
Phytolacca..... 59
Phytolaccaceæ .. 59
Picea 74
Picrasma 12
Picris 40
Pilea 70
Pileostegia..... 27
Pieris 42
Pimpinella 33
Pinanga..... 87
Pinellia 88
Pinus 74
Piperaceæ 61
Pirus 23
Pisonia 58
Pistacia 17
Pistia 88
Pisum..... 21
Pithecolobium .. 21
Pittosporeæ 6
Pittosporum 6
Plagiogyria 110
Plantagineæ 58
Plantago..... 58
Platanthera 81
Platycarya..... 71
Platyclinis..... 81
Plectranthus 57
Pleione 81
Pluchea 40
Plumbagineæ .. 43
Plumbago 43
Plumeria 47
Poa 98

Podocarpus 74
Podophyllum .. 3
Pogonatherum .. 98
Pogostemon 57
Poinciana 21
Polanisia 5
Pollinia 98
Polliniopsis 99
Pollia 87
Polianthes 84
Polybotrya.....111
Polygala..... 6
Polygaleæ 6
Polygonatum.... 85
Polygonaceæ.... 59
Polygonum 59
Polypodiaceæ ..101
Polypodium 111
Polypogon..... 99
Polystichum 113
Pomatocarpa.... 81
Pometia..... 16
Poncirus 12
Pongamia 21
Pontederiaceæ .. 86
Portulaca 7
Portulacaceæ.... 7
Potamogeton.... 89
Potentilla 23
Pothos 88
Pouzolzia 71
Pratia..... 42
Premna 56
Primula..... 44
Primulaceæ 43
Prinsepia 24
Procris 71
Proteaceæ 63
Prunella..... 57
Prunus 24
Pseudixus 64
Pseudotsuga 74
Psidium..... 29
Psilotaceæ 117
Psilotum 117
Psophocarpus .. 21
Psychotria..... 36
Pteridium 114
Pteris 114
Pterocarpus 22
Pterospermum .. 10
Pueraria..... 22
Punica 29
Putranjiva..... 67
Pycreus 93
Pycnospora 22
Pygeum 24
Pyrola 42

Quamoclit..... 51
Quercus 73
Quisqualis..... 28

Randia 36
Ranunculaceæ .. 1
Ranunculus 2
Rapanea..... 45
Raphiolepis 24
Rauwolfia 47
Remirea..... 93
Remusatia..... 88
Rhamneæ 14
Rhamnus 14
Rhaphanus 5
Rhapis 87
Rhizophora 28
Rhizophoreæ .. 28
Rhododendron .. 42
Rhodomyrtus .. 29
Rhus 17
Rhynchoglossum. 54
Rhynchosia 22
Ribes 27
Ricinus 67
Rohdea 85
Rosa 24
Rosaceæ..... 23
Rosa 24
Rotala..... 30
Rottboellia..... 99
Roxburghiaceæ.. 84
Rubia 36
Rubiaceæ 34
Rubus..... 24
Ruellia 55
Rumex 60
Rungia 55
Ruppia 89
Russelia..... 53
Rutaceæ..... 11
Rynchospora.... 93
Ryssopteris 10

Sabia 17
Sabia 16
Sabiaceæ 16
Saccharum..... 99
Sageretia 15
Sagina 7
Sagittaria 89
Salicineæ 73
Salix 73
Salomonia 6
Salvia 57
Salvinia 116
Salviniaceæ 116
Sambucus 34
Samydaceæ 30
Sanguisorba 26
Sanicula..... 33
Sansevieria 85
Santalaceæ..... 65
Sapindaceæ 15
Sapindus 16
Sapium 67
Sapotaceæ 45
Sarcanthus..... 81
Sarcochilus 81
Sarcococca..... 67
Sarcopyramis .. 29
Saurauja..... 8
Saururus 61
Saussurea 40
Saxifraga 27
Saxifrageæ..... 26
Scabiosa..... 37
Scævola 41
Schima 8
Schizandra..... 2
Schizæaceæ 115
Schizoloma 115
Schizophragma.. 27
Schizostachyum . 99
Schœnus 93
Scilla 85
Scirpus 93
Scitamineæ 82
Scleria 93
Scolopia..... 6
Scoparia..... 53
Scrophularia.... 53
Scrophularineæ . 52
Scutellaria..... 58
Securinega..... 68
Sedum 27
Selaginella.....117
Selaginellaceæ ..117
Semicarpus 17
Senebiera 5
Senecio 40
Serissa 36
Sesamum 54
Sesbania..... 22
Sesuvium ... 32
Setaria 44
Shortia 43
Sibbaldia 26
Sida..... 9
Sideroxylon 45
Siegesbeckia 41
Silene..... 7
Simarubeæ..... 12
Sisyrinchium.... 83
Skimmia 12
Smilacina 85
Smilax 85
Smithia 22
Solanaceæ 51
Solanum..... 51
Solidago..... 41
Sonchus..... 41
Sophora..... 22
Sorbus 26
Sorghum 49
Spathoglottis.... 81
Spermacoce 36
Sphærocaryum .. 99
Sphenoclea 42
Spilanthes 41
Spinacea 59
Spinifex..... 99
Spiranthes..... 81
Spiræa 26
Spirodela 89
Spodiopogon 99
Sporobolus.....100
Sporobolus..... 99
Stachys 58
Stachyurus 8
Statice..... 43
Stauntonia..... 3
Stellaria..... 7
Stemona..... 84
Stenochlæna 115
Stephania 3
Sterculia..... 10
Sterculiaceæ 10
Stereospermum.. 54
Stimpsonia 44
Striga..... 53
Strobilanthes.... 55
Styraceæ 45
Styrax..... 45
Suæda..... 59
Swertia 49
Symplocos..... 45

Tabernæmontana 47
Tacca 84
Taccaceæ 84
Tæniophyllum .. 81
Tagetes 41
Tainia..... 81
Taiwania 74
Talinum..... 7
Tamarindus 22
Tamariscineæ .. 7
Tamarix..... 7
Tapeinidium....115
Taraxacum 41
Taxus..... 75
Tectona 56
Tephrosia 22
Terminalia 28
Ternstrœmia.... 8
Ternstrœmiaceæ. 8
Tetradenia..... 63
Tetragonia..... 32
Tetrapanax 33
Teucrium 58
Thalictrum 2
Thea 8
Themeda 100
Thespesia 9
Thevetia..... 47
Thladiantha 31
Thuarea 100
Thuja..... 75
Thymelæaceæ .. 64
Thysanolæna....100
Thysanospermum 36
Tit anotrichum .. 54
Tithonia..... 41
Tiliaceæ..... 10
Toddalia..... 12
Torenia 53
Torilis 33
Torulinium 93
Tournefortia 49
Trachelospermum 47

Trachycarpus .. 87
Trapa 30
Trema 71
Tribulus..... 11
Trichodesma 50
Trichoglottis 82
Trichomanes....100
Trichosanthes .. 31
Tricyrtis..... 86
Trigonotis 50
Trillium..... 86
Triplostegia 37
Tripogon 100
Tripterygium .. 14
Trisetum 100
Tristellateia 11
Triticum 100
Triumfetta..... 10
Trochodendron .. 2
Tropidia..... 82
Tsuga 75
Turpinia 16
Tylophora 48
Typha 88
Typhaceæ 88
Typhonium 88

Ulmus 71
Umbelliferæ 32
Uncaria 36
Uraria..... 22
Urena..... 10
Urtica..... 71
Urticaceæ 68
Utricularia..... 53
Uvaria 3

Vacciniaceæ 42
Vaccinium 42
Valeriana 37
Valerianeæ 36
Vandellia 53
Vanilla 82
Ventilago 15
Veratrum 86
Verbena..... 56
Verbenaceæ 55
Vernonia 41
Veronica 53
Viburnum 34
Vicia 22
Vigna 22
Villebrunea 71
Vinca 47
Viola 5
Violaceæ 5
Viscum 64
Vitex 56
Vitis 15
Vittaria 115
Vrydagzynia 82

Wahlenbergia 42
Waltheria 10
Wedelia..... 41
Wendlandia 30
Wikstrœmia .. . 64
Wolffia 89
Woodsia.....115
Woodwardia 115

Xanthium..... 11
Xyrideæ..... 86
Xyris 86

Zannichellia 89
Zanthoxylum .. 12
Zea 100
Zehneria 31
Zelkova 71
Zephyranthes .. 84
Zeuxine 82
Zinnia 41
Zingiber..... 83
Zizania 100
Zizyphus 15
Zornia 23
Zostera 89
Zoysia.....100
Zygophylleæ 11

和　名　索　引

羅馬綴ヘ本凡式ニ從ヒタリ即チ［ラ］行ヘ皆 r ヲ以テ［イ］［キ］ハ i ヲ以テ［エ］［ヱ］ハ e ヲ以テ［チ］ハ chi ヲ以テ［ツ］ハ tsu ヲ以テ［ジ］［ヂ］ハ ji ヲ以テ［ズ］［ヅ］ハ zu ヲ以テ表ヘセリ（早田記ス）

Abemaki. アベマキ 73
Abu-no-me. アブノメ 52
Abura-giri. アブラギリ 65
Aburana. アブラナ 4
Adeku. アデク 29
Aida-gaya. アイダガヤ 94
Aida-kugu. アイダクグ 92
Aigyokushi-itabi. アイギヨクシイタビ .. 69
Ainae. アキナヘ 48
Ajinkōto-tentsuki. アジンコートテンツキ 91
Ajisai. アヂサキ 27
Akabana-hirugi. アカバナヒルギ 28
Akabana-shikimi. アカバナシキミ 2
Akabanoki. アカバノキ 20
Akaboshi-tsutsuji. アカボシツヽジ 43
Akabura. アカブラ 29
Akadane-mannengusa. アカダネマンネングサ 27
Aka-endō. アカエンドウ 21
Akage-tsutsuji. アカゲツツジ 43
Akagi. アカギ 65
Akagi-modoki. アカギモドキ 16
Akaguki-inuwarabi. アカグキイヌワラビ.103
Akagukishida. アカグキシダ 106
Akahada-no-ki. アカハダノキ 62
Akahige-gaya. アカヒゲガヤ 96
Aka-kanko. アカカンコ 66
Akame-gashiwa. アカメガシハ 67
Akame-soshin. アカメソシン 77
Akami-gekkitsu. アカミゲツキツ 12
Akami-nobotan. アカミノボタン 29
Aka-mizuki. アカミヅキ 36
Akamyakushida. アカミヤクシダ 102
Aka-nasu. アカナス 51
Akane. アカネ 36
Akarifa-modoki. アカリフアモドキ 65
Akatetsu. アカテツ 45
Aka-ukikusa. アカウキクサ 116
Akaza. アカザ 59
Akigiri. アキギリ 57
Aki-nire. アキニレ 71
Akino-hahako-gusa. アキノハヽコグサ .. 39
Akino-kirinsō. アキノキリンサウ 41
Akino-nogeshi. アキノノゲシ 40
Aki-no-unagi-zuru. アキノウナギヅル .. 60
Akō. アコウ 70
Akō-acarifa. アコウアカリフア 65
Akō-kibi. アコウキビ 97
Akō-kurodamo. アコウクロダモ 63
Akō-kuwakusa. アコウクワクサ 70
Akō-kuzumame. アコウクヅマメ 21
Akō-netsutai-ran. アコウネツタイラン .. 82
Akō-senninsō. アコウセンニンサウ 1
Akō-shakunage. アコウシヤクナゲ 43
Akō-suzumenohie. アコウスヾメノヒエ.. 98
Akushiba-modoki. アクシバモドキ 44
Ama. アマ 10
Amaba-asagao. アマバアサガホ 51
Amacha-zuru. アマチヤヅル 31
Amakusa-shida. アマクサシダ 114
Amanaran. アマナラン 76
America-gomunoki. アメリカゴムノキ .. 68
Amiba-hebinoborazu. アミバヘビノボラズ 3
Amiba-mayumi. アミバマユミ 14
Amigasanoki. アミガサノキ 65
Ami-gashi. アミガシ 72
Amigata-shida. アミガタシダ 102
Amimeshida. アミメシダ 102
Ami-ōbakoshida. アミオホバコシダ 102
Ami-shida. アミシダ 102
Amoi-shida アモイシダ 110
Amorngi. アモラギ 13
Ananasu. アナナス 83
Anashibe-yadorigi. アナシベヤドリギ .. 64
Aniso-mizu. アニソミヅ 70
Annan-akamegashiwa. アンナンアカメガシハ 67
Annan-karasuuri. アンナンカラスウリ .. 31
Anperagi. アンペラギ 92
Antao-nikuzuku. アンタオニクヅク 61
Anpin-suzumenohie. アンピンスヾメノヒエ 98
Anpin-tentsuki. アンピンテンツキ..... 92
Antō-murasaki. アントウムラサキ 55
Ao-biyu. アヲビユ 58
Ao-chikarashiba. アヲチカラシバ 98
Aogashi-kaede. アヲガシカヘデ 10
Aogiri. アヲギリ 10
Aogusumodoki. アヲグスモドキ 63
Aohoragoke. アヲホラゴケ 100
Ao-horagoke. アヲホラゴケ 100
Ao-iga-warabi. アヲイガワラビ 106
Aoi-goke. アフヒゴケ 50
Aoi-goshō. アフヒゴセウ 61
Aoi-mame. アフヒマメ 21
Aoi-modoki. アフヒモドキ 35
Aoi-modoki. アフヒモドキ 9
Aoi-ran. アフヒラン 81
Aoki. アヲキ 33
Ao-mizubōshi. アヲミヅボウシ 70
Aone-kazura. アヲネカヅラ 112
Ao-sango. アヲサンゴ 66
Ao-suge. アヲスゲ 89
Ao-tsuzura-fuji. アヲツヾラフヂ 3
Ao-ukikusa. アヲウキクサ 88
Arage-kujaku. アラゲクジヤク 101
Arage-sumire. アラゲスミレ 5
Arage-tsuyukusa. アラゲツユクサ 86
Ara-kashi. アラカシ 73
Aranokoshida. アラノコシダ 114
Areji-no-giku. アレヂノギク 39

Aridōshi. アリドウシ..... 34
Arie-himemao. アリエヒメマヲ 71
Arinosu-nokishinobu.アリノスノキシノブ112
Arinotōgusa. アリノタウグサ 28
Arisan-ai. アリサンアヰ 55
Arisan-aburagiku. アリサンアブラギク.. 38
Arisan-amadokoro アリサンアマドコロ . 85
Arisan-aokazura. アリサンアヲカヅラ .. 17
Arisan-aridōshiran. アリサンアリドウシラン 80
Arisan-atsuita. アリサンアツイタ 109
Arisan-awagoke. アリサンアヲゴケ..... 36
Arisan-awamori. アリサンアヲモリ 26
Arisan-baran. アリサンバラン..... 84
Arisan-chidomegusa. アリサンチドメグサ 32
Arisan-chigozasa. アリサンチゴザサ 96
Arisan-denda. アリサンデンダ 110
Arisan-ebine. アリサンエビネ..... 76
Arisan-Fujishida. アリサンフヂシダ 114
Arisan-gashi. アリサンガシ..... 72
Arisan-gettō. アリサンゲツタウ 82
Arisan-goyō. アリサンゴエフ 74
Arisan-haguma. アリサンハグマ..... 37
Arisan-hainoki. アリサンハイノキ 45
Arisan-hakobe. アリサンハコベ 7
Arisan-hera-shida. アリサンヘラシダ ..110
Arisan-himebaran. アリサンヒメバラン . 83
Arisan-himewarabi. アリサンヒメソラビ.108
Arisan-hiraginanten. アリサンヒラギナンテン 3
Arisan-hiragizuina. アリサンヒラヾヅヰナ 27
Arisan-hoteishida. アリサンホテイシダ..110
Arisan-hozaki-ichiyōran. アリサンホザキイチエフラン 80
Arisan-ibota アリサンイボタ 47
Arisan-ichigo. アリサンイチゴ 24
Arisan-ichiyaku. アリサンイチヤク 42
Arisan-inode. アリサンイノデ.....113
Arisan-inomotosō. アリサンイノモトサウ114
Arisan-katabami. アリサンカタバミ 11
Arisan-kikushinobu. アリサンキクシノブ.104
Arisan-kikushinobu. アリサンキクシノブ109
Arisan-kinu-ran. アリサンキヌラン 82
Arisan-kinuran. アリサンキヌラン..... 75
Arisan-kōji. アリサンカウジ 44
Arisan-koshōnoki. アリサンコセウノキ.. 64
Arisan-kurodamo. アリサンクロダモ.... 63
Arisan-kusai. アリサンクサイ 87
Arisan-matsubusa. アリサンマツブサ .. 2
Arisan-mimizu. アリサンミヽズ..... ... 35
Arisan-miyamashikimi. アリサンミヤマシキミ 12
Arisan-miyamaurajiro-ichigo. アリサンミヤマウラジロイチゴ .....
Arisan-mizu. アリサンミヅ 70
Arisan-moegisuge. アリサンモエギスゲ.. 90
Arisan-mokureishi. アリサンモクレイシ . 14
Arisan-musashiabumi. アリサンムサシアブミ 88
Arisan-muyōran. アリサンムエフラン .. 76
Arisan-nazuna. アリサンナヅナ 4
Arisan-nezumigaya. アリサンネヅミガヤ 97
Arisan-nindō. アリサンニンドウ..... 34
Arisan-nire. アリサンニレ 71
Arisan-ōrenshida. アリサンヲウレンシダ.109
Arisan-osaran. アリサンオサラン 78
Arisan-sakaki. アリサンサカキ 8
Arisan-sanage-ichigo. アリサンサナゲイチゴ 25
Arisan-sankirai. アリサンサンキライ .. 85
Arisan-sanshōzuru. アリサンサンセウヅル 70
Arisan-sasagaya. アリサンササガヤ 98
Arisan-senburi. アリサンセンブリ..... 49
Arisan-shakunage. アリサンシヤクナゲ.. 43
Arisan-shida. アリサンシダ.....112
Arisan-shide. アリサンシデ..... . 71
Arisan-shirokanesō. アリサンシロカネサウ 2
Arisan-soyogo. アリサンソヨゴ 13
Arisan-sudareshida. アリサンスダレシダ.103
Arisan-sumire. アリサンスミレ 5
Arisan-tabirako. アリサンタビラコ 50
Arisan-tabu. アリサンタブ 63
Arisan-tamatsurisuge. アリサンタマツリスゲ 89
Arisan-tanisoba. アリサンタニソバ 60
Arisan-tennanshō. アリサンテンナンシヤウ 88
Arisan-tōgeshiba. アリサンタウゲシバ ..116
Arisan-tsuru-umemodoki. アリサンツルウメモドキ 14
Arisan-usagishida. アリサンウサギシダ..108
Arisan-uzura. アリサンウヅラ..... 79
Arisan-warabi. アリサンソラビ 114
Arisan-warabi. アリサンソラビ 105
Arisan-yabugarashi. アリサンヤブガラシ. 15
Arisan-yamaai. アリサンヤマアヰ 67
Arisan-yamazakura. アリサンヤマザクラ. 24
Arisan-yōrakuran. アリサンエフラクラン. 80
Arisan-yukikazura. アリサンユキカヅラ. 27
Arisan-zanshō. アリサンザンセウ 12
Aritasō. アリタサウ 59
Asagao. アサガホ 50
Asagao. アサガホ 51
Asagao-karakusa. アサガホカラクサ 50
Asahi-kazura. アサヒカヅラ..... 57
Ashi. アシ 98
Ashibiki-yamasotetsu. アシビキヤマソテツ 110
Ashiboso. アシボソ 99
Ashikaki. アシカキ 97
Asuhi-kazura. アスヒカヅラ 116
Atsuba-asagao. アツバアサガホ 50
Atsuba-asagao. アツバアサガホ 51
Atsuba-kusunoki. アツバクスノキ 62
Atsuba-mayumi. アツバマユミ 14
Atsubana-shakunage. アツバナシヤクナゲ 43
Atsuba-ōkaguma. アツバオホカグマ 105
Atsuba-oshida. アツバオシダ 107
Atsubashida. アツバシダ 102
Atsuba-tsutakijinoo. アツバツタキジノヲ.115
Atsuba-yadorigi. アツバヤドリギ 64
Atsumorisō. アツモリサウ 77
Awadan. アワダン 12
Awagoke. アワゴケ 28
Awamorisō. アワモリサウ 26
Ayame-shida. アヤメシダ.....110

Azami-geshi. アザミゲシ 4
Azegaya. アゼガヤ..... 97
Azegayatsuri. アゼガヤツリ..... 93
Azena. アゼナ..... 52
Aze-tentsuki. アゼテンツキ 92
Azuki. アヅキ 21
Azuki-sasage. アヅキササゲ..... 22
Bakei-suge. バケイスゲ..... 90
Bakuchinoki. バクチノキ 24
Banjirō. バンヂラウ 29
Banreishi. バンレイシ 3
Ban-ukon. バンウコン 83
Bara-ichigo. バライチゴ 26
Baran-shida. バランシダ 110
Baren-sekikoku. バレンセキコク 78
Barubu-shida. バルブシダ 110
Barubu-shida. バルブシダ 102
Bataan-kaede. バタアンカヘデ 16
Benibana-sarubia. ベニバナサルビア.... 57
Benibana-sekikoku. ベニバナセキコク .. 77
Beni-hi. ベニヒ 74
Beni-no-ki. ベニノキ..... 6
Beni-suzumegaya. ベニスズメガヤ..... 96
Bikei-ichigo. ビケイイチゴ 25
Binan-kazura. ビナンカヅラ 2
Binbō-kazura. ビンバフカヅラ 15
Binrōji. ビンラウジ 87
Biō-kazura. ビオウカヅラ 11
Biōritsu-nodake. ビヨウリツノダケ 33
Biōritsu-yabugarashi. ビヨウリツヤブカラシ 15
Birōdo-bara-ichigo. ビロウドバライチゴ. 26
Birōdo-botanzuru. ビロウドボタンヅル.. 1
Birōdo-goshō. ビロウドゴセウ..... 61
Birōdo-hime-uzu. ビロウドヒメウヅ 17
Birōdo-ichigo. ビロウドイチゴ 26
Birōdo-kibi. ビロウドキビ 88
Birōdo-shida. ビロウドシダ.....101
Birōdo-tentsuki. ビロウドテンツキ . 92
Biruma-gōkwan. ビルマガフクワン 17
Bitō-hatazao. ビトウハタザホ 4
Bitō-kugu. ビトウクグ 92
Biwa. ビワ 23
Biwaba-mimizubai. ビハミヽズバイ .. 45
Biyō-yanagi. ビヤウヤナギ 7
Bōbura. ボウブラ 31
Bochōji. ボチヤウジ 36
Bō-kazura. ボウカヅラ 116
Bondenkwa. ボンデンクワ 10
Bongari-yadorigi. ボンガリヤドリギ ... 64
Bontoku-tade. ボントクタデ 59
Botan-bōfū. ボタンバウフウ 33
Botan-munin. ボタンムニン 103
Botan-munin. ボタンムニン 102
Botan-ninjin. ボタンニンジン..... 33
Botan-ukikusa. ボタンウキクサ 88
Bōto-suge. ボートスゲ 89
Budō. ブドウ 15
Buisan-gashi. ブイサンガシ..... 72
Buisan-hanamyōga. ブイサンハナメウガ. 82
Buisan-yamabiwa. ブイサンヤマビハ.... 21
Bukuryōsai. ブクリヤウサイ 39
Buraon-kamome-zuru. ブラオンカモメヅル 48
Buraon-kazura. ブラオンカヅラ 48
Busoroibana. ブソロイバナ 56
Busshukan. ブツシユカン 11
Bussōge. ブツサウゲ 9
Butamorokoshi ブタモロコシ..... 96
Byakushin. ビヤクシン..... 74
Byakushin-kazura. ビヤクシンカヅラ ..116
Byōritsu-fuji. ビヨウリツフヂ..... 18
Carenguren. カレングレン 28
Cha. チヤ..... 8
Chabodamo. チヤボダモ 63
Chabo-ushinoshippei. チヤボウシノシツペイ 96
Chabo-hego. チヤボヘゴ 101
Chabo-mehijiwa. チヤボメヒジハ 95
Chahiki. チヤヒキ 94
Chairo-ibigara-shida. チヤイロイビガラシダ 110
Chairo-osaran. チヤイロオサラン 78
Chairo-suge. チヤイロスゲ 90
Chairo-yanagi. チヤイロヤナギ 73
Chakan-ichigo. チヤカンイチゴ 25
Chakan-mayumi. チヤカンマユミ 14
Chakusei-mayumi. チヤクセイマユミ .. 14
Chakusei-shakunage. チヤクセイシヤクナゲ 42
Chan-chin. チヤンチン 13
Charan. チヤラン 61
Chasenshida. チヤセンシダ 103
Cha-yadorigi. チヤヤドリギ..... 64
Chichiko-gusa. チヽコグサ 139
Chichikogusa-modoki. チヽコグサモドキ. 39
Chidomegusa. チドメグサ..... 32
Chigo-zasa. チゴザサ..... 96
Chijimi-nokishinobu. チヂミノキシノブ 112
Chijimizasa. チヂミザサ 97
Chijire-kokeshinobu. チヂレコケシノブ..100
Chikara-shiba. チカラシバ 98
Chiiku-no-ki. チークノキ..... 56
Chikushi-hiraginanten. チクシヒラギナンテン 3
Chikushi-tentsuki. チクシテンツキ 92
Chisa. チサ 40
Chishanoki. チシヤノキ 49
Chitoseran. チトセラン..... 85
Chōchiku. チヤウチク 98
Chōji-tade. チヤウジタデ 30
Chōji-zakura. チヤウジザクラ 64
Chokumishida. チヨクミシダ 113
Chokuzaki-mizu. チヨクザキミヅ 90
Chō-mame. テフマメ..... 18
Chō-ran. テフラン 81
Choranshida. チヨランシダ 106
Chōsen-asagao. テウセンアサガホ 51
Chōsenshiba. チヤウセンシバ 100
Chōshichiku. チヤウシチク 94
Daibu-himehagi. タイブヒメハギ 6
Daikon. ダイコン 5
Daihana-ibana. ダイハナイバナ 49
Daimyōran. ダイミヤウラン 77
Daiōsō. ダイワウサウ 37
Daiton-tsutsuji. ダイトンツヽジ 43
Daizu. ダイヅ 20
Dakusui-gettō. ダクスキゲツタウ 82
Dandoku. ダンドク 82
Dan-giku. ダンギク 55

Dan-suge. ダンスゲ 90
Dayen-tanukimame. ダエンタヌキマメ.. 18
Deiko. デイコ 20
Denjisō. デンジサウ 115
Doi-futagi. ドイフタギ 45
Doi-yanagi. ドキヤナギ 73
Doku-budō. ドクブダウ 15
Dokudami. ドクダミ 61
Dokufuji. ドクフヂ 21
Ebigara-shida. エビカラシダ 104
Ebi-mo. エビモ 89
Ebisu-gusa. エビスグサ 18
Ebizuru. エビヅル 15
Edauchi-chijimizasa. エダウチチヂミザサ 97
Edauchi-hongūshida. エダウチホングウシダ 110
Egoma. エゴマ 57
Enaga-uraboshi. エナガウラボシ 110
Endō. エンドウ 21
Enoki. エノキ 68
Enoki-aoi. エノキアフヒ 9
Enokigusa. エノキグサ 65
Enoki-mame. エノキマメ 20
Enokorogusa. エノコログサ 99
Ensuishida. エンスイシダ 113
Erippu-ebine. エリップエビネ 76
Fū. フウ 28
Fuchibeni-hōsairan. フチベニホウサイラン 77
Fuchiguro-ichigo. フチグロイチゴ 24
Fūchōboku. フウテウボク 5
Fūchōsō. フウテフサウ 5
Fudansō. フダンサウ 59
Fudebo-Tennanshō. フデボテンナンシヤウ 88
Fudegata-tsuchitorimochi. フデガタツチトリモチ 65
Fuiri-uzura. フイリウヅラ 79
Fujibana mame. フヂバナマメ 19
Fujiba-shide. フヂバシデ 71
Fujibo-gusa. フヂボグサ 22
Fujii-gikyō. フヂキギキヤウ 41
Fujii-ran. フヂキラン 78
Fuji-mame. フヂマメ 19
Fūjo-yadorigi. フウジヨヤドリギ 64
Fūjo-yadorigi. フウジヨヤドリギ 64
Fujii-zeri. フヂキゼリ 33
Fukanoki. フカノキ 33
Fukumangi. フクマンギ 49
Fukura-shiba. フクラシバ 19
Fukuro-ganpi. フクロガンピ 7
Fukurogi. フクロヽ 66
Fukurogoke-shida. フクロゴケシダ 108
Fukuromochi. フクロモチ 47
Fukuroshida-modoki. フクロシダモドキ.109
Fukutome-bushi. フクトメブシ 1
Fukutome-kinbai. フクトメキンバイ 23
Fumei-katahiba. フメイカタヒバ 117
Fumoto-shida. フモトシダ 110
Funabarasō. フナバラサウ 48
Funkiko-kaede. フンキコカヘデ 16
Funkiko-mizu. フンキコミヅ 70
Funkiko-osaran. フンキコオサラン 78
Fureran. フレラン 81
Fūrin-bussōge. フウリンブツサウゲ 9
Furu-kusaboku. フルクサボク 58
Fusa-asagao. フサアサガホ 51
Fusa-hirugao. フサヒルガホ 50
Fusa-hirugao. フサヒルガホ 51
Fusa-sasagaya. フサササガヤ 99
Fusa-ukeba-karasuuri. フサウケバカラスウリ 31
Fūsen-akame-gashiwa. フウセンアカメガシハ 10
Fūsen-asagao. フウセンアサガホ 51
Fūsen-kazura. フウセンカヅラ 16
Fushige-chigaya. フシゲチガヤ 96
Fushii. フシキ 91
Fushinashi-osaran. フシナシオサラン .. 78
Fushinoki. フシノキ 17
Futaba-kinoeran. フタバキノエラン 80
Futagata-inamori. フタガタイナモリ 36
Futamata-mehijiwa. フタマタメヒジハ .. 95
Futashibe-nezuminoo. フタシベネヅミノヲ 99
Futatsumi-hagi. フタツミハギ 19
Futoba-kuresoran. フトバクレソラン 81
Fūtō-kazura. フウトウカヅラ 61
Futo-momo. フトモモ 29
Fūroshida. フウロシダ 106
Fūro-shida. フウロシダ 110
Fuyō. フヨウ 9
Fuyu-aoi. フユアフヒ 9
Fuyu-no-hanawarabi. フユノハナワラビ.116
Fuyu-zanshō. フユザンセウ 12
Fōri-dake. フオリーダケ 94
Fōri-egonoki. フオリエゴノキ 45
Fōri-karamatsu. フオーリーカラマツ 2
Fōri-sasagaya. フオリーササガヤ 99
Forii-sekikoku. フオリーセキコク 78
Gagabuta. ガガブタ .....
Gaku-asagao. ガクアサガホ 50
Gaku-tanukimame. ガクタヌキマメ 18
Gaku-utsugi. ガクウツギ 27
Gandō-kazura. ガンドウカヅラ 30
Ganpi-hainoki. ガンピハイノキ 46
Ganzeki-meruki. ガンゼキメルキ 32
Garanbi-goshō. ガランビゴセウ 61
Garanbi-inubiwa. ガランビイヌビハ 69
Garanbi-tanukimame. ガランビタヌキマメ 18
Gazumaru. ガヅマル 69
Gejigeji-shida. ゲジゲジシダ 107
Gekkakō. ゲツカカウ 84
Gekkitsu. ゲツキツ 12
Genge. ゲンゲ 17
Genpeidamo. ゲンペイダモ 63
Genpei-kazura. ゲンペイカヅラ 56
Getsutō. ゲツタウ 82
Gingōkwan. ギンガフクワン 20
Ginkōboku. ギンカウボク 2
Ginryōsō. ギンリヨウサウ 43
Ginsenkwa. ギンセンクワ 9
Giran-inubiwa. ギランイヌビハ 69
Giran-tennanshō. ギランテンナンシヤウ. 88
Gobannoashi. ゴバンノアシ 28
Gobō. ゴバウ 37
Gokizuru. ゴキヅル 30
Gōkwan-senbonyari. ガフクワンセンボン

ヤリ 39
Gōkwan-tachishinobu. ガウクワンタチシノブ 103
Goma. ゴマ 54
Gomukazura. ゴムカヅラ 47
Gomukazura-modoki. ゴムカヅラモドキ . 47
Gomumi-kazura. ゴムミカヅラ 48
Gonzui. ゴンズイ 16
Gorenshi. ゴレンシ 11
Gōrudo-sekikoku. ゴールドセキコク 77
Gotō-yomogi. ゴトウヨモギ 37
Goyō-hirugao. ゴエフヒルガホ 51
Gumi-modoki. グミモドキ 65
Gumi-tobera. グミトベラ 13
Gunbai-hirugao. グンバイヒルガホ 50
Gundai-mojizuri. グンダイモジズリ 79
Guregure-inomotosō. グレグレイノモトサウ 114
Gyoboku ギヨボク 5
Gyōgi-shiba. ギヨウギシバ 95
Gyōjano-mizu. ギヤウジヤノミヅ 15
Gyokuran. ギヨクラン 2
Gyoryū. ギヨリウ 7
Gyūshinri. ギウシンリ 3
Ha-botan. ハボタン 4
Habu-kazura. ハブカヅラ 88
Habusō. ハブサウ 18
Hachijō-na. ハチヂヤウナ 41
Hachijō-shida. ハチジヤウシダ 114
Hadaka-hōzuki. ハダカホホヅキ 51
Hadaka-kamonohashi. ハダカカモノハシ. 96
Hadaka-tsuyukusa. ハダカツユクサ 86
Hae-chigozasa. ハヘチゴザサ 96
Hae-horagoke. ハヘホラゴケ 101
Hae-kibi. ハヘキビ 98
Haekōji. ハヘカウジ 44
Hae-makie-hagi. ハヘマキエハギ 19
Hae-numeri. ハヘヌメリ 97
Hae-shiba. ハヘシバ 97
Ha-geitō. ハゲイトウ 58
Hagi-kazura. ハギカヅラ 20
Hagoromo-katahiba. ハゴロモカタヒバ . 117
Hagurosō. ハグロサウ 54
Habako-gusa. ハハコグサ 39
Hai-byakushin. ハヒビヤクシン 74
Hai-ibara. ハヒイバラ 24
Hai-kazura. ハヒカヅラ 15
Hai-kōgai-zekishō. ハヒカウガイゼキシヤウ 87
Hai-shaboten. ハヒシヤボテン 32
Hakama-meotoran. ハカマメヲトラン .. 79
Hakama-uraboshi. ハカマウラボシ 106
Hakka. ハクカ 57
Hakku-kaede. ハツクカヘデ 16
Hakkusuge. ハツクスゲ 90
Hakkwa-hōsai. ハツクワホウサイ 77
Hakobeba-mannengusa. ハコベバマンネングサ 27
Hakobe-modoki. ハコベモトキ 32
Hakuchōge. ハクテウゲ 36
Hakuran. ハクラン 12
Hakuun-shida. ハクウンシダ 104
Hama-azami. ハマアサミ 38
Hama-azuki. ハマアヅキ 22
Hamabishi. ハマビシ 11
Hama-bōfū. ハマボウフウ 33
Hama-bossu. ハマボツス 44
Hama-daigeki. ハマダイゲキ 66
Hama-garashi. ハマガラシ 5
Hamagō. ハマガウ 56
Hama-guruma. ハマグルマ 41
Hama-gurumi. ハマグルミ 10
Hama-hiegaeri. ハマヒエガヘリ 99
Hama-hirugao ハマヒルガホ 50
Hama-hora-shinobu. ハマホラシノブ 110
Hama-ibara. ハマイバラ 24
Hama-inubiwa. ハマイヌビハ 70
Hama-jinchō. ハマヂンチヤウ 55
Hama-kuwagata. ハマクハガタ 53
Hama-mizuna. ハマミヅナ 32
Hama-natamame. ハマナタマメ 18
Hama-natsume. ハマナツメ 14
Hama-nigana ハマニガナ 40
Hama-ogarugaya. ハマチガルガヤ 95
Hama-okuroige. ハマオクロイゲ 15
Hama-sasage. ハマサヽゲ 22
Hamasendan. ハマセンダン 12
Hama-senna. ハマセンナ 21
Hama-shagiku. ハマシヤギク 41
Hama-suberihiyu. ハマスベリヒユ 32
Hamasuge. ハマスゲ 91
Hama-suiba. ハマスイバ 60
Hama-tentsuki. ハマテンツキ 92
Hama-udo. ハマウド .....
Hama-utsubo ハマウツボ 53
Hama-yomogi. ハマヨモギ 57
Hanabi-suge. ハナビスゲ 90
Hana-chōji. ハナチヤウジ 53
Hanadamanoki. ハナダマノキ 35
Hanagasanoki. ハナガサノキ 35
Hana-ikada. ハイナカダ 33
Hana-kirin. ハナキリン 66
Hana-myōga. ハナメウガ 82
Hananoki. ハナノキ 2
Hanashinbōgi. ハナシンボウギ 12
Hana-shōbu. ハナシヤウブ 83
Hana-shōga. ハナシヤウガ 83
Hana-tabako. ハナタバコ 51
Hana-tade. ハナタデ 60
Hana-yasuri. ハナヤスリ 116
Hanegaeri-shida. ハネガヘリシダ 108
Banegaeri-tōgeshiba. ハネガヘリトウゲシバ 116
Hanekibi. ハネキビ 94
Hanenomi-kazura. ハネノミカヅラ 18
Hane-senna. ハネセンナ 18
Hane-shinjugaya. ハネシンジユガヤ 93
Hangeshō. ハンゲシヤウ 61
Hangetsu-kujaku. ハンゲツクジヤク 101
Ha-nigaki. ハニガキ 34
Hankoku-shida. ハンコクシダ 105
Hannoha-egonoki. ハンノハエゴノキ 45
Hanshi-ju. ハンシジユ 9
Hansu-yanagi. ハンスヤナギ 73
Hari-asagao. ハリアサガホ 50
Hari-biyū. ハリビユ 58
Hari-futaba. ハリフタバ 36
Hari-hamamugi. ハリハマムギ 99
Hari-i. ハリヰ 91
Hari-imo. ハリイモ 84

Hari-inode. ハリキノデ.....113
Harimi-kobanmochi. ハリミコバンモチ.. 10
Hari-shiinoki. ハリシヒノキ 71
Hari-zakuro. ハリザクロ 36
Haruran-inubiwa. ハルランイヌビハ.... 69
Haruran-shida. ハルランシダ 109
Harusha-giku. ハルジヤギク 38
Haru-tade. ハルタデ 60
Hashigoshida. ハシゴシダ 107
Hasshō-mame. ハツシヤウマメ 21
Hasu. ハス 3
Hasunoha-giri. ハスノハギリ 62
Hasunoha-kazura. ハスノハカヅラ..... 3
Hasunomi-kazura. ハスノミカヅラ..... 18
Hata-gaya. ハタガヤ 89
Hateruma-giri. ハテルマギリ 35
Ha-uchiwanoki. ハウチハノキ.... 16
Haze. ハゼ 7
Haze-kazura. ハゼカヅラ 54
Haze-ran. ハゼラン 7
Hazu. ハヅ 65
Hebi-ichigo. ヘビイチゴ 23
Hebinokishinobu. ヘビノキシノブ.....110
Hechima. ヘチマ 31
Hego. ヘゴ 101
Hego-modoki. ヘゴモドキ 110
Heisha-nahainoki. ヘイシヤナハイノキ.. 46
Heishana-sekikoku. ヘイシヤナセキコク. 77
Hekka-nigaki. ヘツカニガキ 34
Hekkashida. ヘツカシダ .....
Hekuso-kazura. ヘクソカヅラ 36
Henderugi. ヘンデルギ 47
Henri-egonoki. ヘンリエゴノキ 45
Henrii-kokuran. ヘンリーコクラン..... 80
Henri-imo. ヘンリーイモ 88
Henri-mehijiwa. ヘンリーメヒジハ 95
Henyōboku. ヘンエウボク 65
Heraba-tōrōsō. ヘラバタウラウサウ 27
Hera-kinoeran. ヘラキノエラン 80
Hera-shida. ヘラシダ 106
Heridori-oshibe. ヘリドリオシベ 54
Hidaberi-kwakuran. ヒダベリクワクラン. 81
Hidabuchi-ebine. ヒダブチエビネ 76
Hidairi-osaran. ヒダイリオサラン 78
Hidateshida. ヒダテシダ 107
Hideriko. ヒデリコ 92
Hiebo-suge. ヒエボスゲ 89
Hie-gaeri. ヒエガヘリ 99
Hifukidake. ヒフキダケ 94
Hifumikankonoki. ヒフミカンコノキ....
Hi-gaya. ヒガヤ 91
Hige-mehijiwa. ヒゲメヒジハ 98
Higenaga-kinginsō. ヒゲナガキンギンサウ 79
Hige-nemuri-hagi. ヒゲネムリハギ..... 22
Hige-oshibe. ヒゲオシベ 57
Hige-tade. ヒゲタデ 59
Higotai. ヒゴタイ 39
Hiiragi. ヒヽラギ 47
Hiiragi-gashi. ヒヽラギガシ..... 73
Hiiran-botanzuru. ヒイランボタンヅル.. 1
Hiiran-chiku. ヒーランチク..... 99
Hiiran-ichigo. ヒーランイチゴ 25
Hiiran-kurigashi. ヒーランクリガシ 72
Hikage-hego. ヒカゲヘゴ 101
Hikagenokazura. ヒカゲノカヅラ 116
Hiki-no-kasa. ヒキノカサ 2
Hiko-kimizu. ヒコキミヅ 68
Himalaya-azami. ヒマラヤアザミ 38
Himalaya-kifuji. ヒマラヤキフヂ 8
Himawari. ヒマハリ 39
Hime-aburasusuki. ヒメアブラススキ .. 94
Hime-ashiboso. ヒメアシボソ 99
Hime-azetentsuki. ヒメアゼテンツキ.... 91
Hime-baran. ヒメバラン 83
Hime-bie. ヒメビエ 98
Himechigosasa. ヒメチゴササ 98
Hime-ebōshishida ヒメエボウシシダ....110
Hime-fūchōboku. ヒメフウテウボク 5
Hime-fūchōsō. ヒメフウテウサウ 5
Hime-fūro. ヒメフウロ 11
Hime-fuyu-ichigo. ヒメフユイチゴ..... 24
Hime-gagabuta. ヒメガガブタ 49
Hime-gama. ヒメガマ 88
Hime-ganpi. ヒメガンピ 64
Hime-garukaya. ヒメガルカヤ..... 94
Hime-goshō. ヒメゴセウ 61
Himehagi. ヒメハギ 6
Hime-hagi-modoki. ヒメハギモドキ 23
Himehazezanshō. ヒメハゼザンセウ 12
Hime-hinayoshi. ヒメヒナヨシ 94
Hime-hirumushiro. ヒメヒルムシロ 89
Hime-hōbishida. ヒメホウビシダ 103
Hime-horagoke. ヒメホラゴケ.....100
Hime-jishibari. ヒメヂシバリ 40
Hime-kamonohashi. ヒメカモノハシ.... 96
Hime-kanokosō. ヒメカノコサウ 37
Hime-kanzaburōnoki. ヒメカンザブラウノキ 46
Hime-ke-shinjugaya. ヒメケシンジュガヤ 93
Hime-kibanano-komanotsume. ヒメキバナノコマノツメ 5
Hime-kinoeran. ヒメキノエラン..... 79
Hime-kobanbanoki. ヒメコバンバノキ .. 10
Hime-kobannoki. ヒメコバンノキ 65
Hime-kogane-hirugao. ヒメコガネヒルガホ 50
Hime-kohagi. ヒメコハギ..... 19
Hime-kohakobe. ヒメコハコベ 7
Hime-kokeiran. ヒメコケイラン..... 80
Hime-komatsunagi. ヒメコマツナギ 20
Hime-kōzakishida. ヒメコウザキシダ ..103
Hime-kuchibashi-gusa. ヒメクチバシグサ. 52
Hime-kugu. ヒメクグ 92
Hime-kuma-ichigo. ヒメクマイチゴ 26
Hime-kuma-yanagi. ヒメクマヤナギ 14
Hime-kuruma-bana. ヒメクルマバナ 57
Hime-kusatobera. ヒメクサトベラ 41
Hime-kwakuran. ヒメクワクラン 80
Hime-mameran. ヒメマメラン 76
Hime-matsuba-botan. ヒメマツバボタン. 7
Hime-michiyanagi. ヒメミチヤナギ 60
Hime-mizu. ヒメミヅ 70
Himemorisō. ヒメモリサウ 68
Hime-nae. ヒメナヘ 48
Hime-noasagao. ヒメノアサガホ..... 51
Hime-noazuki. ヒメノアヅキ 22
Hime-nobotan. ヒメノボタン 29
Hime-no-naegami. ヒメノマヘガミ 53
Hime-nusubitohagi. ヒメヌスビトハギ.. 19

Hime-okinawashida. ヒメオキナハシダ..103
Hime-otogiri. ヒメオトギリ..... 7
Hime-sayabana. ヒメサヤバナ 56
Himesazankwa. ヒメサヾンクワ..... 9
Hime-sensō. ヒメセンサウ 57
Himeshishiran. ヒメシシラン 115
Hime-shōjōbakama. ヒメシヤウジヤウバカマ 85
Hime-suzumegaya ヒメスヾメガヤ 96
Himetakeran. ヒメタケラン..... 75
Himetama-shida. ヒメタマシダ 110
Hime-tanetsukebana. ヒメタネツケバナ . 4
Hime-tanukimame. ヒメタヌキマメ 18
Hime-tatsunamisō. ヒメタツナミサウ ... 58
Hime-tigozasa. ヒメチゴザサ 96
Hime-tōgarashi. ヒメタウガラシ 51
Hime-toranoo. ヒメトラノヲ 53
Hime-tōrōsō. ヒメタウラウサウ 27
Hime-tsubaki. ヒメツバキ 8
Hime-tsuchitori-mochi. ヒメツチトリモチ 65
Hime-tsuru-gikyō. ヒメツルギキヤウ.... 41
Hime-tsuru-mao. ヒメツルマヲ 71
Hime-tsuru-rindō. ヒメツルリンダウ.... 48
Hime-umano-mitsuba. ヒメウマノミツバ 33
Hime-uotorigi. ヒメウヲトリギ 10
Hime-urajiro. ヒメウラジロ 104
Hime-ushino-shippei. ヒメウシノシツペイ 97
Hime-uwabamisō. ヒメウハミサウ 68
Hime-wanpi. ヒメワンピ 11
Himewarabi. ヒメワラビ 108
Himewarabi ヒメワラビ 107
Hime-yuzuriha. ヒメユヅリハ..... 66
Hime-zuina. ヒメズキナ 27
Himo-kazura. ヒモカヅラ..... 59
Himo-yōrakuhiba. ヒモヨウラクヒバ ...116
Hina-gikyō. ヒナギキヤウ 42
Hina-nobotan. ヒナノボタン 29
Hinano-kanzashi. ヒナノカンザシ 6
Hina-no-kinchaku. ヒナノキンチヤク .. 6
Hina-no-usutsubo. ヒナノウスツボ..... 53
Hina-yoshi. ヒナヨシ 94
Hineri-gayatsuri. ヒネリガヤツリ 93
Hinji-mo. ヒンジモ 88
Hinoki. ヒノキ 74
Hinokiba-yadorigi. ヒノキバヤドリギ .. 64
Hinokishida. ヒノキシダ 102
Hinokishida. ヒノキシダ 103
Hiōgi. ヒアフギ 83
Hiōgi-suisen. ヒアフギスキセン 83
Hiraba-himemao. ヒラバヒメマヲ 68
Hirae-sankirai. ヒラエサンキライ 86
Hiragi-giku. ヒラギギク 40
Hiragi-soyogo. ヒラギソヨゴ 13
Hiragi-zuina. ヒラギズキナ 27
Hirami-gashi. ヒラミガシ 72
Hirami-suge. ヒラミスゲ 89
Hire-budō. ヒレブダウ 15
Hire-giku. ヒレギク 40
Hiriu-boku. ヒユリウボク 32
Hirogireshida. ヒロギレシダ 102
Hiroha-gomakusa. ヒロハゴマクサ..... 52
Hiroha-hitotsubaran. ヒロハヒトツバラン 80
Hiroha-kumatake-ran. ヒロハクマタケラン 82
Hiroha-kuroige. ヒロハクロイゲ..... 15
Hiroha-nayoshida. ヒロハナヨシダ 104
Hiroha-no-aridōshi. ヒロハノアリドホシ. 34
Hiroha-no-inunohige. ヒロハノイヌノヒゲ 89
Hirohano-kawarasaiko. ヒロハノカハラサイコ 24
Hiroha-no-kimizu. ヒロハノキミヅ 68
Hiroha-nokogirishida. ヒロハノコギリシダ 106
Hiroha-nokogirishida. ヒロハノコギリシダ 106
Hiroha-no-kuramagoke. ヒロハノクラマゴケ 117
Hirohano-kurotamagayatsuri. ヒロハノクロタマガヤツリ 92
Hirohano-yagara. ヒロハノヤガラ 78
Hiroha-sagigoke. ヒロハサギゴケ 54
Hiroha-shiinoki-kazura. ヒロハシヒノキカヅラ 1
Hirohashishiran. ヒロハシシラン 115
Hirugi-damashi. ヒルギダマシ 55
Hiryū-shida. ヒリウシダ 104
Hisakaki. ヒサカキ.. 8
Hisakaki-modoki. ヒサカキモドキ 8
Hisukawa-inubiwa. ヒスカハイヌビハ .. 69
Hitomoto-jūmonjishida. ヒトモトジウモンジシダ 114
Hitomoto-manryō. ヒトモトマンリヤウ.. 44
Hitomoto-mehijiwa. ヒトモトメヒジワ .. 95
Hitomoto-susuki. ヒトモトスヽキ 91
Hitotsuba. ヒトツバ 104
Hitotsuba-mamezuta. ヒトツバマメヅタ.104
Hitotsuba-tago. ヒトツバタゴ 46
Hitotsuba-hagi. ヒトツバハギ 68
Hitotsuba-nokishinobu. ヒトツバノキシノブ 104
Hitotsuba-uraboshi. ヒトツバウラボシ ..113
Hitotsuba-uraboshi. ヒトツバウラボシ ..112
Hiyodoribana. ヒヨドリバナ 39
Hiyodorijōgo. ヒヨドリジヨウゴ..... 52
Hizakura. ヒザクラ 24
Hizaorinumeri. ヒザチリヌメリ 96
Hōbi-horagoke. ホウビホラゴケ 100
Hōbi-kwanju. ホウビクワンジユ..... 110
Hōbi-kwanju. ホウビクワンジユ.....110
Hōbi-shida. ホウビシダ.....103
Hōchaku-modoki. ハウチヤクモドキ 85
Hodo. ホド 17
Hōgō-shide. ホウゴウシデ 71
Hōki-gayatsuri. ハハキガヤツリ 91
Hōkigi. ハハキギ 59
Hokoba-inubiwa. ホコバイヌビハ 69
Hokogata-shida. ホコガタシダ.....105
Hoko-shida. ホウゴウシダ 114
Hokozaki-uraboshi. ホコザキウラボシ ..110
Hokuchi-gusa. ホクチグサ 54
Hokuto-amishida. ホクトアミシダ 102
Hokuto-gayatsuri. ホクトガヤツリ 91
Hokuto-i. ホクトキ 91
Hongū-shida. ホングウシダ.....109
Honshichitōi. ホンシチトウキ..... 91
Hon-yaburan. ホンヤブラン 83

Hōōboku. ホウワウボク 21
Hōō-chiku. ホウワウチク 91
Hōrai-aoi. ホウライアフヒ 61
Hōrai-ao-kazura. ホウライアヲカヅラ .. 48
Hōrai-aoki. ホウライアヲキ 47
Hōrai-himewarabi. ホウライヒメワラビ..107
Hōraihimewarabi. ホウライヒメワラビ..104
Hōrai-inuwarabi. ホウライイヌワラビ ..106
Hōrai-ikema. ホウライイケマ 48
Hōrai-kaguma. ホウライカグマ 110
Hōrai-kamome-zuru. ホウライカモメヅル 48
Hōrai-kokeshinobu. ホウライコケシノブ.100
Horai-kujakusō. ホウライクジヤクサウ..101
Hōrai-kumawarabi. ホウライクマワラビ.107
Hōrai-murasaki. ホウライムラサキ 55
Hōrai-rindō. ホウライリンダウ 48
Hōrai-senburi. ホウライセンブリ 48
Horai-shida. ホウライシダ 101
Horai-shinobu. ホウライシノブ 110
Horai-shishigashira. ホウライシシガシラ 104
Hōrai-shisokusa. ホウライシソクサ 52
Hōrai-tsuyukusa. ホウライツユクサ 86
Hōrai-tsuzura-fuji. ホウライツヾラフヂ 3
Hōrai-uzura. ホウライウヅラ 79
Hōrai-warabi. ホウライワラビ..... 114
Hōrai-yabukujaku. ホウライヤブクジヤク 102
Horakaguma. ホラカグマ 107
Hōransuge. ホウランスゲ..... 90
Hōrensō. ホウレンサウ 59
Horisha-akamame. ホリシヤアカマメ .. 21
Horuto-kazura. ホルトカヅラ 50
Horutonoki. ホルトノキ 10
Hōsairan. ホウサイラン 77
Hōsenkwa. ホウセンクワ 11
Hoshida. ホシダ 108
Hoshi-tōgarashi. ホシタウガラシ 61
Hosoba-apium. ホソバアピウム 32
Hosoba-asagao. ホソバアサガホ 50
Hosoba-ebine. ホソバエビネ 76
Hosoba-enokigusa. ホソバエノキグサ .. 65
Hosoba-fujibogusa. ホソバフヂボグサ .. 22
Hosoba-fumotoshida. ホソバフモトシダ..110
Hosoba-fumotoshida. ホソバフモトシダ.115
Hosoba-habusō. ホソバハブサウ..... 18
Hosoba-hachijōshida. ホソバハチジヤウシダ 114
Hosoba hanshōzuru. ホソバハンショウヅル 1
Hosoba-himehagi. ホソバヒメハギ..... 6
Hosobahitotsuba. ホソバヒトツバ 101
Hosoba-hongūshida. ホソバホングウシダ.109
Hosoba-hototogisu. ホソバホトトギス .. 86
Hosoba-inubiwa. ホソバイヌビハ 69
Hosoba-kamome-zuru. ホソバカモメヅル. 48
Hosoba-kanawarabi. ホソバカナワラビ..113
Hosoba-katahiba. ホソバカタヒバ 117
Hosoba-kikashigusa. ホソバキカシグサ.. 30
Hosoba-kingojikwa. ホソバキンゴジクワ. 9
Hosoba-kobanmochi. ホソバコバンモチ.. 10
Hosoba-kokeshinobu. ホソバコケシノブ.100
Hosoba-kurara. ホソバクララ 29
Hosoba-kuroume. ホソバクロウメ 14
Hosoba-kusagi. ホソバクサギ 55
Hosoba-kusunoki. ホソバクスノキ 62
Hosoba-mannengusa. ホソバマンネングサ 27
Hosoba-mizu. ホソバミヅ..... 70
Hosoba-murasaki. ホソバムラサキ..... 55
Hosobana-ebine. ホソバナエビネ 76
Hosoba-nobotankazura. ホソバノボタンカヅラ 29
Hosobano-iwahimewarabi. ホソバノイワヒメワラビ 109
Hosobano-kimizu. ホソバノキミヅ..... 68
Hosoba-no-suzumegaya. ホソバノスヾメガヤ 96
Hosoba-no-tsuru-nokeitō. ホソバノツルノケイトウ 58
Hosobano-yamahahaconoko. ホソバノヤマハヽコ 37
Hosoba-ōbakoshida. ホソバオホバコシダ.101
Hosoba-ōkaguma. ホソバオホカグマ 115
Hosoba-sankirai. ホソバサンキライ 85
Hosoba-sennenboku. ホソバセンネンボク. 85
Hosoba-shinobu. ホソバシノブ 109
Hosoba-shinobu. ホソバシノブ 105
Hosoba-shira-kashi. ホソバシラカシ 73
Hosoba-shorima. ホソバショリマ 106
Hosoba-sōshiju. ホソバサウシジユ..... 17
Hosoba-taitōsanzashi. ホソバタイトウサンザシ 23
Hosoba-tanukimame. ホソバタヌキマメ . 18
Hosoba-tennanshō. ホソバテンナンシヤウ 88
Hosoba-urokomari. ホソバウロコマリ .. 55
Hosoba-wadan. ホソバワダン 38
Hosoba-yahazuendō. ホソバヤハズエンドウ 22
Hosoba-yamakōbashi. ホソバヤマカウバシ 62
Hosoba-yanagi-tade. ホソバヤナギタデ.. 60
Hosofuderan. ホソフデラン..... 81
Hosofuderan. ホソフデラン..... 78
Hosogata-aburashiba. ホソガタアブラシバ 90
Hosogata-hotarusuge. ホソガタホタルスゲ 93
Hosogata-sankirai. ホソガタサンキライ.. 85
Hoso-himoyōraukuhiba. ホソヒモヨウラクヒバ 117
Hosoeda-hainoki. ホソエダハイノキ 46
Hosomi-hagi. ホソミハギ..... 19
Hoso-susuki. ホソススキ 97
Hoso-yamaawa. ホソヤマアハ..... 95
Hosozake-hekkashida. ホソザケヘツカシダ 109
Hosozake-kanawarabi. ホソザケカナワラビ 108
Hosozaki-akame-gashiwa. ホソザキアカメガシハ 67
Hossu-mo. ホツスモ 89
Hotaru-i. ホタルヰ... 93
Hotei-mimikaki. ホテイミミカキ 54
Hoteisō. ホテイサウ 86
Hotoke-no-za. ホトケノザ..... 57
Hozaki-akebi. ホザキアケビ..... 3
Hozaki-fukanoki. ホザキフカノキ 33

Hozaki-hime-mao. ホザキヒメマヲ..... 68
Hozaki-himeran. ホザキヒメラン 80
Hozaki-iga-kōzorina. ホザキイガカウゾリナ 39
Hozaki-iga-nigakusa. ホザキイガニガクサ 57
Hozaki-kazarishida. ホザキカザリシダ..112
Hozaki-kikeman. ホザキキケマン 4
Hozaki-kushinoharan. ホザキクシノハラン 76
Hozaki-no-fusamo. ホザキノフサモ 28
Hozaki-no-kokezakura. ホザキノコケザクラ ....
Hozaki-no-mimikakigusa. ホザキノミミカキグサ 54
Hozaki-osaran. ホザキオサラン 78
Hozaki-sarunoo. ホザキサルノヲ..... 10
Hozaki-shaga. ホザキシヤガ 82
Hozaki-tanukimame. ホザキタヌキマメ.. 18
Hozaki-tsuchitori-mochi. ホザキツチトリモチ 65
Hozaki-tsuru-umemodoki. ホザキツルウメモドキ 14
Hōzan-karakusa. ホウザンカラクサ 49
Hōzan-tsuzura-fuji. ホウザンツヾラフヂ. 3
Hōzuki-hagi. ホホヅキハギ 21
Hyakunichisō. ヒヤクニチサウ 41
Hyōtan. ヘウタン 31
Hyōtankazura. ヘウタンカヅラ 39
I. キ 87
Ibokusa. イボグサ 86
Ibota. イボタ 47
Ibota-kusagi. イボタクサギ 55
Ibukishida. イブキシダ.....107
Ichigotsunagi. イチゴツナギ 98
Ichii. イチヰ 75
Ichii-gashi. イチヰガシ 73
Ichii-nankakuran. イチイナンカクラン..117
Ichijuku. イチジユク 69
Idauchi-yagara. イダウチヤガラ 78
Iga-gayatsuri. イガガヤツリ 93
Igakusa. イガクサ 93
Iga-nigakusa. イガニガクサ 57
Jigiri. イヒキリ 6
Ikada-kazura. イカダカヅラ 58
Imoba-kan-aoi. イモバカンアフヒ 61
Imone-yagara. イモネヤガラ 78
Imonoki. イモノキ..... 67
Inaba-mugiran. イナバムギラン 76
Inabaran. イナバラン 75
Indo-ganpi. インドガンピ..... 64
Indo-gomunoki. インドゴムノキ..... 69
Indo-himokazura. インドヒモカヅラ 59
Indo-shikunshi. インドシクンシ..... 23
Indo-sokei. インドソケイ 47
Ingen-mame. インゲンマメ 21
Inokozuchi. キノコヅチ..... 58
Inokozuchi-modoki. キノコヅチモドキ .. 59
Inomotosō. キノモトサウ 114
Inu-amishida. イヌアミシダ.....109
Inu-adeku. イヌアデク 28
Inu-chisha. イヌチシヤ 49
Inu-fūchōboku. イヌフウテウボク 5
Inu-garashi. イヌガラシ 5
Inu-gusu. イヌグス 63
Inu-gyokushin-kwa. イヌギヨクシンクヮ. 34
Inu-hama-akaza. イヌハマアカザ 59
Inu-hanabi-suge. イヌハナビスゲ 90
Inu-hikiokoshi. イヌヒキオコシ 57
Inu-hōzuki. イヌホヽヅキ..... 52
Inu-inomotosō. イヌキノモトサウ 109
Inu-inomotosō. イヌキノモトサウ 115
Inu-kainōkō. イヌカイノウコウ 41
Inu-kankonoki. イヌカンコノキ 6
Inu-nanameshida. イヌナナメシダ..... 113
Inu-nazume. イヌナヅメ 15
Inu-sankirai. イヌサンキライ 85
Inu-sarusuberi. イヌサルスベリ 99
Inu-soyogo. イヌソヨゴ..... 13
Inutamashida. イヌタマシダ 108
Inu-tanuki-mame. イヌタヌキマメ.....
Inu-tokusa. イヌトクサ.....116
Inu-urajiro-shida. イヌウラジロシダ....110
Inuyamakibi. イヌヤマキビ..... 98
Ira-kusa. イラクサ..... 71
Iranoki. イラノキ 70
Iriomote-nishikisō. イリオモテニシキサウ 66
Iriomote-shamisenzuru. イリオモテシヤミセンヅル 115
Ishidasō. イシダサウ..... 32
Ishikaguma. イシカグマ 110
Ishimikawa. イシミカハ 60
Ishiusu-imo. イシウスイモ 88
Iso-fuji. イソフヂ 22
Iso-fusagi. イソフサギ 59
Isu. イス 28
Itabi-kazura. イタビカヅラ 69
Itachi-benishida. イタチベニシダ 113
Itachi-gaya. イタチガヤ 98
Itachi-shida. イタチシダ 114
Itachishidamodoki. イタチシダモドキ ..109
Itadori. イタドリ 59
Itoba-zeri. イトバゼリ 32
Itohanabi-tentsuki. イトハナビテンツキ 89
Itohiki-sagisō. イトヒキサギサウ 79
Ito-kuzumo. イトクヅモ 89
Itomaki-kaede. イトマキカヘデ 16
Itō-sekikoku. イトウセキコク 77
Ito-shishiran. イトシシラン 115
Ito-suzume-gaya. イトスヾメガヤ 96
Itsushibe-mōsengoke. イツシベモウセンゴケ 28
Itsushibe-yuzuriha. イツシベユヅリハ .. 66
Iwa-daigeki. イハダイゲキ 66
Iwadaresō. イハダレサウ 56
Iwadenda. イハデンダ 115
Iwa-gane. イハガネ 71
Iwaganesō. イハガネサウ 104
Iwagane-zenmai. イハガネゼンマイ 104
Iwahego. イハヘゴ 107
Iwa-hiba. イハヒバ 117
Iwa-himewarabi. イハヒメヲラビ 109
Iwa-himewarabi. イハヒメヲラビ 108
Iwa-hitode. イハヒトデ... 110
Iwaisō. イハヒサウ..... 94
Iwa-tabako. イハタバコ..... 54
Iwa-yabusotetsu. イハヤブソテツ 113
Iwa-yanagi-shida. イハヤナギシダ.....112
Iwaya-shida. イハヤシダ 105

Izu-hahako. イヅハハコ 38
Jaga-imo. ジヤガイモ 52
Jagatara-suisen. ジヤガタラスヰセン.... 83
Jakō-morokoshi. ジヤコウモロコシ 44
Janohige. ジヤノヒゲ 83
Jinchōge. ヂンチヤウゲ 64
Jingasa-gashi. ヂンガサガシ 73
Jinmenchiku. ジンメンチク 98
Jinyōmakiebagi. ジンエフマキエハギ .. 19
Jishibari. ヂシバリ 40
Junsai. ジユンサイ 3
Juran. ジユラン 13
Jutō. ジユトウ 18
Juzu-dama. ジユズダマ 95
Jūzunenoki. ジユズネノキ 34
Kabu. カブ 4
Kabura. カブラ 4
Kagi-noninjin. カギノニンジン 32
Kagi-tentsuki カギテンツキ 92
Kaidō. カイダウ 28
Kaikōzu. カイコウヅ 20
Kainōkō. カイナウカウ 37
Kairo-ran. カイロラン 76
Kajiba-rasensō. カヂバラセンサウ 10
Kaji-noki. カヂノキ 68
Kakayan-bara. カカヤンバラ 24
Kaki. カキ ....
Kakiba-kankonoki. カキバカンコノキ .. 66
Kakidōshi. カキドホシ 57
Kakinoki-yadorigi. カキノキヤドリギ .. 64
Kakurebo-suge. カクレボスゲ 90
Karahoragoke. カラホラゴケ .....
Kameyamasō. カメヤマサウ 43
Kami-bōki. カミバウキ 57
Kami-yatsude. カミヤツデ 33
Kamono-hashi. カモノハシ 97
Kamonohashi-gaya. カモノハシガヤ 94
Kamouri. カモウリ 30
Kanamugura. カナムグラ 70
Kanabikiboku. カナビキボク 65
Kana-warabi. カナワラビ 113
Kanbōi. カンバウヰ 3
Kangarei. カンガレイ 93
Kani-kusa. カニクサ 115
Kani-shaboten. カニシヤボテン 2
Kankao-tentsuki. カンカオテンツキ 92
Kanko-modoki. カンコモドキ 65
Kanoko-yuri. カノコユリ 85
Kanpōran. カンポウラン 77
Kanran. カンラン 12
Kanzaburō-no-ki. カンザブラウノキ 46
Kappan-hitotsuba-tago. カツパンヒトツバタゴ 46
Kappan-kumatake-ran. カツパンクマタケラン 82
Kappan-omoto. カツパンオモト 85
Kara-azami. カラアザミ 38
Kara-horngoke. カラホラゴケ 100
Kara-konterigi. カラコンテリギ 26
Kara-mayumi. カラマユミ 14
Karapin-makinoshida. カラピンマキノシダ 103
Karapin-ichigo. カラピンイチゴ 25
Karapin-rasensō. カラピンラセンサウ .. 10
Karapin-shiraki. カラピンシラキ 65
Karasu-bishaku. カラスビシヤク 88
Karasugiba-sankirai. カラスギバサンキライ 85
Karasu-uri. カラスウリ 31
Karasu-zanshō. カラスザンセウ 12
Karatachi. カラタチ 12
Karatachi. カラタチ 11
Karatane-ogatama. カラタネヲガタマ .. 2
Kashinoha-shida. カシノハシダ 109
Kashioshimi. カシヲシミ 42
Kashiwa. カシハ 73
Kashiwaba-inubiwa. カシハバイヌビハ.. 69
Kashūimo. カシウイモ 84
Kasuma-gusa. カスマグサ 22
Katabamisō. カタバミサウ 11
Kataha-horagoke. カタハホラゴケ .....
Kata-hiba. カタヒバ 117
Katensō. カテンサウ 70
Kawakami-ebine. カハカミエビネ 76
Kawakami-gashi. カハカミガシ 72
Kawakami-getsutō. カハカミゲツタウ .. 82
Kawakami-kaede. カハカミカヘデ 10
Kawakami-kōbashi. カハカミカウバシ .. 62
Kawakami-nenashi-kazura. カハカミネナシカヅラ 50
Kawakami-niwaume. カハカミニハウメ . 24
Kawakami-suge. カハカミスゲ 90
Kawakami-sumire. カハカミスミレ 5
Kawakami-usuyuki. カハカミウスユキ .. 40
Kawakamuri-yadake. カハカムリヤダケ . 94
Kawa-jisa. カハヂサ 53
Kawamidori. カハミドリ 56
Kawara-bōfū. カハラバウフウ 33
Kawara-ketsumei. カハラケツメイ..... 18
Kawara-nadeshiko. カハラナデシコ 6
Kawara-sugana. カハラスガナ..... 93
Kawara-yomogi. カハラヨモギ 37
Kawara-zaiko. カハラザイコ 23
Kawari-asubishida. カハリアスビシダ ..102
Kawariba-asagao. カハリバアサガホ 51
Kawariba-makie-hagi. カハリバマキエハギ 19
Kawari-kōyōzan. カハリコウエフザン .. 74
Kawari-shida. カハリシダ 102
Kawari-shirodamo. カハリシロダモ 63
Kawa-tsurumo. カハツルモ 89
Kazanabiki. カザナビキ 15
Kazarishida. カザリシダ 110
Kazekusa-tentsuki. カゼクサテンツキ .. 92
Kazuzaki-kōzorina. カヅザキコウゾリナ. 38
Kazuzaki-shida. カヅザキシダ.....112
Ke-akamizuki. ケアカミヅキ 36
Kebana-kanamemochi. ケバナカナメモチ. 23
Ke-chijimizasa. ケチヂミザサ 97
Ke-gaki. ケガキ 45
Ke-haekibi. ケハヘキビ 97
Ke-hainoki. ケハイノキ 46
Ke-hamasendan. ケハマセンダン 11
Ke-hime-nobotan. ケヒメノボタン..... 29
Ke-himewarabi. ケヒメワラビ.....107
Kehoshida. ケホシダ.....108
Ke-inokozuchi. ケキノコツチ 58
Ke-inubiwa. ケイヌビハ 69
Ke-inutsuge. ケイヌツゲ 13
Keitao-fūran. ケイタオフウラン 81

Keitao-kushinoharan. ケイタオクシノハラン 76
Keichiku. ケイチク 98
Keitō. ケイトウ 59
Ke-kankonoki. ケカンコノキ 66
Ke-konnyaku. ケコンニヤク 88
Ke-konronkwa. ケコンロンクワ 35
Ke-kurara. ケクラヽ 22
Kemehijiwa. ケメヒジハ 95
Ke-naraishida. ケナライシダ 108
Kenashi-hanadama. ケナシハナダマ 35
Ke-nioigusa. ケニホヒグサ 35
Ke-nosasage. ケノサヽゲ 19
Kenran. ケンラン 77
Keori-ichigo. ケオリイチゴ 25
Ke-patenshida. ケパテンシダ 108
Ke-ruriminoki. ケルリミノキ 35
Ke-sanage-ichigo. ケサナゲイチゴ 25
Ke-sayabana. ケサヤバナ 56
Keshi. ケシ 4
Keshi-azami. ケシアザミ 41
Keshibe-tsutsuji ケシベツヽジ 43
Ke-tsumekusa. ケツメクサ 7
Ke-tsuruazuki. ケツルアヅキ 21
Ke-urikusa. ケウリクサ 53
Keyaki. ケヤキ 71
Kibana-kushinoharan. キバナクシノハラン 76
Kibana-kwakuran. キバナクワクラン .. 80
Kibanano-dandoku. キバナノダンドク .. 82
Kibanano-sakazuki-kazura. キバナノサカヅキカヅラ 47
Kibana-no-urikusa. キバナノウリクサ .. 53
Kibana-no-yabu-tabako. キバナノヤブタバコ 38
Kibana-sekkoku. キバナセキコク 77
Kibana-shusuran. キバナシユスラン 75
Kibanasuge. キバナスゲ 90
Kibana-tōchikuran. キバナタウチクラン. 85
Kibi. キビ 97
Kidachi-amigasa. キダチアミガサ 65
Kidachi-daigeki. キダチダイゲキ 66
Kidachi-hanakanzashi. キダチハナカンザシ 36
Kidachi-kinbai. キダチキンバイ 30
Kidachi-kitsune-no-mago. キダチキツネノマゴ 55
Kidachi-kogaku. キダチコガク 26
Kidachi-komikansō. キダチコミカンサウ. 67
Kidachi-nindō. キダチニンドウ 34
Kidachi-sunabiki. キダチスナビキ 50
Kijinoo-shishigashira. キヾノヲシシガシラ 104
Kiirun-hatazao. キールンハタザホ..... 4
Kiirun-kankonoki. キールンカンコノキ.. 67
Kiirun-keman. キールンケマン 4
Kiirun-kumatake-ran. キールンクマタケラン 82
Kiirun-mochinoki. キールンモチノキ .. 13
Kiirun-odorikosō. キールンオドリコサウ. 57
Kiirun-sakaki. キールンサカキ 8
Kiirun-tennanshō. キールンテンナンシヤウ 88
Kiirun-urajiroichigo. キールンウラジロイチゴ 24
Kiirun-yotsuba-mugura. キールンヨツバムグラ 35
Kijinooshida. キジノヲシダ 110
Kijinoo-warabi. キジノオワラビ 108
Kijo-ran. キジヨラン 48
Kikashigusa. キカシグサ 30
Kikkwabobu. キツクワボク 17
Kiku. キク .....
Kikuba-izu-hahako. キクバイヅハヽコ .. 38
Kiku-imo. キクイモ 39
Kiku-karakusa. キクカラクサ 52
Kikushinobu. キクシノブ 109
Kikuza-asagao. キクザアサガホ 51
Kikyō-ran. キキヤウラン 84
Kimame. キマメ 18
Kinma. キンマ 61
Kimizu. キミヅ 70
Kinchaku-mame. キンチヤクマメ 22
Kin-enokoro. キンエノコロ 99
Kinginso. キンギンサウ 79
Kingoji-karakusa. キンゴジカラクサ 9
Kingojikwa. キンゴヅクワ 9
Kin-gōkwan. キンガフクワン 17
Kingu-inubiwa. キングイヌビハ 69
Kingyo-mo. キンギヨモ 73
Kingyosō. キンギヨサウ 52
Kinkan. キンカン 12
Kinkiju. キンキジユ 21
Kinkwa-karamatsu. キンクワカラマツ .. 21
Kin-mizuhiki. キンミヅヒキ 23
Kinmōinode. キンモウイノデ 107
Kinmō-tsutsuji. キンモウツヽジ 43
Kinmō-warabi. キンモウワラビ 106
Kinobori-shida. キノボリシダ 105
Kinpōge. キンパウゲ 2
Kinshibai. キンシバイ 8
Kinshinobu. キンシノブ 104
Kinshinobu. キンシノブ 110
Kinshoku-damo. キンシヨクダモ 63
Kinu-noazuki. キヌノアヅキ 22
Kinuran. キヌラン 75
Kinu-ran. キヌラン 82
Kinu-tade. キヌタデ 60
Kiransō. キランサウ 56
Kireba-fumoto-shida. キレバフモトシダ 110
Kireba-migawarishida. キレバミガハリシダ 102
Kireba-shida. キレバシダ 106
Kirezake-shinobu. キレザケシノブ 105
Kisokei. キソケイ 46
Kitsune-azami. キツネアザミ 40
Kitsune-no-botan. キツネノボタン 2
Kitsune-no-mago. キツネノマゴ 55
Kiuri. キウリ 31
Kiwata. キワタ 9
Kiyozumi-shida. キヨズミシダ 114
Kizuta. キヅタ 33
Ko-akaza. コアカザ 59
Ko-amamo. コアマモ 89
Ko-azegayatsuri. コアゼガヤツリ 91
Ko-azetentsuki. コアゼテンツキ 91
Kobagata-shinobu. コバガタシノブ 100
Kobamurasaki コバムラサキ 55
Kobana-dake. コバナダケ 94
Kobana-hagikazura. コバナハギカヅラ .. 20

Kobana-matazaki-sekkoku. コバナマタザキセキコク 78
Kobana-mokureishi. コバナモクレイシ.. 14
Kobana-no-tagobō. コバナノタゴバウ... 30
Kobanbanoki. コバンバノキ 10
Kobanba-yanagi. コバンバヤナギ 35
Kobanmochi. コバンモチ .....
Kobano-aburasusuki. コバノアブラススキ 99
Kobano-amacha. コバノアマチヤ 20
Koba-no-enoki. コバノエノキ 68
Kobanohagi. コバノハギ 19
Kobano-hirugi-modoki. コバノヒルギモドキ 28
Kobano-ishikaguma. コバノイシカグマ..105
Kobano-kuwagata. コバノクハガタ..... 53
Kobano-manryo. コバノマンリヤウ 44
Koba-no-nanban-gashi. コバノナンバンガシ 72
Kobano-nishikisō. コバノニシキサウ.... 66
Kobano-shirobai. コバノシロバイ 46
Kobano-shirodamo. コバノシロダモ .. 63
Kobano-tsuru-umemodoki. コバノツルウメモドキ 14
Kobano-yuzuriha. コバノユヅリハ 68
Ko-bara-ichigo. コバライチゴ 25
Kobazakeshida. コバザケシダ 108
Kobiyū. コビユ 58
Kōbō-shiba. コウバウシバ 90
Koburan. コブラン 116
Kōbushi. カウブシ 91
Kochō-ran. コテフラン 81
Kōdaiho-gashi. コウダイホガシ 72
Kodama-giku. コダマギク 39
Kōden-senninsō. コウデンセンニンサウ 1
Koendoro. コエンドロ 32
Ko-fūchōboku. コフウテウボク 5
Kogane-shinobu. コガネシノブ 101
Kogane-tanukimame. コガネタヌキマメ.. 18
Kogomeba-kuroume. コベメバクロウメ.. 15
Kogome-gayatsuri. コゴメガヤツリ ... 91
Kogome-kazekusa. コゴメカゼクサ 96
Kogome-kinoeran. コベメキノエラン ... 80
Kogome-sunabikisō. コゴメスナビキサウ 49
Kohagata-inuwarabi. コハガタイヌワラビ106
Ko-hana-yasuri. コハナヤスリ.....116
Kōhiinoki. コーヒーノキ 31
Ko-inugarashi. コイヌガラシ 5
Ko-karimatagaya. コカリマタガヤ 95
Koke-katahiba. コケカタヒバ 117
Koke-mizu. コケミヅ 70
Kokemomo-itabi. コケモヽイタビ 69
Kokemomo-kamatsuka. コケモヽカマツカ 23
Koke-senbon-giku. コケセンボンギク .. 40
Koke-shida. コケシダ 114
Kokeshinobumodoki. コケシノブモドキ..105
Koketade. コケタデ 60
Koke-tsurumao. コケツルマヲ 71
Ko-kinbai-zasa. コキンバイザサ 83
Kokkanoki. コツカノキ 67
Kokonoe-giri. コヽノヘギリ..... 53
Koko-yashi. コヽヤシ 87
Koku-ran. コクラン 80
Kokutengi. コクテンギ 14
Komami-gashi. コマミガシ 72
Komano-tsume. コマノツメ..... 6
Ko-maruba-kusunoki. コマルバクスノキ.. 62
Komedamo. コメダモ 63
Kome-gomejin. コメゴメジン 3
Kome-susuki. コメススキ 95
Kometsubu-umagoyashi. コメツブウマゴヤシ 21
Ko-mikansō. コミカンサウ 67
Komino-kinkan. コミノキンカン 11
Ko-miyama-gamazumi. コミヤマガマズミ 34
Ko-mizo-hōzuki. コミゾホホヅキ 53
Komochi-hekkashida. コモチヘツカシダ109
Komochi-katahiba. コモチカタヒバ 117
Komochi-sankirai. コモチサンキライ.... 86
Komochi-shida. コモチシダ..... 115
Kōmori-shida. カウモリシダ 102
Kōmori-shida. カウモリシダ 109
Ko-mōsengoke. コモウセンゴケ 28
Komugi. コムギ 100
Ko-nagi. コナギ 86
Konashida. コナシダ.....104
Ko-nasubi. コナスビ 44
Konbō-adeku. コンボウアデク..... 28
Konishi-damo. コニシダモ 63
Konishi-gamazumi, コニシガマズミ 34
Konishi-gashi コニシガシ 72
Konishi-inugusu. コニシイヌグス 63
Konishi-kamatsuka. コニシカマツカ 23
Konishi-kanzaburō. コニシカンザブラウ 46
Konishi kusumodoki. コニシクスモドキ.. 62
Konishi-shakunage. コニシシヤクナゲ .. 42
Konishiyuri. コニシユリ 85
Konna-asagao. コンナアサガホ 50
Konote-gashiwa. コノテガシハ 75
Konronkwa. コンロンクワ 35
Konterigi. コンテリギ 27
Kōōsō. コウワウサウ 41
Korabi-ran. コラビラン 76
Koroba-uma-no-suzukusa. コロバウマノスヾクサ 60
Ko-ruri-bukuro. コルリブクロ..... 54
Ko-sasagaya. コササガヤ 98
Kosasakusa. コササクサ 97
Kōshiba. カウシバ 2
Ko-shida コシダ 115
Koshiboso-uraboshi. コシボソウラボシ..110
Koshiji-tagarashi. コシヂタガラシ 4
Ko-shiogama. コシホガマ..... 53
Koshō-modoki. コセウモドキ 61
Kōshun-bara. カウシユンバラ..... 24
Kōshun-getsutō. コウシユンゲツタウ.... 82
Kōshun-inubiwa. コウシユンイヌビハ .. 69
Kōshūn-iranoki. コウシユンイラノキ .. 70
Kōshun-kazura. コウシユンカヅラ..... 11
Kōshun-komatsunagi コウシユンコマツナギ 20
Kōshun-kusagi. コウシユンクサギ..... 55
Kōshun-murasaki. コウシユンムラサキ.. 55
Kōshun-shida. コウシユンシダ 110
Kōshun-shusuran. コウシユンシユスラン 75
Kōshun-suge. コウシユンスゲ..... 93
Kōshun-tsuge. コウシユンツゲ 28
Kōshun-tsuyukusa. コウシユンツユクサ 86
Kōshun-yama-momo. コウシユンヤマモモ 71
Koshun-yuki カウシユウヤク 3

Kosugiran. コスギラン 116
Kosugi-tōgeshiba. コスギトウゲシバ 117
Kōsui-gaya. カウスイガヤ 95
Ko-sumire. コスミレ 5
Kō-suzumegaya. コスズメガヤ 96
Kōtō-akamegashiwa. コウトウアカメガシハ 67
Kōtō-akatetsu. コウトウアカテツ .. 45
Kōtō-amanaran. コウトウアマナラン.... 76
Kōtō-awabuki. コウトウアワブキ 16
Kōtō-bashō. コウトウバセウ 83
Kōtō-egonoki. コウトウエゴノキ 45
Kōtō-enoki. コウトウエノキ..... 68
Kōtō-fuji. コウトウフヂ ..... .
Kōtō-ichigo. コウトウイチゴ 25
Kōtō-imo. コウトウイモ 88
Kōtō-inamori. コウトウイナモリ 36
Kōtō-inubiwa. コウトウイヌビハ 69
Kōtō-iranoki. コウトウイラノキ 70
Kōtō-kan. コウトウカン 11
Kōtō-kanzaburō. コウトウカンザブラウ.. 46
Kōtō-karasuuri. コウトウカラスウリ . .. 31
Kōtō-komatsunagi. コウトウコマツナギ.. 20
Kōtō-konron. コウトウコンロン 35
Kōtō-kurumashida. コウトウクルマシダ103
Kōtō-kumatake-ran. コウトウクマタケラン 82
Kōtō-kusagi. コウトウクサギ 56
Kōtō-kuzumame. コウトウクズマメ 21
Kōtō-mao. コウトウマオ 68
Kōtō-masaki. コウトウマサキ 14
Kōtō-mokureishi. コウトウモクレイシ .. 14
Kōtō-murasaki. コウトウムラサキ 55
Kōtō-nataore. コウトウナタヲレ..... 47
Kōtō-nikuzuku. コウトウニクヅク.....
Kōtō-onisuge. コウトウオニスゲ..... 90
Kōtō-ruriminoki. コウトウルリミノキ .. 35
Kōtō-sanyūkwa. コウトウサンイウクワ.. 47
Kōtōshida. コウトウシダ 107
Kōtō-shiran. コウトウシラン 81
Kōtō-shirodamo. コウトウシロダモ 63
Kōtō-shūkaidō. コウトウシウカイダウ .. 31
Kōtō-suge. コウトウスゲ 90
Kōtō-suizenjina. コウトウスヰゼンジナ.. 39
Kōtō-tachibana. コウトウタチバナ..... 11
Kōtōtakeran. コウトウタケラン 75
Kōtō-tsuzura-fuji コウトウツヾラフジ .. 3
Kōtō-yama-bashō. コウトウヤマバセウ .. 83
Kōtō-yatsude. コウトウヤツデ..... .. 33
Kōtō-yuzuriha. コウトウユヅリハ 66
Kourajiro-egonoki. コウラジロエゴノキ.. 45
Kōya-kokeshinobu. カウヤコケシノブ ..100
Ko-yanagi-tade. コヤナギタデ.... 60
Kōyōzan. カウエフザン 74
Kōyōzan-kazura カウヤウザンカヅラ ..116
Kōzaki-shida. カウザキシダ ... .102
Kōzo. カウゾ 68
Kōzorina. カウゾリナ 40
Kuchibashi-gusa. クチバシグサ 52
Kuchinashi. クチナシ 35
Kudamono-tokei. クダモノトケイ 30
Kugu. クグ 92
Kugu-gayatsuri. クグガヤツリ..... 91
Kujaku-denda. クジヤクデンダ 101
Kujaku-giku. クジヤクギク 38
Kujaku-hongūshida. クジヤクホングウシダ 109
Kuko. クコ 51
Kukuinoki. ククイノキ..... 65
Kumage-onma. クマゲオンマ 109
Kumano-giku. クマノギク 41
Kuma-tsuzura. クマツヾラ 56
Kuma-yanagi. クマヤナギ 14
Kumine-suge. クミアヘスゲ. 90
Kumin-shinobu. クミンシノブ 105
Kuminshinobu. クミンシノブ.....109
Kumo-gashi. クモガシ 73
Kumogashi-yadorigi. クモガシヤドリギ.. 64
Kunugi. クヌギ 73
Kuraaku-shida. クラークシダ 106
Kurara. クラヽ 22
Kurarugaki. クラルガキ 13
Kuraru-gaki. クラルガキ 45
Kuraru-futagi. クラルフタギ 46
Kuraru-fūtō-kazura. クラルフウトウカヅラ 61
Kuraru-kōji. クラルカウジ 44
Kuraru-kuresoran. クラルクレソラン .. 81
Kurigashi. クリガシ 72
Kuriharan. クリハラン ....
Kurihito-kazura. クリヒトカヅラ 48
Kuriso-ran. クリソラン 76
Kuroba-tsutsuji. クロバツヽヅ 42
Kuroboshi-inuzakura. クロボシイヌザクラ 24
Kurogane-mochi. クロガネモチ 13
Kurogukishida. クログキシダ 102
Kuro-guwai. クログワヰ 91
Kuroige. クロイゲ 15
Kuro-matsu. クロマツ 74
Kuromi-no-hebinoborazu. クロミノヘビノボラズ 3
Kuromino-itachishida. クロミノイタチシダ 107
Kuromi-no-suzumeuri. クロミノスズメウリ 31
Kuromisuge. クロミスゲ 89
Kuro-mo. クロモ 75
Kuroshita-kushinoharan. クロシタクシノハラン 76
Kurotama-gayatsuri. クロタマガヤツリ.. 92
Kuro-tsugu. クロツグ 87
Kuroyona. クロヨナ 21
Kurozuru. クロヅル 14
Kuruma-bana. クルマバナ 56
Kurumaba-mōsengoke. クルマバウセンゴケ 28
Kuruma-shida. クルマシダ ... .103
Kusadachi-kimizu. クサダチキミヅ 68
Kusa-fuji. クサフヂ 22
Kusagi. クサギ 56
Kusa-mizuki. クサミヅキ 13
Kusa-nemu. クサネム 17
Kusano-inubiwa. クサノイヌビハ 69
Kusano-kurigashi. クサノクリガシ..... 72
Kusano-ōkōbashi. クサノオホカウバシ .. 63
Kusano-yanagi. クサノヤナギ 73
Kusasugi-kazura. クサスギカヅラ 84
Kusa-tobera. クサトベラ 41
Kushinohashida. クシノハシダ 107

Kuso-ninjin. クソニンジン 37
Kusukusu-adeku. クスクスアデク 29
Kusukusu-bakama. クスクスバカマ 39
Kusukusu-fūran. クスクスフウラン 81
Kusukusu-juran. クスクスジユラン 13
Kusukusu-kōji. クスクスカウジ 44
Kusukusu-muyōran. クスクスムエフラン 78
Kusukusu-sagariran. クスクスサガリラン 78
Kusukusu-sekkoku. クスクスセキコク .. 77
Kusukususan. クスクスラン 76
Kusukusu-yariharan. クスクスヤリハラン 110
Kusukusu-yōrakuran. クスクスエフラクラン 80
Kusunoha-ajisai. クスノハアヂサキ 27
Kusunoha-atsuita. クスノハアツイタ 109
Kusunoha-gashiwa. クスノハガシハ 67
Kusunoha-kaede. クスノハカヘデ 16
Kusunoha-shashanpo. クスノハシヤシヤンボ 42
Kusu-no-ki. クスノキ 62
Kusunoki-damashi. クスノキダマシ 62
Kusunoki-modoki. クスノキモドキ..... 62
Kuwa. クハ 76
Kuwa-kusa. クハクサ..... 69
Kuware-shida. クハレシダ 105
Kuwazu-imo. クハズイモ 88
Kuzu. クズ 22
Kuzu-imo. クズイモ 21
Kuzu-ingen. クズインゲン 22
Kuzu-modama. クズモダマ 21
Kuzu-ukon. クヅウコン..... 83
Kwakkō-azami. クヮクカウアザミ 37
Kwakuran. クヮクラン 80
Kwakwatsugayu. クヮクヮツガユ 68
Kwannon-chiku. クヮンノンチク 87
Kwannonran. クヮンノンラン 77
Kwarenkō-ichigō. クヮレンコウイチゴ .. 25
Kwashōdamo. クヮショウダモ 63
Kwashō-fūtō-kazura. クヮショフウトウカヅラ 61
Kwashō-himeaburasusuki. クヮショウヒメアブラススキ 91
Kwashō-kuzumame. クヮセウクズマメ .. 21
Kwashō-sekkoku. クヮショウセキコク .. 77
Kwashōshida. クヮショウシダ.....107
Kwashō-tsugemodoki. クヮセウツゲモドキ 29
Kyōchikutō. ケフチクタウ 47
Kyōō. キヤウヲウ 82
Machiku. マチク 95
Maigishida. マイギシダ 112
Mai-hagi. マヒハギ 19
Mai-hagi modoki. マヒハギモドキ..... 19
Makarasu-mugi. マカラスムギ 91
Maki. マキ 74
Makiba-kusagi. マキバクサヾ 55
Makiba-ran. マキバラン 79
Makie-hagi. マキエハギ 20
Makihireshida. マキヒレシダ 106
Makino-shida. マキノシダ 103
Makizuru-zanshō. マキヅルザンセウ.... 12
Makōgi. マコウギ 14
Makomo. マコモ 100
Mamako-no-shirinugui. モママコノシリヌグヒ 60
Mame-daoshi. マメダホシ 56
Mame-kokeshinobu. マメコケシノブ....101
Mame-zuta. マメヅタ 106
Mame-zuta-kazura. マメヅタカヅラ 48
Mangō. マンゴウ 17
Manihotto-gomunoki. マニホツトゴムノキ 67
Manira-sanyūkwa. マニラサンイウクヮ.. 47
Mankin-aoi. マンキンアフヒ 9
Mankin-shisokusa. マンキンシソクサ .. 52
Mankin-yamasagisō. マンキンヤマザキサウ 81
Mannensugi. マンネンスギ 116
Manryo. マンリヤウ 41
Manryō-hanamemochi. マンリヤウカナメモチ 23
Manryū-inutsuge. マンリウイヌツゲ... 13
Manshū-imo. マンシウイモ .....
Mao. マヲ 68
Marei-futomomo. マレイフトモモ 29
Maruba-adeku. マルバアデク 29
Maruba-akabana-shikimi. マルバアカバナシキミ 2
Maruba-akaza. マルバアカザ 59
Maruba-asagaokara-kusa. マルバアサガホカラクサ 50
Maruba-chishanoki. マルバチシヤノキ .. 49
Maruba-hanadama. マルバハナダマ 36
Maruba-horagoke. マルバホラゴケ.....101
Maruba-iwagarami マルバイハガラミ .. 27
Maruba-kikashigusa. マルバキカシグサ.. 30
Maruba-kingojikwa. マルバキンゴジクヮ. 9
Maruba-kusunoki. マルバクスノキ..... 62
Maruba-mizokakushi. マルバミゾカクシ 41
Maruba-no-fujibogusa. マルバノフヂボグサ 22
Maruba-nokishinobu. マルバノキシノブ112
Maruba-rukōsō. マルバルカウサウ..... 51
Maruba-ruriminoki. マルバルリミノキ.. 35
Maruba-sharinbai マルバシヤリンバイ.. 24
Maruba-takehagi. マルバタケハギ 17
Maruba-tanetsukebana. マルバタネツケバナ 4
Maruba-tsuyukusa. マルバツユクサ 86
Maru-busshukan. マルブツシユカン 11
Marumi-ichigo. マルミイチゴ 26
Marumi-inomotosō. マルミキノモトサウ111
Marumi-nokogirishida. マルミノコギリシダ 106
Marumi-shūkaidō. マルミシウカイダウ.. 31
Marumi-subuta. マルミスブダ..... 75
Maruyama-inubiwa. マルヤマイヌビハ.. 69
Maruyama-kanko. マルヤマカンコ..... 65
Maruyama-shūkaidō. マルヤマシウカイダウ 31
Masuri-maegami. マスリマヘガミ 53
Matazaki-sekkoku. マタザキセキコク .. 77
Matsuba-botan. マツバボタン 7
Matsuba-i. マツバキ 9
Matsuba-kokeshinobu. マツバコケシノブ101
Matsuba-nankakuran. マツバナンカクラン 116
Matuba-ran. マツバラン 117
Matsu-gumi. マツグミ 64

Matsukazesō. マツカゼサウ 11
Matsumurasō. マツムラサウ 54
Matsunoha-ran. マツノハラン 79
Me-bōki. メバウキ 57
Medo-hagi. メドハギ 20
Mehajiki. メハジキ 57
Mehijiwa. メヒジハ 9
Me-hirugi. メヒルギ 28
Me-hōkigayatsuri. メハハキガヤツリ 91
Mejiro-hōzuki. メジロホホヅキ 51
Menamomi. メナモミ 41
Menten-chigozasa. メンテンチゴザサ .. 96
Menten-fusasasagaya. メンテンフサササガヤ 99
Menten-sasagaya. メンテンササガヤ 99
Merutenmochi. メルテンモチ 13
Mibashō. ミバセウ 83
Midori-katahiba. ミドリカタヒバ 117
Mi-fukuragi. ミフクラギ 47
Migawari-shida. ミガハリシダ 102
Mijinko-zakura. ミジンコザクラ 14
Mijinko-ukikusa. ミジンコウキクサ 89
Mikan. ミカン 11
Mimigata-nokishinobu. ミミガタノキシノブ 112
Mimigatashida. ミミガタシダ 106
Mimigatashida. ミミガタシダ 113
Mimikaki-gusa. ミミカキグサ 53
Mimimochishida. ミミモチシダ 101
Mimizu-bai. ミミズバイ 46
Mingetsu-ichigo. ミンゲツイチゴ 25
Mingetsu-ōren. ミンゲツワウレン 2
Mingetsu-shida. ミンゲツシダ 107
Miru-suberihiyu. ミルスベリヒユ 32
Misaonoki. ミサヲノキ 36
Mishima-saiko. ミシマサイコ 32
Misoboshi-ran. ミソボシラン 88
Misonaoshi. ミソナホシ 19
Missen-hego. ミツセンヘゴ 101
Misuji-otogiri. ミスヂオトギリ 8
Misumi-gusa. ミスミグサ 39
Mitsuba-fujimame. ミツバフヂマメ 19
Mitsuba-gusa. ミツバグサ 33
Mitsuba-komatsunagi. ミツバコマツナギ 20
Mitsuba-tanukimame. ミツバタヌキマメ 18
Mitsuba-ukogi. ミツバウコギ 33
Mitsuba-zeri. ミツバゼリ 32
Mitsubazuru. ミツバヅル 15
Mitsude-herashida. ミツデヘラシダ 112
Mitsude-horagoke. ミツデホラゴケ ...100
Mitsudetaiwan-momiji. ミツデタイワンモミヂ 16
Mitsude-uraboshi. ミツデウラボシ 113
Mitsude-uraboshi. ミツデウラボシ 110
Mitsumata-fuyu-ichigo. ミツマタフユイチゴ 25
Mitsushibe-mōsengoke. ミツシベモウセンゴケ 28
Miyake-mayumi. ミヤケマユミ 14
Miyakogusa. ミヤコグサ 20
Miyakojima-hanawarabi. ミヤコジマハナワラビ 116
Miyakojima-nishikisō. ミヤコジマニシキサウ 66
Miyama-akino-tamurasō. ミヤマアキノタムラサウ 58
Miyama-habukazura. ミヤマハブカヅラ 88
Miyama-hashikanboku. ミヤマハシカンボク 29
Miyamahinokishida. ミヤマヒノキシダ..103
Miyama-hisakaki. ミヤマヒサカキ 8
Miyama-itachishidamodoki. ミヤマイタチシダモドキ 108
Miyama-iwakagami. ミヤマイハカゞミ .. 43
Miyama-kaji-ichigo. ミヤマカヂイチゴ .. 26
Miyama-kanokosō. ミヤマカノコサウ .. 37
Miyama-kawarishida. ミヤマカハリシダ.102
Miyama-koke-rindō. ミヤマケリンダウ .. 48
Miyama-kokuran. ミヤマコクラン 80
Miyama-komesusuki. ミヤマコメススキ 95
Miyama-kusunoki. ミヤマクスノキ 62
Miyama-mizu. ミヤマミヅ 70
Miyama-nobotan. ミヤマノボタン 29
Miyama-nokogirishida. ミヤマノコギリシダ 106
Miyama-nokogirishida. ミヤマノコギリシタ 106
Miyama-nouri. ミヤマノウリ 31
Miyama-sakaki. ミヤマサカキ 8
Miyama-sazankwa. ミヤマサザンクワ .. 8
Miyama-shajin. ミヤマシヤジン 41
Miyama-shinobu. ミヤマシノブ 105
Miyama-shirobai. ミヤマシロバイ 45
Miyama-shōbennoki. ミヤマセウベンノキ 16
Miyama-shusuran. ミヤマシユスラン .. 79
Miyama-suge. ミヤマスゲ 90
Miyama-tagobō. ミヤマタゴボウ 43
Miyama-tanitade. ミヤマタニタデ 30
Miyama-tanidate. ミヤマタニダテ 41
Miyama-urajiro. ミヤマウラジロ 104
Miyao-giku. ミヤヲギク 40
Miyaosō. ミヤヲサウ 3
Mizokakushi. ミヅカクシ 42
Mizoshida. ミヅシダ 106
Mizo-soba. ミヅソバ 60
Mizu-bie. ミヅビエ 97
Mizu-bōshi. ミヅバウシ 70
Mizu-enokoro. ミヅエノコロ 97
Mizu-ganpi. ミヅガンピ 29
Mizu-gayatsuri. ミヅガヤツリ 92
Mizuhakobe. ミヅハコベ 28
Mizu-hanabi. ミヅハナビ 91
Mizukazarishida. ミヅカザリシダ 113
Mizu-kikashigusa. ミヅキカシグサ 30
Mizu-kinbai. ミヅキンバイ 30
Mizu-matsuba. ミヅマツバ 30
Mizu-nagi. ミヅナギ 86
Mizu-nekonōo. ミヅネコノヲ 56
Mizu-ōbako. ミヅオホバコ 75
Mizu-sugi. ミヅスギ 116
Mizutamasō. ミヅタサウ 89
Mizu-tōzuru. ミヅトウヅル 87
Mizu-warabi. ミヅワラビ 115
Mochi-adeku. モチアデク 28
Mochiba-hainoki. モチバハイノキ 46
Mochinoki. モチノキ 13
Modama. モダマ 20
Moegi-suge. モエギスゲ 90
Moejima-shida. モヘジマシダ 114
Moku-byakkō. モクビヤクカウ 38

Mokkoku. モクコク 8
Mokkokumodoki. モツコクモドキ 24
Mokkwa. モックヮ 30
Mōko-katahiba. モウコカタヒバ 117
Mokubesshi. モクベッシ 31
Mokusei. モクセイ 47
Moku-senna. モクセンナ 18
Moku-tachibana. モクタチバナ 44
Momijiba-shūkaidō. モミヂバシウカイダウ 31
Momiji-gokizuru. モミヂゴキヅル 30
Momiji-karasuuri. モミヂカラスウリ.... 31
Momiji-hitotsuba. モミヂヒトツバ 104
Momo. モモ.... 24
Momonomi-inubiwa. モヽノミイヌビハ . 69
Momotamana. モモタマナ 28
Monpa-gashi. モンパガシ..... 72
Monpa-kuruma-bana. モンパクルマバナ 57
Monpa-nasubi. モンパナスビ 52
Monpa-no-ki. モンパノキ..... 49
Monpamimina-gusa. モンパミミナグサ 32
Mori-biranji. モリビランヂ..... 7
Mori-fureran. モリフレラン..... 81
Mori-gashi. モリガシ..... 73
Mori-hanshōzuru. モリハンショウヅル.. 1
Mori-karamatsu. モリカラマツ 2
Mori-kinbai. モリキンバイ 24
Mōrin-kwa. モウリンクヮ..... 46
Mori-shakunage. モリシヤクナゲ 43
Morisō. モリサウ 40
Morison-ganpi. モリソンガンピ 6
Morison-hiraginanten. モリソンヒラギナンテン 3
Morison-warabi. モリソンヲラビ 107
Morison-warabi. モリソンヲラビ 114
Morisuge. モリスゲ 90
Mori-yanagi. モリヤナギ 73
Morokko-kankonoki. モロツコカンコノキ 67
Morokoshi. モロコシ..... 99
Morokoshi-gaya. モロコシガヤ 99
Morokoshisō. モロコシサウ .....
Morozokoshida. モロゾコシダ..... .105
Mōsō-chiku. マウソウチク 98
Mube-kazura. ムベカヅラ. 47
Mukade-kazura. ムカデカヅラ 117
Mukago-shida. ムカゴシダ 110
Mukagosō. ムカゴサウ 79
Mukashi-ryūbindai. ムカシリウビンダイ115
Muku-enoki. ムクエノキ 68
Mukuge. ムクゲ 9
Muku-inubiwa. ムクイヌビハ 69
Mukuroji. ムクロジ 16
Munagata-iwauchiwa. ムナガタイハウチハ 43
Munin-shida. ムニンシダ..... ..102
Murasaki-ajisai. ムラサキアジサキ 27
Murasaki-bano-kan-aoi. ムラサキバノカンアフヒ 61
Murasaki-gomakusa. ムラサキゴマクサ.. 52
Murasaik-higeshiba. ムラサキヒゲシバ.. 95
Murasaki-katabami. ムラサキカタバミ.. 11
Murasaki-mehijiwa. ムラサキメヒジハ.. 95
Murasaki-mimikakigusa. ムラサキミミカキグサ .....
Murasaki-mukashi-yomogi. ムラサキムカシヨモギ 41
Murasaki-nigana. ムラサキニガナ 40
Murasaki-niitaka-bakka. ムラサキニヒタカバクカ 57
Murasaki-shikibu. ムラサキシキブ..... 55
Murasaki-shitaishō. ムラサキシタイシヤウ 55
Murasaki-takao-susuki. ムラサキタカヲススキ 96
Murasaki-umagoyashi. ムラサキウマゴヤシ 21
Murasaki-waseobana. ムラサキヲセオバナ 99
Musashiabumi. ムサシアブミ 88
Musha-biranji. ムシヤビランヂ 7
Musha-damo. ムシヤダモ 62
Mushanarukosuge. ムシヤナルコスゲ .. 90
Musha-zakura. ムシヤザクラ 24
Myōga. メウガ 83
Nagabana-biranji. ナガバナビランヂ .. 7
Nachi-shida. ナチシダ 144
Nagaba-ajisai. ナガバアヂサヰ 27
Nagaba-akane. ナガバアカネ 36
Nagaba-aoiran. ナガバアフヒラン 81
Nagaba-chidori. ナガバチドリ 81
Nagaba-chishanoki. ナガバチシヤノキ .. 49
Nagaba-gishigishi. ナガバギシギシ 60
Nagaba-hainoki. ナガバハイノキ 46
Nagaba-hama-sasage. ナガバハマササゲ 22
Nagaba-himemao. ナガバヒメマヲ..... 68
Nagaba-hime-yuzuriha. ナガハシメユヅリハ 66
Nagaba-ibokusa. ナガバイボクサ 86
Nagaba-kaede. ナガバカヘデ 15
Nagaba-kanamemochi. ナガバカナメモチ 23
Nagaba-konterigi. ナガバコンテリギ.... 27
Nagaba-mansaku. ナガバマンサク 28
Nagaba-mokkoku. ナガバモツコク..... 8
Nagaba-mokusei. ナガバモクセイ 47
Nagaba-mugura. ナガバムグラ 36
Nagaba-nankinhaze. ナガバナンキンハゼ 67
Nagabana-tabu. ナガバナタブ 63
Nagabana-uzura. ナガバナウヅラ 79
Nagabano-chabo-ushinoshippei. ナガバノチヤボウシノシツペイ 96
Nagabano-inomotosō. ナガバノヰノモトサウ 111
Nagaba-no-ishimochisō. ナガバノイシモチサウ 28
Nagaba-no-itachishida. ナガバノイタチシダ 108
Nagaba-no-shikimi. ナガバノシキミ 2
Nagaba-no-uchiwakazura. ナガバノウチハカヅラ 50
Nagaba-ōmizu. ナガバオホミヅ 70
Nagaba-rasensō. ナガバラセンサウ 10
Nagaba-sagisō. ナガバサギサウ 79
Nagaba-shii. ナガバシヒ 72
Nagaba-shirakashi. ナガバシラカシ 73
Nagaba-subuta. ナガバスブタ 75
Nagaba-usubashida. ナガバウスバシダ..107
Nagaba-uzura. ナガバウヅラ 79
Nagaba-yabu-chorogi. ナガバヤブチヨロギ 58
Nagaba-yabu-mame. ナガバヤブマメ.... 20

Nagaba-yadorigi. ナガバヤドリギ 64
Nagabo-nakirisuge. ナガボナキリスゲ .. 90
Nagabo-nourushi. ナガボノウルシ 42
Nagae-gashi. ナガエガシ 73
Nagae-jūmonjishida. ナガヘジウモンジシダ 113
Nagae-ōnokishinobu. ナガヘオホノキシノブ 110
Nagae-sakaki. ナガエサカキ..... 8
Nagae-sankirai. ナガエサンキライ..... 85
Nagahige-urashimasō. ナガヒゲウラシマサウ 88
Nagaimo-yagara. ナガイモヤガラ 79
Nagami-gekkitsu. ナガミゲツキツ 12
Nagami-ichigo. ナガミイチゴ 25
Nagami-kurodamo. ナガミクロダモ 63
Nagasawa-hakobe. ナガサハハコベ..... 7
Nagasawasō. ナガサハサウ 39
Nagasawa-sumire. ナガサハスミレ..... 5
Nagasawa-zuru. ナガサハヅル 1
Naga-suzumegaya. ナガスヾメガヤ 96
Nagazume-tonbōsō. ナガヅメトンバウサウ 81
Nagazuru-zanshō. ナガヅルザンセウ 12
Nagatsume-sekkoku. ナガツメセキコク.. 77
Nagi. ナギ 74
Nagi-maki. ナギマキ..... 71
Naginata-kōjū. ナギナタカウジュ 56
Nagiran. ナギラン..... 77
Nagosuge. ナゴスゲ 90
Naibun-medake. ナイブンメダケ 94
Nakahara-goshō. ナカハラゴセウ 61
Nakahara-haguma. ナカハラハグマ 37
Nakahara-kibi. ナカハラキビ 98
Nakahara-kuroume. ナカハラクロウメ .. 15
Nakahara-ran. ナカハララン 80
Nakahara-sekkoku. ナカハラセキコク .. 78
Nakahara-suge. ナカハラスゲ..... 90
Nakahara-tsutsuji. ナカハラツヽジ..... 43
Nakai-kurodama. ナカヰクロダモ 63
Nakaisō. ナカイサウ..... 4
Nakiri-suge. ナキリスゲ 89
Namera-imo. ナメライモ..... 84
Namera-sagisō. ナメラギサウ 79
Namera-sankirai. ナメラサンキライ 85
Nami-tsuyukusa. ナミツユクサ 86
Nanabake-shida. ナナバケシダ 102
Naname-shida. ナナメシダ 112
Nanban-awabuki. ナンバンアハブキ 16
Nanban-doku-utsugi. ナンバンドクウツギ 17
Nanban-enoki. ナンバンエノキ 68
Nanban-gashi. ナンバンガシ 72
Nanbangiseru. ナンバンギセル 63
Nanban-bie. ナンバンビエ 99
Nanban-kinginsō. ナンバンキンギンサウ 79
Nanban-komatsunagi. ナンバンコマツナギ .....
Nanban-kuromoji. ナンバンクロモジ.... 62
Nanban-kusafuji. ナンバンクサフヂ 22
Nanban-rurisō. ナンバンルリサウ 49
Nanban-tanukimame. ナンバンタヌキマメ 18
Nanban-yanagi. ナンバンヤナギ.. 67
Nangwa. ナングワ.....
Naniwa-ibara. ナニハイバラ 24
Nankakuran. ナンカクラン 117
Nankin-haze. ナンキンハゼ..... 67
Nankin-mame. ナンキンマメ 17
Nankin-wata. ナンキンワタ..... 9
Nankō-ichigo. ナンコウイチゴ 25
Nankoku-shida. ナンコクシダ.....105
Nankyōsō. ナンキヨウサウ 82
Nan-ō-tsutsuji. ナンオウツヽジ 42
Nanten-kazura. ナンテンカヅラ 18
Nantō-damo. ナントウダモ 62
Nantō-gashi. ナントウガシ 72
Nantō-ichigo. ナントウイチゴ..... 25
Nantō-iga-nigakusa. ナントウイガニガクサ 57
Nantō-keman. ナントウケマン 4
Nantō-nioigusa. ナントウニホイグサ.... 35
Nantōsō. ナントウサウ..... 40
Nariya-ran. ナリヤラン 76
Narudo-bie. ナルコビエ 96
Narukobiemodoki. ナルコビエモドキ.... 98
Nashi. ナシ..... 23
Nasubi. ナスビ 52
Natagiri-shida. ナタギリシダ 109
Natamame. ナタマメ..... 18
Natsu-ebine. ナツエビネ 76
Natsume. ナツメ 15
Natsu-mikan. ナツミカン..... 11
Natsuno-hakama-kazura. ナツノハカマカヅラ 18
Natsu-no-unagi-zuru. ナツノウナギヅル.. 60
Nawa-kanokosō. ナハカノコサウ..... 58
Nawashiro-ichigo. ナハシロイチゴ 25
Nazuna. ナヅナ..... 4
Nazuna-hatazao. ヅナハタザヲ 4
Nebari-hakobe. ネバリハコベ..... 6
Nebari-izu-hahako. ネバリイヅハヽコ .. 38
Nebari-nogiran. ネバリノギラン..... 85
Nebarisagisō. ネバリサガサウ 79
Nefuro-shinobu. ネフロシノブ 105
Negi. ネギ .. ..
Neji-bana. ネヂバナ 81
Nejiregi. ネヂレギ 70
Nemunoki. ネムノキ..... 17
Nemurigusa. ネムリグサ 21
Nemuri-hagi. ネムリハギ 22
Nerii-maki. ネリイマキ 74
Netsutai-ran. ネツタイラン 82
Newatanoki. ネワタノキ 12
Nezumi-mochi. ネズミモチ 47
Nezuminoo. ネヅミノヲ 99
Nichinichikwa. ニチニチクワ 47
Nigaki. ニガキ 12
Nigaki-modoki. ニガキモドキ..... 12
Nigana. ニガナ 40
Niimoto-rindō. ニイモトリンダウ 49
Niitaka-aburashiba. ニヒタカアブラシバ 90
Nittaka-akabana. ニヒタカアカバナ 30
Niitaka-akamatsu. ニヒタカアカマツ.... 74
Niitaka-amanaran. ニヒタカアマナラン.. 76
Niitaka-azami. ニヒタカアザミ 38
Niitaka-azumagiku. ニヒタカアヅマギク 39
Niitaka-byakushin. ニヒタカビヤクシン 74
Niitaka-chichiko-gusa. ニヒタカチヽコグサ 39
Niitaka-chidori. ニヒタカチドリ..... 81

Niitaka-fūro. ニヒタカフウロ 11
Niitaka-futabaran. ニヒタカフタバラン.. 80
Niitaka-gamazumi. ニヒタカガマズミ .. 34
Niitaka-ganpi. ニヒタカガンピ 7
Niitaka-gumi. ニヒタカグミ 64
Niitaka-hainoki. ニヒタカハイノキ 46
Niitaka-hanshōzuru. ニヒタカハンショウヅル 1
Niitaka-harii. ニヒタカハリキ 93
Niitaka-hatazao. ニヒタカハタザホ 4
Niitaka-hebinoborazu. ニヒタカヘビノボラズ 3
Niitaka-higokusa. ニヒタカヒゴクサ 90
Niitaka-hikagenokazura. ニヒタカヒカゲノカヅラ 116
Niitaka-himerenge. ニヒタカヒメレンゲ 27
Niitaka-hitotsubaran. ニヒタカヒトツバラン 79
Niitaka-horoshi. ニヒタカホロシ 52
Niitaka-hosoba-gamazumi. ニヒタカホソバガマズミ 34
Niitaka-ibara. ニヒタカイバラ 24
Niitaka-ichiyaku. ニヒタカイチヤク 42
Niitaka-inutsuge. ニヒタカイヌツゲ 13
Niitaka-itoi. ニヒタカイトキ 87
Niitaka-jakōsō. ニヒタカジヤカウサウ.. 57
Niitaka-kamatsuka. ニヒタカマツカ 23
Niitaka-karamatsu. ニヒタカカラマツ .. 2
Niitaka-katahiba. ニヒタカカタヒバ 117
Niitaka-kawazusuge. ニヒメカカハズスゲ 90
Niitaka-kinpōge. ニヒタカキンポウゲ .. 2
Niitaka-kion. ニヒタカキオン 40
Niitaka-kogomegusa. ニヒタカコゴメグサ 52
Niitaka-kokemomo. ニヒタカコケモヽ .. 42
Niitaka-komesusuki. ニヒタカコメスヽキ 93
Niitaka-kōmori. ニヒタカコウモリ..... 40
Niitaka-konuka-gusa. ニヒタカコヌカグサ 93
Niitaka-koshōnoki. ニヒタカコセウノキ 64
Niitaka-kurinsō. ニヒタカクリンサウ .. 11
Niitaka-kuromatsu. ニヒタカクロマツ .. 74
Niitaka-kuromoji. ニヒタカクロモジ 62
Niitaka-kuwagata. ニヒタカクハガタ 53
Niitaka-mannengusa. ニヒタカマンネングサ 27
Niitaka-matsumushisō. ニヒタカマツムシサウ 37
Niitaka-mayumi. ニヒタカマユミ 14
Niitaka-medake. ニヒタカメダケ 94
Niitaka-mitsuba. ニヒタカミツバ 33
Niitaka-mizo-soba. ニヒタカミゾソバ .. 59
Niitaka-mori-ibara. ニヒタカモリイバラ 24
Niitaka-mugura. ニヒタカムグラ 35
Niitaka-nagajirami. ニヒタカナガジラミ 32
Niitaka-nanakamado. ニヒタカナナカマド 26
Niitaka-nukabo. ニヒタカヌカボ..... 93
Niitaka-nukaboshi. ニヒタカヌカボシ .. 87
Niitaka-otogiri. ニヒタカオトギリ 7
Niitaka-rakkyō. ニヒタカラツキヨウ 81
Niitaka-rashashida. ニヒタラシヤシダ104
Niitaka-rindo. ニヒタカリンドウ 49
Niitaka-sanshichisō. ニヒタカサンシチサウ 39
Niitaka-sekichiku. ニヒタカセキチク.... 6
Niitaka-senburi. ニヒタカセンブリ 49
Niitaka-shajin. ニヒタカシヤジン 41
Niitaka-shakunage. ニヒタカシヤクナゲ 43
Niitaka-shida. ニヒタカシダ 113
Niitaka-shimotsuke. ニヒタカシモツケ.. 26
Niitaka-shinobu. ニヒタカシノブ 104
Niitaka-shiogama. ニヒタカシホガマ.... 53
Niitaka-shion. ニヒタカシヲン 40
Niitaka-shiratama. ニヒタカシラタマ .. 42
Niitaka-shirodamo. ニヒタカシロダモ .. 63
Niitaka-shishiudo. ニヒタカシヽウド.... 32
Niitaka-suge. ニヒタカスゲ 90
Niitaka-suguri. ニヒタカスグリ 27
Nittaka-tachibana. ニヒタカタチバナ.... 44
Niitaka-tanisoba. ニヒタカタニソバ 60
Niitaka-tōbana. ニヒタカトウバナ 56
Niitaka-todomatsu. ニヒタカトドマツ .. 74
Niitaka-tōbi. ニヒタカトウヒ 74
Niitaka-tsuchitorimochi. ニヒタカツチトリモチ 65
Niitaka-tsukubanosō. ニヒタカツクバネサウ 85
Niitaka-tsumekusa. ニヒタカツメクサ .. 7
Niitaka-tsurifune. ニヒタカツリフネ.... 11
Niitaka-tsuru-rindō. ニヒタカツルリンドウ 48
Niitaka-uraboshi. ニヒタカウラボシ 112
Niitaka-urikaede. ニイタカウリカヘデ .. 10
Nittaka-ushinokegusa. ニヒタカウシノケグサ 96
Niitaka-usuyuki. ニヒタカウスユキ 37
Niitaka-warabi. ニヒタカワラビ 106
Niku-kibi. ニクキビ 97
Nindōbano-yadorigi. ニンダウバノヤドリギ 61
Nindō-mochinoki. ニンダウモチノキ.... 13
Ninjin. ニンジシ 32
Ninjin-boku ニンジンボク 56
Ninniku. ニンニク 84
Nioigusa. ニホヒグサ 35
Nioi-morokoshisō. ニホヒモロコシサウ.. 43
Nioi-nigakusa. ニホヒニガクサ 57
Nioi-suzumeuri. ニホヒスズメウリ..... 31
Nioi-tabu. ニホヒタブ 63
Nioi-tade. ニホヒタデ 60
Nira. ニラ 84
Niraba-ran. ニラバラン 80
Nirin-otogiri. ニリンオトギリ..... 7
Nishigaki-mayumi. ニシガキマユミ 14
Nishiki-hari-nasubi. ニシキハリナスビ.. 52
Nishikisō. ニシキサウ 66
Nishiuchisō. ニシウチサウ 6
Nitobe-giku. ニトベキク 41
Nitobe-yomegi. ニトベヨメギ 37
Niumen-ran. ニウメンラン 82
Niwa-fuji. ニハフヂ 20
Niwa-hokori. ニハホコリ 96
Niwa-zekishō ニハセキセウ 83
No-asagao. ノアサガホ 50
No-azami. ノアザミ 38
No-bie. ノビエ 97
Nobiru-asagao. ノビルアサガホ 51
Nobotan. ノボタン 29
Nobotan-kazura. ノボタンカヅラ 29
No-budō. ノブダウ 15
No-dake. ノダケ 33
No-gito. ノゲイトウ 59

Nogeshi. ノゲシ 41
No-ibara. ノイバラ 24
Noji-aoi. ノヂアフヒ 10
No-kibi. ノキビ 96
Nokishinobu. ノキシノブ 112
Nokishinobu-shida. ノキシノブシダ 106
Nokoba-chirisō. ノコバチリサウ 54
Nokoba-hego. ノコバヘゴ 101
Nōkō-fujishida. ノウコウフヂシダ 110
Nokogiriba-oshida. ノコギリバオシダ 108
Nokogiri-jū. ノコギリジヒ 72
Nokogiri-suiba. ノコギリスイバ 60
Nokogiri-zuina. ノコギリズキナ 27
Nokogokeshida. ノコゴケシダ 114
Nōkōhanawarabi. ノウコウハナワラビ 116
Nōkō-inutsuge. ノウカウイヌツゲ 13
Nōkō-kinshibai. ノウカウキンシバイ 8
Nomi-no-fusuma. ノミノフスマ 7
Nomi-no-tsuzuri. ノミノツヅリ 5
No-suzumeno-teppō. ノスヾメノテツポウ 93
Nōzen-kazura. ノウゼンカヅラ 54
Nuka-bōki. ヌカバウキ 97
Nukabo-ran. ヌカボラン 75
Nukaboshiran. ヌカボシラン 113
Nuka-itachishida. ヌカイタチシダ 108
Nuka-kazekusa. ヌカカゼクサ 96
Nuka-kibi. ヌカキビ 97
Numa-daikon. ヌマダイコン 37
Numa-toranoo. ヌマトラノヲ 43
Numegoma. ヌメゴマ 10
Numerigusa. ヌメリグサ 97
Nuritoranoo. ヌリトラノオ 103
Nurude. ヌルデ 17
Ō-aburagaya. オホアブラガヤ 93
Ō-amadokoro. オホアマドコロ 85
Ō-amakusashida. オホアマクサシダ 114
Ō-ami-gashi. オホアミガシ 72
Ō-awa オホアハ 99
Ōba-akatetsu. オホバアカテツ 45
Ōba-arisan-hakobe. オホバアリサンハコベ 7
Ōba-awasendan. オホバアワセンダン 12
Ōba-bondenkwa. オホバボンデンクワ 10
Ōba-botanzuru. オホバボタンヅル 1
Ōba-chidomegusa. オホバチドメグサ 32
Ōba-fūchōboku. オホバフウテフボク 5
Ōba-fujibogusa. オホバフヂボグサ 22
Ōba-gekkei. オホバゲツケイ 11
Ōba-gekkitsu. オホバゲツキツ 12
Ōbagi オホバギ 67
Ōba-hainoki. オホバハイノキ 46
Ōba-hama-asagao オホバハマアサガホ 50
Ōbana-hamabishi. オホバハマビシ 18
Ōba-hime-mao. オホバヒメマヲ 71
Ōba-hirugi. オホバヒルギ 21
Ōba-hoshida. オホバホシダ 107
Ōba-ibokusa. オホバイボクサ 86
Ōba-juran. オホバジユラン 13
Ōba-kanzaburo. オホバカンザブロウ 45
Ōba-kayaran. オホバカヤラン 79
Ōbako. オホバコ 58
Ōba-kōbashi. オホバカバウシ 63
Ōba-kokemomo. オホバコケモヽ 42
Ōbako-shida. オホバコシダ 101
Ōbakurodamo. オホバクロダモ 63
Ōba-maihagi. オホバマヒハギ 19
Ōba-manryo. オホバマンリヤウ 44
Ōba-miyama-inuwarabi. オホバミヤマイヌワラビ 107
Ōba-muninshida. オホバムニンシダ 103
Ōbana-kyōchikutō. オホバナケフチクトウ 47
Ōba-no-inomotosō. オホバノキノモトサウ 114
Ōba-no-kekankonoki. オホバノケカンコノキ 69
Ōba-osaran. オホバオサラン 78
Ōba-ruriminoki. オホバルリミノキ 35
Ōba-tabu. オホバタブ 63
Ōba-takehagi. オホバタケハギ 17
Ōba-tanukimame. オホバタヌキマメ 18
Ōba-tsuge. オホバツゲ 66
Ōba-tsuru-umemodoki. オホバツルウメモドキ 14
Ōba-tsuruzanshō. オホバツルザンセウ 12
Ōba-tsuyukusa. オホバツユクサ 86
Ōba-uotorigi. オホバウヲトリギ 10
Ōba-utsugi, オホバウツギ 26
Ōbawarabi. オホバワラビ 114
Ōbigata-sekkoku. オビガタセキコク 78
Ōbi-kuresoran. オビクレソラン 81
Ōbirōdo-ichigo. オホビロウドイチゴ 26
Obishishiran. オビシシラン 115
Ōboshi-shida. オホボシシダ 112
Ōchō-tsururan. オホテウツルラン 78
Ōfusa-asagao. オホフサアサガホ 51
Ō-futoi. オホフトヰ 93
Ōgaku-futagi. オホガクフタギ 46
Ōgarashi. オホガラシ 4
Ōgaru-gaya. ヲガルガヤ 95
Ogasawara-suzumenohie. オガサハラスヾメノヒエ 98
Ogatamano-ki. ヲガタマノキ 2
Ōgayatsuri. オホガヤツリ 91
Ōgimi-shida. オホギミシダ 115
Oginotsume. ヲギノツメ 54
O-gochō, ヲウゴテフ 18
Ōhama-guruma. オホハマグルマ 41
Ōhanabi-gayatsuri. オホハナビガヤツリ 91
Ō-hanawarabi. オホハナワラビ 116
Ō-hekkashida. オホヘツカシダ 109
Ōherashida. オホヘラシダ 103
Ō-higekusa, オホヒゲグサ 93
Ohijiwa. オヒヂハ 95
Ōhime-kugu. オホヒメクグ 92
Ō-hinji-gayatsuri. オホヒンジガヤツリ 92
Ōhira-tentsuki. オホヒラテンツキ 92
O-hirugi. オヒルギ 28
Ōhirumushiro. オホヒルムシロ 89
Ōhitotsuba. オホヒトツバ 104
Ō-hōki-gayatsuri. オホハハキガヤツリ 91
Ōhozaki-ayame. オホホザキアヤメ 82
Ōinu-tade. オホイヌタデ 60
Ōishikaguma. オホイシカグマ 110
Ō-itabi オホイタビ 69
Ō-iwagane. オホイハガネ 71
Oiwake-gamazumi. オヒワケガマズミ 3
Oiwake-hiraginanten. オヒワケヒラギナンテン 3
Oiwake-hyōtanboku. オヒワケヘウタンボク 34

Oiwake-medake. オイワケメダケ 91
Oiwakeran. オイワケラン 77
Ojigi-ichigo. オヂギイチゴ 24
Ojūnihitoe. オホジフニヒトヘ 57
Okada-haguma. ヲカダハグマ 37
Ōkaguma. オホカグマ 115
Ōkan-aoi. オホカンアフヒ 61
Ōketade. オホケタデ 60
Ōkihagi. オホキハギ 19
Ō-kijino-o. オホキジノヲ 110
Okinawa-kijino-o. オキナハキジノヲ 110
Okinawa-kujaku. オキナハクジヤク 101
Okinawa-michishiba. オキナハミチシバ 95
Okinawa-shida. オキナハシダ 103
Okinawa-soyogo. オキナハソヨゴ 13
Okinawa-suzumeuri. オキナハスズメウリ 30
Okinawa-uraboshi. オキナハウラボシ ..112
Ō-kinobori-shida. オホキノボリシダ 115
Ōkogome-gaya. オホコゞメガヤ 91
Ōkujaku. オホクジヤク.....108
Ōkurigashi. オホクリガシ 72
Ō-kuriharan オホクリハラン 112
Ōkurumashida. オホクルマシダ 103
Ō-kusa-ajisai. オホクサアヂサキ 26
Ōkusaboku. オホクサボク 58
Okuyama-shorima. オクヤマシヨリマ ..109
Okuwareshida. オホクハレシダ 105
Ōmaruba-fuyu-ichigo. オホマルバフユイチゴ 25
Ō-midoritoranoo. オホミドリトラノヲ ..103
Ominaeshi. ヲミナヘシ 36
Ōmingetsushida. オホミンゲツシダ 103
Ōmitsuba-tanukimame. オホミツバタヌキマメ 18
Ōmizoshida. オホミゾシダ 108
Ō-mizu. オホミヅ 70
Omodaka. オモダカ 89
Omodakamodoki. オモダカモドキ 89
Ōmugi. オホムギ 96
Ōmukade-ran オホムカデラン 81
Ōnagaba-murasaki. オホナガバムラサキ 55
Onaga-nokishinobu. オナガノキシノブ ..110
Onamomi. チナモミ 41
Ōnekono-o. オホネコノヲ 56
Oni-basu. オニバス 3
Oni-dokoro. オニドコロ 84
Oni-gashi. オニガシ 72
Onigayatsuri. オニがヤツリ 91
Oni-hari-nasu. オニハリナス 52
Oni-hego. オニヘゴ 101
Oni-horagoke. オニホラゴケ 101
Oni-kugu. オニクグ 92
Ō-ninjin-boku. オホニンジンボク 56
Oni-shiba. オニシバ 96
Oni-shida. オニシダ 113
Ō-nishiki-so. オホニシキサウ 66
Oni-tabirako. オニタビラコ 38
Oni-tobera. オニトベラ 6
Oniudo. オニウド 32
Oni-yabu-murasaki. オニヤブムラサキ .. 55
Ōnobotannoki. オホノボタンノキ 29
Ōnokishinobu. オホノキシノブ 110
Ōnoshi-suge. オホノシスゲ 91
Ōnukakibi. オホヌカキビ 98
Onrai. オンライ 83
Ō-okinawa-kijinoo. オホオキナハキジノヲ 110
Oranda-mitsuba. オランダミツバ 32
Ōrenshida-modoki. ソウレンシダモドキ 108
Orizuru-shida. チリヅルシダ 113
Orudo-inubiwa. オルドイヌビハ 69
Orudoshida. オルドシダ 107
Orudo-shida. オルドシダ 112
Orudo-tachibana. オルドタチバナ 41
Orudo-gaki. オルドガキ 45
Ōrurisō. オホルリサウ 49
Osaba-fūro. オサバフウロ 11
Ōsakazuki-kazura. オホサカヅキカヅラ .. 47
Ōsakura-tade. オホサクラタデ 59
Ō-sankirai. オホサンキライ 86
Ōsasagaya. オホサヽガヤ 99
Ōsenbō. オホセンボウ 83
Ōsennari. オホセンナリ 51
Ōshima-sazankkwa. オホシマサザンクヮ 8
Ō-shinjugaya. ホオシンジユガヤ 93
Oshiroi-bana. オシロイバナ 58
Oshirone. オシロネ 59
Osokwa. アウソウクヮ 3
Ōsugikazura. オホスギカヅラ 116
Ō-suzumushi-ran. オホスヾムシラン 77
Ō-taniwatari. オホタニワタリ 103
Otogiri-mao. オトギリマヲ 71
Ō-tokinso. オホトキンサウ 39
Otokoeshi. ヲトコヘシ 36
Otoko-yomogi. ヲトコヨモギ 37
Otoko-yōzome. チトコヨウゾメ 31
Otome-azena. ヲトメアゼナ 52
Otome-shida. ヲトメシダ 103
Ōtoranooshida. オホトラノオシダ 103
Ōtsu-kinbai. オホツキンバイ 23
Ō-tsukubanesō. オホツクバネサウ 85
Ōtsuru-yabu-tabako. オホツルヤブタバコ 38
Ōudonoki. オホウドノキ 15
Ō-ushikusa. オホウシクサ 99
Ōusuba-kaguma. オホウスバカグマ 105
Ōusubashida. オホウスバシダ 108
Ōusbashida. オホウスバシダ 108
Owatari-botanzuru. オホワタリボタンヅル 1
Owatari-yadorigi. オホワタリヤドリギ .. 61
Pachinadake. パチナダケ 91
Pachina-wata. パチナワタ 9
Panamasō. パナマサウ 87
Pan-no-ki. パンノキ 68
Para-gomu-no-ki. パラゴムノキ 67
Paramitsu. パラミツ 68
Paruson-kazura. パルソンカヅラ 47
Patenshida. パテンシダ 108
Pinpon. ピンポン 10
Pokupoku-mizu. ポクポクミヅ 70
Ponkan. ポンカン 11
Puraisu-hanamyōga. プライスハナメウガ 82
Purei-nokishinobu. プレイノキシノブ ..112
Rahnoshida. ラハオシダ 103
Raisha-ebine. ライシヤエビネ 76
Rakkyōran. ラツキヨウラン 79
Randai-akushiba. ランダイアクシバ 42
Randai-futagi. ランダイフタギ 43
Randai-gashi. ランダイガシ 72
Randai-hikage-tsutsuji. ランダイヒカゲツ

ツジ 43
Randai-icnigo. ランダイイチゴ 25
Randai-iwauchiwa. ランダイイハウチハ 43
Randai-kimizu. ランダイキミヅ 68
Randai-murasaki. ランダイムラサキ 55
Randai-nanakamado. ランダイナナカマド 26
Raddai-nikkei. ランダイニクケイ 62
Randai-ōbakōbashi. ランダイオホバカウバシ 63
Randai-otogiri. ランダイオトギリ 8
Randai-sankirai. ランダイサンキライ .. 86
Randai-sekikoku. ランダイセキコク 78
Randai-senryō. ランダイセンリヤウ 44
Randai-shashanpo. ランダイシヤシヤンポ 42
Randai-sugi. ランダイスギ 74
Randai-tsutsuji. ランダイツツジ 43
Randai-warabi. ランダイワラビ 114
Randai-yamasagisō. ランダイヤマサギサウ 81
Rankan-shide. ランカンシデ 71
Rankan-tonbōsō. ランカントンバウサウ 81
Ranshin-boku. ランシンボク 17
Rantana. ランタナ 56
Rapifu-inubiwa. ラピフイヌビハ 69
Rappa-gusa. ラツパグサ 95
Rashashida. ラシヤシダ 104
Reiman-denda. レイマンデンダ 112
Reishi. レイシ 16
Renbu. レンブ .....
Remon. レモン 11
Rengesō. レンゲサウ 11
Rengyō-ebine. レンギヨウエビネ 76
Riichiran. リーチラン 77
Rimogan-vanira. リモガンバニラ 82
Rintō. リントウ 87
Riseki-shirobai. リセキシロバイ..... 46
Rishiri-kanitsuri. リシリカニツリ 100
Ritō-hakuchōge. リトウハクテウゲ 36
Ritō-tanitade. リトウタニタデ 30
Ritō-tonbōsō. リトウトンバウサウ 81
Ritō-yadorigi. リトウヤドリギ 64
Rokujō-kokemomo-kamatsuka. ロクジヤウコケモヽカマツカ 23
Rokujō-soyogo ロクジヨウソヨゴ 13
Rokusu-inubiwa. ロタスイヌビハ 69
Rokwai. ロクワイ 84
Rōzeriso. ローゼリサウ 9
Ruirasō. ルイラサウ 55
Rukōsō. ルカウサウ 51
Ruri-bukuro. ルリブクロ 54
Ruri-hakobe. ルリハコベ 43
Ruri-hōzuki. ルリホホヅキ 50
Ruri-matsuri. ルリマツリ 43
Ruriminoki. ルリミノキ 35
Ruzon-gamazumi. ルゾンガマズミ..... 34
Ruzon-hoshikusa. ルゾンホシクサ 89
Ruzon-pinpon. ルゾンピンポン 10
Ryokuchiku. リヨクチク 94
Ryokuran. リヨクラン 12
Ryokuyōshida. リヨクエフシダ 105
Ryokuyō-shida. リヨクエウジダ 102
Ryōmenshida. リヤウメンシダ 109
Ryūbindai. リウビンダイ 115
Ryūgan. リユウガン 16
Ryukyu-ai. リウキウアキ 55
Ryūkyū-aoki. リウキウアヲキ..... 36
Ryukiu-awabuki リウキウアワブキ 10
Ryūkyū-hange. リウキウハンゲ 88
Ryūkyū-horagoke. リウキウホラゴケ ..100
Ryukiu-kōgai. リウキウカウガイ 28
Ryūkyū-kozakura. リウキウコザクラ.... 43
Ryukiu-miyama-tobera. リウキウミヤマトベラ 20
Ryukiu-nusubito-hagi. リウキウヌスビトハギ 19
Ryūkyū-shungiku. リウキウシユンギク.. 38
Ryūnohige-mo リウノヒゲモ 89
Ryūsenkwa. リウセンクワ 56
Ryūzetsu-ran. リユウゼツラン 83
Safuran-modaki. サフランモドキ 84
Sagaribana. サガリバナ 28
Sagariran. サガリラン 78
Saikachi-modoki. サイカチモドキ 21
Saimyaku-adeku. サイミヤクアデク . .. 29
Saiyō-shajin. サイエフシヤジン 41
Saizaru-henpu. (Sizal hemp.) サイザルヘンプ 83
Sajiran. サジラン 112
Sakaba-inuwarabi サカバイヌワラビ....103
Sakagokeshida. サカゴケシダ 108
Sakaki. サカキ 8
Sakakiba-inutsuge. サカキバイヌツゲ .. 13
Sakasa-amakusashida. サカサアマクサシダ 114
Sakassma-hamasasage. サカサマハマサヽゲ 22
Sakazuki-kazura. サカヅキカヅラ 47
Sakeba-kōzorina. サケバカウゾリナ 38
Sakebana-yōrakuran. サケバナエフラクラン 80
Sakimi-kanawarabi. サキミカナワラビ..114
Sakimino-oshida. サキミノヲシダ 106
Sakimiusubashida. サキミウスバシダ ..107
Sakishima-suō. サキシマスヲウ 10
Sakuma-ichigo. サクマイチゴ 25
Sakuma-rindō. サクマリンダウ 48
Sakumasō. サクマサウ 52
Sakuradasō サクラダサウ..... 42
Sakura-ran. サクラヽン 48
Sakura-sekkoku. サクラセキコク 77
Sakura-tade. サクラタデ 60
Sane-kazura. サネカヅラ 2
Sangoju. サンゴジユ 34
Sankaku-kan-aoi. サンカクカンアフヒ .. 61
Sankaku-kiuri. サンカクキウリ 31
Sankaku-shaboten. サンカクシヤボテン 32
Sankakushida. サンカクシダ 113
Sankaku-suge. サンカクスゲ 93
Sankaku-zuru. サンカクヅル 15
Sankirai. サンキライ 85
Sanrinsō. サンリンサウ 1
San-ryūgan. サンリユウガン 3
Sansei-sekkoku. サンセイセキコク..... 78
Sanshō-mo. サンセウモ 116
Sanshō-modoki. サンセウモドキ..... 44
Sanshō-zuru. サンセウヅル 70
Santankwa サンタンクワ 5
Sanyō-botanzuru. サンエフボタンヅル .. 1
Sanyūkwa. サンイウクワ 47
Sarukake-mikan. サルカケミカン 12

Sarukaki-ibara. サルカキイバラ 14
Sarumen-kibi. サルメンキビ 98
Sarusuberi. サルスベリ 29
Sarutori-ibara. サルトリイバラ 85
Saruzoko-myōga. サルゾコメウガ 87
Sasaba-mo. ササモバ 89
Sasaba-ran. ササバラン 80
Sasage. ササゲ 22
Sasakibi. ササキビ 97
Sasaki-ebine. ササキエビネ 76
Sasaki-kazura. ササキカヅラ 10
Sasaki-nagoran. ササキナゴラン 79
Sasakusa. ササクサ 97
Satoimō. サトイモ 88
Satoimo-modoki. サトイモモドキ 88
Satō-kibi. サトウキビ 99
Satsuki. サツキ 12
Satsumaimo. サツマイモ 40
Satsuma-inamori. サツマイナモリ 36
Satsumasuge. サツマスゲ 90
Sawa-fuji. サハフヂ 28
Sawa-futagi. サハフタギ 45
Sawa-gikyō. サハギキヤウ 42
Sawa-hiyodori. サハヒヨドリ 39
Sawa-numatoranoo. サハヌマトラノヲ .. 44
Sawa-oguruma. サハヲグルマ 40
Sawa-suzumenohie. サハスズメノヒエ .. 98
Saya-bana. サヤバナ 56
Sazankwa-modoki. サザンクワモドキ .. 58
Seiban-irakusa. セイバンイラクサ 70
Seiban-kamatsuka. セイバンカマツカ .. 23
Seiban-morokoshi. セイバンモロコシ .. 99
Seiban-nasubi. セイバンナスビ 52
Seiban-shashanpo. セイバンシヤシヤンポ 42
Seiban-soshin. セイバンソシン 77
Seiban-zumi. セイバンヅミ 23
Seijō-kurigashi. セイジヤウクリガシ 72
Seikono-ashi. セイコノアシ 98
Seiron-benkei. セイロンベンケイ 27
Seiron-hakobe. セイロンハコベ 19
Seiron-kankonoki. セイロンカンコノキ .. 67
Seiron-matsuri. セイロンマツリ 43
Seishikwa. セイシクワ 42
Seishō-gashi. セイショウガシ 72
Seitaka-iwa-himewarabi. セイタカイハヒメワラビ 109
Seitaka-iwayanagishida. セイタカイハヤナギシダ 112
Seitaka-kanabushisō. セイタカカナビトサウ 53
Seitaka-kinginsō. セイタカキンギンサウ 79
Seitaka-sagisō セイタカサギサウ 79
Sekichiku. セキチク 6
Sekikakuchiku. セキカクチク 94
Sekishō. セキシヤウ 88
Sekkoku. セキコク 77
Sendan. センダン 13
Sendan-bodaiju. センダンボダイジユ 16
Sendan-gusa. センダングサ 39
Sendan-kisasage. センダンキササゲ 54
Senna. センナ 18
Sennari-hōzuki. センナリホホヅキ 51
Sennen-boku. センネンボク 84
Sennichi-modoki. センニチモドキ 41
Sennichisō. センニチサウ 59
Senninsō. センニンサウ 1
Senryō. センリヤウ 61
Sensō. センサウ 57
Senton-imo. セントンイモ 88
Senzan-komanotsume. センザンコマノツメ 5
Senzan-tsurifune. センザンツリフネ 11
Seri. セリ 32
Seriba-horagoke. セリバホラゴケ 100
Seriba-no-sendan-gusa. セリバノセンダングサ 39
Seri-shida. セリシダ 102
Shaboten-daigeki. シヤボテンダイゲキ .. 66
Shakkō-hagi. シヤツコウハギ 19
Shakunage-yadorigi. シヤクナゲヤドリギ. 64
Shashanpo. シヤシヤンポ 42
Shiba. シバ 100
Shiba-hagi. シバハギ 19
Shi-chiku. シチク 94
Shichisei-hanamyōga. シチセイハナメウガ 82
Shichisei-ichigo. シチセイイチゴ 25
Shichitō-i. シチトウキ 91
Shigenji. シゲンジ 64
Shiinoki-kazura. シヒノキカヅラ 19
Shijō-aburasusuki. シジヨウアブラススキ 99
Shikakumi-kurara. シカクミクラヽ 22
Shikan-ran. シカンラン 77
Shikechishida. シケチシダ 106
Shike-shida. シケシダ 105
Shikimi. シキミ 2
Shikindō. シキンドウ 71
Shikoku-bie. シコクビエ 95
Shikōkwa. シカウクワ 29
Shima-azuki. シマアヅキ 22
Shimabara-ichigo. シマバライチゴ 25
Shimada-fuji. シマダフヂ 21
Shimada-fuji. シマダフヂ 19
Shimada-ichigo. シマダイチゴ 26
Shima-ebigarashida. シマエビガラシダ..101
Shimagyōgishiba. シマギヤウギシバ 95
Shima-inuwarabi. シマイヌワラビ 101
Shima-mamezuta. シママメヅタ 106
Shima-mimikakigusa. シマミミカキグサ. 53
Shima-nemunoki. シマネムノキ 17
Shima-oniku. シマオニク 53
Shima-sarusuberi. シマサルスベリ 29
Shima-shiraki. シマシラキ 66
Shima-tago. シマタゴ 46
Shima-tobera. シマトベラ 6
Shimatokiwashida. シマトキハシダ 105
Shima-yawarashida. シマヤハラシダ ...108
Shima-yukikazura シマユキカヅラ 27
Shimon-kokeshinobu. シモンコケシノブ.100
Shina-botanzuru. シナボタンヅル 1
Shinagawa-hagi. シナガハハギ 21
Shina-kusumodoki. シナクスモドキ 62
Shina-ibokusa. シナイボクサ 86
Shina-misaonoki. シナミサヲノキ 36
Shinano-gaki. シナノガキ 45
Shina-nokishinobu. シナノキシノブ 110
Shina-rakkyō. シナラツキヨウ 84
Shina-senryō. シナセンリヤウ 44
Shina-suge. シナスゲ 90
Shina-yagara. シナヤガラ 80

Shina-yabukōji. シナヤブカウジ..... 44
Shinchiku-sekkoku. シンチクセキコク .. 77
Shinkō-sazankwa. シンコウサザンクヮ.. 9
Shinnashi-ebine. シンナシエビネ 76
Shinobu. シノブ..... 104
Shinobunoki. シノブノキ 63
Shinrinshida. シンリンシダ.....106
Shinten-akebonosō. シンテンアケボノサウ 49
Shiokaze-tentsuki. シホカゼテンツキ.... 92
Shioyaki-fūro. シホヤキフウロ .....
Shirage-kusagi. シラゲクサギ 55
Shirage-mame-hagi. シラゲマメハギ ...: 19
Shiratama-kazura. シラタマカヅラ..... 36
Shirayama-giku. シラヤマギク 39
Shirobana-enreiso. シロバナエンレイサウ 86
Shirobana-gojikwa. シロバナゴジクヮ .. 9
Shirobana-hahako-gusa. シロバナハハコグサ 39
Shirobana-igakōzori. シロバナイガカウゾリ 39
Shirobana-nejibana. シロバナネヂバナ.. 81
Shirobana-no-sendangusa. シロバナノセンダングサ 37
Shirobana-sumire. シロバナスミレ 5
Shirofu-kan-aoi. シロフカンアフヒ 81
Shiroguki-shida. シログキシダ 107
Shiro-haguro. シロハグロ..... 55
Shiro-inu-tade シロイヌタデ 60
Shiro-kobunashiba. シロコブナシバ 94
Shiro-kuruma-bana. シロクルマバナ ... 57
Shiro-mimizu. シロミミズ 35
Shiromi-nobudō. シロミノブダウ 15
Shiro-sokei シロソケイ ザクリグリ 47
Shirotakao-susuki. シロタカヲススキ.... 96
Shiro-tanukimame. シロタヌキマメ 18
Shiro-tsubu. シロツブ 18
Shiroyama-zenmai. シロヤマゼンマイ ..115
Shirutoran. シルトラン..... 77
Shishi-akuchi. シシアクチ 44
Shishin-ran. シシンラン 54
Shiso. シソ 57
Shiso-kusa. シソクサ..... 52
Shiso-no-mi-gusa. シソノミグサ..... 35
Shitaishō. シタイシヤウ 51
Shitami-kan-aoi. シタミカンアフヒ 61
Shitan. シタン 22
Shitannoki. シタンノキ 21
Shitō-ichigo. シトウイチゴ 25
Shōben-no-ki. セウベンノキ 16
Shōga. シヤウガ..... 13
Shōgyū. シヤウギユ 62
Shōjōboku. シヤウジヤウボク..... 66
Shōjō-haguma. シヤウジヤウハグマ 41
Shōjōsō. シヤウジヤウサウ 66
Shōki-ran. シヤウキラン 84
Shōnanboku. シヨウナンボク 74
Shōno-tentsuki. シヨウノテンツキ..... 92
Shujō-tsutsuji. シユジヨウツツジ 43
Shūkaidō. シウカイダウ 31
Shun-giku. シユンギク 38
Shuro. シユロ 87
Shuroba-horagoke. シユロバボウラゴケ..101
Shuro-chiku. シユロチク 87
Shurosō. シユロサウ 86
Soagu-yashi. ソアグヤシ 87
Soba. ソバ 59
Soeba-mizubōshi. ソヘバミヅボウシ 70
Soebasumire. ソヘバスミレ 5
Sokei. ソケイ 46
Sokobeni-hirugao. ソコベニヒルガホ.... 50
Sokushin-ran. ソクシンラン 83
Sokuzu. ソクヅ 34
Sōma-meshida. ソウマメシダ 108
Somemono-imo. ソメモノイモ 84
Somemono-kazura. ソメモノカヅラ 48
Somemononoki. ソメモノノキ..... .. 15
Sonare-miyamashikimi. ソナレミヤマシキミ 12
Sonare-mugura. ソナレムグラ..... 36
Sonare-shiba. ソナレシバ..... 106
Soramame. ソラマメ 22
Soro-aoi. ソロアフヒ 9
Soro-fuji. ソロフヂ 20
Soro-hagi. ソロハギ 20
Sōshiju. サウシジユ 17
Sotetsu. ソテツ 75
Sotetsu-juro ソテツジユロ 87
Sotetsumodoki. ソテツモドキ 104
Sowaya. ソヲヤ ... .
Sōzan-nukabo. サウザンヌカボ 93
Suberi-hiyu. スベリヒユ 7
Sudare-nokishinobu. スダレノキシノブ..110
Suge-gaya. スゲガヤ 92
Sugi. スギ 74
Sugigoke-tentsuki. スギゴケテンツキ . 92
Sugigoke-tōgeshiba. スギゴケトウゲシバ.116
Sugudachi-miyamashikimi. スグダチミヤマシキミ 12
Suiba. スイバ 60
Suikazura. スヒカヅラ 34
Suikwa. スヰクヮ 30
Suisen. スヰセン 84
Suisha-kōji. スヰシヤカウジ 44
Suisha-ichigo. スヰシヤイチゴ 26
Suisha-ichigo. スヰシヤイチゴ 25
Suisha-igakusa. スヰシヤイガクサ 93
Suisharyō-shirobai. スヰシヤリヤウシロバイ 46
Suisha-setogaya. スヰシヤセトガヤ 98
Suisha-yanagi. スヰシヤヤナギ 73
Suizan-kanitsuri. スイザンカニツリ 93
Suizenjina. スヰゼンジナ..... .. 39
Suji-hitotsuba. スヂヒトツバ 104
Suji-oshida. スヂオシダ 107
Sukiya-kujaku. スキヤクジヤク 101
Sukiya-uraboshi. スキヤウラボシ 112
Sumire. スミレ 5
Sumomo. スモヽ 21
Suna-hamasuge. スナハマスゲ 91
Suna-mame. スナマメ 23
Suna-zasa. スナザサ 100
Suna-zuru. スナヅル 62
Suōgi. スヲウギ 10
Susuki. ススキ 97
Susuki-sasagaya. スヽキササガヤ 99
Suteiri-nokishinobu. ステイリノキシノブ 112
Suzume-gaya. スズメガヤ..... 96

Suzume-no-endō. スズメノエンドウ 22
Suzume-no-hakobe. スズメノハコベ . 52
Suzumeno-hie-tsunagi. スズメノヒエツナギ 98
Suzume-no-katabira. スズメノカタビラ.. 98
Suzume-no-kohie. スズメノコヒエ .....
Suzume-no-teppō. スズメノテツポウ.... 93
Suzume-no-tōgarashi. スズメノタウガラシ 52
Tabako. タバコ 51
Taba-nomame. タバノマメ 20
Tabiraki. タビラキ..... 4
Tabirako. タビラコ 50
Tabiyaran. タビヤラン 75
Tabiya-ran. タビヤラン 82
Tabunoki. タブノキ 63
Tachiaoi. タチアフヒ..... 9
Tachibana-adeku. タチバナアデク 29
Tachishinobu. タチシノブ 110
Tachi-shinobu. タチシノブ 104
Tachi-shiode. タチシホデ 86
Tachi-shishiran. タチシシラン 115
Tachi-suge. タチスゲ..... 90
Tachi-urikusa. タチウリクサ 53
Tade-hagi. タデハギ 19
Tadehagimodoki. タデハギモドキ 19
Tagarashi. タガラシ 2
Tagata-nokishinobu. タガタノキシノブ..112
Tagobō. タコバウ 30
Taichu-gashi. タイチウガシ 73
Taihei-ichigo. タイヘイイチゴ 25
Taikō-i. タイコウキ 93
Taimin-tachibana. タイミンタチバナ .. 45
Tainan-aburasusuki. タイナンアブラススキ 99
Tainan-nikkei. タイナンニツケイ 62
Tairin-getsutō. タイリンゲツタウ 82
Tairin-kokuran. タイリンコクラン..... 80
Tairin-tokisō. タイリントキソウ 81
Taisan-boku. タイサンボク 2
Taisan-kinpōge. タイサンキンポウゲ .. 2
Taisan-otogiri. タイサンオトギリ 8
Taisei-imo. タイセイイモ..... 84
Taiseiinuwarabi. タイセイイヌワラビ ..107
Taitō-aoiran. タイトウアフヒラン 80
Taitō-engosaku. タイトウエンゴサク.... 4
Taitō-gamazumi. タイトウガマズミ 34
Taitō-gashi. タイトウガシ 72
Taitō-ichigo. タイトウイチゴ 26
Taitō-kamatsuka. タイトウカマツカ 23
Taito-kanokosō タイトウカノコサウ.... 58
Taitō-keman. タイトウケマン..... 4
Taitō-kōrinkwa. タイトウコウリンクワ.. 90
Taitō-kugu. タイトウクグ..... 92
Taitō-mizu. タイトウミヅ 70
Taiton-kan-aoi. タイトンカンアフヒ 61
Taiton-kobunashiba タイトンコブナシバ 87
Taiton-momiji. タイトンモミヂ 16
Taitō-nogeitō. タイトウノゲイトウ 59
Taitō-rindō. タイトウリンダウ 49
Taitō-ryūgan. タイトウリユウガン..... 16
Taitō-sanzashi. タイトウサンザシ 23
Taiton-shakunage. タイトンシヤクナゲ . 43
Taitō-tanetsukubana. タイトウタネツケバナ..... 4
Taitō-urushi. タイトウウルシ 17
Taiwan-aburagiri. タイワンアブラギリ.. 67
Taiwan-aburasusuki. タイワンアブラススキ 99
Taiwan-acarifa. タイワンアカリファ.... 65
Taiwan-aiashi タイワンアイアシ 97
Taiwan-akabana. タイワンアカバナ 30
Taiwan-akagashi. タイワンアカガシ 72
Taiwan-akigumi. タイワンアキグミ 64
Taiwan-amacha. タイワンアマチヤ 27
Taiwan-amakusashida. タイワンアマクサシダ 114
Taiwan-aoi. タイワンアフヒ 9
Taiwan-aoiran. タイワンアフヒラン 81
Taiwan-aokazura. タイワンアヲカヅラ .. 16
Taiwan-ao-kazura. タイワンアオカヅラ.. 48
Taiwan-aonekazura. タイワンアヲネカヅラ 110
Laiwan-asagao. タイワンアサガホ 51
Taiwan-asama-tsuge. タイワンアサマツゲ 65
Taiwan-asebi. タイワンアセビ 42
Taiwan-atsuita. タイワンアツイタ 109
Taiwan-awabuki. タイワンアワブキ 16
Taiwan-awamori. タイワンアワモリ 26
Taiwan-azusa. タイワンアヅサ 67
Taiwanazusa タイワンアヅサ 14
Taiwan-bashō. タイワンバセウ 83
Taiwan-beni-kayaran. タイワンベニカヤラン 78
Taiwan-benishida. タイワンベニシダ ..108
Taiwan-biwa. タイワンビハ..... 23
Taiwan-bōran. タイワンボウラン 80
Taiwan-botanzuru. タイワンボタンヅル... 2
Taiwan-buki. タイワンブキ 40
Taiwan-bunanoki. タイワンブナノキ.... 72
Taiwan-byakushin. タイワンビヤクシン... 74
Taiwan-ebine. タイワンエビネ 76
Taiwan-charumerusō. タイワンチヤルメルサウ 27
Taiwan-chidomegusa. タイワンチドメグサ 32
Taiwan-chigozasa. タイワンチゴザサ .. 85
Taiwan-chishanoki. タイワンチシヤノキ. 49
Taiwan-chitose-kazura. タイワンチトセカヅラ 48
Taiwan-denda. タイワンデンダ 113
Taiwan-egonoki. タイワンエゴノキ 45
Taiwan-fujibakama. タイワンフヂバカマ. 39
Taiwan-fuji-utsugi. タイワンフヂウツギ. 48
Taiwan-fukkiso タイワンフッキサウ .. 67
Taiwan-fukugi. タイワンフクギ 8
Taiwan-fūran. タイワンフウラン 81
Taiwan-futarishizuka. タイワンフタリシヅカ 61
Taiwan-gaki. タイワンガキ..... 45
Taiwan-gamazumi. タイワンガマズミ .. 31
Taiwan-gankubi. タイワンガンクビ 38
Taiwan-gashi. タイワンガシ 72
Taiwan-getsutō. タイワンゲツタウ..... 82
Taiwan-giri. タイワンギリ 52
Taiwan-goshō. タイワンゴセウ 61
Taiwan-gotōzuru. タイワンゴトウヅル .. 27
Taiwan-goyōmatsu. タイワンゴエフマツ. 74
Taiwan-guri. タイワングリ 71

Taiwan-haehoragoke. タイワンハヘホラゴケ 101
Taiwan-hagi. タイワンハギ 19
Taiwan-hagi. タイワンハギ 20
Taiwan-haguma. タイワンハグマ 38
Taiwan-haguma. タイワンハグマ 37
Taiwan-haguro-ō. タイワンハグロサウ .. 54
Taiwan-hainoki. タイワンハイノキ 46
Taiwan-hama-akaza タイワンハマアカザ 59
Taiwan-hamakusagi. タイワンハマクサギ 56
Taiwan-hama-omoto. タイワンハマオモト 83
Taiwan-hamasaji. タイワンハマサジ 43
Taiwan-hashibami. タイワンハシバミ .. 72
Taiwan-hankwaisō. タイワンハンクワイサウ 40
Taiwan-hannoki. タイワンハンノキ 71
Taiwan-hariganewarabi. タイワンハリガネワラビ 107
Taiwan-hebinoborazu. タイワンヘビノボラズ 3
Taiwan-higeshiba タイワンヒゲシバ.... 95
Taiwan-hijiki-akaza. タイワンヒジキアカザ..... 59
Taiwan-hikiokoshi. タイワンヒキオコシ. 57
Taiwan-hime-higotai. タイワンヒメヒゴタイ .....
Taiwan-hime-jiso. タイワンヒメジソ.... 57
Taiwan-himekuzu. タイワンヒメクズ .. 19
Taiwan-hime-mikansō. タイワンヒメミカンサウ 67
Taiwan-hime-rakkyō. タイワンヒメラッキヨウ 84
Taiwan-himetsubaki. タイワンヒメツバキ 9
Taiwan-himetsubaki. タイワンヒメツバキ 8
Taiwan-hime-utsugi タイワンヒメウツギ. 26
Taiwan-himewarabi. タイワンヒメワラビ 101
Taiwan-himeyuri. タイワンヒメユリ.... 85
Taiwan-hishiguri. タイワンヒシグリ.... 72
Taiwan-hitotsuba-hagi. タイワンヒトツバハギ 66
Taiwan-hiyodori. タイワンヒヨドリ ....
Taiwan-ibokusa. タイワンイボクサ 86
Taiwan-ichibi. タイワンイチビ 9
Taiwan-ichigo タイワンイチゴ 26
Taiwan-ikarisō. タイワンイカリサウ.... 3
Taiwan-inamori. タイワンイナモリ 36
Taiwan-inode. タイワンキノデ 113
Taiwan-inubiwa. タイワンイヌビハ 69
Taiwan-inubiwa. タイワンイヌビハ ... 69
Taiwan-inugarashi. タイワンイヌガラシ. 4
Taiwan-inugaya. タイワンイヌガヤ 76
Taiwan-inuhige. タイワンイヌヒゲ 89
Taiwan-inutokusa. タイワンイヌトクサ.116
Taiwan-inutsuge. タイワンイヌツゲ 13
Toiwan-inuwarabi. タイワンイヌワラビ.110
Taiwan-ishikuguma. タイワンイシカグマ110
Taiwan-itachishida. タイワンイタチシダ.113
Taiwan-itogome. タイワンイトゴメ 27
Taiwan-jiōgiku. タイワンヂアウギク.... 38
Taiwan-jūmonjishida. タイワンジフモンジシダ 113
Taiwan-kagikazura. タイワンカンギカヅラ. 36
Taiwan-kagonoki. タイワンカゴノキ.... 62
Taiwan-kaguma. タイワンカグマ 105
Taiwan-kakuremino. タイワンカクレミノ 33
Taiwan-kamonohashi. タイワンカモノハシ 97
Taiwan-kanamemochi. タイワンカナメモチ 23
Taiwan-kangiku. タイワンカンギク 38
Taiwan-kayaran. タイワンカヤラン 78
Taiwan-keman. タイワンケマン..... 4
Taiwan-kinchaku. タイワンキンチヤク.. 6
Taiwan-kinoeran. タイワンキノエラン .. 80
Taiwan-kinpōge. タイワンキンポウゲ .. 2
Taiwan-kinryōhen. タイワンキンリヤウヘン 77
Taiwan-kinshibai. タイワンキンシバイ. 7
Taiwan-kinu-ran. タイワンキヌラン 82
Taiwan-kinuran. タイワンキヌラン 75
Taiwan-kitsunenomago. タイワンキツネノマゴ 55
Yaiwan-koakaso. タイワンコアカソ 68
Taiwan-kobannoki. タイワンコバンノキ. 67
Taiwan-kobannoki. タイワンコバンノキ. 65
Taiwan-kogome-gusa. タイワンコメグサ 52
Taiwan-kōhone. タイワンカウホネ..... 4
Taiwan-koke-rindō. タイワンコケリンダウ 49
Taiwan-kokeshinobu. タイワンコケシノブ.....
Taiwan-komatsunagi. タイワンコマツナギ..... 20
Taiwan-kongiku. タイワンコンギク 37
Taiwan-kugu. タイワンクグ.. 92
Taiwan-kujaku. タイワンクジヤク.....107
Taiwan-kumagaisō. タイワンクマガイサウ 77
Taiwan-kumoran. タイワンクモラン 81
Taiwan-kuragarishida. タイワンクラガリシダ ... .106
Taiwan-kuresoran. タイワンクレソラン. 81
Taiwan-kurigashi. タイワンクリガシ.... 72
Taiwan-kuriharan. タイワンクリハラン.110
Taiwan-kurochiku タイワンクロチク .. 98
Taiwan-kuro-umemodoki. タイワンクロウメモドキ..... 15
Taiwan-kuruma bana. タイワンクルマバナ... 56
Taiwan-kusa-hagi. タイワンクサハギ .. 20
Taiwan-kuwazu-imo. タイワンクハズイモ 88
Taiwan-kuzumame. タイワンクズマメ .. 21
Taiwan-kwanju. タイワンクワンジユ ..113
Taiwan-mamezuta. タイワンマメヅタ ..106
Taiwan-matsu. タイワンマツ 74
Taiwan-megarukaya. タイワンメガルカヤ 100
Taiwan-mehijiwa. タイワンメヒジハ.... 95
Taiwan-meotoran. タイワンメヲトラン.. 79
Taiwan-misaonoki. タイワンミサヲノキ. 30
Taiwan-miyama-shūkaidō. タイワンミヤマシウカイダウ 31
Taiwan-mizohakobe. タイワンミゾハコ

ベ..... 7
Taiwan-mizo-hakobe. タイワンミゾハコベ..... 35
Taiwan-mizo-hōzuki. タイワンミゾホホヅキ..... 53
Taiwan-mizuki. タイワンミヅキ..... 33
Taiwan-mokkoku. タイワンモクコク.... 78
Taiwan-mokusei. タイワンモクセイ 47
Taiwan-momi. タイワンモミ 74
Taiwan-mukaderan. タイワンムカデラン 81
Taiwan-mukagosō. タイワンムカゴサウ. 81
Taiwan-murasaki-nogariyasu. タイワンムラサキノガリヤス..... 95
Taiwan-nagosuge. タイワンナゴスゲ.... 90
Taiwan-nanamenoki. タイワンナヽメノキ 13
Taiwan-nawashiro-gumi. タイワンナハシログミ..... 64
Taiwan-nekonome. タイワンネコノメ .. 26
Taiwan-nemu. タイワンネム 17
Taiwan-nenashi-kazura. タイワンネナシカヅラ 50
Taiwan-netsutairan, タイワンネツタイラン..... 82
Taiwan-nigana. タイワンニガナ..... 40
Taiwan-nikkei. タイワンニツケイ 62
Taiwan-nishikisō. タイワンニシキサウ.. 66
Taiwan-niwaume. タイワンニハウメ.... 24
Taiwan-niwaurushi. タイワンニハウルシ 12
Taiwan-nogariyasu. タイワンノガリヤス. 95
Taihan-nogiku. タイワンノギク 37
Taiwan-nokogirishida. タイワンノコギリシダ 113
Taiwan-nominotsuzuri. タイワンノミノツヾリ 6
Taiwan-nosasage. タイワンノサヽゲ 19
Taiwan-nouri. タイワンノウリ 31
Taiwan-ōbai. タイワンワウバイ 47
Taiwan-ōkaguma. タイワンオホカグマ ..110
Taiwan-ōkanawarabi. タイワンオホカナワラビ 113
Taiwan-ōkuboshida. タイワンオホクボシダ 112
Taiwan-ōmitsude. タイワンオホミツデ..108
Taiwan-osaran. タイワンオサラン..... 78
Taiwan-otogiri. タイワンオトギリ 8
Taiwan-rashashida. タイワンラシヤシダ.101
Taiwan-rengyō. タイワンレンギヨウ.... 56
Taiwan-ringo. タイワンリンゴ 23
Taiwan-ruriminoki. タイワンルリミノキ. 35
Taiwan-ruriminoki. タイワンルリミノキ. 35
Taiwan-rurisō. タイワンルリサウ 49
Taiwan-sagigoke. タイワンサギゴケ 51
Taiwan-sagisō. タイワンサギサウ 79
Taiwan-saihairan. タイワンサイハイラン 77
Taiwan-saikachi. タイワンサイカチ 20
Taiwan-sangoju. タイワンサンゴジユ .. 34
Taiwan-sankirai. タイワンサンキライ .. 85
Taiwan-sarunashi. タイワンサルナシ .. 8
Taiwan-sasakibi. タイワンササキビ 96
Taiwan-seishiboku. タイワンセイシボク. 66
Taiwan-sendan. タイワンセンダン..... 13
Taiwan-sendan-bodaiju. タイワンセンダンボダイジユ..... 16
Taiwan-senninsō. タイワンセンニンサウ.
Taiwan-senryō. タイワンセンリヤウ ... 41
Taiwan-shakujōbana. タイワンシヤクジヤウバナ..... 75
Taiwan-shakunage. タイワンシヤクナゲ. 42
Taiwan-shichōge. タイワンシテウゲ 34
Taiwan-shida. タイワンシダ 102
Taiwan-shida. タイワンシダ 103
Taiwan-shijimibana. タイワンシジミバナ 26
Taiwan-shimobashira. タイワンシモバシラ..... 56
Taiwan-shimotsuke. タイワンシモツケ .. 26
Taiwan-shinobu. タイワンシノブ 105
Taiwan-shinobu. タイワンシノブ 105
Taiwan-shioji. タイワンシホヂ 46
Taiwan-shiratama. タイワンシラタマ .. 42
Taiwan-shirohebi-ichigo. タイワンシロヘビイチゴ 23
Taiwan-shiroyama-shida. タイワンシロヤマシダ 105
Taiwan-shishiran タイワンシシラン....115
Taiwan-shishiudo. タイワンシヽウド .. 32
Taiwan-shōkiran. タイワンショウキラン. 75
Taiwan-shūkaidō. タイワンシウカイダウ 31
Taiwan-shūmeigiku, タイワンシウメイギク 1
Taiwan-shunran. タイワンシユンラン .. 77
Taiwan-shusuran. タイワンシユスラン.. 75
Taiwan-sotetsu. タイワンソテツ..... 75
Taiwan-suberihiyu. タイワンスベリヒユ. 7
Taiwan-subuta. タイワンスブタ 75
Taiwan-sugi. タイワンスギ 74
Taiwan-suikazura. タイワンスヒカヅラ. 34
Taiwan-sumire. タイワンスミレ 5
Taiwan-suzumenohie. タイワンスヾメノヒエ 87
Taiwan-suzumeuri, タイワンスヾメウリ. 31
Taiwan-tago. タイワンタゴ 46
Taiwan-takanoha. タイワンタカノハ....110
Taiwan-takatōdai. タイワンタカトウダイ 66
Taiwan-taka-warabi. タイワンタカワラビ101
Taiwan-takawarabi. タイワンタカワラビ105
Taiwan-tamamizuki. タイワンタマミヅキ 13
Taiwan-tankiri-mame. タイワンタンキリマメ 22
Taiwan-tanukimame. タイワンタヌキマメ 18
Taiwan-tatsunami. タイワンツタナミ .. 58
Taiwan-tentsuki. タイワンテンツキ 92
Taiwan-tobera. タイワントベラ 6
Taiwan-togasawara. タイワントガサハラ 74
Taiwan-tō-kaede. タイワントウカヘデ .. 16
Taiwan-toriashi. タイワントリアシ 68
Taiwan-tosamizuki タイワントサミヅキ 28
Taiwan-tsubaki. タイワンツバキ 8
Taiwan-tsuchitorimochi. タイワンツチトリモチ 65
Taiwan-tsuga. タイワンツガ 75
Taiwan-tsukubane. タイワンツクバネ .. 85
Taiwan-tsukubaneutsugi. タイワンツクバネウツギ 34
Taiwan-tsunaso. タイワンツナソ 10
Taiwan-tsuruajisai. タイワンツルアヂサヰ 26
Taiwan-tsuru-gikyō. タイワンツルギキヤウ 41
Taiwan-tsuta-urushi. タイワンツタウルシ 17

Taiwan-tsutsuji. タイワンツヽジ 42
Taiwan-udokazura. タイワンウドカヅラ 15
Taiwan-ukikusa. タイワンウキクサ 89
Taiwan-uma-no-suzukusa. タイワンウマノスヾクサ 61
Taiwan-umegasasō. メイワンウメガササウ 42
Taiwan-umemodoki. タイワンウメモドキ 13
Taiwan-uokusagi. タイワンウヲクサギ.. 56
Taiwan-uraboshi. タイワンウラボシ 113
Taiwan-urajirogashi. タイワンウラジロガシ 73
Taiwan-urajiro-ichigo. タイワンウラジロイチゴ 26
Taiwan-urajironoki. タイワンウラジロノキ 10
Taiwan-urikaede. タイワンウリカヘデ .. 16
Taiwan-urikusa. タイワンウリクサ 53
Taiwan-urinoki. タイワンウリノキ 33
Taiwan-utsugi. タイワンウツギ 26
Taiwan-vanira. タイワンブアニラ 82
Taiwan-waremokō. タイワンワレモコウ 26
Taiwan-yabu-ichigo. タイワンヤブイチゴ
Taiwan-yabukōbashi. タイワンヤマカウバシ 62
Taiwan-yabukujaku. タイワンヤブクジャク 102
Taiwan-yadake. タイワンヤダケ 94
Taiwan-yadorigi. タイワンヤドリギ 64
Taiwan-yagara. タイワンヤガラ 78
Taiwan-yakkoso. タイワンヤツコサウ .. 60
Taiwan-yamagashio. タイワンヤマガシオ 86
Taiwan-yama-gurumi. タイワンヤマグルミ 71
Taiwan-yamai. タイワンヤマヰ 93
Taiwan-yama-kamojigusa. タイワンヤマカモジグサ 94
Taiwan-yamakuromoji. タイワンヤマクロモジ 62
Taiwan-yamamogashi タイワンヤマモガシ 64
Taiwan-yamamomiji. タイワンヤマモミヂ 16
Taiwan-yamasotetsu. タイワンヤマソテツ110
Taiwan-yanagi. タイワンヤナギ 73
Taiwan-yanagi-subuta. タイワンヤナギスブタ 78
Taiwan-yatsude. タイワンヤツデ 33
Taiwan-yōrakukazura. タイワンヨウラクカヅラ 116
Taiwan-yōrakuran. タイワンエフラクラン 80
Taiwan-yotsuba-mugura. タイワンヨツバムグラ 35
Taiwan-yōzome. タイワンヨウゾメ 34
Taiwan-yuriwasabi. タイワンユリワサビ 4
Taiwan-zakura. タイワンザクラ 24
Taiwan-zenmai. タイワンゼンマイ.....115
Taiyōshida. タイエフシダ 107
Takana. タカナ 4
Taka-natamame. タカナタマメ 18
Takane-goyō. タカネゴエフ 74
Takane-nanbanhakobe. タカネナンバンハコベ 6
Takaneshusuran. タカネシュスラン 79
Takane-susuki. タカネススキ 97
Takanoha-uraboshi. タカノハウラボシ ..110
Takanotsume タカノツメ 33
Takao-barengaya. タカヲバレンガヤ 95
Takaogayatsuri. タカヲガヤツリ 91
Takao-janohige. タカヲジヤノヒゲ 83
Takao-ko-hirugi. タカヲコヒルギ 28
Takao-ran. タカヲラン 76
Takao-tabirako. タカヲタビラコ 38
Takao-tentsuki. タカヲテンツキ 92
Takasaburō. タカサブラウ 39
Takasago-akabana. タカサゴアカバナ .. 30
Takasago-chiku. タカサゴチク 94
Takasago-egonoki. タカサゴエゴノキ.... 45
Takasago-gamazumi. タカサゴガマヅミ.. 34
Takasago-gaya. タカサゴガヤ 93
Takasago-giku. タカサゴギク 37
Takasago-gumi. タカサゴグミ 64
Takasago-gurumi. タカサゴグルミ 71
Takasago-hanaibana. タカサゴハナイバナ 49
Takasago-hanahiri-gusa タカサゴハナヒリグサ 39
Takasago-ibokusa. タカサゴイボクサ.... 86
Takasago-ichibi. タカサゴイチビ 9
Takasago-ichigo. タカサゴイチゴ 25
Takasago-inamori. タカサゴイナモリ .. 29
Takasago-kamome-zuru. タカサゴカモメヅル 48
Takasago-kinginsō タカサゴキンギンサウ 79
Takasago-kinshibai. タカサゴキンシバイ 7
Takasago-kobannoki. タカサゴバンノキ.. 65
Takasago-kobunagusa. タカサゴブナグサ 94
Takasago-kōzorina. タカサゴカウゾリナ 38
Takasago-kuresoran. タカサゴクレソラン 81
Takasago-kuwanoha-ichigo. タカサゴクハノハイチゴ 25
Takasago-mannengusa. タカサゴマンネングサ 27
Takasago-no-ki. タカサゴノキ 30
Takasago-shida. タカサゴシダ 107
Takasago-shinobu. タカサゴシノブ 105
Takasago-shinobu. タカサゴシノブ 105
Takasago-shiratama. タカサゴシラタマ.. 8
Takasagosō. タカサゴサウ 40
Takasago-sanshichisō. タカサゴサンシチサウ 39
Takasago-tokinsō. タカサゴトキンサウ.. 38
Takasago-tokoro. タカサゴトコロ 84
Takasago-yabukujaku. タカサゴヤブクジヤク 102
Takasago-yaburegasa タカサゴヤブレガサ 40
Takasago-yagara. タカサゴヤガラ 78
Takasago-yama-shiro-giku. タカサゴヤマシロギク 37
Takasago-yōrakuran. タカサゴエフラクラン 80
Takasago-yuri. タカサゴユリ 85
Taka-tsuru-ran. タカツルラン 78
Taka-uraboshi. タカウラボシ 112
Taka-warabi. タカワラビ 101
Takenigusa タケニグサ 4
Take-yūreiran. タケイウレイラン 78

Takogata-sagisō. タコガタサギサウ 79
Tako-imo. タコイモ 88
Takonoki. タコノキ 87
Tamaba-tanuki-mo. タマバタヌキモ 54
Tama-byakubu. タマビヤクブ..... 84
Tamagasanoki. タマガサノキ 34
Tama-gayatsuri. タマガヤツリ 91
Tamagoba-kusunoki. タマゴバクスノキ.. 62
Tama-makie-hagi. タママキエハギ..... 20
Tamana. タマナ 4
Tamarindō. タマリンダウ 22
Tama-shida. タマシダ 110
Tama-sudare. タマスダレ..... 84
Tama-tsunagi. タマツナギ 19
Tamazaki-futaba. タマザキフタバ 36
Tamazaki-gōkwan. タマザキガフクソン.. 21
Tamazaki-hainoki. タマザキハイノキ .. 46
Tamazaki-kakeiran. タマザキコケイラン 80
Tamazaki-mannengusa. タマザキマンネングサ 27
Tamazaki-nigakusa タマザキニガクサ.. 65
Tamazaki-tsuzura-fuji. タマザキツヾラフヂ 3
Tamazaki-uwabamisō. タマザキウハバミサウ 68
Tamazaki-yabugarashi. タマザキヤブガラシ 15
Tanabata-hekkashida. クナバタヘツカシダ 109
Tanba-kokashinobu. タンバコケシノブ..100
Tandai-shide. タンダイシデ..... ... 71
Tanegashima-muyōran. タネガシマムエフラン 75
Tanetsuke-bana. タネツケバナ 4
Tani-gikyō. タニギキヤウ 42
Tanisoba. タニソバ 59
Taniwatari-shida. タニワタリシダ.....103
Tanpopo. タンポポ 41
Tanuki-ayame. タヌキアヤメ 86
Tanuki-komatsunagi. タヌキコマツナギ.. 20
Tanukimame. タヌキマメ 18
Taraba-ichigo. タラバイチゴ 25
Taranoki. タラノキ 33
Taroko-shashanpo. タロコシヤシヤンポ.. 42
Tashiro-hiyodori. タシロヒヨドリ 39
Tashiro-imo. タシロイモ 84
Tashiro-kazura. タシロカヅラ..... 48
Tashiro-kuzumame. タシロクズマメ 21
Tashiro-ruriminoki. タシロルリミノキ.. 35
Tateyama-kinbai. タテヤマキンバイ 26
Tatsu-no-tsumegaya. タツノツメガヤ.... 95
Tatsutaka-ibara. タツタカイバラ..... 24
Tatsutaka-suge. タツタカスゲ 90
Tatsutaka-tanidate. タツタカタニタデ .. 30
Tegata-hikinokasa. テガタヒキノカサ .. 2
Tegatawarabi. テガタワラビ 114
Teikwakazuru. テイクヮカヅラ 47
Tenaga-tonbōsō. テナガトンバウサウ ... 81
Tendai-uyaku. テンダイウヤク 63
Tenguno-hana. テングノハナ 62
Tengu-suzumeuri. テスグスズメウリ.... 31
Tenjiku-botan. テンヂクボタン 38
Tenjiku-mame. テンヂクマメ 21
Tenjiku-zeri. テンヂクセリ 32
Tenjiku-nasubi. テンヂクナスビ..... 52
Tenjiku-tsuru-kaguma. テンジクツルカグマ 105
Tenmondō. テンモンドウ..... 84
Tennanshō. テンナンシヤウ 88
Tenninkwa. テンニンクヮ 29
Tennoume. テンノムメ 23
Tentsuki. テンツキ 92
Tentsuki-nouri. テンツキノウリ..... 31
Teppōyuri. テツポウユリ..... 85
Teramoto-hakobe. テラモトハコベ..... 6
Teriba-boku. テリハボク 8
Teriba-inubiwa. テリバイヌビハ..... 69
Teriba-shiraki. テリバシラキ 65
Teriba-zanshō. テリバザンセウ 12
Terimi-no-kazanabiki. テリミノカザナビキ 15
Terimi-suzumeuri. テリミスヾメウリ .. 31
Terimi-no-tsuru-umemodoki テリミノツルウメモドキ 11
Tetsu-hoshida. テツホシダ 107
Timoru-kamonohashi. チモルカモノハシ 97
Timoru-mehijiwa. チモルメヒジハ..... 95
Tō. トウ 87
Tō-asagao. タウアサカホ 59
Tō-azuki. タウアヅキ 17
Tōbana. トウバナ 56
Tobera. トベラ 6
Tōbishi. トウビシ .....
Tochikagami. トチカガミ.....
Tōchikuran. タウチクラン 85
Tōdaigusa. タウダイグサ 66
Tōdō-chiku. トウドウチク 91
Tōgamashi. タウガラシ 51
Togariba-adeku. トガリバアデク 28
Togariba-gashi. トガリバガシ 72
Togariba-kaedo. トガリバカヘデ..... 15
Togariba-kusunoki. トガリバクスノキ .. 62
Togariba-mokusei. トガリバモクセイ .. 47
Togaribana-ebine. トガリバナエビネ.... 76
Togariba-tobera. トガリバトベラ 6
Togariba-tsunaso. トガリバツナソ 10
Togari-maki. トガリマキ 74
Toge-banreishi. トゲバンレイシ..... 2
Togeba-zanshō. トゲバザンセウ 12
Toge-gōkwan. トゲガフクソン 17
Toge-hachijōshida. トゲハチヂヤウシダ..114
Toge-inutsuge. トゲイヌツゲ 6
Toge-jii. トゲジヒ 72
Toge-kazura. トゲカヅラ 58
Togenashi-kazura. トゲナシカヅラ..... 58
Toge-masaki. トゲマサキ 14
Togemi-mayumi. トゲミマユミ 14
Togemino-inuchisha. トゲミノイヌチシヤ 49
Togenashi-rappagusa. トゲナシラツパグサ 95
Tōge-shiba. タウゲシバ 116
Toge-soeba. トゲソヘバ..... 36
Toge-zanshō. トゲザンセウ 12
Tō-goma. タウゴマ 67
Tōgwa. トウグヮ 30
Tōho-aburasusuki. トウホアブラススキ.. 99
Tōho-sagisō. トウホサギサウ 79
Tokasa-kinu-tade. トカサキヌタデ..... 60
Tokasa-kushinoharan. トカサクシノハラン 76

Tokasa-meotoran. トカサメヲトラン 79
Tokei-ran. トケイラン 80
Tokeisō. トケイサウ 30
Tōki. タウキ 32
Toki-hokori. トキホコリ 69
Tokinsō. トキンサウ 40
Tokiwa-akebi. トキハアケビ 3
Tokiwa-gaki. トキハガキ 45
Tokiwa-haze. トキハハゼ 52
Tokiwa-inubiwa. トキハイヌビハ 69
Tokiwa-renge. トキハレンゲ 2
Tokiwa-susuki. トキハススキ 97
Tokiwa-yabuhagi. トキハヤブハギ..... 19
Tokun-yanagi. トクンヤナギ 73
Tokusa-i. トクサキ 91
Tomoesō. トモエサウ 7
Tō-morokoshi. タウモロコシ 100
Tō-nasu タウナス 31
Tonbōgusa. トンボウグサ 7
Tonerikoba-no-ichigo. トネリコバノイチゴ 25
Toneriko-shida. トネリコシダ.....109
Tō-ogatama. タウヲガタマ 2
Tonbō-fujibogusa. トンボウフヂボクサ .. 22
Tonbō-hagi. トンボウハギ 20
Tonroku-yabukōji. トンロクヤブカウジ.. 44
Toranoo-hongūshida. トラノヲホングウシダ 110
Toranoo-uraboshi, トラノオウラボシ....
Torii-ichigo. トリキイチゴ 25
Torikogusa. トリコグサ 100
Torimochi-no-ki. トリモチノキ 5
Torinoha-katahiba. トリノハカタヒバ ..117
Tororo-aoi-modoki. トロロアフヒモドキ 9
Tōrōsō. タウラウサウ 27
Tō-sai タウサイ 21
Tō-wata. タウワタ 48
Tōyen-i. トウエンキ 91
Tōyen-ibara. トウエンイバラ 24
Tōyensō. トウエンサウ 86
Tōzan-doku-utsugi. トウザンドクウツギ 17
Tōzan-kion. タウザンキオン 40
Tōzan-senburi. トウザンセンブリ 49
Tōzan-senninsō. トウザンセンニンサウ.. 2
Tōzan-sumire. トウザンスミレ 5
Tōzan-yanagi. トウザンヤナギ 73
Tōzuru-modoki. トウヅルモドキ 87
Tsubabuki. ツバブキ 40
Tsubaki. ツバキ 9
Tsubame-sekiroku. ツバメセキロク 77
Tsubo-kusa. ツボクサ 32
Tsubo-sumire. ツボスミレ 6
Tsubura-gashi. ツブラガシ 73
Tsuchi-guri. ツチグリ 23
Tsuchi-torimochi. ツチトリモチ 65
Tsuge-kōji. ツゲカウジ 11
Tsuge-modoki. ツケモドキ 67
Tsuke-uri. ツケウリ 30
Tsukinuki-otogiri. ツキヌキオトギリ.... 8
Tsukubane-assagao. ツクバネアサガホ .. 51
Tsukubane-gashi ツクバネガシ 73
Tsukushi-sumire. ツクシスミレ 5
Tsumekusa. ツメクサ 7
Tsumenashi-sumire. ツメナシスミレ.... 5
Tsunaso. ツナソ 10
Tsunaso-modoki. ツナソモドキ 10
Tsuno-aiashi. ツノアイアシ 99
Tsunogirisō. ツノギリサウ 54
Tsuno-kusa-nemu. ツノクサネム 22
Tsuno-tsukubane. ツノツクバネ 54
Tsurigane-asagao. ツリガネアサガホ.... 51
Tsurigane-gashi. ツリガネガシ 73
Tsurigane-hirugao. ツリガネヒルガホ .. 50
Tsurigane-ninjin. ツリガネニンジン 41
Tsuru-adan ツルアダン 87
Tsuru-akame-gashiwa. ツルアカメガシハ 67
Tsuru-akaminoki. ツルアカミノキ 44
Tsuru-akashia. ツルアカシア 17
Tsuru-amishida. ツルアミシダ 112
Tsuru-amishida. ツルアミシダ 108
Tsurubo. ツルボ 85
Tsuru-dokudami. ツルドクダミ 60
Tsuru-geitō. ツルゲイトウ 58
Tsuru-giku. ツルギク 40
Tsuru-gikyō. ツルギキヤウ 41
Tsuru-gumi ツルグミ 64
Tsuru-haguma. ツルハグマ 37
Tsuru-hashi-kanboku. ツルハシカンボク 29
Tsuru-horagoke ツルホラゴケ 100
Tsuru-inu-chorogi. ツルイヌチヨロギ.... 58
Tsuru-izuhahako. ツルイヅハハコ 40
Tsuru-kaguma. ツルカグマ 105
Tsuru-kanokosō. ツルカノコサウ 37
Tsurukōji. ツルカウジ 44
Tsuru-kanronsō. ツルコンロンサウ 52
Tsuru-kōzo. ツルカウゾ 68
Tsuru-mao. ツルマヲ 71
Tsuru-mokkoku. ツルモツコク 44
Tsuru-murasaki. ツルムラサキ 59
Tsuruna. ツルナ 32
Tsuru-nogeitō. ツルノゲイトウ 58
Tsuru-ran. ツルラン 76
Tsuru-reishi. ツルレイシ 31
Tsuru-rindō. ツルリンダウ 48
Tsuru-ryūgan. ツルリユウガン 3
Tsuru-shida. ツルシダ 110
Tsuru-soba. ツルソバ 59
Tsuru-umemodoki. ツルウメモドキ 14
Tsuru-urikusa. ツルウリクサ 53
Tsuru-yabumyōga. ツルヤブメウガ 87
Tsuru-zanshō. ツルザンセウ 12
Tsuruzarameki-ichigo. ツルザラメキイチゴ 26
Tsuta. ツタ 15
Tsuta-giku. ツタギク 40
Tsutanoha-hirugao. ツタノハヒルガホ .. 51
Tsuta-urushi. ツタウルシ 17
Uchidashi-tabirako. ウチダシタビラコ .. 50
Uchidashi-tsuru-umemodoki. ウチダシツルウメモドキ 14
Uchiwa-tsunagi. ウチハツナギ 19
Uchiyamaran. ウチヤマラン 80
Uikyō. ウキキヨウ 32
Ujiru-kanda. ウジルカンダ 21
Ujō-iwagane. ウジヤウイハガネ 104
Uki-kusa. ウキクサ 89
Ukimishida. ウキミシダ 107
Uki-shiba. ウキシバ 95
Uki-yagara. ウキヤガラ 93
Ukon. ウコン 82

Uma-goyashi. ウマゴヤシ..... 21
Uma-no-ashigata. ウマノアシガタ 2
Ume. ウメ 24
Umebachisō. ウメバチサウ 27
Umegasasō. ウメガササウ 42
Unazuki-gayatsuri. ウナヅキガヤツリ .. 91
Uo-kusagi. ウヲクサギ 56
Uonoki. ウチノキ 10
Uo-torigi. ウチトリギ 10
Uracha-kurodamo. ウラチヤクロダモ .. 63
Uragi-sakaki. ウラギサカキ 8
Urai-gashi. ウライガシ..... 72
Urai-ran. ウライラン 76
Uraisō. ウライサウ 71
Urai-tamaran. ウライタマラン 81
Urajiro. ウラジロ 115
Urajiro-akamegashiwa. ウラジロアカメガシハ 67
Urajiro-chishanoki. ウラジロチシヤノキ 49
Urajiro-damo. ウラジロダモ 63
Urajiro-egonoki. ウラジロエゴノキ 45
Urajiro-enoki. ウラジロエノキ 71
Urajiro-goshiyu. ウラジロゴシユユ 12
Urajiro-iwagane. ウラジロイハガネ 70
Uragiro-kagonoki. ウラジロカゴノキ.... 62
Urajiro-kaji-ichigo. ウラジロカヂイチゴ 25
Urajiro-kakkō. ウラジロカツコウ 41
Urajiro-kankonoki. ウラジロカンコノキ 66
Urajiro-kijino-o. ウラジロキジノヲ 110
Urajiro-maki. ウラジロマキ..... 74
Urajiro-sumire. ウラジロスミレ..... 5
Urajiro-taranoki. ウラジロタラノキ 33
Urajiro-yatsude. ウラジロヤツデ 33
Urikawa. ウリカハ..... 89
Urikusa. ウリクサ..... 53
Urinoki ウリノキ..... 33
Urokomari. ウロコマリ 55
Ushi-gayatsuri. ウシガヤツリ 91
Ushi-hakobe. ウシハコベ 7
Ushi-kusa. ウシクサ 93
Ushikusa. ウシクサ 97
Ushinoshippei. ウシノシツペイ 99
Usuba-awabuki. ウスバアハブキ 16
Usuba-fūchōboku. ウスバフウテウボク.. 5
Usubahagi-kazura. ウスバハギカヅラ .. 20
Usuba-hanshōzuru. ウスバハンショウヅル 1
Usuba-hebinoborazu. ウスバヘビノボラズ 3
Usuba-hōchaku-modoki. ウスバハウチヤクモドキ 85
Usuba-jūmongishida, ウスバヂフモンジシダ 113
Usuba-kan-aoi. ウスバカンアフヒ 61
Usuba-kingojikwa. ウスバキンゴジクワ.. 9
Usuba-kujaku. ウスバクジヤク 102
Usuba-kusunoki. ウスバクスノキ 62
Usuba-nukaboshi. ウスバスカボシ 112
Usuba-sarunoo. ウスバサルノヲ 10
Usuba-shida. ウスバシダ 102
Usubashidamodoki. ウスバシダモドキ ..107
Usuba-warabi, ウスバワラビ 102
Usuba-yuzuriha. ウスバユヅリハ 66
Usubeni-aoi. ウスベニアフヒ 9
Usubeni-niguna. ウスベニニガナ 39
Usuge-sumire. ウスゲスミレ 5
Usuhime-fūchōboku. ウスヒメフウテウボク 5
Usuirokazura. ウスイロカヅラ 48
Usuiro-kokeshinobu. ウスイロコケシノブ101
Usuyō-ōnokishinobu. ウスエフオホノキシノブ 112
Usuyō-uraboshi. ウスヤウウラボシ 112
Utsubo-gusa. ウツボグサ 57
Uwami-kan-aoi. ウハミカンアフヒ..... 61
Wanpi. ワンピ 11
Wantan-sazankwa. ワンタンサザンクワ 9
Warabi. ワラビ 114
Warabi-tsunagi. ワラビツナギ 102
Warubu-suge. ワルブスゲ 91
Wase-obana. ワセオバナ 99
Wasure-tanuki-mo. ワスレタヌキモ 53
Wata. ワタ 9
Wata-ibi, ワタイビ 15
Wata-gaya. ワタガヤ 96
Watame-futagi. ワタメフタギ 46
Yadake-gaya ヤダケガヤ .....
Yadori-fukanoki. ヤドリフカノキ 33
Yadori-ōba-tobera. ヤドリオホバトベラ.. 6
Yadori-taranoki. ヤドリタラノキ 33
Yabu-chorogi. ヤブチヨロギ 58
Yabuengosaku. ヤブエンゴサク 4
Yabu-gayatsuri. ヤブガヤツリ 92
Yabu-jirami. ヤブジラミ 33
Yabu-kujaku. ヤブクジヤク 106
Yabu-kwanzō. ヤブクワンザウ 85
Yabu-myōga. ヤブメウガ 87
Yabu-ran. ヤブラン 83
Yaburegusa-uraboshi. ヤブレガサウラボシ 106
Yabusotetsu. ヤブソテツ 113
Yabu-tabako. ヤブタバコ 38
Yabu-tsuru-azuki. ヤブツルアヅキ 21
Yaemugura. ヤヘムグラ 35
Yaenari. ヤヘナリ 21
Yaeyama-aburasuge. ヤヘヤマアブラスゲ 93
Yaeyama-aoki. ヤヘヤマアヲキ 35
Yaeyama-hamanatsume. ヤヘヤマハマナツメ 14
Yaeyama-jāni-hitoe. ヤヘヤマジフニヒトヘ 56
Yaeyama-kōzorina. ヤヘヤマカウゾリナ 38
Yaeyama-kumagaesō. ヤヘヤマクマガヘサウ 80
Yaeyama-noibara. ヤヘヤマノイバラ.... 24
Yaezaki-kusagi. ヤヘザキクサギ 55
Yahazu-endō. ヤハズエンドウ..... .. 22
Yahazu-kazura. ヤハズカヅラ 17
Yahazusō. ヤハズサウ 20
Yakōkwa. ヤコウクワ 51
Yakushisō. ヤクシサウ 40
Yama-ai. ヤマアヰ 67
Yama-ai-modoki. ヤマアヰモドキ 55
Yama-asa. ヤマアサ 9
Yama-bashō. ヤマバセウ 88
Yama-biwasō. ヤマビハサウ 54
Yama-gaki. ヤマガキ..... 45
Yama-gobō. ヤマゴバウ 59
Yama-guruma. ヤマグルマ 2
Yama-hanshōzuru. ヤマハンショウヅル.. 1

Yama-hazu. ヤマハヅ 65
Yama-ibara. ヤマイバラ 24
Yama-inamori. ヤマイナモリ 36
Yamaji-nogiku. ヤマヂノギク 37
Yama-kibi. ヤマキビ 97
Yamamo-gashi. ヤマモガシ 63
Yama-momo. ヤマモモ 71
Yama-no-imo. ヤマノイモ 84
Yama-nukabo. ヤマヌカボ 93
Yama-rakkyō. ヤマラツキヨウ 84
Yamasotetsu-modoki. ヤマソテツモドキ..112
Yama-sowaya. ヤマソワヤ 17
Yama-tamagasa. ヤマタマガサ 34
Yama-tsuge-modoki. ヤマツゲモドキ.... 29
Yanagiba-sazankwa. ヤナギバサザンクワ 9
Yanagi-haguro. ヤナギハグロ 54
Yanagi-ichigo. ヤナギイチゴ 68
Yanagi-inamori. ヤナギイナモリ 36
Yanagi-tade. ヤナギタデ 69
Yanagi-yabu-mao. ヤナギヤブマヲ..... 68
Yanbaru-akame-gashiwa. ヤンバルアカメガシハ 67
Yanbaru-fumotoshida. ヤンバルフモトシダ 110
Yanbaru-goma. ヤンバルゴマ .....
Yanbaru-hagurosō. ヤンバルハグロサウ.. 54
Yanbaru-komatsunagi. ヤンバルコマツナギ 20
Yanbaru-kuruma-bana. ヤンバルクルマバナ 57
Yanbaru-mizohakobe. ヤンバルミゾハコベ 7
Yanbaru-myōga. ヤンバルメウガ 87
Yanbaru-namikisō. ヤンバルナミキサウ.. 58
Yanbaru-nasubi. ヤンバルナスビ 52
Yanbaru-senninsō. ヤンバルセンニンサウ 1
Yanbaru-shikeshida. ヤシバルシケシダ..106
Yanbaru-tamashida. ヤンバルタマシダ..110
Yanbaru-tamurasō. ヤンバルタムラサウ 58
Yani-chishanoki. ヤニチシヤノキ 49
Yanoneshida. キノネシダ.....110
Yarabo. ヤラボ 8
Yaribano-kuriharan. ヤリバノクリハラン113
Yari-tentsuki. ヤリテンツキ 92
Yarōdo. ヤロード 47
Yashi- ヤシ 87
Yatsude-asagao. ヤツデアサガホ..... 50
Yatsumeran. ヤツメラン 112
Yawarage-gaki. ヤハラゲガキ 45
Yomefuri-hanadama. ヨメフリハナダマ .. 35
Yomena. ヨメナ 37
Yomogi. ヨモギ 37
Yōmyaku-ichigo. ヨウミヤクイチゴ ....
Yōraku-yadorigi. ヤウラクヤドリギ 64
Yoroe-shishiran. ヨロヘシシラン 110
Yoru-gao. ヨルガホ 50
Yōsai. ヨウサイ 50
Yoshi. ヨシ 98
Yoshitake. ヨシタケ 94
Yotsuba-mugura. ヨツバムグラ 35
Yotsushibe-yanagi. ヨツシベヤナギ 73
Yūbishinobu. ユウビシノブ.....105
Yukan. ユカン 67
Yūki-kazura. ユフキカヅラ 30
Yukimisō. ユキミサウ 58
Yukinoshita. ユキノシタ 27
Yuki-zasa. ユキザサ 85
Yunomine-shida. ユノミネシダ 109
Yūreiran. ユーレイラン 78
Yūreisō. イウレイサウ 43
Yuri-ran. ユリラン 76
Yuriwasabi. ユリワサビ 4
Yuriwasabi-modoki. ユリワサビモドキ.. 4
Yusan. ユサン 74
Yuzunoha-kazura. ユズノハカヅラ..... 88
Yuzuriha-ajisai. ユヅリハアヂサキ..... 27
Zabon. ザボン 11
Zakuro. ザクロ 29
Zakurosō. ザクロサウ 32
Zarameki-tade. ザラメキタデ 60
Zarameki-suzumeuri. ザラメキスズメウリ 31
Zarameki-urikusa. ザラメキウリクサ.... 53
Zara-mizu. ザラミヅ 70
Zenen-mizu. ゼンエンミヅ 70
Zen-en-shida. ゼンエンシダ..... 102
Zenigokeshida. ゼニゴケシダ 101
Zōgeboku. ゾウゲボク 45
Zōrigayatsuri. ザウリガヤツリ 91
Zōri-myōga. ゾウリメウガ 87
Zuihō-damo. ズイホウダモ 63
Zukunoki. ヅクノキ 10

New York Botanical Garden Library
QK 367.9 .H3 v. 6 Suppl. gen
Hayata, Bunzo/General index to the flora
3 5185 00166 0966

BOUND TO PLEASE